



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Vásárosnamény

529235/2015/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás

Nyírmada állomás

Hatályos: 2015. október 31-től

Összeállította:

Tóth Béla
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Takács Ede
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Kerekes István
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András
osztályvezető
TFO Debrecen

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Nyírmada állomás a 116 sz. Nyíregyháza – Vásárosnamény mellékvonalon a 459+70 – 475+00 szelvények között fekvő nem villamosított egy vágányú középállomás.

Szomszédos állomások:

Vásárosnamény állomás

Vaja-Rohod állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Nyírmada – Vaja-Rohod állomások között:

Rákóczitanya megállóhely a 422 - 423 szelvényben

Nyírmada – Vásárosnamény állomások között:

Vásárosnamény külső megállóhely az 513 – 514 szelvényben

Legnagyobb lejtési viszony a szomszédos állomásokig:

Nyírmada -Vásárosnamény viszonylatban			
Szelvénytérkép (-tól)	Szelvénytérkép (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
480+00	485+50		5
485+50	494+00		7
543+10	556+70	6,5	
556+70	560+70		5

Az állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

Az állomás területén egyéb szakág, ill. üzletág nincs.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

➤ Felvételi épületben:

forgalmi iroda: itt teljesít szolgálatot a forgalmi szolgálattelvő, valamint itt van a váltókezelő állandó tartózkodási helye is.

➤ II. sz. váltókezelői őrhely: az őrhelyhez tartozó váltókörzet kulcsai és a kulcsazonosító berendezés kezelőkészüléke található itt.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

- Nyírmada – Vaja-Rohod: állomástávolságú
- Nyírmada – Vásárosnamény: állomástávolságú

Az állomásközök egyike sem rendelkezik vonali biztosítóberendezéssel (ellenmenet és utolérést kizáró berendezés) és vonatbefolyásolási rendszerrel

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány	rakodó-mellékvágány	309		0	0	nincs	8	3	55-15735-01-1	K	nyílt	
2. vágány	átmenő fővágány (egyvágányú pályán)	672		0	0	nincs	2	3	55-15735-01-2	F	nyílt	
3. vágány	vontfogadó/indító fővágány	672		0	0	nincs	2	5	55-15735-01-3	F	nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal kell előjegyezni.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az utasok fel- és leszállására kialakított peronszakasz – sk0 – az I és II vágányok között 250 cm szélességben 138 méter hosszban valamint a II és III. vágányok között 185 cm szélességben 60 méter hosszban található. Mindkét peron burkolatlan.

Az utasperonok megközelítése az oldalrakodót megkerülve a városi bekötőútról lehetséges.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Az állomáshoz – mindkét irányból – egyvágányú pálya csatlakozik, a nyíltvonali szolgálati helyeken a nyílt pálya vágányán kívül más vágány nincs. Az állomásnak két fővágánya, egy rakodóvágánya és három saját célú vágányhálózata van. A vágányok, váltók, vágányzáró sorompók és jelzők adatait jelen utasítás 1. fejezete tartalmazza. Az állomás területén három útátjáró van, melyek adatait a 2.32 pont táblázata tartalmazza.

Rakodóterület – oldalrakodóval – az I. vágány mellett található.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karak, fények száma	Rendeltetése
Nyírmada	jobb	452+70	AEJ	1	nem biztosított bejárati jelző előjelzője
Nyírmada	jobb	459+70	A	1	nem biztosított bejárati jelző
Végpont felől					
Nyírmada	jobb	482+04	BEJ	1	nem biztosított bejárati jelző előjelzője
Nyírmada	jobb	475+00	B	1	nem biztosított bejárati jelző
Nyírmada	jobb	461+46	K	2	fedezőjelző

Az állomás bejárati jelzői és azok előjelzői nem biztosított alakjelzők.

Váltójelzők a kezdőpont felőli oldalon:

- 2 sz. váltó az 461+57 szelvényben
- 4 sz. váltó az 463+00 szelvényben
- 6 sz. váltó az 465+54 szelvényben
- 8 sz. váltó az 456+57 szelvényben

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

Váltójelzők a végpont felőli oldalon:

- 5 sz. váltó 469+42 szelvényben
- 3 sz. váltó az 469+80 szelvényben
- 1 sz. váltó az 473+52 szelvényben

Tolatási határjelzők vannak elhelyezve:

- Vaja-Rohod irányából az 460+21 szelvényben
- Vásárosnamény irányából az 474+50 szelvényben

Megállás helye jelzők vannak elhelyezve:

- Baromfi Coop scvp. kapuja előtt a 1+05 szelvényben
- Carbon Black Kft. scvp. kapuja előtt az 1+48 szelvényben

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelek:

- Az I. sz. vágány mellett létesített oldalrakodón a 468+70 sz. és 468+88 sz. szelvényekben.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

- Forgalmi iroda:
 - 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
 - 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
 - 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
 - 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
 - 1 db piros fényű jelzőlámpa,
 - 2 db jelzőzászló,
 - 1 db Megállj-jelző (raktárban),
 - 1 db Megállj-jelző előjelzője (raktárban).
- II. őrhely:
 - 1 db jelzőzászló,
 - 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
 - 1 db vörös fényű jelzőlámpa,
 - 1 db piros fényű jelzőlámpa,
 - 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
 - 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
 - 1 db Megállj-jelző,
 - 1 db Megállj-jelző előjelzője.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos) A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Az állomás területén két váltókörzet található.

- Az II. sz. őrhely váltókörzetében helyszíni állítású egyszerű váltók: 2, 4 sz. váltók. A 2. sz. váltó egyenes és kitérő irányban is lezárható, a 4-es sz. váltó vágányzáró sorompóval van szerkezeti függésben, melynek kulcsa az őrhely berendezésében van elhelyezve.
- A forgalmi iroda váltókörzetében helyszíni állítású egyszerű váltók: 6, 8, 1, 3, 5.
- Az 1 sz. váltó egyenes irányban zárható le. A 3. sz. váltó egyenes irányban zárható le, az 5 sz. váltó egyenes és kitérő irányban is lezárható.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

- Az 1, 6, és 8 sz. váltók vágányzáró sorompóval vannak szerkezeti függésben, ezek kulcsai vannak elhelyezve a forgalmi iroda berendezésében.

Valamennyi váltó váltójelzője ábralemezes és fényvisszaverős kialakítású, állandóan zárva tartandó váltó. Az állomáson váltózárkulcs-azonosító berendezés üzemel ezért így valamennyi váltó nem biztosítottak minősül. A váltók nem rendelkeznek váltófűtő berendezéssel.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

- Vágányzáró sorompók:
I. vágányon: 8 sz. váltóval szerkezeti függésben található a VS6 vágányzáró sorompó a 466+07 sz. szelvényben.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Az első vágány mellett űrszelvénybe nyúlik az oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

Forgalmi iroda:

- Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda és a II. sz. váltókezelői szolgálati hellyel történő kapcsolattartásra használható. Hívójele 1 rövid hang.
- Vonali rádió: Nyíregyháza – Vásárosnamény vonal teljes hosszában egy rádiókörzethez tartozó üzemel, engedélykérésre, ill. a vonatforgalommal összefüggő tájékoztató jellegű közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelt. A hangrögzítés Nyíregyháza Toldi utcai épületben üzemelő DSR SB-601 típusú hangrögzítő berendezésen történik a 9. csatornán.
- Nem MÁV tulajdonú vezeték nélküli telefon: hívószáma +36 45 492-013
- Záhony területi főüzemirányító: +36 1 513 3319 vonatforgalommal összefüggő rendelkezések, közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelt.

II. sz. őrhely:

- Helyi távbeszélő: a forgalmi irodával létesít kapcsolatot. Az őrhely hívójele két rövid hang.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

Az állomáson a térvilágítási kapcsolókat a forgalmi irodából a forgalmi szolgálattevő kezeli a Világítási naptárban előírtak szerint, az energiatakarékosságnak, a közbiztonságnak, és a vagyonvédelemnek megfelelően. A rakodó területek szakaszolása jól megoldott, ezért a forgalmi szolgálattevő köteles gondosan ügyelni arra, hogy csak a szükséges helyiségek és

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

területek legyenek ki, illetve megvilágítva a mindenkori üzemviteli és közvagyon védelmi szükségleteknek megfelelően.

Térvilágítás faoszlop kapcsoló: I. vágány melletti rakodótér és peron kivilágítására

Sorompó kapcsoló: Sr1 állomási teljes sorompó körüli térvilágításra

Faoszlop kandeláber kapcsoló: kerékpártároló térvilágítására

Bejárati kandeláber kapcsoló: felvételi épület előtti tér világítására

Névtábla kapcsoló: állomás nevének megvilágítására.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Nyírmada állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomásnak minősül.

Az állomáson a forgalmi szolgálattevő csak a személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban ad tájékoztatást (időadat, várható késés, zavartatás) az utasok részére. Az állomás nem rendelkezik sem vizuális sem pedig verbális utastájékoztató berendezéssel.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomás utasforgalmi területeinek (váróterem) és a személyszállító vonat által használt peronok, vágányok közötti eljutási idő megközelítési időnormatívája: 3 perc.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök (vagy megbízottja) feladata.

Nyírmada állomás Forgalmi Irodájában Vásárosnamény külső és Rákócziutya megállóhely vonatkozásában 2-2 db laminált tartalékpéldány kerül elhelyezésre, a hiányzó hirdetmények azonnali pótolhatósága érdekében.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a Forgalmi Csomóponti Főnökségek a szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és valamennyi állomáson és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. Nyírmada állomáson a vágányzári információ, „Állomási rend”, „Váróterem nyitvatartása” hirdetmények kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata.

Egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények:

Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetmények, közlemények kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség és a MAV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzése, hiánya esetén pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata. A hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Az EVIG elnök vezérigazgatói utasítás, valamint a debreceni Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztálya által a mindenkor hatályos rendelkezésben előírt „A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteménye” a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattevő számítógépén elérhetőek a:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx hivatkozás alatt.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda továbbá itt találhatóak még a szolgálat folytatásához szükséges dokumentumok: Hibaelőjegyzési könyv, Jelentkezési könyv

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- F.1. Jelzési utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás függelékei
- F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására
- E.2. Fékutasítás
- MÁV Zrt. KSZ

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4700, Mátészalka Seregély u. 2-4	+36 44/311-741 +36 1/513-5110
Orvosi rendelő	4800, Nyírmada Kálvin tér14.	+36 45/492-047
Európa Egészségház	4561, Baktalórántháza Zöldfa u. 10.	+36 42/552-050
Központi orvosi ügyelet	4561, Baktalórántháza Jókai út 3.	+36 42/552-130 +36 70/375-9436
Vásárosnamény Kórház	4800, Vásárosnamény Ady Endre út 5.	+36 45/570-770

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS NYÍRMADA

Elsősegélynyújtásra az állomáson mentődoboz van rendszeresítve, melynek tárolási helye a forgalmi iroda szekrénye. Alkoholszondák és véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi irodában van. Az alkoholtesztér tárolási helye Vásárosnamény állomásfőnöki iroda.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Városi rendőrkapitányság	4800, Vásárosnamény Kossuth út 7.	+36 45/470-422 107 112
Rendőror	4564, Nyírmada Honvéd út 5.	+36 45/492-063
OMSZ Vásárosnamény	4800, Vásárosnamény Árpád út 28.	+36 44/312-004 104 112
Vásárosnamény Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	4800, Vásárosnamény Rákóczi út 29.	+36 45/470-244 105 112
Fehérgyarmati Katasztrófavédelemi Kirendeltség	4900, Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27.	+36 44/362-005
Polgárőrség	4564, Nyírmada Ady Endre út 10.	+36 30/878-7616
Területi Vasútbiztonsági Fegyveres Biztonsági Őrség	Záhony, Vasút u. 4.	+36 1/513-3229
Polgármesteri Hivatal Nyírmada	4564, Nyírmada Ady Endre út 10.	+36 45/492-049 +36 45/492-058
Egyetértés Vadásztársaság	4564, Nyírmada Hunyadi út 7.	+36 30/985-4399

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

A szolgálatban lévő munkavállalók dohányzásra kijelölt helye a felvételi épület sarkán található szolgálati lakás kertje felől.