



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG VÉSZTŐ  
OKÁNY ÁLLOMÁS

49791-3/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
OKÁNY ÁLLOMÁS

Készítette:

Fekete Imre  
Állomásfőnök I

Felülvizsgálta:

Elek Gyula  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila  
Területi forgalmi osztályvezető

### Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	49791-1/2015/MAV	Hatályba léptetés	2015.10.31	Fekete Imre áll.főn.
2.	49791-2/2015/MAV	1. sz. módosítás	2016.12.11.	Fekete Imre áll.főn.
3.	49791-3/2015/MAV	2. sz. módosítás (aktualizálás, fed lap módosítás)	2017. 12. 10.	Fekete Imre áll.főn.
4.	49791-4/2015/MAV	3. sz. Módosítás	2018. 12. 09.	Fekete Imre áll.főn.
5.	49791-5/2015/MAV	4. sz. Módosítás	2019. 12. 15.	Fekete Imre áll.főn.
6.	49791-6/2015/MAV	5. sz. Módosítás	2020. 12. 13.	Fekete Imre áll.főn.
7.	49791-7/2015/MAV	6. sz. Módosítás (aktualizálás)	2021. 12. 12.	Fekete Imre áll.főn.

## Tartalomjegyzék

<b>1. Általános előírások .....</b>	<b>7</b>
1.1. Az állomás fekvése, szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerint felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa. ....	7
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. ....	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. ....	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonalon biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	9
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye. ....	12
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. ....	12
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. ....	15
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. ....	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa. ....	15
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái. ....	15
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a	

hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....	15
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni. ....	16
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. ....	16
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetőanyagok fajtái. Az utastájékoztató hirdetőanyagok kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. ....	16
1.9.12. Utastájékoztató hirdetőanyagok ellenőrzésére vonatkozó előírások. ....	17
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. ....	18
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye. ....	18
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	19
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. ....	19
<b>2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>20</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. ....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. ....	20
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....	20
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	21
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....	21
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	21
2.5. Forgalmi szolgálattevő (k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával. ....	21
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalon helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával. ....	23
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....	23

2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. ....	23
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. ....	23
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	23
2.18. A váltók szabványos állásának közlése. ....	24
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. ....	24
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....	24
2.21. A vágányút ellenőrzése ....	25
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása. ....	25
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	25
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. ....	25
2.24. A váltók állítása. ....	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	25
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. ....	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók. ....	25
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. ....	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. ....	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....	26
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál. ....	26
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása. ....	26
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. ....	26
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell. ....	27
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. ....	28
2.34. A tolatás engedélyezése. ....	28
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. ....	28
2.35. Tolatásvezető kijelölése. ....	28
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ....	28

2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén. .	28
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	29
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek. ....	29
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	29
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások. ....	29
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	29
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése. ....	29
2.41. Féksaru alkalmazása.....	29
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....	29
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása. ....	29
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. ....	30
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	30
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. ....	30
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	30
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	30
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	30
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	30
2.50. Engedélykérés-adás.....	31
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. ....	31
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	31
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....	31
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. ....	32
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	32
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. ....	32
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása.....	32
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítási módja.....	33

2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező raxszelvényen túléró küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő köre vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	33
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....	33
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....	34
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása. ....	34
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	34
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....</b>	<b>36</b>
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. ....	36
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	36
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. ....	36
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ....	36
5.2 Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben ....	36
5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....	37
5.2.2 A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás ....	37
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	37
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....	38
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. ....	38
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	40
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	41
<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások. ....</b>	<b>42</b>
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	42
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	42
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. ....	42





### **1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda.
- Váróterem.

### **1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Okány - Kötegyán állomások között állomástávolságú követési rend. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Okány – Vésztő állomások között állomástávolságú. követési rend. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	mellékvágány, rakodó vágány	174	0	0	0	nincs	VSI/ 3	6	55-18796-01-1	K	nyílt	
I./I.	mellékvágány, csonka vágány	65	0	0	0	nincs	6	földkúp	55-18796-01-CSONKA	K	nyílt	I. vágányból kiágazó csonka
II.	fővágány	189	0	0	0	nincs	3	4	55-18796-01-2	D	nyílt	
III.	átmenő fővágány	255	0	0	0	nincs	1	2	55-18796-01-3	D	nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni, viszont a szolgálatadási szövegben és egyéb esetekben római számmal.

**1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	90 m	83+33-82+43	Sk00	1,1m	Vb-alj + salak
II.-III.	111m	83+88-82+77	Sk00	1,1m	Vb-alj + salak

Az utasperonok megközelítése szintben, az átjárókon keresztül történik.

**1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől				
A jelző helye		A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Okány	87+06	A	1	Nem biztosított alak bejárati
Okány - Kötegyán	94+22	AEj	1	Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője
Okány	84+93	K	2	Útsorompó fény fedező jelző
Végpont felől				
A jelző helye		A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Okány	77+50	B	1	Nem biztosított alak bejárati
Okány - Vésztő	70+40	BEj	1	Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője

Valamennyi állomási helyhez kötött jelző felállítási helye a menetirány szerint jobb oldalon van.

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	86+56	„A” bejárat jelzőtől az állomás felé
Tolatási határjelző	78+00	„B” bejárat jelzőtől az állomás felé
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	82+48 - 82+82	raktár tetőzete, oldalrakodó
Vágányzáró-jelző	84+56	az I. sz. csonkavágány végén

#### A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

A forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db „Szabad az elhaladás” jelzés adására szolgáló jelzőtárcsa
- 1 db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa)
- 1db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj,, jelzés adásához)

Az áruraktárban:

- 2 db kitűzhető Megállj jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője.
- 1 db vállmagasságú KRESZ állvány

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó száma	Szelvény-száma	Biztosítás módja	Állítási módja	Váltójelző típusa	Váltófűtő berendezés
1	80+86	lezárható, nem biztosított	helyszíni	ábralemez	nincs
2	84+56	lezárható, nem biztosított	helyszíni	ábralemez	nincs
3	81+23	lezárható, nem biztosított	helyszíni	ábralemez	nincs
4	84+08	lezárható, nem biztosított	helyszíni	ábralemez	nincs
6	83+46	lezárható, nem biztosított	helyszíni	ábralemez	nincs

Minden váltójelző fényvisszaverős kialakítású.

### 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

#### Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1/3	81+57	helyszíni 3 sz. váltó	VS 1/3 K kulcs a forgalmi irodai a berendezésben van elhelyezve.

#### Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytyszám	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
I	84+56	földkúp	I vágányból kiágazó csonkavágány

### 1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágányon úrszelvénybe nyúló tárgyak:

- Oldalrakodó a 82+48 – 82+82 számú szelvényekben
- Élőrakodó a 81+80 – 82+08 számú szelvényben

### 1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

#### Értekezési lehetőségek:

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő  
CB távbeszélő  
**technológiai** mobiltelefon

Hangrögzítő berendezés nincs a szolgálati helyen.

#### Távbeszélő hívójelek:

Szolgálati hely megnevezése	Hívójele
Vésztlő rendelkező forgalmi szolgálattelvő	. –
Okány forgalmi szolgálattelvő	...
Kötegyán rendelkező forgalmi szolgálattelvő	- .
Sarkad forgalmi szolgálattelvő	.... -
Gyula forgalmi szolgálattelvő	- ..
Bicere forgalmi szolgálattelvő	- ...

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Forgalmi Csomóponti Főnökségvezető-Békéscsaba	06/31-10 06-1/516-3110	+36-20-383-7853	meszesan.laszlo@mav.hu
Vésztő állomásfőnök	06-30-10	+36-30-565-6289	fekete.imre@mav.hu
Forgalmi üzemmérnök-Békéscsaba	06/31-02 06-1/516-3102	+36-30-241-2993	manczur.zoltan@mav.hu
Vezénylőtiszt	06-30-32	+36-30-565-6290	csullog.mihaly@mav.hu
Személyszállítási technológus szakelőadó I		+36-30-397-4354	keri.julianna@mav-start.hu
Pénztár ellenőr Vésztő	06/30-18		
Kocsivizsgálók Vésztő	06/30-39		
Blokkmesteri szakasz Vésztő	06/30-49		
Forgalmi vonalirányító, Szeged	06-86-61	+36-30-565-6349	uksg.600@mav.hu
Területi főüzemirányító, Szeged	06-13-33	+36-30-565-6349	uksgfoir@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser, Szeged	06-12-70 06-12-71 06-12-72	+36-30-456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályavasúti diszpécser, Szeged	06-11-60	+36-30-565-6553	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser, Budapest	01-61-00		bp.tdiszp@mav.hu
Ingyatlankezelési diszpécser, Budapest	01/63-19 01/63-58 01/21-76 06-1/323-1997	+36-30/330-2959 +36-30/685-3764	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser/HED/	06/22-92	+36-30/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu
FOR Funkcionális Felügyelet, Szeged	06-13-55	+36-30-941-1840	szeged.tszf@mav.hu

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Call Center	01-48-78	+36-30-504-4878	
Békéscsaba rendelkező forgalmi szolgálattevő	06-33-13	+36-30-565-5712	bekescsaba.rfszt@mav.hu
Békéscsaba külső forgalmi szolgálattevő	06-33-30		bekescsaba.kfszt@mav.hu
Bicere forgalmi szolgálattevő	06-34-90	+36-30-507-5809	bicere.rfszt@mav.hu
Gyula forgalmi szolgálattevő	06-34-08	+36-30-565-5847	gyula.rfszt@mav.hu
Sarkad forgalmi szolgálattevő	06-34-01	+36-30-467-8456	sarkad.rfszt@mav.hu
Kötegyán forgalmi szolgálattevő	06-34-02	+36-30-565-5848	kotegyan.rfszt@mav.hu
Okány forgalmi szolgálattevő	06-30-31 06-30-33	+36-30-467-8616	okany.rfszt@mav.hu
Vésztő rendelkező forgalmi szolgálattevő	06-30-13	+36-30-715-2228	veszto.rfszt@mav.hu
II.sz. váltókezelői őrhely Vésztő	-	+36-30-493-3637	-
Szeghalom rendelkező forgalmi szolgálattevő	06-30-57	+36-30-565-5850	szeghalom.rfszt@mav.hu
Körösladány forgalmi szolgálattevő	06-38-05	+36-30-467-8420	korosladany.rfszt@mav.hu
Dévaványa forgalmi szolgálattevő	06-38-17	+36-30-467-8412	devavanya.rfszt@mav.hu
Füzesgyarmat forgalmi szolgálattevő	06-30-41	+36-30-565-5851	fuzesgyarmat.rfszt@mav.hu
Biharnagybajom forgalmi szolgálattevő	06-38-09	+36-30-722-0378	biharnagybajom.rfszt@mav.hu

<b>technológiai célú Mobiltelefonok</b>	
Szolgálati hely	Telefonszám
Vésztő forgalmi iroda	+36-30-715-2228
Vésztő I.sz. váltókezelői őrhely	+36-30-492-1653
Vésztő II.sz. váltókezelői őrhely	+36-30-493-3637
Okány forgalmi iroda	+36-30-467-8616
Kötegyán rendelkező forgalmi szolgálattevő	+36/30/565-5848
Kötegyán II.sz. váltókezelő	+36/30/500-8050

A ~~technológiai célú~~ mobiltelefonon csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések céljára használni tilos

**1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

**Állomás térvilágítási körzetei:**

Kezdőpont felőli körzet:

- útátjáró, 2 számú váltó,
- rakodó.

Felvételi épület körzete:

- váróterem,
- bejárat feletti,
- kandeláber I.,
- kandeláber II.

Végpont felőli körzet:

- 1 számú váltó,
- előrakodó,
- raktári oszlop,
- WC előtti oszlop.

Utas WC

**1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

**1.9.1. Szolgálati hely típusa.**

Okány állomás: egyéb állomás.

**1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.**

Az állomáson verbális (hallható) és vizuális (látható) utastájékoztató berendezés nincs. A közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatót, utastájékoztató berendezés felhasználása nélkül a forgalmi szolgálattevő végzi. A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

**1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomási peronok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

Az állomáson hangos utas tájékoztató berendezés nincs.

A magas színvonalon történő utastájékoztatói tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című



mindenkor hatályos utasításban foglaltakat, és a HHFSZ 6.sz. mellékletét. Utastájékoztató a 128 vonalra történik.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére” vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

**1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.**

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatót adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

**1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.**

A forgalmi szolgálattevő az áthaladó vonatok előtt utasvédelmi közleményekkel köteles az utasok figyelmét felhívni a vonat közlekedésre. Az utasvédelmi közlemények adása közvetlen élszóban történik.

**1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

Az Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, illetve a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni.

A forgalmi szolgálattevő a FOR00 alrendszerből lekérdezéssel köteles megállapítani a késés mértékét. Annak használhatatlansága esetén a körzetenként illetékes FOR terminállal rendelkező állomás, illetve a forgalmi vonalirányító közreműködésével köteles a késési információt megszerezni. A forgalmi szolgálattevő köteles érdeklődni annak érdekében, hogy az utastájékoztató aktualizált információk alapján történjen.

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki köteles előjegyezni a Fejrovas előjegyzési napló, következő sorába a kopott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, okáról, illetve az alternatív utazási lehetőségekről.

A földi utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést a vonat mellett élszóval köteles közölni.

**1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

A szolgálati helyen alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények:

Statikus utastájékoztató hirdetések készítése:

Statikus hirdetés	
megnevezése	elkészítésért felelős szervezet
- Érkező - Induló vonatok jegyzéke	Forgalmi Csomóponti Főnökség
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás	Forgalmi Csomóponti Főnökség
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések	MÁV-START Zrt.
- Állomási rend	Forgalmi Csomóponti Főnökség
- Váróterem nyitva tartás	Forgalmi Csomóponti Főnökség

Statikus utastájékoztató hirdetések átadása:

Az Érkező – induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata. Nyomtatva és elektronikus formában az állomásnak, illetve az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi, az állomásfőnök pedig intézkedik azok kihelyezéséről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi. Az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás -t elkészíti és nyomtatva és elektronikus formában az állomásnak, illetve az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi, az állomásfőnök pedig intézkedik azok kihelyezéséről, és érvényesség lejáratáig eltávolításáról rendelkezik a forgalmi szolgálattevő részére.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, a szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomáson az utasjogi hirdetések ellenőrzése, módosítása és pótlása a Vállalkozó vasúti társaság. feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetménynek, ellenőrzése az FCSF és a Vállalkozó vasúti társaság feladata. A módosításáról és pótlásáról az FCSF köteles gondoskodni.

#### **1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Az állomáson az utasjogi hirdetések ellenőrzése, módosítása és pótlása a Vállalkozó vasúti társaság. feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetménynek, ellenőrzése az FCSF és a Vállalkozó vasúti társaság feladata. A módosításáról és pótlásáról az FCSF köteles gondoskodni.

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetések ellenőrzése:

- forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök részére, aki intézkedik a hirdetés pótlásáról.

A megállóhelyi táblák ellenőrzésére és előforduló hiányosságokra az eljárás a MÁV-START Zrt Megállapodás szerint történik.

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

Parancskönyv a forgalmi irodai asztalon van elhelyezve.

Az érvényes utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások a forgalmi irodában találhatóak.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak, ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_Szabalyozas/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai)), melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon 3 db parancsikon van. Ezek a központi, területi, helyi dokumentumok parancsikon formájában megtalálhatóak.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztér tárolási helye.**

Tárolási helyek:

- I. sz. MSZ Elsősegély-felszerelés tárolási helye a forgalmi irodában lévő irattárban lévő szekrényben,
- alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda, a forgalmi szolgálattevő asztala mellett elhelyezett polcon, az Alkoholos állapot ellenőrzési napló, és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt. Alkohol tesztér az állomásfőnöknél található. A véralkohol-vizsgáló doboz Vésztő állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az MVSZ Helyi Függelékében meghatározottak szerint.

**Elérhetőségek:**

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	5600 Békéscsaba Boros út.34	06-(66)327-448
Körzeti orvos Dr. Borda Béla	Rendelő: 5534 Okány Kossuth utca 25	06-(66)488-753

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
	Lakás:5534 Okány Vasút utca 11	06-(66)488-123
Kórház	5700 Gyula, Semmelweis u. 1.	06/66/526-526 06/66/463-763
Egészségügyi intézmény	Békéscsaba, Wlassics sétány u.4.	06-66/321-820
Alapellátási ügyeleti szám	-	06-70/370-3104

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívószám	-	112
Városi Rendőrkapitányság	5520 Szeghalom, Kossuth tér 1.	Segélyhívó:107 06/66/371-555
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	5520 Szeghalom, Fáy A. u. 1.	Baleset bejelentés:104 06/66/371-004
Tűzoltóság	5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2/8.	Tűzjelző:105 06/66/371-962
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Polgári Védelmi Kirendeltség	5520 Szeghalom, Szabadság tér 4/8.	06/66/371-641
Polgárőrség	-	-
Polgármesteri Hivatal	5534 Okány Kossuth u. 16	06/66/488-100 06/66/488-170
Vadásztársaság Székely Sándor fővadász		06/30/738-2969
Biztonsági Főigazgatóság, Területi Vasútbiztonság, Vasútörök	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
	Mobiljárőr	06-30/922-6534

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

Az állomás területén a dohányzásra kijelölt hely: az utas wc épületének község felőli oldala mögötti területen van.