



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
OKÁNY ÁLLOMÁS

7966/2023/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
OKÁNY ÁLLOMÁS**

Készítette:


Fekete Imre
állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Meszesán László
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Cseh Attila
TFO osztályvezető

Módosítások előjegyzése

| Sorszám | Módosítás száma | Módosítás tárgya | Hatálybalépés dátuma | Előjegyezte |
|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. | 7966/2023/MAV | Hatályba léptetés | 2023.04.01. | Fekete Imre Áll.főn. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----------|
| 1. Általános előírások | 5 |
| 1.1. Az állomás fekvése, vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerint felsorolása. | 5 |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. | 5 |
| 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. | 5 |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés vonatbefolyásolási rendszer. | 6 |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített, és ki nem épített vágányainak felsorolása. | 6 |
| 1.3.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. | 8 |
| 1.4. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. | 8 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. | 8 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. | 9 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. | 10 |
| 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. | 10 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. | 10 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek. | 10 |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések. | 13 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek. | 13 |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások, és azok kapcsolásának módja. | 13 |
| 1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. | 14 |
| 1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái. | 14 |
| 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról. | 14 |
| 1.8.3. Az állomási megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. | 14 |

| | |
|---|----|
| 1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája. | 14 |
| 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása..... | 14 |
| 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. | 15 |
| 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. | 15 |
| 1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. | 16 |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) forgalmi a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, elérhetősége..... | 16 |
| 1.12. Parancskönyv kezelése. | 17 |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. | 17 |
| 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. | 17 |

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés vonatbefolyásolási rendszer.

Okány - Kőtegyán állomások között állomástávolságú követési rend. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Okány – Vésztő állomások között állomástávolságú. követési rend. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített, és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok:

| Vágány száma/ neve | Rendeltetése | Használható hossza kezdőpont felé (m) | Használható hossza végpont felé (m) | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló kitérő kezdőpont felől | Határoló kitérő végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolás | Hozzáférés | Megjegyzés |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| I. | mellékvágány, rakodó vágány | 174 | | 0 | 0 | nincs | VS1/ 3 | 6 | HU-18796-01-1 | K | nyílt | |
| I./I. | mellékvágány, csonka vágány | 65 | | 0 | 0 | nincs | 6 | földkúp | HU-18796-01- CSONKA | K | nyílt | I. vágányból kiágazó csonka |
| II. | fővágány | 189 | | 0 | 0 | nincs | 3 | 4 | HU-18796-01-2 | D | nyílt | |
| III. | átmenő fővágány | 255 | | 0 | 0 | nincs | 1 | 2 | HU-18796-01-3 | D | nyílt | |

1.3.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Vágány-szám | Hossz | Szelvénytípus | Sínkorona feletti magasság | Szélesség (méter) | Burkolat |
|-------------|-------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| I.-II. | 90 m | 83+33-82+43 | Sk00 | 1,1m | Vb-alj + salak |
| II.-III. | 111m | 83+88-82+77 | Sk00 | 1,1m | Vb-alj + salak |

Az utasperonok megközelítése szintben, az átjárókon keresztül történik.

1.4. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

| Kezdőpont felől | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--|
| A jelző helye | | A jelző | | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menetirány oldala | Szelvénytípus | Jelölése | Rendeltetése |
| Okány | jobb | 87+06 | A | Nem biztosított alak bejárati |
| Okány - Kőtegyán | jobb | 94+22 | AEj | Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője |
| Okány | jobb | 84+93 | K | Útsorompó fény fedező jelző |

| Végpont felől | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--|
| A jelző helye | | A jelző | | |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menetirány oldala | Szelvénytípus | Jelölése | Rendeltetése |
| Okány | jobb | 77+50 | B | Nem biztosított alak bejárati |
| Okány-Vésztő | jobb | 70+40 | BEj | Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője |

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

| Megnevezés | Szelvény-szám | Helye |
|--|------------------|---------------------------------------|
| Tolatási határjelző | 86+56 | „A” bejárati jelzőtől az állomás felé |
| Tolatási határjelző | 78+00 | „B” bejárati jelzőtől az állomás felé |
| Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel | 82+48 - 82+82 | raktár tetőzete, oldalrakodó |
| Vágányzáró-jelző | 84+56 | az I. sz. csonkavágány végén |

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

A forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db „Szabad az elhaladás” jelzés adására szolgáló jelzőtárcsa
- 1 db piros fényű jelzőlámpa (KRESZ lámpa)
- 1db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj jelzés adásához)

Az áruraktárban:

- 2 db kitűzhető Megállj jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője.
- 1 db vállmagasságú KRESZ állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

| Váltó | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Száma | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja | | Zárszerkezet típusa | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
| | | | Helyszíni | Kampózár | | | | | | |
| 1 | E | | x | | x | x | | x | | ÁF |
| 2 | E | | x | | x | x | | x | | ÁF |
| 3 | K | | x | | x | x | | x | | ÁF |
| 4 | K | | x | | x | x | | x | | ÁF |
| 6 | E | | x | | x | x | | x | | ÁF |

Jelmagyarázat:

Szabványos állás:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány
- M: mellékirány

Váltójelző:

- ÁF: ábralemez fénnyisszaverő
- FF: forgólapos fénnyisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

| Jele | Szelvény-szám | Szerkezeti függés | Megjegyzés |
|-------|---------------|--------------------------|--|
| VS1/3 | 81+57 | helyszíni 3 sz. váltó | VS 1/3 K kulcs a forgalmi irodai a berendezésben van elhelyezve. |

Vágányzáró szerkezetek:

| Helye | Szelvénytípus | Vágányzáró szerkezet | Megjegyzés |
|-------|---------------|----------------------|---|
| I | 84+56 | földkúp | I vágányból kiágazó csonkavágány Sötétben tolatni a lépésnek megfelelő sebességgel szabad, a tolatandó egység előtt megfelelő jelzést adó dolgozó köteles haladni. |

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágányon úrszelvénybe nyúló tárgyak:

- Oldalrakodó a 82+48 – 82+82 számú szelvényekben
- Élőrakodó a 81+80 – 82+08 számú szelvényben

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő
CB távbeszélő
mobiltelefon

Távbeszélő hívójelek:

| Szolgálati hely megnevezése | Hívójele |
|---|----------|
| Vésztlő rendelkező forgalmi szolgálattevő | . – |
| Okány forgalmi szolgálattevő | ... |

| | |
|--|-------|
| Kötegyán rendelkező forgalmi szolgálattevő | -. |
| Sarkad forgalmi szolgálattevő |- |
| Gyula forgalmi szolgálattevő | -.. |
| Bicere forgalmi szolgálattevő | -... |

| Szolgálati hely | Vasút-üzemi | Mobil telefon | Elektronikus elérhetőségek |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Forgalmi Csomóponti Főnökségvezető-Békéscsaba | 06/31-10 06-1/516-3110 | +36-20-383-7853 | meszesan.laszlo@mav.hu |
| Vésztő állomásfőnök | 06-30-10 | +36-30-565-6289 | fekete.imre@mav.hu |
| Forgalmi üzemmérnök-Békéscsaba | 06/31-02 06-1/516-3102 | +36-30-241-2993 | manczur.zoltan@mav.hu |
| Vezénylőtiszt | 06-30-32 | +36-30-565-6290 | csullog.mihaly@mav.hu |
| Személyszállítási technológus szakelőadó I | | +36-30-397-4354 | keri.julianna@mav-start.hu |
| Kocsivizsgálók Vésztő | 06/30-39 | | |
| Blokkmesteri szakasz Vésztő | 06/30-49 | | |
| Forgalmi vonalirányító, Szeged | 06-86-61 | +36-30-565-6349 | uksg.600@mav.hu |
| Területi főüzemirányító, Szeged | 06-13-33 | +36-30-565-6349 | uksgfoir@mav.hu |
| Biztosítóberendezési diszpécser, Szeged | 06-12-70 06-12-71 06-12-72 | +36-30-456-1296 | szeged.bdiszp@mav.hu |
| Pályavasúti diszpécser, Szeged | 06-11-60 | +36-30-565-6553 | sg.pldisp@mav.hu |
| Távközlő diszpécser, Budapest | 01-61-00 | | bp.tdisp@mav.hu |
| Ingatlankezelési diszpécser, Budapest | 01/63-19 01/63-58 01/21-76 06-1/323-1997 | +36-30/330-2959 +36-30/685-3764 | ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu |
| Hálózati Energiaellátási Diszpécser/HED/ | 06/22-92 | +36-30/936-0250 | diszpecser.erosaram@mav.hu |
| FOR Funkcionális Felügyelet, Szeged | 06-13-55 | +36-30-941-1840 | szeged.tszf@mav.hu |

| Szolgálati hely | Vasút-üzemi | Mobil telefon | Elektronikus elérhetőségek |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Call Center | 01-48-78 | +36-30-504-4878 | |
| Békéscsaba rendelkező forgalmi szolgálattevő | 06-33-13 | +36-30-565-5712 | bekescsaba.rfszt@mav.hu |
| Békéscsaba külső forgalmi szolgálattevő | 06-33-30 | | bekescsaba.kfszt@mav.hu |
| Bicere forgalmi szolgálattevő | 06-34-90 | +36-30-507-5809 | bicere.rfszt@mav.hu |
| Gyula forgalmi szolgálattevő | 06-34-08 | +36-30-565-5847 | gyula.rfszt@mav.hu |
| Sarkad forgalmi szolgálattevő | 06-34-01 | +36-30-467-8456 | sarkad.rfszt@mav.hu |
| Kötegyán forgalmi szolgálattevő | 06-34-02 | +36-30-565-5848 | kotegyan.rfszt@mav.hu |
| Okány forgalmi szolgálattevő | 06-30-31 06-30-33 | +36-30-467-8616 | okany.rfszt@mav.hu |
| Vésztő rendelkező forgalmi szolgálattevő | 06-30-13 | +36-30-715-2228 | veszto.rfszt@mav.hu |
| II.sz. váltókezelői őrhely Vésztő | - | +36-30-493-3637 | - |
| Szeghalom rendelkező forgalmi szolgálattevő | 06-30-57 | +36-30-565-5850 | szeghalom.rfszt@mav.hu |
| Körösładány forgalmi szolgálattevő | 06-38-05 | +36-30-467-8420 | korosladany.rfszt@mav.hu |
| Dévaványa forgalmi szolgálattevő | 06-38-17 | +36-30-467-8412 | devavanya.rfszt@mav.hu |
| Füzesgyarmat forgalmi szolgálattevő | 06-30-41 | +36-30-565-5851 | fuzesgyarmat.rfszt@mav.hu |
| Biharnagybajom forgalmi szolgálattevő | 06-38-09 | +36-30-722-0378 | biharnagybajom.rfszt@mav.hu |

| Mobiltelefonok | |
|--|-----------------|
| Szolgálati hely | Telefonszám |
| Vésztő forgalmi iroda | +36-30-715-2228 |
| Vésztő I.sz. váltókezelői őrhely | +36-30-492-1653 |
| Vésztő II.sz. váltókezelői őrhely | +36-30-493-3637 |
| Okány forgalmi iroda | +36-30-467-8616 |
| Kötegyán rendelkező forgalmi szolgálattevő | +36/30/565-5848 |
| Kötegyán II.sz. váltókezelő | +36/30/500-8050 |

A mobiltelefon csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések céljára használni tilos.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson hangrögzítéssel üzemelő értekező berendezés nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

| | | | |
|------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|
| Forgalmi vonalirányító, Szeged | 06-86-61 | +36-30-565- 6349 | uksg.600@mav.hu |
| Területi főüzemirányító, Szeged | 06-13-33 | +36-30-565- 6349 | uksgfoir@mav.hu |

1.7. Világítással kapcsolatos előírások, és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

Kezdőpont felőli körzet:

- útátjáró, 2 számú váltó,
- rakodó.

Felvételi épület körzete:

- váróterem,
- bejárat feletti,
- kandeláber I.,
- kandeláber II.

Végpont felőli körzet:

- 1 számú váltó,
- előrakodó,
- raktári oszlop,
- WC előtti oszlop.

Utas WC

A helyiségeket a forgalmi szolgálattelvőnek az alábbiak szerint kell kivilágítani: a bejárat ajtók (utas váró, forgalmi iroda), és a felvételi épület falán elhelyezett lámpákat alkonyattól virradatig folyamatosan bekapcsolt állapotban kell tartani. A váróterem és utas WC helyiségekben a lámpákat a szolgálat-megszakítás idején le kell kapcsolni. Az összes többi utas peron lámpákat csak vonatközlekedés alkalmával kell felkapcsolni a várt vonat érkezése előtt 30 perccel és a vonat leközlekedése után 10 perccel le kell kapcsolni. Amennyiben vonatkeresztezés, vagy vonatmegelőzés válik, szükségessé a vágányút beállítás útvonalán érintett térvilágítási lámpákat a vágányút beállítás megkezdése előtt fel kell kapcsolni és a vonat leközlekedése után le kell kapcsolni.

1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson verbális (hallható) és vizuális (látható) utastájékoztató berendezés nincs. A közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatót, utastájékoztató berendezés felhasználása nélkül a forgalmi szolgálattevő végzi. A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Okány állomásról másik szolgálati hely utastájékoztatója nem történik.

1.8.3. Az állomási megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

Az állomáson hangos utas tájékoztató berendezés nincs. A magas színvonalon történő utastájékoztatói tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltakat, és a HHFSZ mellékletét. Utastájékoztató a 128 sz. vonalra történik. A forgalmi szolgálattevő az áthaladó vonatok előtt utasvédelmi közleményekkel köteles az utasok figyelmét felhívni a vonat közlekedésre. Az utasvédelmi közlemények adása közvetlen élőszóban történik. Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére” vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Az Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, illetve a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni.

A forgalmi szolgálattevő a FOR00 alrendszerből lekérdezéssel köteles megállapítani a késés mértékét. Annak használhatatlansága esetén a körzetenként illetékes FOR terminállal rendelkező állomás, illetve a forgalmi vonalirányító közreműködésével köteles a késési információt megszerezni. A forgalmi szolgálattevő köteles érdeklődni annak érdekében, hogy az utastájékoztató aktualizált információk alapján történjen.

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki köteles előjegyezni a Fejrovas előjegyzési napló, következő sorába a kapott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, okáról, illetve az alternatív utazási lehetőségekről.

A földi utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra

várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést a vonat mellett élőszóval köteles közölni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A szolgálati helyen alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések:

Statikus utastájékoztató hirdetések készítése:

| Statikus hirdetés | |
|--|---------------------------------|
| megnevezése | elkészítésért felelős szervezet |
| - Érkező - Induló vonatok jegyzéke | Forgalmi Csomóponti Főnökség |
| - Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás | Forgalmi Csomóponti Főnökség |
| - Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések | MÁV-START Zrt. |
| - Állomási rend | Forgalmi Csomóponti Főnökség |
| - Váróterem nyitva tartás | Forgalmi Csomóponti Főnökség |

Statikus utastájékoztató hirdetések átadása:

Az Érkező – induló vonatok jegyzékének elkészítése az FCSF forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata. Nyomatva és elektronikus formában az állomásnak, illetve az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi, az állomásfőnök pedig intézkedik azok kihelyezéséről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi. Az FCSF forgalmi technológiai szakelőadója a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás -t elkészíti és nyomatva és elektronikus formában az állomásnak, illetve az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi, az állomásfőnök pedig intézkedik azok kihelyezéséről, és érvényesség lejártá utáni eltávolításáról rendelkezik a forgalmi szolgálattevő részére.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, a szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomáson az utasjogi hirdetések ellenőrzése, módosítása és pótlása a Vállalkozó vasúti társaság. feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetménynek, ellenőrzése az FCSF és a Vállalkozó vasúti társaság feladata. A módosításáról és pótlásáról az FCSF köteles gondoskodni.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson az utasjogi hirdetések ellenőrzése, módosítása és pótlása a Vállalkozó vasúti társaság. feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetménynek, ellenőrzése az FCSF és a Vállalkozó vasúti társaság feladata. A módosításáról és pótlásáról az FCSF köteles gondoskodni.

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetések ellenőrzése:

- forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök részére, aki intézkedik a hirdetés pótlásáról.

A megállóhelyi táblák ellenőrzésére és előforduló hiányosságokra az eljárás a MÁV-START Zrt Megállapodás szerint történik.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén egyéb szakág nem működik, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti társaságok sem.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda.

Váróterem

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) forgalmi a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, elérhetősége.

Az érvényes utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások a forgalmi irodában találhatóak.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak, ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_Szabalyozas/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai)), melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattevő felhasználói fiókjában, az Asztalon 3 db parancsikon van. Ezek a központi, területi, helyi dokumentumok parancsikon formájában megtalálhatóak.

Pályavasúti intranet portál elérési útvonala:

- Központi szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Területi Igazgatósági szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Szolgálati helyek szabályozásai: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=

%2fforgalom%2fhsz%5f%2fSzeged%2fFCS%2dB%c3%a9k%c3%a9scsaba&FolderC
TID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomási személyzet papír alapú parancskönyvének a tárolási helye a forgalmi irodai asztal mellett lévő irattartó polcon van elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Tárolási helyek:

- Sebkötöző csomag: tárolási helye a forgalmi irodában lévő irattartó szekrény.
- alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda, a forgalmi szolgálattevő asztala mellett elhelyezett polcon, az Alkoholos állapot ellenőrzési napló, és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt. Alkohol teszter az állomásfőnöknél található. A véralkohol-vizsgálati doboz Vésztő állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az MVSZ Helyi Függelékében meghatározottak szerint.

Elérhetőségek:

| Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény | | |
|--|---|----------------------------------|
| megnevezése | címe | telefonszáma |
| Foglalkozás-egészségügyi orvos | 5600 Békéscsaba Boros út.34 | 06-(66)327-448 |
| Körzeti orvos Dr. Borda Béla | Rendelő: 5534 Okány Kossuth utca 25 Lakás:5534 Okány Vasút utca 11 | 06-(66)488-753 06-(66)488-123 |
| Kórház | 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. | 06/66/526-526 06/66/463-763 |
| Egészségügyi intézmény | Békéscsaba, Wlassics sétány u.4. | 06-66/321-820 |
| Alapellátási ügyeleti szám | - | 06-70/370-3104 |

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások | | |
|--|-----------------------------------|--|
| megnevezése | címe | telefonszáma |
| Központi segélyhívószám | - | 112 |
| Városi Rendőrkapitányság | 5520 Szeghalom, Kossuth tér 1. | Segélyhívó:107 06/66/371-555 |
| Országos Mentőszolgálat Mentőállomása | 5520 Szeghalom, Fáy A. u. 1. | Baleset bejelentés:104 06/66/371-004 |
| Tűzoltóság | 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2/8. | Tűzjelző:105 |

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| megnevezése | címe | telefonszáma |
| | | 06/66/371-962 |
| Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Polgári Védelmi Kirendeltség | 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4/8. | 06/66/371-641 |
| Polgárőrség | - | - |
| Polgármesteri Hivatal | 5534 Okány Kossuth u. 16 | 06/66/488-100 06/66/488-170 |
| Vadásztársaság Székely Sándor fővadász | | 06/30/738-2969 |
| Biztonsági Főigazgatóság, Területi Vasútbiztonság, Vasútőrök | Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127. | 06/15-48 |
| | Mobiljárőr | 06-30/922-6534 |