



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
OKÁNY ÁLLOMÁS

7966/2023/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
OKÁNY ÁLLOMÁS**

Készítette:

Fekete Imre
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Meszesán László
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila
TFO osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	7966/2023/MAV	Hatályba léptetés	2023.04.01.	Fekete Imre Áll.főn.
2.	7966-1/2023/MAV	1. sz. módosítás	2023.12.10.	Fekete Imre Áll.főn.
3.	7966-2/2023/MAV	2. sz. módosítás	2024.12.15.	Fekete Imre Áll.főn.

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	5
1.1. Az állomás fekvése, vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerint felsorolása.	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	5
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonalbiztosítóberendezés vonatbefolyásolási rendszer.	6
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített, és ki nem épített vágányainak felsorolása.	6
1.3.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	8
1.4. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	10
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások, és azok kapcsolásának módja.	13
1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	14
1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	14
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.	14
1.8.3. Az állomási megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	16
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) forgalmi a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, elérhetősége.	16
1.12. Parancskönyv kezelése.	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés vonatbefolyásolási rendszer.

Okány - Kötegyán állomások között állomástávolságú követési rend. Ellenmenet kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Okány – Vésztő állomások között állomástávolságú. követési rend. Ellenmenet kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített, és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok:

Vágány száma/ neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférs	Megjegyzés
I.	mellékvágány, rakodó vágány	174		0	0	nincs	VS1/ 3	6	HU-18796-01-1	K	nyílt	
I./I.	mellékvágány, csonka vágány	65		0	0	nincs	6	földkúp	HU-18796-01- CSONKA	K	nyílt	I. vágányból kiágazó csonka
II.	fővágány	189		0	0	nincs	3	4	HU-18796-01-2	D	nyílt	
III.	átmenő fővágány	255		0	0	nincs	1	2	HU-18796-01-3	D	nyílt	

1.3.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	90 m	83+33-82+43	Sk00	1,1m	Vb-alj + salak
II.-III.	57 m	83+88-83+84 és 83+30-82+77	Sk15	1,1m	Vb-alj + salak
II.-III.	54 m	83+30-83+84	Sk 30	1,1m	Vb-alj+egyéb

Az utasperonok megközelítése szintben, az átjárókon keresztül történik.

1.4. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől				
A jelző helye		A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Okány	jobb	87+06	A	Nem biztosított alak bejárat
Okány - Kötegyán	jobb	94+22	AEj	Nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője
Okány	jobb	84+93	K	Útsorompó fény fedező jelző

Végpont felől				
A jelző helye		A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Okány	jobb	77+50	B	Nem biztosított alak bejárat

Okány- Vésztlő	jobb	70+40	BEj	Nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője
----------------	------	-------	-----	---

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény- szám	Helye
Tolatási határjelző	86+56	„A” bejárat jelzőtől az állomás felé
Tolatási határjelző	78+00	„B” bejárat jelzőtől az állomás felé
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	82+48 - 82+82	raktár tetőzete, oldalrakodó
Vágányzáró-jelző	84+56	az I. sz. csonkavágány végén

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

A forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db piros fényű kézi jelzőlámpa
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 1 db sárga színű jelzőzászló.

A raktárban:

- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője.
- 1 db 1,5 m magasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózár					

1	E		x	x	x		x		AF
2	E		x	x	x		x		AF
3	K		x	x	x		x		AF
4	K		x	x	x		x		AF
6	E		x	x	x		x		AF

Jelmagyarázat:

Szabványos állás:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány
- M: mellékirány

Váltójelző:

- AF: ábralemezkes fényvissza verő
- FF: forgólapos fényvissza verő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1/3	81+57	helyszíni 3 sz. váltó	VS 1/3 K kulcs a forgalmi irodai a berendezésben van elhelyezve.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvényszám	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
I	84+56	földkúp	I vágányból kiágazó csomópont Sötétben tolatni a lépésnek megfelelő sebességgel szabad, a tolatandó egység előtt megfelelő jelzést adó dolgozó köteles haladni.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágányon úrszelvénybe nyúló tárgyak:

- Oldalrakodó a 82+48 – 82+82 számú szelvényekben
- Élőrakodó a 81+80 – 82+08 számú szelvényben

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő
CB távbeszélő
mobiltelefon

Távbeszélő hívójelek:

Szolgálati hely megnevezése	Hívójele
Vésztő rendelkező forgalmi szolgálattevő	. –
Okány forgalmi szolgálattevő	...
Kötegyán rendelkező forgalmi szolgálattevő	- .

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Területi forgalmi koordinátor Békéscsaba	06/31-10 06-1/516-3110	+36-20-383-7853	meszesan.laszlo@mav.hu
Vésztő állomásfőnök	06-30-10	+36-30-565-6289	fekete.imre@mav.hu
Blokkmesteri szakasz Vésztő	06/30-49		
Forgalmi vonalirányító, Szeged	06-86-61	+36-30-565-6349	uksg.600@mav.hu
Területi főüzemirányító, Szeged	06-13-33	+36-30-565-6349	uksgfoir@mav.hu
Biztosítóberendezési diszpécser, Szeged	06-12-70 06-12-71 06-12-72	+36-30-456-1296	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályavasúti diszpécser, Szeged	06-11-60	+36-30-565-6553	sg.pldisp@mav.hu
Távközlő diszpécser, Budapest	01-61-00		bp.tdisp@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser, Budapest	01/63-19 01/63-58 01/21-76 06-1/323-1997	+36-30/330-2959 +36-30/685-3764	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser/HED/	06/22-92	+36-30/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu
FOR Funkcionális Felügyelet, Szeged	06-13-55	+36-30-941-1840	szeged.tszf@mav.hu

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Call Center	01-48-78	+36-30-504-4878	
Kötegyán forgalmi szolgálattevő	06-34-02	+36-30-565-5848	kotegyan.rfszt@mav.hu
Okány forgalmi szolgálattevő	06-30-31 06-30-33	+36-30-467-8616	okany.rfszt@mav.hu
Vészto rendelkező forgalmi szolgálattevő	06-30-13	+36-30-715-2228	veszto.rfszt@mav.hu
II.sz. váltókezelői őrhely Vészto	-	+36-30-493-3637	-

Mobiltelefonok	
Szolgálati hely	Telefonszám
Vésztő forgalmi iroda	+36-30-715-2228
Vésztő I.sz. váltókezelői őrhely	+36-30-492-1653
Vésztő II.sz. váltókezelői őrhely	+36-30-493-3637
Okány forgalmi iroda	+36-30-467-8616
Kötegyán rendelkező forgalmi szolgálattevő	+36/30/565-5848
Kötegyán II.sz. váltókezelő	+36/30/500-8050

A mobiltelefon csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések céljára használni tilos.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson hangrögzítéssel üzemelő értekező berendezés nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányító, Szeged	06-86-61	+36-30-565-6349	uksg.600@mav.hu
Területi főüzemirányító, Szeged	06-13-33	+36-30-565-6349	uksgfoir@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások, és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

Kezdőpont felőli körzet:

- útátjáró, 2 számú váltó,
- rakodó.

Felvételi épület körzete:

- váróterem,
- bejárat feletti,
- kandeláber I.,
- kandeláber II.

Végpont felőli körzet:

- 1 számú váltó,
- előrakodó,
- raktári oszlop,
- WC előtti oszlop.

Utas WC

A helyiségeket a forgalmi szolgálattevőknek az alábbiak szerint kell kivilágítani: a bejáratú ajtók (forgalmi iroda), és a felvételi épület falán elhelyezett lámpákat alkonyattól virradatig

folyamatosan bekapcsolt állapotban kell tartani. Az utas WC helyiségekben a lámpákat a szolgálat-megszakítás idején le kell kapcsolni. Az összes többi utas peron lámpákat csak vonatközlekedés alkalmával kell felkapcsolni a várt vonat érkezése előtt 30 perccel és a vonat leközlekedése után 10 perccel le kell kapcsolni. Amennyiben vonatkereszteszés, vagy vonatmegelőzés válik, szükségessé a vágányút beállítás útvonalán érintett térvilágítási lámpákat a vágányút beállítás megkezdése előtt fel kell kapcsolni és a vonatok le közlekedése után le kell kapcsolni.

1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson verbális (hallható) és vizuális (látható) utastájékoztató berendezés nincs. A közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatót, utastájékoztató berendezés felhasználása nélkül a forgalmi szolgálattevő végzi. A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül. A váróterem melletti térkövezés és az I.sz.vágány között 1 db INFO oszlop került elhelyezésre. Az INFO oszlopon kihelyezett statikus hirdetések kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. A forgalmi szolgálattevő az oszlopon az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök, aki intézkedik a hirdetés pótlásáról.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Okány állomásról másik szolgálati hely utastájékoztatása nem történik.

1.8.3. Az állomási megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

Az állomáson hangos utas tájékoztató berendezés nincs. A magas színvonalon történő utastájékoztatói tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltakat, és a HHFSZ mellékletét. Utastájékoztató a 128 sz. vonalra történik. A forgalmi szolgálattevő az áthaladó vonatok előtt utasvédelmi közleményekkel köteles az utasok figyelmét felhívni a vonat közlekedésre. Az utasvédelmi közlemények adása közvetlen előszóban történik. Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos „Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére” vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően figyelembe véve az „állomási utas peronok megközelítési időnormatívája” perc értéket csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Az Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, és a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni.

A forgalmi szolgálattevő a FOR00 alrendszerből lekérdezéssel köteles megállapítani a késés mértékét. Annak használhatatlansága esetén a körzatileg illetékes FOR terminállal rendelkező állomás, és a forgalmi vonalirányító közreműködésével köteles a késési információt megszerezni. A forgalmi szolgálattevő köteles érdeklődni annak érdekében, hogy az utastájékoztató aktualizált információk alapján történjen.

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló, következő sorába a kapott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, okáról, és az alternatív utazási lehetőségekről.

A földi utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, és ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, és a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést a vonat mellett élőszóval köteles közölni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A szolgálati helyen alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések:

Statikus utastájékoztató hirdetések készítése:

Statikus hirdetés	
megnevezése	elkészítésért felelős szervezet
- Érkező - Induló vonatok jegyzéke	Területi Forgalmi Osztály
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	Területi Forgalmi Osztály
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések	MAV-START Zrt.
- Állomási rend	Területi Forgalmi Osztály
- Váróterem nyitva tartás	Területi Forgalmi Osztály

Statikus utastájékoztató hirdetések átadása:

Az Érkező – induló vonatok jegyzékének elkészítése az TFO forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata. Nyomatva és elektronikus formában az állomásnak, és az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi, az állomásfőnök pedig intézkedik azok kihelyezéséről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt elektronikus formátumban (PDF) a TFO forgalmi technológiai szakelőadója részére megküldi. A TFO forgalmi technológiai szakelőadója a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás -t elkészíti és nyomatva és elektronikus formában az állomásnak, és az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi, az állomásfőnök pedig intézkedik azok kihelyezéséről, és érvényesség lejáta utáni eltávolításáról rendelkezik a forgalmi szolgálattevő részére.

Az INFO oszlopon az utasjogi hirdetések ellenőrzése, módosítása és pótlása a Vállalkozó Vasúti Társaság feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetéseknek, ellenőrzése a TFO és a Vállalkozó Vasúti Társaság feladata. A módosításáról és pótlásáról a TFO köteles gondoskodni.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson az utasjogi hirdetések ellenőrzése, módosítása és pótlása a Vállalkozó Vasúti Társaság feladata. Az Érkező-induló vonatok jegyzékének és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás hirdetéseknek, ellenőrzése a TFO és a Vállalkozó Vasúti Társaság feladata. A módosításáról és pótlásáról a TFO köteles gondoskodni.

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetések ellenőrzése:

- forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök részére, aki intézkedik a hirdetés pótlásáról.

A megállóhelyi táblák ellenőrzésére és előforduló hiányosságokra az eljárás a MÁV-START Zrt Megállapodás szerint történik.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén egyéb szakág nem működik, és vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti társaságok sem.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda.

Váróterem

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) forgalmi a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, elérhetősége.

Az érvényes utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások a forgalmi irodában találhatók.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak, ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_Szabalyozas/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai)), melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgáltató felhasználói fiókjában, az Asztalon 3 db parancsikra van. Ezek a központi, területi, helyi dokumentumok parancsikra formájában megtalálhatók.

Pályavasúti intranet portál elérési útvonala:

- Központi szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Területi Igazgatósági szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Szolgálati helyek szabályozásai: https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szegec/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FSzegec%2FB%C3%A9k%C3%A9scsaba&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomási személyzet és a helyismereti vizsgálóval rendelkező vasúttársasági munkavállalók részére a papír alapú parancskönyveinek a tárolási helye a forgalmi irodai asztal mellett lévő irattartó polcon van elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Tárolási helyek:

- Sebkötöző csomag: tárolási helye a forgalmi irodában lévő irattartó szekrény.
- alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda, a forgalmi szolgáltató asztala mellett elhelyezett polcon, az Alkoholos állapot ellenőrzési napló, és az itasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt. Alkohol teszt az állomásfőnöknél található. A véralkohol-vizsgálati doboz Vésztő állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az MVSZ Helyi Függelékében meghatározottak szerint.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	5600 Békéscsaba Boros út.34	06-(66)327-448
Háziorvos	Rendelő: 5534 Okány Kossuth utca 25	06-(66)488-753
Kórház	5700 Gyula, Semmelweis u. 1.	06/66/526-526 06/66/463-763
Egészségügyi intézmény	Békéscsaba, Wlassics sétány u.4.	06-66/321-820
Alapellátási ügyeleti szám	-	06-70/370-3104

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívószám	-	112
Városi Rendőrkapitányság	5520 Szeghalom, Kossuth tér 1.	Segélyhívó:107 06/66/371-555
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	5520 Szeghalom, Fáy A. u. 1.	Baleset bejelentés:104 06/66/371-004
Tűzoltóság	5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2/8.	Tűzjelző:105 06/66/371-962
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békés Megyei Polgári Védelmi Kirendeltség	5520 Szeghalom, Szabadság tér 4/8.	06/66/371-641
Polgárőrség	-	-
Polgármesteri Hivatal	5534 Okány Kossuth u. 16	06/66/488-100 06/66/488-170
Biztonsági Főigazgatóság, Területi Vasútbiztonság, Vasútőrök	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
	Mobiljárőr	06-30/922-6534