



OSZTOPÁN ÁLLOMÁS

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Herceg Istvánné', is written above a dotted line.

Herceg Istvánné
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Helmeczi Mihály', is written above a dotted line.

Helmeczi Mihály
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Miklós Csaba', is written above a dotted line.

Miklós Csaba
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Némethi Tibor', is written above a dotted line.

Területi Forgalmi Osztály
Pécs

Jóváhagyás száma: 50999/2015/MÁV

1. Általános előírások

1.1. **Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Osztopán állomás a 36. sz. Kaposvár – Fonyód nem villamosított egyvágányú mellékvonal 248+58 és 260+71 sz. szelvények között fekvő középállomása. Az állomás Lengyeltóti Állomásfőnökséghez tartozik és a Forgalmi csomóponti főnökség Kaposvár felügyeli.

Szomszédos állomások

Kezdőpont felől

- Kaposfüred 78+47 – 87+98 számú szelvények között.

Végpont felől

- Lengyeltóti 419+95 – 430+96 számú szelvények között.

Nyíltvonali szolgálati helyek az állomásközben

Osztopán – Kaposfüred állomások között:

- Várda megállóhely 139+65 – 140+55 számú szelvények között.
- Somogyjád megálló-rakodóhely 199+20 – 212+12 számú szelvények között.

Osztopán – Lengyeltóti állomások között:

- Pamuk megállóhely 300+28 – 301+18 számú szelvények között.
- Somogyvár megálló-rakodóhely 324+14 – 336+77 számú szelvények között.
- Öreglak megállóhely 365+00 – 367+50 számú szelvények között.
- Tatárvár megállóhely 398+12 – 399+02 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

- Legnagyobb esés Kaposfüred – Osztopán állomások között 7,9%.
- Legnagyobb emelkedés Kaposfüred – Osztopán állomások között a 135+50 – 139+00 szelvények között van 11,02%.
- Legnagyobb esés Osztopán – Lengyeltóti állomások között 6,27%.
- Legnagyobb emelkedés Osztopán – Lengyeltóti állomások között a 314+00 – 316+00 szelvények között van 3,6%.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

Állomásköz	Szelvényszám	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
Kaposfüred – Osztopán	112+50 – 119+00		5,2
	119+00 – 126+50		5,34
	128+90 – 132+00	5,76	
	132+00 – 135+50	10,0	
	135+50 – 139+00	11,02	
	141+00 – 143+00	5,1	
	148+00 – 153+50		6,5
	153+50 – 157+00		7,0
	157+00 – 162+00		7,9
	162+00 – 166+00		7,62
	166+00 – 171+50		7,8
	171+50 – 175+00		6,8
	175+00 – 178+87		5,04
	209+50 – 214+00	5,0	
	216+50 – 219+00		5,9
	219+00 – 222+50		7,4
	222+50 – 225+50		6,7
	225+50 – 229+50		7,0
	229+50 – 232+34		7,4
	233+00 – 236+00		7,4
	236+00 – 239+00		6,2
	239+00 – 241+50		7,0
	241+50 – 245+25		7,06
245+25 – 249+00		6,87	
Osztopán – Lengyeltóti	264+65 – 269+50		6,27
	312+00 – 314+00		5,08
	360+00 – 362+00		6,0
	362+00 – 364+00		5,2
	384+00 – 386+50		5,8

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa

Fényjelzőkkel kiegészített váltózárkulcs-azonosító berendezés van üzemben, mely kiegészítésre került egy D55 típusú gumilábas kezelőkészülékkel.

Somogyjád megálló-rakodóhely váltó- végállás ellenőrző berendezés GSM rendszerű távviasszajelentése a forgalmi irodában került telepítésre.

A berendezések leírását és kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épület:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kaposfüred – Osztopán állomások között:

- Állomástávolságú követési rend van érvényben.

Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Osztopán – Lengyeltóti állomások között:

- Vonatjelentőőri térségi közlekedési rend van érvényben. (Vonatjelentőőri szolgálat Somogyvár megálló-rakodóhelyen van.)

Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ rakodó	688	-	-	-	nincs	4	3	55-08458-01-1	nyílt	
II.	fővágány/ vonat fogadó-indító	688	-	-	-	nincs	4	1	55-08458-01-2	nyílt	
III.	átmenő fővágány/ vonat fogadó-indító	376	-	-	-	nincs	2	1	55-08458-01-3	nyílt	

Az állomás vágányain a végpont felé:

- 245+25 - 249+00 sz. szelvények között 6,87‰ esés,
- 249+00 - 251+18 sz. szelvények között 2,14‰ esés,
- 251+18 - 254+75 sz. szelvények között 0,23‰ emelkedő,
- 254+75 - 256+90 sz. szelvények között 0,42‰ emelkedő,
- 256+90 - 261+50 sz. szelvények között 1,00‰ emelkedő van.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedése	szélessége	Hossza	Burkolat	Magassága	Elnevezése
I.-II. sz. vágányok között	1,95 m	90 m	térkö	sk+15	utasperon
II.-III. sz. vágányok között	1,95 m	250 m	térkö	sk+15	utasperon

Az utasok részére kijelölt peron megközelítési útvonala a váróteremmel szemben Pede-Strail elemekkel burkolt átjárón keresztül lehetséges.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AEj	Fény bejárati jelző előjelzője	-	jobb	241+55	-
A	Fény bejárati jelző	-	jobb	248+58	-
Végpont felől					
BEj	Fény bejárati jelző előjelzője	-	jobb	267+73	-
B	Fény bejárati jelző	-	jobb	260+71	-

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

A bejárati jelzőkön belül 50 méterre TH (Tolatasi Határjelző) van.

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány mellett az oldalrakodón.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa "Szabad az elhaladás" jelzés adására
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére
- 1 db jelzőzászló

Raktár:

- 2 db kitűzhető Megállj jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 1 db vállmagasságú állvány.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felől:

2, 4 helyszíni állítású váltózárral felszerelt, nem biztosított váltók

Végpont felől:

1 sz. váltó központi villamos állítású nem biztosított váltó,

3 sz. váltó helyszíni állítású váltózárral felszerelt nem biztosított váltó.

Az 1, 2 sz. váltók forgólapos, a 3, 4 sz. váltók ábralemezes váltójelző készülékkel és fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az I. sz. vágányon a kezdőpont és a végpont felől a VS2, VS1 sz. vágányzáró sorompók van felszerelve, melyek szerkezeti függésben vannak a 4. és 3. sz. helyszíni állítású váltókkal. A VS1 vágányzáró sorompó kulcsa a forgalmi irodai, a VS2 vágányzáró sorompó kulcsa a II. őrhelyi berendezésben van őrizve.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett a raktárépülethez épített oldalrakodó, Űrszelvénybe nyúló műtárgynak van minősítve, figyelmeztető jellel megjelölve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:

Lengyeltóti állomás felé

- Osztopán állomás forgalmi iroda: • — •
- Somogyvár mrh. : — •
- Lengyeltóti forgalmi iroda: • —

Hangrögzítő berendezés:

Pécs központban működő Assono típusú IP rendszerű hangrögzítő berendezés rögzíti a Kaposfüred – Osztopán között, a CB 05/31-45, és a 05/33-07 hívószámú telefonokon adott-vett közleményeket. A forgalmi irodába rendszeresített 30/565-6187 hívószámú mobiltelefonon történő beszélgetéseket hangrögzítő rögzíti.

A hangrögzítő berendezés állapotát CB és a mobiltelefon esetében szaggatott bűgő hang (bipton) jelzi.

Amennyiben a rögzítő berendezés hibás, a bűgő hangjelzés elmarad, Osztopán állomás forgalmi szolgálattevője Kaposfüred állomás forgalmi szolgálattevőjét, továbbá a diszpécser értesíti a zavarról.

A hangrögzítő berendezés használhatatlanságát, továbbá bármilyen okból történt üzemem kívül helyezésének tényét Fejrovas előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

Ha a hangrögzítő berendezés ismét üzemképes, azt ugyancsak a Fejrovas előjegyzési naplóban kell rögzíteni.

CB rendszerű számtárcsás összeköttetés:

- forgalmi iroda 05/31-45 (vezetékes illetve mobil hálózatról: 06-1/515-31-45)

T-MOBIL összeköttetés: hívószám 30/565-6187

Irányítói elérhetőségek:

Forgalmi vonalirányító: 05/15-40,

Területi főüzemirányító: 05/13-33

Funkcionális felügyelet: 05/20-38

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek

A térvilágítási körzetek automata módon, alkonykapcsolóval működnek. A térvilágítási körzeteket a 11 sz. melléklet tartalmazza.

Az állomás épületben található világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában kialakított kapcsolótáblán találhatóak, kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi.

- peron rész
- rakterület
- I. sz. váltókezelői körzet
- Felvételi épület, közterület felőli oldala.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában történik. Az utazóközönség megfelelő módon való tájékoztatásáért a szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő a felelős.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattevő Fonyód, illetve Kaposvár állomások rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől, a területileg illetékes forgalmi vonalirányítótól valamint a FOR, az EMIG rendszerből kap információt a vonatkésésről.

Rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő, a mindenkor érvényes Értesítési Rend szerint elsősorban a Területi főüzemirányítótól értesül, illetve az érintett állomási, és vonatszemélyzettől. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik.

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni. A forgalmi szolgálattelvők az utastájékoztatást a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik.

Amennyiben a forgalmi szolgálattelvő 5 perc vagy azt meghaladó késésről kap értesítést, köteles Somogyvár mrh. vonatjelentő órét értesíteni.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Osztopán állomáson az utasperonok megközelítésének időnormatívája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben a forgalmi szolgálattelvő 5 perc vagy azt meghaladó késésről kap értesítést, köteles a késésről, a vonat közlekedési adatairól, közlekedésre igénybe vett vágányáról az utasokat „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában tájékoztatni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattelvő a helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, illetve a területileg illetékes forgalmi vonalirányítót.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Az állomáson az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetményeket, (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban, ki kell helyezni a váróteremben levő fali tárolóba. A hirdetmények kiadásáért az állomásfőnök a felelős. A hirdetmények kihelyezése, az érvényét veszített hirdetmények bevonása a szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattelvő feladata.

A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltásra figyelmeztető

felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egy időben kell eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem változik, mert útvonalon lévő más szolgálati helyen módosul csak az érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltozás érvényességének utolsó napján 24:00-kor kell eltávolítani.)

A megállóhelyeken lévő papír alapú utastájékoztató hirdetések kihelyezése, aktualizálása az érvényben lévő Megállapodás alapján a TPO Pft. Főnökség I. Szakasz munkavállalónak a feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevő a szolgálatátvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális utastájékoztató hirdetések rendelkezésre állnak-e az állomás várótermében. Hiányosság esetén a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt értesíteni köteles. A pótlást haladéktalanul el kell végezni.

Hasonlóan kell eljárni amennyiben a forgalmi szolgálattevő részére jelzés érkezik, illetve észleli, hogy valamely személyzet nélküli szolgálati helyen az utastájékoztató hirdetés hiányos, sérült, vagy hiányzik.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően.

Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattevő a forgalmi irodában lévő FOR számítógépükön az „Asztal”- ra helyezett hivatkozás fájl mappa segítségével az elérési úton közvetlenül nyitják meg. A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás a forgalmi irodai szekrényben találhatóak.

A parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodai számítógép asztali fiókszekrény.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

1 db mentődoboz tárolási helye: Forgalmi iroda

1 db Véralkohol-vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi iroda

Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora a forgalmi irodában kifüggesztve.

Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Kaposvár, Szántó u. 13.	Telefon:	05/31-48 06-1/515-31-48 82/313-075
Házi orvos:	Osztopán, Ady Endre u. 2.	Telefon:	82/589-003

Orvosi Ügyelet	Kaposvár, Ezredév utca 13.	Telefon:	82/311-005
Városi Kórház	Kaposvár Tallián Gy. u. 20/32.	Telefon:	82/501-300

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Központi segélyhívó	-	Telefon:	112
Rendőrkapitányság:	Kaposvár, Szent Imre u.12.	Telefon:	05/31-35 06-1/515-31-35 82/502-700
	Ügyelet:	Telefon:	107
Rendőrség, Körzeti megbízott:	Somogyjád, Kossuth Lajos utca 18.	Telefon:	82/489-002
Mentők:	Kaposvár Arany János köz 1.	Telefon:	82/317-255
	Ügyelet	Telefon:	104
Tűzoltóság:	Kaposvár Somssich Pál u. 7.	Telefon:	82/410-333
	Ügyelet:	Telefon:	105
Polgárőrség	Gesztli József	Telefon:	30/621-1861
Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Kaposvár Somssich Pál u. 7.	Telefon:	82/528-990 82/429-938
Polgármesteri Hivatal:	Osztopán, Május 1 u.	Telefon:	82/489-528
BIF Területi Vasútbiztonság, Vasútör diszpécser	Dombóvár	Telefon	05/65-11, 65-15 30/922-6530
Vadásztársaságok:			
Cseralja Vadásztársaság	8695 Buzsák, Kossuth u. 78/B	Telefon:	30/969-0390
Somogyvár és Környéke Földtulajdonosok Vadásztársasága	8698 Somogyvár, Május 1 u. 22.	Telefon:	30/936-7229
Pelőcerdei vadásztársaság	7444 Osztopán, Központi major 0159/1 hrsz.	Telefon:	30/202-4759
Jutai Makkos Vadásztársaság	7442 Várda, Meggyes u. 65.	Telefon:	30/710-2932
A SEGÉLYHÍVÓK számai valamennyi T-Home készülék közelében kifüggesztésre kerültek!			

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás felvételi épületében tilos a dohányzás.

Dohányzásra kijelölt és megjelölt helyek Osztopán állomáson:

A Felvételi épület jobb oldalán a folyékony rakodó és a felvételi épület közötti területen található.