



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONT FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BÁNRÉVE

8140/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

ÓZD

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.-től

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Radics Sándor', is written above the printed name.

Radics Sándor
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Barsi Attila', is written above the printed name.

Barsi Attila
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kallus Tihamér', is written above the printed name.

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy bizto- sítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonat- befolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) meg- jelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsoro- lása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszere- sített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tar- tott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb se- bességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség megha- tározása.....	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint füg- gősége.....	11
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.6. Villamos felsővezeteki rendszer.....	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	12
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:.....	12
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az ál- lomásról.....	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezésé- hez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	13
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, kar- bantartását végző munkavállaló.	13
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősza- vas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	13
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőanyagok fajtái. Az utastájékoztató hirdetőanyagok kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	14

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása.	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése.....	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	15
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	16
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	16
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	17
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	17
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	17
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	18
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	18
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	19
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	19
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	19
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	19
2.18. Váltógondozás	19
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	19
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	20
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	19
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	20
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	20
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	20
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	20
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők	20
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	20
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	20

2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	21
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	21
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	21
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	21
2.24. A váltók állítása.	21
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	21
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	21
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	21
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	22
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	22
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	22
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	22
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	22
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	22
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemetelyzetet értesíteni kell.....	22
2.33. A tolatás engedélyezése.....	23
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.....	23
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	23
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	23
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	23
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	23
2.35. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	23
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	23
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	23
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	24
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	24
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	24
2.42. Szalasztás ütközőkban vagy földkúpnban végződő vágányokra.....	24
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	24
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	24
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	24
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	25
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	25

2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	25
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.....	25
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	26
2.48. Engedélykérés-adás.	26
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	26
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	26
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	26
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	26
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.....	26
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	26
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	26
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	26
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	27
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	28
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	28
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	28
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	29
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	29
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	30
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	30
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	30
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	30
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	30
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	31
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	31
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	31

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	31
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	31
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	31
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	32
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	32
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	32
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	34
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása	34
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	34
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	34
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	34
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	34
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	34
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	35
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	35
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	35
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	35

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytérkép szerinti szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása.

Ózd állomás a Bánréve – Ózd egyvágányú, nem villamosított fővonal 92 (2) sz., rendelkező végállomása. Az állomás a 111+87, és a 118+57 sz. szelvények között fekszik.

Szomszéd állomás:

A 92 (2) számú vonalon: - Kezdőpont felől Center.

A 92 (2) számú vonalon, Nyíltvonalon szolgáló helyek:

Center és Ózd állomások között:

- Ózd alsó mh. a 94+00 sz. szelvényben

Lejtési viszony:

A 92 számú vonalon : - Ózd – Center állomások között: 11+50 – 106+55 szelvények között 4,7 ‰ esés.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgáló helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa:

Ózd állomás fényjelzővel kiegészített váltózárlat-azonosító berendezéssel van felszerelve.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A Center állomás felé állomástávolságú közlekedés van. Vonali biztosítóberendezés, ellenmenet, és utolérést kizáró berendezés, és vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve az állomásközben.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgáló helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m)	Forgalmi használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé (‰)	Lejtviszony végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Mellékvágány (közforgalmú rakodó hely)	340	-	0 ‰	0 ‰	nincs	6	3	HU-12880-01-1	K	nyílt	-
II.	Vonatfogadó/indító fővágány	405	-	0 ‰	0 ‰	nincs	6	3	HU-12880-01-2	E	nyílt	-
III.	Vonatfogadó/indító fővágány	304	-	0 ‰	0 ‰	nincs	8	7	HU-12880-01-3	E	nyílt	-
IV.	Vonatfogadó/indító fővágány	234	-	0 ‰	0 ‰	nincs	10	9	HU-12880-01-4	D	nyílt	-
V.	Vonatfogadó/indító fővágány	234	-	0 ‰	0 ‰	nincs	10	9	HU-12880-01-5	F	nyílt	-
VI.	Mellékvágány (közforgalmú rakodóhely)	140	-	0 ‰	0 ‰	nincs	2	üt-közöb- bak	HU-12880-01-6	-	nyílt	Ütközőbak használhatatlan, „Megállj jelző” kitérve.
Gyári csomak	Kihúzó vágány		117	0 ‰	0 ‰	nincs	1	üt-közöb- bak	HU-12880-01-ÜBAK/K	-		ÓAM területén 120+00 szlv.-től forg. kizárva

Az állomásnak átmenő fővágánya nincs.

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon	Utasperon hossza	Utasperon szélessége	Sínkorona feletti magassága	burkolata
I. vágány	150 m	1 méter	sk15	aszfalt
II. vágány	150 m	1 méter	sk15	aszfalt
III. vágány	150 m	1 méter	sk15	aszfalt

A peronok a felvételi és a raktár épület közötti átjárón keresztül, a vágányba épített szintbeli átjárón keresztül közelíthetők meg.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől (92 (2) vonal)				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Rendeltetése
Ózd	jobb	104+81	AEj	fnBej
Ózd	jobb	111+87	A	fnBj

Az A jelű főjelző fel van szerelve hívójelzés adására alkalmas lámpafejfel.
Tolatásjelző az állomáson nincs.

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

A 112+27 sz. szelvényben Tolatási határjelző Center állomás felé.

Az I. vágány melletti oldalrakodón a 116+34 és 116+84 sz. szelvényben felfestve található az “Űr-szelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel”.

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi irodában lévő jelzőeszközök:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz;
- 1 db fehér fényű, kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db jelzőzászló
- 1 db Megállj- jelző

A II. sz. váltókezelői őrhelyen lévő jelzőeszközök:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a “Szabad az elhaladás jelzés” adására;
- 1 db Megállj jelző
- 1 db Megállj- jelző előjelzője
- 2 db sárga fényű kézi jelző lámpa, amelynek fénye vörösre változtatható
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 2 db piros fényű jelzőlámpa;
- 1 db piros színű jelzőtárcsa;
- 1 db vállmagasságú állvány;

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó										
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zár-szerke-zet típu-sa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv					
1	E	nem	igen	X		igen			Nincs	ÁF
2	E				X			E	Nincs	ÁF
3	E			X					Nincs	ÁF
4	E				X				Nincs	ÁF
5	K			X				K	Nincs	ÁF
5/1	K			X				K	Nincs	ÁF
6	E				X				Nincs	ÁF
7	E			X					Nincs	ÁF
8	E				X				Nincs	ÁF
9	E			X					Nincs	ÁF
10	E		X			Nincs	ÁF			

Váltófűtő berendezés az állomáson nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágány szám	Vágányzáró szerkezet	Helye	Függősége
Rakodó csonka, VI vg.	Ütközőbak	114+94	nincs
Gyári csonka	Ütközőbak	121+17	nincs
Rakodó csonka, VI vg.	KS2	113+72	2 sz. kitérő

A vágányzáró szerkezetek felé sötétben nem lehet tolatni.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

I. sz. vágány mellett lévő raktárhoz tartozó oldalrakodó. /116+34-116+84 számú szelvények között/

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Ózd és Center állomások között állomásközi és vonali távbeszélő kapcsolat nincs. A két állomás között föld kábel hiánya miatt az engedély kérés és az engedély adás bizonyítása CB telefonon történik. Az Ózd állomás II. őrhelyre el van helyezve egy CB telefon, mely a forgalmi irodában lévő 66-17 hívószámú CB telefontal van párhuzamosítva. Center állomás hívószáma 67-85.

- helyi forgalmi távbeszélő hívójelek:

forgalmi iroda: egy hosszú —

II. sz. váltókezelői körzet: kettő rövid ●●

- forgalmi vonalirányító távbeszélő

- mobil telefon: MÁV belső használatra, hívószáma: 06 30 5655731

- CB telefonok: MÁV belső használatra: 66-17

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

Telekom mobil hangrögzítő távbeszélő kapcsolat:

Ózd forgalmi iroda 06-30/565-5731

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Az irányítók elérhetőségei:

- forgalmi vonalirányító 04/13-39

- területi főüzemirányító 04/13-33

A beszélgetés az irányítói készüléken hangrögzítésre kerül.

1.6. Villamos felsővezetési rendszer.

Villamos felsővezetékkel nem rendelkező állomás.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

Száma	Kiterjedése	Kezelő személy
1. körzet	II sz. őrhely váltókörzete	váltókezelő
2. körzet	Vágányok, felvételi épület, I. sz. váltókörzet.	forgalmi szolgálattevő

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:

- Hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt:

A helyből kezelt, analóg hangos utas tájékoztató berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve. A hangosbemondó berendezés időben történő kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Az utas tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő - a hangos utas tájékoztató berendezésen keresztül - a MÁV START Zrt. által összealított szöveggönyv valamint az Utastájékoztatási főirányító által kapott információk alapján végzi.

- A hangos utas tájékoztató kezelésével megbízott munkavállalók:
A hangos utas tájékoztató berendezést a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő kezeli.
- A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utas tájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt:
Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban az informatikai rendszerek adataiból kap információt. Az informatikai rendszerek elérhetetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől köteles kérni. Információ hiánya esetén a késett vonatokról érdeklődni köteles.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson a forgalmi irodából kezelt egy utastájékoztató körzet van.
Más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.
A forgalmi szolgálattevőnek az információkat a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell közölni. A vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomását, a vonat típusát, és az indulási idejét.
Érkező és induló vonatok 5 perccel előző vagy meghaladó késése esetén, az előzőeken kívül be kell mondani a várható késés mértékét, és a késés okát.
Késett vonat érkezése esetén, a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.
30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.
Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késetten közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyv módosításai, a vágányzár miatti módosítások, az Forgalmi Csomóponti Főnökség Forgalmi technológiai szakelőadója részéről a forgalmi szolgálattevők zárt e-mail rendszerén keresztül, valamint az állomásfőnökön keresztül jutnak el. A módosításokat a forgalmi szolgálattevők végzik.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások

Utastájékoztató berendezés használhatatlanságát, a forgalmi szolgálattevőnek be kell jelenteni a területi távközlési diszpécser (61-00), és a területi személyszállítási főirányítót (18-97) részére, és annak munkaidejében értesíteni kell a személypénztárost.

Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő a helyszínen élőszóval hívja fel az utasok figyelmét a vonat érkezésére, indulására.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Személyszállítási tevékenységet érintő rendkívüli események bekövetkezésének esetén a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló értekező berendezéseken haladéktalanul értesíteni köteles a területi személyszállítási főirányítót (18-17), a rendelkezésre álló értekezési eszközökön keresztül, vagy élőszóval az érintett vonat, vonatok személyzetét, és annak munkaidejében a személypénztárost.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróterem bejárata előtt Utastájékoztató vitrin van elhelyezve, amelyben Ózd állomásra vonatkozó érkező és induló vonatok jegyzéke van kifüggesztve, továbbá tartalmazza a vonatok közlekedésére vonatkozó lényeges információkat.

A Utastájékoztató vitrinben elhelyezett tartalmak kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása az forgalmi szolgálattevő feladata.

A váróterem nyitvatartási idejére vonatkozó Nyitvatartási rend a váróterem bejárati ajtaján található, amelynek pótlása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Hirdetmények, hiányának megállapítása esetén a munkavállaló köteles az állomásfőnököt, vagy a forgalmi koordinátort értesíteni, akik gondoskodnak a pótlásról.

Állomásfőnök és a forgalmi koordinátor távolléte esetén a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti portálon megjelent hirdetményt pótolni köteles.

Egyéb esetben a pótláshoz szükséges tartalmakat Ózd állomás állomásfőnöke biztosítja.

Az érvényét veszített hirdetmények eltávolításáról legkésőbb az érvényesség napját követő munkanap 12.00-ig. gondoskodni kell. A hirdetmény eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Váróterem zárása és nyitása alkalmával meg kell győződni a hirdetmények meglétéről, és a lejárt hirdetményeket el kell távolítani!

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevő, nappali szolgálatában legalább egy alkalommal, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor heti ellenőrzéseik alkalmával kötelesek az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrizni.

Ha a forgalmi dolgozó megállóhelyről hirdetőtábla, hirdetmények hiányát, sérülését jelenti, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles azonnal értesíteni a területi személyszállítási főirányítót, és a forgalmi vonalirányítót.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása.

MÁV Start Zrt.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben

- forgalmi iroda

II. számú váltókezelői szolgálati hely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben

- MÁV Start Zrt személypénztári helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a 16/2014. (IV.11. MÁV Ért.6.) EVIG. utasítás rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában informatikai eszközön, a Pályavasúti Intranet portálon, részben pedig nyomtatott formában megtalálhatóak.

Papíralapon megtalálhatóak:

- 1) F.1.sz. Jelzési Utasítás
- 2) F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- 3) F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- 4) E.2.sz. Fékutasítás
- 5) Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei, Vasútvállalati megállapodások és Végrehajtási utasítások.

A nyomtatott Utasítások, segédkönyvek, Parancskönyv, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő együttesen felelősek.

A MÁV Pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson papír alapú Parancskönyv van elhelyezve, melynek tárolási helye a forgalmi iroda.

A vállalkozó vasúti társaságok számára elérhető papíralapú Parancskönyv tárolási helye szintén a forgalmi iroda.

A Parancskönyvi rendeletek kihelyezését a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő végzi. Érvénytelenítése az állomásfőnök feladata.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A véralkohol-vizsgálati doboz, és az alkoholszonda tárolási helye a Forgalmi iroda, az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz pedig a forgalmi szolgálattevők pihenőhelyiségében van elhelyezve. Az alkoholteszt az állomásfőnöknél, és a forgalmi koordinátornál található.

Az állomáson elsősegély-nyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Név	Cím	Telefonszáma
Egészségügyi Nonprofit Kft	3526 Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	46/505-023
Foglalkozás Egészségügyi szakorvos	MÁV Rendelő (Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca - I. emelet 108-as szoba)	Vasúti telefon-szám: 24-46 városi:46/508-994
Háziorvos	Bánréve, Kossuth út 28.	48/ 436-016
Orvosi ügyelet	Ózd, Október 23 tér	48/ 531-092
Városi Kórház	Ózd, Béke út 1.	48/574-400
Megyei Kórház	Miskolc Szentpéteri kapu 72/76	46/515-200

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Segélyhívószám	-	112
MÁV TVB Fegyveres Biztonsági őrseg	-	0630/922-6525 11-44
Önkormányzat	3654 Kossuth Lajos u. 24.	0648/554-900
B+N Referencia Zrt.	1133, Budapest Váci út 116-118. TOWER 1. 15. emelet.	0630/670-8752 061/877-9610