



Forgalmi Csomóponti Főnökség Budapest-Kelenföld
Állomásfőnökség Dunaföldvár

43634-20/2015/MAV

Paks

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
az 6 sz. módosításokkal egységes szerkezetben

Készítette:

Merkl Ferenc
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Demeter József
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Csöre Csaba
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26.

40906-1/2021/MAV

1. Általános előírások	6
1.1. Az állomás fekvése, szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemel biztosítóberendezés típusa.	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	6
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	0
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata.	8
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	8
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	8
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	10
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	10
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	10
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	10
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye	10
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	12
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	12
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	13
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	14
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	14
2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	14
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	14

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	14
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	14
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	14
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	15
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	15
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	15
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	16
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	16
2.16. Váltóközvetek kijelölése, őrzése.	17
2.16.1. Váltókezelői közvetek meghatározása, a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	17
2.17. Váltógondozás.....	17
2.17.1. A váltógondozási közvetek kijelölése.	17
2.17.2. A váltók gondozásra kötelezettek kijelölése.....	17
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	17
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	17
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	17
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	17
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	18
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása... ..	18
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	18
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	18
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	18
2.24. A váltók állítása.	18
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	18
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	18
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	18
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.....	18
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	18
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	19
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő a hagyományostól eltérő csúcssín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	19

2.33. Állomási, nyíltvonali útsorompók szelvényyszáma, sorompók jele, száma kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely, szelvényyszáma.....	19
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	20
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról.....	20
2.34. A tolatás engedélyezése.	21
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	21
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	21
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	21
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén. .	21
2.36. Átállás, összetolás.	21
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	21
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	21
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	22
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	22
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	22
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	22
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	22
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	22
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	22
2.47.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	22
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	23
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	23
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	24
2.48. Járműkapcsolások.....	24
2.48.1. Csavarkapocsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	24
2.49. Figyelési, tájékozdási és értesítési kötelezettség.	24
2.49.1. A forgalmi szolgálattelvőkre vonatkozó tájékozdási kötelezettség helyi szabályozása.	24
2.50. Engedélykérés -adás.....	24
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	24
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	25
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	25
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	25
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	25

2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	25
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkező szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	25
Jelmagyarázat:	25
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	26
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	26
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	26
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	28
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	29
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	29
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságnak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	29
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	29
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	29
5.3.1 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	29
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	29
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	30
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak részletes szabályozása.....	30
5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik.....	30
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	31
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	31

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, szelvénytávolság szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Paks állomás Pusztaszabolcs-Paks 42. sz. egyvágányú, nem villamosított mellékvonal végpont felőli fejállomása. Az állomás a 784+09-795+13 sz. szelvények között helyezkedik el. Szomszédos állomása a kezdőpont felől Dunaföldvár állomás.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytávolságai

Szolgálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Paks Dunapart Mh.	2,7 km	760+60-761+35 szelvények között
Dunakömlőd Mh.	7,6 km	711+08-711+52 szelvények között
Bölcske Mh.	15,8 km	630 szelvény
Dunaföldvár	23,8 km	540+79-556+24 szelvény

Lejtéviszonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés ‰	esés ‰
Paks-Dunaföldvár:	762-763	6	
	634-636	8	
	628-630		10
	627-628	8	
	504-623		10
	592-602	7	
	568-580		10
	558-566	7	

Az állomáson váltózárt kulcsrögzőtípusú, fényjelzős biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Forgalmi iroda

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Térségi rendszer	Ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Paks-Dunaföldvár	állomástávolságú	nincs	nincs	nincs

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágányok számozása rendeltetése, hossza

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	vonat fogadó/indító	540		0	0	nincs	6	11	55-06593-01-1	F	nyílt	
02.	vonat fogadó/indító	520		0	0	nincs	6	9	55-06593-01-2	F	nyílt	
03.	vonat fogadó/indító	560		0	0	nincs	4	9	55-06593-01-3	F	nyílt	
04.	vonat fogadó/indító	668		0	0	nincs	2	5	55-06593-01-4	F	nyílt	
05.	rakodó		265	0	0	nincs	földkúp	11	55-06593-01-5	K	nyílt	
06.	rakodó		320	0	0	nincs	földkúp	3	55-06593-01-6	K	nyílt	rakodási hossz: 262 m

Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok arab számmal vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
01. sz. vágány mellett	80 m	6 m	burkolatlan	sk+15
01. sz. 02. sz. vágány között	171 m	1,8 m	burkolatlan	sk+0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített betonelem, szintbeli átjáró.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajz az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás valamennyi fővágánya közös kijárat jelzővel rendelkezik.

Dunaföldvár állomás felől-felé helyhez kötött jelzők

Jelző neve	Menetirány oldala	Szelvény száma	Fények száma	Rendeltetése
A	Jobb	784+09	kettő	bejárat jelző
AEj	Jobb	777+63	kettő	bejárat jelző előjelzője
K	Jobb	785+60	kettő	kijárat jelző

Az MVM Atomerőmű felől-felé helyhez kötött jelzők

T1	Jobb	795+13	kettő	tolatás jelző
T2	Jobb	805+38	kettő	tolatás jelző

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző a bejárat jelzőkön belül 50 méterre.

Figyelmeztető jelek:

Az 1.6.4. pontban feltüntetett oldalrakodó az Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jellel van megjelölve.

Figyelmeztető jelek:

Neve	Vágány	Hely
Úrszelvénybe nyúló létesítmény	05 vágány	oldalrakodó
Úrszelvénybe nyúló létesítmény	06 vágány	oldalrakodó

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
1 db piros fényű jelzőlámpa
1 db vörös fényű jelzőlámpa
1 db sárga fényű jelzőlámpa
1 db jelzőzászló
1 db vállmagasságú állvány
2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
1 db kitűzhető „Megállj” jelző
1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcscsín rögzítő szerkezet	Lezárható	Biztosítási mód	Váltójelző típusa
2	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemezes
4	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	ábralemezes
6	helyszíni állítású	kampózárás	igen	igen	forgólapos
1	helyszíni állítású	kampózárás	egyenes irányba		forgólapos
3	helyszíni állítású	kampózárás	egyenes irányba		ábralemezes
5	helyszíni állítású	kampózárás	igen		ábralemezes
7	helyszíni állítású	kampózárás	igen		ábralemezes
9	helyszíni állítású	kampózárás	igen		ábralemezes
11	helyszíni állítású	kampózárás	kitérő irányba		forgólapos

Az állomáson valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású.
Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az 05. és a 06. csonka vágány végén földkúpban végződik. Az 1 sz. váltóból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő vágányán található a KS1 kisiklasztó saru, mely a 1. sz. váltóval van szerkezeti függésben

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az űrszelvénybe nyúló műtárgyak: az 05. sz. és a 06. sz. vágány mellett levő oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Dunaföldvár-Paks állomások között állomásközi távbeszélő nincs.

Vezetékes távbeszélő: 06-75-311-436. mely ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel. A hangrögzítő működését jelzi, ha a telefonban ütemesen ismétlődő hang hallatszik.

T-Mobil rádiótelefon melybe be van kapcsolva valamennyi kijelölt készülék.

Telefon szám: 30-565-5586

Helyi távbeszélő melybe be van kapcsolva forgalmi iroda, MVM PAKSI ATOMERŐMŰ Zrt. saját célú vasúti pályahálózat 1/1sz váltó mágnes szekrényben elhelyezett távbeszélő készülék. HSHP saját célú vasúti pályahálózat távbeszélő, melybe be van kapcsolva: Paks állomás forgalmi iroda.

Forgalmi vonalirányító felé a 06-1-511-11-40

Területi főüzemirányító a 06-1-511-17-88 a távbeszélőn.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás villamos felsővezetéki hálózattal nem rendelkezik.

Térvilágítási kapcsolási körzetek:

- Épületkörüli világítás
- Kezdőpont felőli váltókörzet világítás
- Térvilágítás I
- Végpont felőli váltókörzet világítás

A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő feladata. A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.

Nyomtatott formában a tárolási helyen elhelyezett utasítások, szabályozások:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2 sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és az operatív irányítási szolgálat ellátására
5. F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére
6. SZ.1. sz. Utasítás a vasúti járművekkel és pályavasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés és naplózás szabályai a PASS2 rendszerben
7. F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utasításainak és különleges szabályozást igénylő vonatok közlekedésének lebonyolítására
8. D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra
9. D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra
10. E.2. sz. Fékutasítás
11. E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás
12. H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére
13. A MÁV Zrt. O.1. sz. Oktatási és Képzési Utasítás
16. Műszaki Táblázatok I. (Gépészeti táblázatok)
17. Műszaki táblázatok II. (Pályaadat táblázatok)
18. MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata
19. Balesetvizsgálati Utasítás (BVU)
20. Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás (MMSU)
21. MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)
22. MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása
23. MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása
24. MÁV Zrt. Etikai Kódexe
25. MÁV Zrt. Kollektív Szerződése
26. A szolgálati helyre hatályos Menetrendi Segédkönyv(ek)
27. A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás
28. A vonalgonozói pályafelügyeleti tevékenység munkabiztonsági feltételeinek kiegészítő rendelkezése
29. Az alábbi, mindenkor hatályos normatív utasítások:
 - 29.1. A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozás közbeni megakadályozásáról
 - 29.2. A MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására
 - 29.3. A MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatai
 - 29.4. A bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendje
 - 29.5. Az idegen személye MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének feltételeiről és engedélyezéséről
 - 29.6. Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 m hosszúsúinak szállítására és a vágányba történő lerakására

29.7. MÁV Zrt. Biztonság Politikája és Biztonságirányítási Kézikönyve

29.8. Utasítás a vonatközlekedés és tolatási tevékenység lebonyolítása során az értekező berendezéseken történő forgalmazásokra vonatkozó előírásokról

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

1. Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 4. sz. Függeléke szerinti Végrehajtási Utasítások (Kivéve ÁVU)
2. A hatályos területi és forgalmi csomóponti főnökségi szintű Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás
3. Közlekedési határozmányok

Helyi dokumentumok:

1. Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei.
2. A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”.
3. MVSZ Helyi Függeléke, mellékletei
4. Területi Téliforgalmi Rendelkezés, Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A véralkohol-vizsgáló doboz tárolási helye Dunaföldvár állomás forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőlábadában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládat papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Dunaújváros állomás felvételi épületben, rendelési időben	05-97-55
Kórház:	Szekszárd Béni Balogh Ádám u. 5-7	74-501-500
Házi orvos:	Dr. Fodor Ágnes Paks Deák Ferenc u. 7.	75/830-702
Ügyeletes orvos:	Paks, Rákóczi u. 1.	75-410-222
Állatorvos:	Dr. Fehér Tibor Paks Deák F u 25	Tel.:75-310-187Tel.:75- 343-830

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti

tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Városi rendőrkapitányság:	Paks Dózsa Gy. út 60	75-510-640 és a 107
Megyei rendőr-főkapitányság:	Szekszárd Mészáros út 17-21	Tel.: 74-501-100
Mentők	Paks, Tolnai út 137	Tel.: 75-411-050, és a 104.
Tűzoltóság:	Paks Tolnai út 141	Tel.: 75-310-622 és a 105
Katasztrófavédelem:	Paks, Tolnai u. 141	Tel: 75/519-226
Polgárőrség:	Paks, Dózsa Gy. U. 28	Tel.: 06-30/9579-657
Vasútörök	MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.	06/1-511-4655
Polgármesteri hivatal:	Paks, Dózsa György út 55-61	Tel.: 75/500-500
Vadásztársaság:	Paks, Rákóczi u. 5-7.	Tel: 20/338-3028
Paks állomás:	7030 Vasút u. 12	Vezetékes: 75-311-436 Mobil: 30-565-5586

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. A felvételi épület mellett, a bejáratától legalább 5 méterre a kijelölt helyen. A dohányzásra kijelölt hely piktogram kihelyezésével megjelölésre került.