



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BUDAPEST-FERENCVÁROS  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG KISPEST

39148/2022/MAV

## Pestszentimre felső

### Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

.....  
Csávás Róbert  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

.....  
Molnár Árpád  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

.....  
Szakál-Asztalos Kinga  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

.....  
Kondor Balázs  
területi forgalmi osztályvezető

39148-1/2022/MAV



## Tartalomjegyzék:

1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszéd állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. ....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa. ....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönként. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek. ....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések. ....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek. ....	13
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe. ....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja. ....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. ....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. ....	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása. ....	14

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek.....	14
1.12. Parancskönyv kezelése. ....	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. ....	15
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	17
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	17
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....	17
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....	17
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	17
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....	17
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	18
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja. ....	19
2.18. Váltógondozás.....	19
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	19
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	19
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	19
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	19
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. ....	20
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....	20
2.22. A vágányút ellenőrzése. ....	20
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	20
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	20
2.24. A váltók állítása.....	21
2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	21
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. ....	21
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. ....	21

2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok.....	21
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	21
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	21
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	21
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	22
2.33. A tolatás engedélyezése. ....	22
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	22
2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása.....	22
2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....	23
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ....	23
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	23
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	23
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. ....	23
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	23
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	23
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	23
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. ....	23
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. .....	24
2.47. A forgalmi szolgálattelvőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. .....	24
2.48. Engedélykérés-adás. ....	24
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. ....	24
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. ....	24
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	25
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	25
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....	25
2.53. Rendkívüli áthaladás. ....	25

2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	25
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. ....	25
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. ....	25
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	25
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....	26
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....	26
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. ....	26
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....	28
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ....	28
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	28
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolálati hely kijelölése.....	28
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	28
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....	28
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	29
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	29
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....	29
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ....	29
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....	29
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	29
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	29
5.5. Szolálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	30
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	30
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	30
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....	30
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. ....	30
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. ....	30

5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	31
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	31
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	32
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. ....	32
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....	32
6.3. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. ....	32
6.5. A kommunikációs eszközök használatáról és adatkezeléssel kapcsolatos szabályozás. .....	32

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszéd állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Pestszentimre felső megállóhely a 142 sz. Kőbánya-Kispest – Lajosmizse – Kecskemét egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, Kispest és Pestszentimre állomások között a 125+40 sz. szelvényben helyezkedik el, mint nyíltvonalai pályaelágazás.

#### Szomszédos állomások:

142 sz. vonalon: Kispest (81 szelvényben).

142 sz. vonalon: Pestszentimre állomás (142 szelvényben).

Kispest – Pestszentimre állomások között Pestszentimre felső mh. 121+44 sz. szelvényében deltavágány ágazik ki, amely egyvágányú pályával köti össze Kispest állomást Soroksár állomással.

A Kőbánya-Kispest – Kecskemét vonalat Pestszentimre felső mh. 125+15 sz. szelvényében, pályaszintben keresztezi a Soroksár állomás – Szemeretelep megállóhely összekötő vonala (Forgalomból kizárva!).

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés, esés mértéke
Kispest - Pestszentimre	88+75 – 90+75	-6‰
	90+75 – 97+00	-5‰

## 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa:

- A megállóhelyen fényjelzős kulcsrögzítő biztosítóberendezés üzemel. Pestszentimre felső megállóhely berendezése biztosítóberendezés. A berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő által az irodai nyomógombos rendelkező készüléken történik.



**1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönként. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

<b>Viszonylat</b>	<b>Közlekedési rend</b>	<b>Térközök száma</b>	<b>Jelfeladás</b>
Kispest - Pestszentimre	vonatjelentőőri	2	nincs
Kispest - Soroksár	vonatjelentőőri	2	nincs

Kispest – Pestszentimre állomások között ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	HU-55-10355-01-mh	-	-	megállóhely

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágányszám	Utasperon hossza	Utasperon szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
-	240 méter	3,0	aszfalt	sk+30

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől szintbeli járdakapcsolat.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

**Kispest felől:**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Mene tirány oldala	Szelvény szá m	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	111+10	AEj	2	biztosított fény bejárati jelző előjelzője
megállóhely	jobb	118+10	A	3	biztosított fény bejárati jelző, Hívójelzéssel felszerelt

**Pestszentimre felől:**

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Mene tirány oldala	Szelvény szá m	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	135+21	CEj	2	biztosított fény bejárati jelző előjelzője
megállóhely	jobb	128+17	C	2	biztosított fény bejárati jelző, Hívójelzéssel felszerelt

**Soroksár felől:**

<b>Kezdőpont felől</b>					
<b>A jelző helye</b>			<b>A jelző</b>		
<b>Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)</b>	<b>Mene- tirány oldala</b>	<b>Szelvénytá- m</b>	<b>Jele, száma</b>	<b>Karok, fények száma</b>	<b>Rendeltetése</b>
nyíltpálya	jobb	29+53	BEj	2	biztosított fény bejárati jelző előjelzője
megállóhely	jobb	36+58	B	3	biztosított fény bejárati jelző, Hívójelzéssel felszerelt

**Szemeretelep felől:**

<b>Végpont felől</b>					
<b>A jelző helye</b>			<b>A jelző</b>		
<b>Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)</b>	<b>Mene- tirány oldala</b>	<b>Szelvénytá- m</b>	<b>Jele, száma</b>	<b>Karok, fények száma</b>	<b>Rendeltetése</b>
nyíltpálya	jobb	50+50	DEj	2	biztosított fény bejárati jelző előjelzője
megállóhely	jobb	43+41	D	2	biztosított fény bejárati jelző, Hívójelzéssel felszerelt

**Egyéb jelzők és figyelmeztető jelek:**

<b>Jelző neve</b>	<b>Szelvénytá- száma</b>
Tolatási határjelző	-
Vágányzáró-jelző	-
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	-
Megállás helye-jelző	125+60; 127+85

**Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:**

<b>Forgalmi iroda</b>
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
1 db sárga színű jelzőzászló
1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására
2 db Megállj jelző
2 db Megállj jelző előjelzője
2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
2 db piros fényű jelzőlámpa
2 db 1,5m magasságú állvány

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

**Forgalmi iroda:**

<b>Váltó</b>												
<b>Száma</b>	<b>Szabványos állás</b>	<b>Biztosított</b>	<b>Állítási módja</b>		<b>Zárszerkezet típusa</b>			<b>Lezárható</b>	<b>Biztonsági betét</b>	<b>Állandóan zárva tartott</b>	<b>Váltófűtés</b>	<b>Váltójelző</b>
			<b>Villamos</b>	<b>Helyszíni</b>	<b>Kampózárr</b>	<b>Zárnyelv</b>	<b>Spherolock</b>					
A2	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
B1	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF
B2	E	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	ÁF

## **1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

### **1.5.1. Értekezési lehetőségek.**

#### Állomásközi távbeszélő kapcsolatok:

- Kíspeszt forgalmi szolgálattevő – Pestszentimre felső forgalmi szolgálattevő – Pestszentimre forgalmi szolgálattevő között (hangrögzítővel nincs kiegészítve).
- Kíspeszt forgalmi szolgálattevő – Pestszentimre felső forgalmi szolgálattevő – Soroksár forgalmi szolgálattevő között (hangrögzítővel nincs kiegészítve).

#### Helyi forgalmú távbeszélő körzetek: -

#### CB rendszerű üzemi távbeszélő kapcsolat:

- Forgalmi iroda: 01-69-98

#### Közcélú távbeszélő kapcsolat:

- Forgalmi iroda: +36-1-511-69-98

### **1.5.2. Hangrögzítő berendezések.**

A megállóhelyi és állomásközi távbeszélők nincsenek hangrögzítő berendezéssel kiegészítve.

### **1.5.3. Irányítói elérhetőségek.**

- Forgalmi vonalirányító: 01-14-24, +36-1-511-1424
- Területi főüzemirányító: 01-13-33, +36-1-511-1333, +36-30-420-6829

### **1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.**

#### Rádiós körzet: -

## **1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.**

Villamos felsővezetéki rendszer az állomáson nincs.

Az épületvilágítást, a térvilágítást és peronvilágítást a forgalmi szolgálattevő kapcsolja.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

- hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt,
- dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök,
- INFO oszlop,
- kezelésével megbízott munkavállalók,
- a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

Budapest vonzaskörzetéhez tartozó, kiemelt állomásnak nem minősülő elővárosi megállóhely.

Utastájékoztató hangosbemondó készülék a megállóhelyen nincs rendszeresítve. A forgalmi szolgálattevő élőszavas utastájékoztatót köteles adni.

A szolgálati helyen kihelyezett hirdetések:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Vágányzári hirdetések, melyek karbantartottságáért az állomásfőnökség vezetése a felelős.

Az utastájékoztatót végző forgalmi szolgálattevő a vonatok késéséről a rendelkezésre álló informatikai rendszerből, ennek használhatatlansága esetén a szomszédos forgalomszabályozó állomástól, forgalmi vonalirányítótól illetve a területi főüzemirányítótól kap értesítést.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

A megállóhelyi peron megközelítésének időnormatívája 3 perc.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

A megállóhely forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak okáról, várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a kapott megrendelések alapján, annak elmaradása esetén az informatikai rendszerből nyert információk alapján haladéktalanul tájékoztatni az utazóközönséget.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések kihelyezése, pótlása, eltávolítása elsősorban az állomásfőnök, távolléte esetén az általa megbízott munkavállaló (a forgalmi koordinátor, forgalmi szolgálattevő) feladata.

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor és az állomásfőnök feladata.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetésből másodpéldány a FCSF forgalmi üzemelnökétől, forgalmi technológiai szakelőadójától azt meg kell kérni.

### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

Forgalmi iroda

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek.**

Az állomáson a teljes utasítás- és segédletgyűjtemény, a rendeletek gyűjteménye elérhető az informatikai rendszeren keresztül a pályavasúti portálról:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Az ÁVU és mellékletei, és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.  
A forgalmi iroda utasítás- és segédletgyűjteményét a forgalmi szolgálattevő kezeli, a módosítások naprakész átvezetésével együtt.

*Központilag kiadott dokumentumok:*

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávolságú villamosított vonalak üzemére
6. E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
7. Balesetvizsgálati Utasítás

*Helyi dokumentumok:*

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás és aktualizált mellékletei

### **1.12. Parancskönyv kezelése.**

A forgalmi szolgálattevők a forgalmi irodában elhelyezett Parancskönyvet kötelesek aláírni, tudomásul venni.

### **1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

#### **Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz:**

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Elsősegélynyújtásra minden forgalmi szolgálattevő ki van képezve.

A mentődobozból felhasznált anyagokat a dobozhoz mellékelte jegyzéken elő kell jegyezni a sérült valamint az ellátást végző nevének feltüntetésével. Felhasználás esetén a forgalmi szolgálattevő Eseménykönyvileg köteles azt jelenteni az állomásfőnöknek.

A mentődoboz ellenőrzéséért, mentődoboz feltöltéséért az állomásfőnök a felelős.

#### **Véralkohol vizsgálati doboz, alkohol szonda:**

A véralkohol vizsgálati doboz és a szonda a forgalmi irodában lévő fa szekrényben van elhelyezve.

Ellenőrzéséért, feltöltéséért az állomásfőnök a felelős.

Név	Cím	Telefonszám
Üzemorvos: Dr. Kollár Eszter	Budapest, Podmaniczky u. 109.	01-48-71, +36/-1-881-0100
Üzemorvos: Dr. Velegi István	Budapest, Podmaniczky u. 109. /545. szoba. Budapest IX. kerület Fék u. 3.	+36-1-881-0100/2301. mellék 01-62-61
Jahn Ferenc (Dél Pesti) Kórház	Budapest XX. ker. Köves u. 1.	+36-1-289-6200



Állami Egészségügyi Központ II. (volt MÁV Kórház)	Budapest, Podmaniczky u. 111.	+36-1-475-2601, 01-47-71
XIX. kerületi Rendelőintézet	Budapest, Ady Endre u. 122.	+36-1-347-5900 Ügyelet: +36-1-282-9692
Pestszentlőrinc Pestszentimre EÜ Szolg. Non Profit Kiemelten Közhasznú Kft.	1183 Budapest Thököly u. 3.	+36-1-297-1210
Pestszentimre Orvosi Rendelőintézet	1188 Budapest Nemes u 36.	+36-1-295-2750

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Megnevezés	Cím	Telefonszáma
Rendőrség	Bp. XVIII. kerület Üllői út 438. Bp. XIX. kerület Ady E. u. 29.	36-1-292-9200, 107, 112, vasúti: 907 +36-1-292-9250, 107, 112, vasúti: 907
Mentők		104, 112, vasúti: 904
Tűzoltóság	Bp. XIX. kerület Üllői út 235.	+36-1-459-2319, 105, 112, vasúti: 905
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal XIX. kerületi Polgármesteri Hivatal	Budapest, Üllői út 400.  Budapest, Városház tér 18.	+36-1-290-2021, +36-1-291- 6366  +36-1-282-96002
Katasztrófavédelem	Budapest Mogyoródi út 43.	+36-1-469-4100, Ügyeleti telefon: +36-1-469-4293
Környezetvédelmi Főfelügyelőség	Budapest 1011, Fő út 44-50.	+36-1-457-3300
Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Budapest 1191, Hunyadi u. 10-14.	+36-30-541-9409
MÁV Zrt. BIF TVB alá tartozó fegyveres biztonsági őrök, Személyzeti Irányító szolgálat	Budapest 1097, Fék u. 8a.	+36-1-511-1145 +36-30-950-6047

További elérhetőségek a szolgálati helyen kifüggesztett hatályos Válságkezelési és Válságkommunikációs Utasítás 1/A sz. melléklete szerint.