



Forgalmi Csomóponti Főnökség Budapest-Nyugati
Állomásfőnökség Kőbánya-Kispest

52502-25/2016/MAV

Pestszentlőrinc

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 5. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: *Rosta Viktória*.....

Rosta Viktória Klaudia
forgalmi koordinátor

Ellenőrizte: *Maklári Károly*.....

Maklári Károly
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: *Babarczy Annamária*.....

Babarczy Annamária
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs.....
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2020. november hó *16* nap

33843-12...../2020/MAV

1. Általános előírások	7
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	11
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	15
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	16
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	17
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	18
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	19
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	20
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	20
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	21
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	21
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.	23
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.	23
1.9.8. A vállalkozó vasúti társaság által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	23
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	23
1.9.10. Rendkívüli események esetén a vállalkozó vasúti társaság személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	24
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	24
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	26

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	26
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	27
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	28
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	29
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	30
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	30
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	30
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	30
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	30
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	31
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	31
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	31
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	34
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	34
2.16. Váltóközetek kijelölése, őrzése.	34
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	34
2.17. Váltógondozás.	36
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	36
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	36
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	36
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	37
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	37
2.21. A vágányút ellenőrzése.	37
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	37
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	38
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	38
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	38
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	38
2.24. A váltók állítása.	38
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	38
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	38
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	39
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	39
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	39
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	39
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	40

2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	40
2.33. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	40
2.33.1. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	42
2.34. A tolatás engedélyezése.....	42
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	42
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá saját célú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.	42
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	43
2.35.2. Több tolatócsappal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása..	43
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	43
2.36. Átállás, összetolás.	43
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	43
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	43
2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	44
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	44
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	44
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	44
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	44
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	44
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	44
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	45
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	45
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	45
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	45
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	45
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	46
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	46
2.50. Engedélykérés -adás.....	46
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	46
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	46
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	47
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	47
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	47
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	47
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	47
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása módja.	47
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	47
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.	47

2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).	47
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	48
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	50
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	50
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	50
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	52
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	52
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	53
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	53
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	53
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	54
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	54
Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.	54
Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	54
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	54
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	55
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	55
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	55
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	56
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	57
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	57
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. ...	57
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	58
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	58
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	59

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	52502-6/2016/MAV	Hatálybaléptetés	2016.12.11.	Petrenkó Attiláné
2.	52502-12/2016/MAV	1. sz. módosítás	2017.12.10.	Petrenkó Attiláné
3.	52502-21/2016/MAV	2. sz. módosítás	2018.12.09.	Petrenkó Attiláné
4.	43572/2019/MAV	3. sz. módosítás	2019.12.15.	Petrenkó Attiláné
5.	33843-4/2020/MAV	4. sz. módosítás	2020.12.13.	Petrenkó Attiláné
6.	33843-7/2020/MAV	5. sz. módosítás	2021.12.12.	Maklári Károly

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Pestszentlőrinc állomás a 100 sz. Budapest Nyugati pu. – Cegléd – Szolnok – Záhony oh. kétvágányú, villamosított fővonalon a 124+27 – 170+82 számú szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

100 sz. vonalon:

- Kőbánya-Kispest állomás,
- Vecsés állomás.

Pestszentlőrinc állomás kezdőpont felőli oldalán a 03. számú vágányból, a 22 számú váltó egyenes állásán (129+94 sz. szelvény) keresztülágazik ki a „Pestszentlőrinc – Kőbánya Vontatóvágány”, mely a fővonallal párhuzamosan halad Kőbánya-Kispest állomásra visszajelentett A/1 számú váltóig (94+87 sz. szelvény).

Pestszentlőrinc állomás végponti oldalán a jobb vágányból, a 7 számú váltó kitérő állásán (160+63 sz. szelvény) keresztülágazik ki a Burma vágány, mely Pestszentimre-felső állomásig halad.

Az állomáson belül a 160+31 – 163+80 számú szelvények között helyezkedik el Szemeretelep megállóhely.

Nyíltvonali szolgálati hely:

100 sz. vonalon:

- Ferihegy megállóhely a 170+77 – 173+55 számú szelvények között

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

100 sz. vonalon Kőbánya-Kispest – Pestszentlőrinc állomások között a legnagyobb emelkedés 3,8 ‰.

100 sz. vonalon Pestszentlőrinc – Vecsés állomások között a legnagyobb esés 3,9 ‰.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa

Pestszentlőrinc állomáson Elektra2 típusú, EBO2 kezelői rendszerrel ellátott elektronikus biztosítóberendezés üzemel.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Felsővezetéki és Alállomási Főnökség Bp. Kelet csonkavágánya az 01. jobb átmenő fővágányból a 19. számú váltóval ágazik ki, amely közúti átjárón – Fedezék utcán – keresztülvezet fel a telephelyre.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda

Egyéb jellegű:

- Biztosítóberendezési jelfogó terem
- Kábel fogadó
- Áramellátó
- Távközlési helyiség

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Kőbánya – Kispeszt – Pestszentlőrinc állomások között kétvágányú, mindkét vágányon önműködő térközi közlekedésre, ellenmenetet és utolérést kizáró, vonatbefolyásolásra (EVM 75 Hz) kiépített pálya van. (az állomásköz egy térköz)
- Pestszentlőrinc – Vecsés állomások között kétvágányú, mindkét vágányon önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt, ellenmenetet és utolérést kizáró, vonatbefolyásolásra (EVM 75 Hz) kiépített pálya van. (az állomásköz 2 térköz)

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A Fejrovtatos előjegyzési naplóban a vágányok számának előjegyzése arab számmal történik.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	jobb átmenő fővágány	868		-3,84	3,84	75 Hz sínáram kör	18	19	55-10181-01-1	E	nyílt	vonatfogadó/indító
02.	bal átmenő fővágány	880		-3,84	3,84	75 Hz sínáram kör	16	15	55-10181-01-2	E	nyílt	vonatfogadó/indító
03.	bal megelőző fővágány	760		-3,84	3,84	75 Hz sínáram kör	24	23	55-10181-01-3	D	nyílt	vonatfogadó/indító
04.	mellékvágány	768		-3,84	3,84	nincs	24	23	55-10181-01-4	K	nyílt	
05.	mellékvágány	260		-3,84	3,84	nincs	28	földkúp	55-10181-01-5	K	nyílt	Raktári
06.	mellékvágány	263		-3,84	3,84	nincs	28	földkúp	55-10181-01-NAGYCSONKA	K	nyílt	Nagycsonka
07.	mellékvágány	210		-3,84	3,84	nincs	25	ütköző bak	55-10181-02-7	K	nem nyílt	Állomási csonka
08.	mellékvágány	133		-5,0	5,0	nincs	21	ütköző bak	55-10181-01-8	K	nyílt	III. csonka
09.	mellékvágány	29		-3,84	3,84	nincs	26	földkúp	55-10181-01-9	K	nyílt	Kútcsonka
10.	mellékvágány	21		-5,0	5,0	nincs	25	földkúp	55-10181-01-1 CSONKA	K	nem nyílt	I.csonka
11.	mellékvágány	190		-3,23	3,23	nincs	földkúp	4	55-10181-01-ERŐMŰCS	K	nyílt	Erőműcsonka

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Állomás	Használható vágányok	Vágánykapcsolatok
Pestszentlőrinc	01 – 02. vágány (két átmenő fővágány)	Átmenő fővágányok közötti vágánykapcsolatok használhatók
Pestszentlőrinc	03. vágány (bal megelőző fővágány)	15, 21, 16, 22

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Peron száma	Hossza (m)	Szélessége (m)	Sínkorona feletti magassága	Szelvény szám	Burkolata	Megközelítés
<u>Pestszentlőrinc állomás:</u>						
01 - 02.	250	átlagosan 6,1	Sk30	132+06-134+78	Viacolor	aluljárón
<u>Szemeretelep megállóhely:</u>						
„A” (bal vg.)	250	4,8	Sk30	160+31-162+81	Viacolor	peronvégén labirint korláttal ellátott gyalogos átjáró, a közúti sorompó mellett
„B” (jobb vg.)	226	3,2	Sk30	161+54-163+90	Viacolor	
<u>Ferihegy megállóhely:</u>						
„A” (jobb)	250	4,4	Sk30	170+77-173+55	Viacolor	felüljárón
B” (bal)	250	4,4	Sk30	170+77-173+55	Viacolor	felüljárón

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomáson Elektra2 típusú, EBO2 kezelői rendszerrel ellátott elektronikus biztosítóberendezés üzemel, ennek megfelelően valamennyi jelző fényjelző. Az állomást minden irányból biztosított fény bejárati jelzők fedezik. A fény bejárati és kijárati jelzőkre Hívójelzés is kivezérrelhető.

Első bejárati jelzők:

Jelző neve	Szelvénytábla száma	Vágány
<u>Kőbánya-Kispest felől:</u>		
A	124+27	jobb vágány
B	124+27	bal vágány
<u>Vecsés felől:</u>		
D	161+99	Kavicsbánya kihúzóvágány
G	165+48	Budapest Airport vágány
E	170+82	jobb vágány
F	170+82	bal vágány

Második bejárati jelzők:

Jelző neve	Szelvénytábla száma	Vágány
<u>Vecsés felől:</u>		
Em	157+50	jobb vágány
Fm	157+50	bal vágány

Harmadik bejárati jelzők:

Jelző neve	Szelvénytábla száma	Vágány
<u>Vecsés felől:</u>		
Eh	144+30	jobb vágány
Fh	144+30	bal vágány

Hívójelzés feloldása jelzés a bejárati jelzőkön:

Jelző neve	Szelvénytábla száma	Vágány
<u>Kőbánya-Kispest felé:</u>		
A	124+27	jobb vágány
B	124+27	bal vágány
<u>Vecsés felé:</u>		
Eh	144+30	jobb vágány
Fh	144+30	bal vágány

Első kijárat jelzők:

Jelző neve	Szelvénytípusa	Vágány
<u>Kőbánya-Kispest felé:</u>		
K1	129+66	01. vágány
K2	129+66	02. vágány
K3	130+75	03. vágány
<u>Vecsés felé:</u>		
V1	138+43	01. vágány
V2	138+69	02. vágány
V3	138+32	03. vágány

Második kijárat jelzők:

Jelző neve	Szelvénytípusa	Vágány
<u>Vecsés felé:</u>		
V1m	157+50	jobb vágány
V2m	157+50	bal vágány

Ismétlőjelzők:

Jelző neve	Szelvénytípusa	Vágány
<u>Vecsés felől:</u>		
E/Ism	173+60	jobb vágány
<u>Vecsés felé:</u>		
V1/Ism	135+48	01. vágány
V2/Ism	135+48	02. vágány

Fedező jelzők:

Jelző neve	Szelvénytípusa	Vágány
<u>Vecsés felé:</u>		
K5	168+89	Budapest Airport vágány
V8	171+53	Budapest Airport vágány
V	163+49	Kihúzóvágány

Előjelzők: /egyben térközjelzők is/

Jelző neve	Szelvénytípusa	Vágány
<u>Vecsés felől: AT 186/87</u>		
187a	186+74	bal vágány
187b	186+74	jobb vágány

Térközjelzők:

Jelző neve	Szelvénytípusa	Vágány
<u>Vecsés felé:</u>		
<u>Kezdő térközjelzők</u>		
170a	170+82	jobb vágány
170b	170+82	bal vágány
<u>Térközjelzők AT 186/87</u>		
186a	186+74	jobb vágány
186b	186+74	bal vágány

Az „E” és „F” bejárati jelzők, valamint a 170a és a 170b jelű kezdő térközjelzők a ferihegyi gyalogos felüljárón kerültek elhelyezésre.

Tolatásjelzők:

Jelző neve	Szelvénytábla száma	Vágány
<u>Tolatásjelzővel egyesített fény kijárat jelzők:</u>		
K1	129+66	01. vágány
K2	129+66	02. vágány
K3	130+75	03. vágány
V1	138+43	01. vágány
V2	138+69	02. vágány
V3	138+32	03. vágány
<u>Árbocós fény tolatásjelzők:</u>		
J22	127+50	Vontató vágány
E6	126+12	Erőmű vágány
E20	130+01	Raktári vágány
E25	138+06	07. számú vágány
B5	161+20	Burma vágány
<u>Törpe fény tolatásjelzők:</u>		
EKS2	130+77	04. vágány (24 váltó)
EKS3	138+32	04. vágány (23 váltó)
EKS1	139+57	03. csonka vágány (21 váltó)
B11	141+25	02. vágány (11 váltó)
E9	141+25	01. vágány (9 váltó)
B20	129+27	Erőmű vágány (20 váltó)
J6/1	127+07	21-es vágány (6/1 váltó)
B8	125+66	01. vágány (8 váltó)
E2	125+66	02. vágány (2 váltó)
B6/1	127+07	Erőmű vágány (6/1 váltó)

Egyéb jelzők és figyelmeztető jelek:

Jelző neve	Szelvénytábla száma	Vágány
<u>Tolatási határjelzők:</u>		
<u>Kőbánya-Kispest felé:</u>		
	124+75	jobb vágány
	124+75	bal vágány
<u>Vecsés felé:</u>		
	143+81	jobb vágány
	143+81	bal vágány

Jelző neve	Szelvénytábla	Vágány
<u>Vágányzáró jelzők:</u>		
Kezdőpont felől	124+28	10. vágány (Erőmű csonka)
Kezdőpont felől	129+58	09. vágány (Kútcsonka)
Végpont felé	132+93	05. vágány (Raktári vg.)
Végpont felé	133+76	06. vágány (Nagycsonka)
Végpont felé	138+83	10. vágány (1. csonka)
<u>Megállás helye jelző:</u>		
Végpont felé	171+05	Ferihegy „B” peron, bal vágány
<u>Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:</u>		
Kezdőpont felől	131+47	05. vágány (Raktári vg.)
Végpont felé	131+90	05. vágány (Raktári vg.)
<u>Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők</u>		
<u>Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző:</u>		
Pestszentlőrinc áll.	125+60	Vontatóvágány
Pestszentlőrinc áll.	127+30	01. vágány
Pestszentlőrinc áll.	139+20	08. vágány

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda	Raktár
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	4 db Megállj- jelző
1 darab fehér-zöld fényű kézi jelzőlámpa	4 db Megállj-jelző előjelzője
1 db jelzőzászló	2 db vörös fényű jelzőlámpa
2 db piros színű jelzőtárcsa	3 db piros fényű lámpa, vállmagasságú állványon
	10 db vörös fényű jelzőlámpa
	2 db Figyelmeztető-jelző
	2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
	2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
	2 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

- A kezdőpont felőli váltókörzetben:

Váltó száma	Állítási módja	Biztosítás módja	Váltójelző típusa	Váltófűtés
2	villamos	biztosított	nincs	villamos
4	helyszíni	nem biztosított lezárható	ábralemezes	nincs
6	villamos	biztosított	nincs	villamos
6/1	villamos	biztosított	nincs	nincs
8	villamos	biztosított	nincs	villamos
10	villamos	biztosított	nincs	villamos
12	villamos	biztosított	nincs	villamos
14	villamos	biztosított	nincs	villamos
16	villamos	biztosított	nincs	villamos
18	villamos	biztosított	nincs	villamos
20	villamos	biztosított	nincs	villamos
22	villamos	biztosított	nincs	villamos
24	villamos	biztosított	nincs	villamos
26	helyszíni	nem biztosított le nem zárható	ábralemezes	nincs
28	helyszíni	nem biztosított le nem zárható	ábralemezes	nincs
30	helyszíni	nem biztosított le nem zárható	ábralemezes	nincs

- A végpont felőli váltókörzetben:

Váltó száma	Állítási módja	Biztosítás módja	Váltójelző típusa	Váltófűtés
1	villamos	biztosított	nincs	villamos
3	villamos	biztosított	nincs	villamos
5	villamos	biztosított	nincs	villamos
7	villamos	biztosított	nincs	villamos
9	villamos	biztosított	nincs	villamos
11	villamos	biztosított	nincs	villamos
13	villamos	biztosított	nincs	villamos
15	villamos	biztosított	nincs	villamos
17	villamos	biztosított	nincs	villamos
19	villamos	biztosított	nincs	villamos
21	villamos	biztosított	nincs	villamos
23	villamos	biztosított	nincs	villamos
25	villamos	biztosított	nincs	villamos
27	helyszíni	nem biztosított le nem zárható	ábralemezes	nincs

A helyszíni állítású váltók váltójelzői fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók:

Váltó száma	Váltókapcsolat	Sebesség
12	jobb átmenő – bal átmenő	80 km/h
14	jobb átmenő – bal átmenő	80 km/h
16	bal átmenő – bal megelőző	80 km/h
22	bal átmenő – bal megelőző	80 km/h

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Védelmi berendezések:

Kisiklasztó saru:

Védelmi berendezés jele, száma	Vágány	Szelvényszám	Szerkezeti függés
KS1	08. vágány	139+56	21 váltó
KS2	04. vágány	130+72	24 váltó
KS3	04. vágány	138+35	23 váltó

Vágányzáró szerkezetek:

Földkúp zárja:

- a 10. számú vágányt (1. csonkavágányt),
- az 05. számú vágányt (raktári vágányt),
- a 06. számú vágányt (nagyksonka vágányt),
- a 09. számú vágányt (Kútcsonkát),
- a 11. számú vágányt (Erőmű csonkavágányt).

Ütközőbak zárja:

- a 08. számú vágányt (3. csonkavágányt).
- a 07. számú vágányt (Alállomási csonkavágányt).

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló mőtárgyak felsorolása

A raktári vágány mellett elhelyezkedő oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Pestszentlőrinc állomáson az IRCS típusú, a MÁV ZRt. részére telepített állomási irányítóberendezés üzemel. Kiegészítve ÁKP20 állomási kezelőpulttal, mely az IRCS tartalékberendezéseként szolgál.

1. Állomásközi LB vonal:
 - Kőbánya-Kispest ● —
 - Vecsés ●●—●
 - Monor
2. Forgalmi vonalirányító vonal:
 - forgalmi szolgálattevő
 - forgalmi vonalirányító
3. Villamos üzemi LB vonal
 - forgalmi szolgálattevő
 - elektrikus
4. Vasútüzemi távbeszélő CB vonal:
 - Forgalmi szolgálattevő: 63-06 közcélú vezetékes 511-6306
5. CB táphidas vonalak
 - Kőbánya-Kispest forgalmi iroda
 - Vecsés forgalmi iroda
 - Pestszentlőrinc villamos alállomás
 - Perontelefon Pestszentlőrinc
 - Perontelefon Ferihegy
 - Távközlő szerelvénytároló
 - Biztosítóberendezési jelfogó helyiség
6. Kisszintű hangrendszeri kapcsolat
 - Forgalmi szolgálattevő
 - Biztosítóberendezési jelfogó helyiség
7. Budapest Airport „C porta” LB vonal
 - Forgalmi szolgálattevő
 - Reptérről engedélyt kérő vonali tolatásvezető
8. Utastásadó hangrendszerek:
 - Tér 1
 - Tér 2
 - Tér 4
 - Szemeretelep
9. Utastájékoztató körzetek
 - Utas összes Pestszentlőrinc
 - Utas „A” peron Ferihegy
 - Utas „B” peron Ferihegy
 - Utas összes Ferihegy
 - Szemeretelep
10. Irányítói elérhetőségek:

- Területi főüzemirányító 01/13-33
 - Ceglédi forgalmi vonalirányító 01/14-24, +36 30 833-2334
11. GSM-R elérhetőség:
- MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7)
/GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/ 71630602
 - MÁV-on belüli hívószám
/MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/ 095 06 38 8881149
 - MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
/Publikus hálózatról hívunk Diszpécser pultot/ +36 38 8881149

Az IRCS és a GSM-R készülékeken folytatott valamennyi beszélgetést hangrögzítő berendezés rögzíti. Az IRCS készüléken a rögzítés idején zöld háttérű fekete magnó feliratú ikon világít.

A hangrögzítő berendezés üzemszerű működését kell feltételezni mindaddig, amíg a távközlési műszerész a használhatatlanság tényét a Hibaelőjegyzési könyvben elő nem jegyzi.

A berendezés használhatatlansága esetén a hiba kijavításáig az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 7. sz. Függelékében szabályozottak szerint kell eljárni.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felsővezetéki hálózata 25000 Volt feszültség alatt áll, amely a Felsővezetéki Szakasz Pestszentlőrinc felügyelete alá tartozik.

A felsővezetéki berendezések ki- és bekapcsolására az ÁVU mellékletében, a forgalmi irodában kifüggesztett névjegyzékben felsoroltak adhatnak utasítást.

Az állomás vágányhálózata az 01 - 04. számú vágányig teljes hosszában felsővezetékkel van ellátva, míg az állomás többi vágánya felsővezeték nélküli. A felsővezeték alaphelyzetben mindenkor bekapcsoltnak kell tekinteni.

Az állomás felsővezetéki áramkörei:

Megnevezés	Jelölése	Vágány
Állomás jobb	Aj	01. vágány
Állomás bal	Ab	02. vágány
Állomás mellék bal	ab	03 – 04. vágány

Szakaszolók és szabványos állásuk:

Szakaszoló jele	Szakaszoló megnevezése	Szakaszoló szabványos állása
Alj	Alállomás bal	Zárt
Alb	Alállomás jobb	Zárt
Bpb	Budapest bal	Zárt
Bpj	Budapest jobb	Zárt
Znb	Záhony bal	Zárt
Znj	Záhony jobb	Zárt
Ab	Állomás bal	Zárt
Aj	Állomás jobb	Zárt
ab	Állomás mellék bal	Zárt

Öb	Összekötő bal	Zárt
Öj	Összekötő jobb	Zárt
Ü1	Üzemi kapcsoló 1	Zárt
Ü2	Üzemi kapcsoló 2	Zárt
Ü3	Üzemi kapcsoló 3	Zárt
Ü4	Üzemi kapcsoló 4	Zárt
STR1	Segédüzemi transzformátor 1	Nyitott
STR2	Segédüzemi transzformátor 2	Zárt
STR3	Segédüzemi transzformátor 3	Nyitott

A távműködtető berendezés a forgalmi iroda falán van elhelyezve, a működtető kulcsot a forgalmi szolgálattevő őrzi a falon elhelyezett kulcsszekrényben.

A távműködtető berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő a kapcsolókertben lévő kézi kapcsolók kezelésével, az E. 101. sz. Utasításban előírtak szerint végzi el a kapcsolást.

Az állomás kapcsolókertje az üzemi épület végponti oldala mellett helyezkedik el, ahol a helyi kézi kapcsolások végezhetőek el. A kapcsolókert kulcsát a forgalmi szolgálattevő őrzi a kulcsszekrényben. A kapcsolókertben a tényleges ki- és bekapcsolásról rátekintéssel kell meg kell győződni. A kapcsolások előjegyzéséért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

Az állomáson 4 darab földelő rúd van rendszeresítve, melyek tárolási helye az üzemi épület „ideiglenes forgalmi iroda” helyiségében van.

Villamos mozdonyal részben járható vágányok hossza:

„Pestszentlőrinc – Kőbánya Vontatóvágány” villamos mozdonyal Pestszentlőrinc állomás felől a 125+60 számú szelvényig járható.

Térvilágítási körzetek:

- Pestszentlőrinc állomáson alkonykapcsolós térvilágítási rendszer került kialakításra, így a világítás fel- és lekapcsolása automatikusan történik.
- Szemeretelep megállóhelyen alkonykapcsoló alkalmazásával a világítás automatikusan kapcsolódik.
- Ferihegy megállóhelyen alkonykapcsoló alkalmazásával a világítás automatikusan kapcsolódik.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Az utastájékoztatásra vonatkozó minden tevékenységet, az érvényben lévő „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” EVIG utasítás alapján kell végrehajtani, az Állomási Végrehajtási Utasításban és Megállapodásban előírt kiegészítésekkel.

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Utastájékoztatási szempontból:

- Pestszentlőrinc: Budapest vonzaskörzetéhez tartozó, kiemelt állomásnak nem minősülő elővárosi állomás.
- Szemeretelep megállóhely: megállóhely.
- Ferihegy megállóhely: megállóhely.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

1. Pestszentlőrinc:

PIS-GBE-02V számítógéppel támogatott hangos, helyből kezelt utastájékoztató berendezés.

- Dinamikus vizuális utastájékoztató eszköz: az 01. – 02. vágány között lévő peronon, irányonként 1 – 1 darab peronkijelző.
- Hangos utastájékoztató eszköz: gépi vagy élőszavas utastájékoztatásra alkalmas.
- A berendezés számítógépes kezelő készüléke, és monitorja a forgalmi irodában kerültek elhelyezésre. Kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi a Kezelési szabályzatában előírtaknak megfelelően.
- A forgalmi szolgálattevőknek a késés tényleges mértékéről, a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a FOR00, EMIG és egyéb informatikai rendszer lekérdezésével, illetve a forgalmi vonalirányítótól kapott információk alapján kell tájékozódni.

2. Szemeretelep megállóhely:

PIS-GBE-02V számítógéppel támogatott hangos, távvezérelt utastájékoztató berendezés.

- Dinamikus vizuális utastájékoztató eszköz nincs.
- Hangos utastájékoztató eszköz: gépi vagy élőszavas utastájékoztatásra alkalmas.
- A berendezés számítógépes kezelő készüléke, és monitorja Pestszentlőrinc állomás forgalmi irodájában került elhelyezésre. Kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi a Kezelési szabályzatában előírtaknak megfelelően.
- A forgalmi szolgálattevőknek a késés tényleges mértékéről, a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a FOR00, EMIG és egyéb informatikai rendszer lekérdezésével, illetve a forgalmi vonalirányítótól kapott információk alapján kell tájékozódni.

3. Ferihegy megállóhely:

PIS-GBE-02V számítógéppel támogatott hangos, távvezérelt utastájékoztató berendezés.

- Dinamikus vizuális utastájékoztató eszköz: az „A” és „B” peronon 1 – 1 darab peronkijelző.
- Hangos utastájékoztató eszköz: gépi vagy élőszavas utastájékoztatásra alkalmas.
- A berendezés számítógépes kezelő készüléke, és monitorja Pestszentlőrinc állomás forgalmi irodájában került elhelyezésre. Kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi a Kezelési szabályzatában előírtaknak megfelelően.
- A forgalmi szolgálattevőknek a késés tényleges mértékéről, a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a FOR00, EMIG és egyéb informatikai rendszer lekérdezésével, illetve a forgalmi vonalirányítótól kapott információk alapján kell tájékozódni.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Utastájékoztató körzetek:

- Pestszentlőrinc
- Ferihegy „A” peron
- Ferihegy „B” peron
- Ferihegy összes
- Szemeretelep

Pestszentlőrinc állomásról Szemeretelep és Ferihegy megállóhely utastájékoztatása történik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája:

Pestszentlőrinc:

A jegy automatától az utas peronig 3 perc.

Szemeretelep megállóhelyen:

A megközelítési időnormatívát nincs mitől számítani. (nincs felvételi épület, váróterem, pénztár, illetve jegyautomata.)

Ferihegy megállóhelyen:

A pénztár konténertől:

- „A” peron 3 perc.
- „B” peron 5 perc.

A hangos utastájékoztatás elvégzésének időpontja:

1. Pestszentlőrinc:

- *Állomáson az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatok érkezéséről/indulásáról kétszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni:*
 - először a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel,
 - másodszer pedig menetrend szerinti érkezési idő előtt 3 perccel.
- Ha a 10 perccel korábbi tájékoztatást követően a vonat érkezéséig az adott vágányra még másik személyszállító vonat is érkezik/indul, a következő vonatról csak az előbb közlekedő vonat indulását követően szabad hangos utastájékoztatást adni.
- *Idegen nyelvű utastájékoztatást – megrendelés alapján – lehetőség szerint közvetlenül a magyar nyelvű tájékoztatást követően kell adni. A magyar nyelvű tájékoztatást, az idegen nyelvű tájékoztatás időszükségletével korábban kell kezdeni.*
- Az 5 perccel elért, vagy azt meghaladó késés esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.
- *Késletten közlekedő átmenő vonatoknál a vonat tényleges érkezéséről, illetve indulásáról: a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban.*

- A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.
- 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

2. Szemeretelep megállóhely:

- Megállóhelyen megálló vonatok érkezéséről/indulásáról a vonatok menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel korábban kell magyar nyelvű utastájékoztatót adni.
- 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát is közölni kell a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.
- Késétt vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.
- A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.
- 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell,

3. Ferihegy megállóhely:

- Megállóhelyen megálló vonatok érkezéséről/indulásáról a vonatok menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel korábban kell magyar nyelvű utastájékoztatót adni, a magyar nyelvű tájékoztatást az idegen nyelvű tájékoztatás időszükségletével korábban kell kezdeni.
- Idegen nyelvű utastájékoztatót – megrendelés alapján – lehetőség szerint közvetlenül a magyar nyelvű tájékoztatást követően kell adni. A magyar nyelvű tájékoztatást, az idegen nyelvű tájékoztatás időszükségletével korábban kell kezdeni.
- 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát is közölni kell a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.
- Késétt vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.
- A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.
- 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Rendkívüli utastájékoztató

- A forgalmi szolgálattevők az állomást érintő, rendkívüli eseményekről zárt e-mailen kapott utastájékoztató rendelkezéseket kötelesek azonnali hatállyal alkalmazni, és az utastájékoztatót ennek megfelelően végezni (szó szerint).
- Ha a késés mértékét az adott állomáson kell behelyettesíteni, akkor annak értékét a forgalmi vonalirányítóktól kapott információk és a rendelkezésre álló informatikai rendszerek lekérdezésével a forgalmi szolgálattevők kötelesek behelyettesíteni.

Egyéb közlemények bemondása:

- A dohányzással kapcsolatos közleményeket 2 óránként legalább 1 alkalommal az utastájékoztatót végző forgalmi szolgálattevő köteles bemondani, lehetőség szerint olyan időben kell végrehajtani, amikor az állomáson jelentős mértékű az utasforgalom.

- A vállalkozó vasúti társaság, vagy más szakszolgálat által megrendelt egyéb közleményeket a kiadványban meghatározott gyakorisággal kell bemondani, ha ez nincs meghatározva, akkor óránként 1 alkalommal, nagyobb utasforgalom jelentkezésekor.
- 22:00 óra és 5:00 óra közötti idő intervallumban csak a vonatforgalomhoz kapcsolódó, valamint a törvényi és jogszabályi kötelezettségben előírt közlemények hangozhatnak el.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Pestszentlőrinc állomáson az 01 – 02. vágány között létesítettek szigetperont, melyet a vágányok alatt átvezető aluljárón keresztül lehet megközelíteni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

Pestszentlőrinc állomáson, Szemeretelep és Ferihegy megállóhelyen az áthaladó vonatokról az utasokat hangos utastájékoztató berendezésen tájékoztatni nem kell.

1.9.8. A vállalkozó vasúti társaság által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Állomásfőnökségre megérkezett kézi utas tájékoztató szöveggönyvet a forgalmi koordinátor zárt e-mail-en keresztül küldi meg az állomás részére. A forgalmi szolgálattevő nyomtatja ki. A szöveggönyvek karbantartását, aktualizálását – az átadott változásnak megfelelően – a forgalmi üzem-mérnök végzi.

A MÁV-START Zrt. által készített Utastájékoztató szöveggönyveket a területileg illetékes TSZVI munkavállalója küldi meg a Forgalmi Csomóponti Főnökség üzem-mérnökének a mindenkor hatályban lévő utasításban szereplő formátumban, kiegészítve az üzemben lévő vizuális utastájékoztató berendezésen megjelenítendő szöveges formátumokkal.

A digitalizálendő szöveggönyvet legkésőbb a változások életbe lépése előtt megfelelő időben, – lehetőségekhez mérten 20 nappal a bevezetés előtt – a Forgalmi Csomóponti Főnökség rendelkezésére kell bocsátani.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles a távközlési diszpécser részére a 01/61-00 telefonszámon bejelenteni, és a Hibaelőjegyzési könyvben előjegyezni.

Számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén

- Gépi utastájékoztató berendezés nem működik: a forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását köteles a PIS-GBE-02V, illetve ennek teljes meghibásodása esetén az IRCS kezelői felületén keresztül élőszóval, a kiadott kézi szöveggönyv alapján elvégezni.
- Élőszavas hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén csak a gépi utastájékoztató használatával történik az utasok tájékoztatás. Ebben az esetben, ha az élőszavas hangos utastájékoztatóra lenne szükség, akkor úgy kell eljárni, mintha mind a gépi, mind az élőszavas hangos utastájékoztató használata lehetetlen lenne.
- Amennyiben mind a gépi, mind az élőszavas hangos utastájékoztató használata lehetetlen, az utasokat élőszóval kell a vonatok közlekedéséről tájékoztatni. A tájékoztatásba bevonhatóak: munkaidőben az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor, Ferihegy megállóhelyen a személypénztáros. Az élőszavas utastájékoztatót munkaidőben az állomásfőnök, azon túl pedig a forgalmi szolgálattevő köteles megszervezni és irányítani.

Vizuális utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén:

Az utasok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a vizuális berendezés nem üzemel. A közleményt többször meg kell ismételni.

A berendezés használhatatlanságáról a forgalmi szolgálattevő köteles Ferihegy megállóhelyen szolgálatot teljesítő személypénztárost értesíteni.

Utas-tájékoztató berendezés meghibásodását, valamint helytelen, téves utastájékoztatót észlelő MÁV Zrt. (forgalmi) és MÁV-START Zrt. munkavállaló is köteles értesíteni Pestszentlőrinc állomás forgalmi szolgálattevőjét.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a vállalkozó vasúti társaság személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli eseményekről, annak várható következményeiről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a vállalkozó vasúti társaság személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit

- vonatkísérő személyzet,
- Ferihegy megállóhelyen szolgálatot teljesítő személypénztárost 06-30-652-6611 telefonszámon.

Pestszentlőrinc állomás létszámába tartozó forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

1. Pestszentlőrinc:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke (A3 méretben)
 - Nyomatón előállított összevont érkező – induló vonatok jegyzéke időrendi sorrendnek megfelelően:
 - Összeállítása a forgalmi technológiai szakelőadó I., illetve a forgalmi üzemmérnök feladata. Nyomtatása színesben a Forgalmi Csomóponti Főnökségen történik.
 - Kihelyezése a forgalmi szolgálattevő feladata.

- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:
 - A központilag kiadott „Vágányzári információ” első oldalát az állomásfőnök, illetve forgalmi koordinátor nyomtatja ki és adja át a forgalmi szolgálattevő részére.
 - Kihelyezése, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata, ő köteles gondoskodni pótlásáról (értesíti a forgalmi koordinátort)
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése a vállalkozó vasúti társaság adja át írásban a forgalmi szolgálattevőnek, akinek kötelessége a kihelyezést elvégezni.

2. Szemeretelep megállóhely:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke (A4 méretben)
 - Nyomtatón előállított összevont érkező – induló vonatok jegyzéke időrendi sorrendnek megfelelően:
 - Összeállítása a forgalmi technológiai szakelőadó I., illetve a forgalmi üzemmérnök feladata Nyomtatása színesben a Forgalmi Csomóponti Főnökségen történik.
 - Írásban történő átadása a Pályafenntartási Szakasz Monor részére, „Átadási – átvételi elismervény” nyomtatványon a forgalmi koordinátor feladata.
 - Kihelyezését, eltávolítása, cseréjét az utastájékoztató táblában a Pályafenntartási Szakasz Monor munkavállalói végzik.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:
 - Elkészítése, nyomtatása és írásban történő átadása a Pályafenntartási Szakasz Monor részére a forgalmi koordinátor feladata
 - Kihelyezését, eltávolítását, cseréjét az utastájékoztató táblában a Pályafenntartási Szakasz Monor munkavállalói végzik
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése a vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak a feladata.

3. Ferihegy megállóhely:

- Nyomdailag előállított külön érkező, külön induló vonatok jegyzéke időrendi sorrendnek megfelelően, óras csoportonkénti bontásban (A1 méretben):
 - Elektronikus formában, A1 méretben történő összeállítása és a Forgalmi Igazgatóság Forgalmi Technológiai Osztályra, illetve a PTI Bp. TFO részére történő továbbítása a forgalmi üzemmérnök feladata.
 - Nyomdából kiérkezett érkező, induló vonatok jegyzékének írásban történő átadása a vállalkozó vasúti társaság munkavállalója részére a forgalmi üzemmérnök, a forgalmi technológiai szakelőadó I. feladata.
 - Kihelyezése a vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak a feladata.
 - Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:
 - Kihelyezését a vállalkozó vasúti társaság munkavállalói végzik.
 - A Budapest Nyugati TSZVI munkavállalója részére a Forgalmi csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnöke, a menetrendváltást, illetve a menetrend módosulást megelőzően – a Korm. rendelet 7. § (2) (3) bekezdésében előírt határidő figyelembevételével – kimutatható módon köteles átadni.
 - Utasjogi rendeletben meghatározott és egyéb információs hirdetmények kihelyezése a vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak a feladata.
- Ha a személypénztáros hiányosságot észlel, akkor azt eseménykönyvi jelentésben, valamint telefonon jelzi a pénztárelenőrnek, aki gondoskodik a pótlás

megszervezéséről. A szükséges mennyiségű anyagot (további pótlás végett 3 példányt) a pénztárelenőr biztosítja.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

1. Pestszentlőrinc:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök, vagy az által megbízott dolgozó,
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések: vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak, heti ellenőrzései során a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök, vagy az általa megbízott dolgozó
- Utastájékoztató táblák: Pályafenntartási szakasz Monor – vonalbejárás során heti egy alkalommal – vonalvezetőjének a feladata.

2. Szemeretelep megállóhely:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás Pályafenntartási szakasz Monor – vonalbejárás során heti egy alkalommal – vonalvezetőjének,
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések: a Pályafenntartási szakasz Monor vonalvezetőjének,
- Utastájékoztató táblák: Utastájékoztató táblák: Pályafenntartási szakasz Monor – vonalbejárás során heti egy alkalommal – vonalvezetőjének a feladata.

3. Ferihegy megállóhely:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás a vállalkozó vasúti társaság (személypénztáros munkaidejében) munkavállalóinak,
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések: Vállalkozó vasúti társaság (személypénztáros) munkavállalóinak,
- Utastájékoztató táblák: Pályafenntartási szakasz Monor – vonalbejárás során heti egy alkalommal – vonalvezetőjének a feladata.
- *Az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor a heti ellenőrzés során valamennyi hirdetés meglétét, érvényességét ellenőrizni köteles.*

Az ellenőrzések alkalmával a feltárt, illetve munkatársak által jelzett hiányosságok esetén az észlelést, illetve a bejelentést követően azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetésére.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Pestszentlőrinc állomáson informatikai eszköz áll rendelkezésre, így a mindenkor hatályos utasításban szabályozott utasítások, rendeletek elektronikusan vannak nyilvántartva, melyek a Pályavasúti Intranet portálon, Forgalom menüpont alatt érhetőek el:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Központilag kiadott utasítások, szabályozások:

Központi Szabályozás/Forgalom vagy Üzemirányítás vagy Technológia menüpont alatt.

Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások:

Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest menüpont alatt.

Csomóponti szintű szabályozások:

Szolgálati helyek szabályozásai/Budapest/Forgalmi Csomópont Budapest-Nyugati menüpont alatt.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

A forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt:

„A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások”, valamint „A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények” a forgalmi irodában található.

Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is rendelkezésre áll:

Központilag kiadott dokumentumok

Sorszám	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	F.1. sz. Jelzési Utasítás
2.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

Helyi dokumentumok

Sorszám	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és aktualizált mellékletei.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Mentődoboz van elhelyezve: Pestszentlőrinc forgalmi iroda

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	1062. Bp. Podmaniczky u.	06-1-465-1800
Orvosi ügyelet	1183. Budapest, Szent Lőrinc sétány 2	06-1-290-4182
Állami Egészségügyi Központ	1062. Bp. Podmaniczky u.	06-1-465-1800

Körzeti orvosi rendelő	1183. Budapest Thököly út 3	06-1-297-1210
------------------------	-----------------------------	---------------

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Véralkohol – vizsgálati doboz, alkoholszonda tárolási helye: Pestszentlőrinc állomás forgalmi iroda.

Alkoholteszter az állomáson nincs.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Budapesti Rendőrfőkapitányság	1139. Budapest Teve utca 4-6	107, 907, 112 06-1-443-5500
XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság	1183. Budapest Üllői út 438.	06-1-292-9200
Országos Mentőszolgálat		104, 904, 112
Pestszentlőrinci Mentőállomás	1183. Budapest Rózsa F. u. 10.	06-1-290-2605
Tűzoltóság		105, 905, 112
XVIII. és XIX. Kerületi Parancsnokság	1191. Budapest Üllői út 235.	06-1-459-2319
XVIII. és XIX. Kerületi Tűzoltó parancsnokság	1180. Budapest Ferihegy 1.	06-1-292-0420
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVIII. Kerületi Kirendeltség	1191 Budapest XIX. ker. Üllői út 235.	06-1-459-2306
Vasútör Kft. Budapest Területi Központ		Szolgálatvezető 01-65-00, 06-30-250-9721 Diszpécser 01-76-87, 06-30-202-4671
Lőrinci-Szemeretelepi Polgárőrség	1185. Budapest, Szitnya u. 22.	06-30-9749-843
Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.	1554 Budapest, Erzsébet körút 28.	Üzemi: 22-31,06-30-922-6502.Diszpécser: 06-1-511-1145; 01-11-45; 04-11-44; 01-21-53

Pestszentlőrinc – Pestszentimre Polgármesteri Hivatal	1184. Budapest Üllői út 400.	06-1-296-1300
Hernádi "Március 15" Vadásztársaság	2376 Hernád, Gyóni út 102.	06-20-916-17-88
Gólyahalom Vadásztársaság	2760. Nagykáta, Egreskátai út 11/c	06-30-963-51-52
MÁV-START Zrt.	1062. Budapest, Teréz krt. 55.	06-1-511-8572

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Pestszentlőrinc állomáson a törvényi és a vasúti szabályozások következtében dohányzásra kijelölt helyet nem lehetett kijelölni.