



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
SZEGED

Ügyintéző: *Balázné Sipos Katalin +36 30/838-7471* FELADÁS IDEJE (év, hó, nap): **2023. 07. 26.**

25702/2023/MAV
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Tiszatenyő- Kétpó forgalmi kitérő között rendkívüli esemény miatt kizárt jobb vágány helyreállítására

Érvényes: Tiszatenyő – Kétpó forgalmi kitérő jobb vágányára a kiadás időpontjától a vágány forgalomba helyezéséig!

Nyugtázásra kötelezettek

Állomások:

Szolnok

szolnok.rfszt@mav.hu;

Szajol

szajol.rfszt@mav.hu;

Püspökladány

puspokladany.rfszt@mav.hu;

Debrecen

debrecen.rfszt@mav.hu;

Mezőtúr

mezotur.rfszt@mav.hu;

Békéscsaba

mezotur.kfszt@mav.hu;

Békéscsaba Távvezérlő

bekescsaba.rfszt@mav.hu;

Kétegyháza

bekescsaba.tavvezerlo@mav.hu;

Lőkösháza

ketegyhaza.rfszt@mav.hu;

lokoshaza.rfszt@mav.hu;

Biztosítóberendezési Szakasz

Biztosítóberendezési Szakasz Mezőtúr

mezotur.bbsz@mav.hu;

Távközlőmesteri Szakasz

Távközlőmesteri Szakasz Mezőtúr

fuzi.janos@mav.hu;

PFT Szakasz

PFT Szakasz Mezőtúr

pftszm.mezotur@mav.hu;

Felsővezetéki Szakasz

Felsővezetéki Szakasz Szajol

kovacs.lajos3@mav.hu;

Felsővezetéki Szakasz Mezőtúr

kiss.sandor8@mav.hu;

FKG Kft. Szeged Divízió

dobos.laszlo@fkg.hu;

urmos.david@fkg.hu;

diszpecser@fkg.hu;

Tájékoztatásul:

PTI Forgalmi Osztály

Szeged

sg.forgo@mav.hu;

**MÁV-START Zrt. Technológia
Menedzsment**menetrend@mav-start.hu;
Tech_terv_vaganyzar@mav-start.hu;
szesg@mav-start.hu;**MÁV-START Zrt.
Teljesítménymenedzsment**

mozdonypk@mav-start.hu;

Személyszállítási Technológus Szegedgadzser.balazs@mav-start.hu;
nagy.edit@mav-start.hu;
katona.zoltan@mav-start.hu;
gemes.istvan@mav-start.hu;**RAIL CARGO Hungaria Zrt.
Pályavasúti Területi Igazgatóság Területi
PL Osztály Szeged**

rchun_uzemiranyito@railcargo.com;

**Pályavasúti Területi Igazgatóság TTEB
Osztály: Szeged**szeged.plo@mav.hu;
szeged.tebo@mav.hu;
palasti.ferenc@mav.hu;
veres.zoltan@mav.hu;
dobra.ferenc@mav.hu;**PTI Biztosítóberendezési Főnökség:
Szeged**

szeged.bao@mav.hu;

**Biztosítóberendezési Vizsgáló Szakasz
Szeged**

szeged.bbvsz@mav.hu;

**Biztosítóberendezési Szakasz mérnök:
Békéscsaba**pusztai.laszlo2@mav.hu;
finna.sandor@mav.hu;
szilagyi.gabor5@mav.hu;
feher.tamas2@mav.hu;
lantos.attila@mav.hu;**Mezőtúr****PTI Erősáramú Főnökség Energiaellátási
Szakasz:
Szeged**

szeged.ea@mav.hu;

Békéscsaba

bekescsaba.bdiszp@mav.hu;

**Területi Vasútbiztonság:
Szeged**

vbo.szeged@mav.hu;

**Beruházás Lebonyolító Igazgatóság
Mérnöki és Műszaki Ellenőrzési Osztály
Műszaki Lebonyolító Iroda Szeged
PTI PFT Főnökség: Békéscsaba**

farago.laszlo.zoltan@mav.hu;

Forgalomirányítási Csoport Szegedpftalosztbekescsaba@mav.hu;
uksg.tfoir@mav.hu;

Főüzemirányító**Forgalmi Vonalirányító****PL diszpécser Szeged****BB diszpécser Szeged****FET diszpécser: Szeged****Pályavasúti Szolgáltatások Igazgatósága**

uksg.600@mav.hu;

sg.pldiszp@mav.hu;

szeged.bdiszp@mav.hu;

szeged.fet@mav.hu;

ertekesites-palyavasut@mav.hu;

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.**Munkavédelem TSZK Szeged**

szeged.mved@mav-szk.hu;

Forgalmi Csomóponti Főnökségek**Békéscsaba****Szolnok****Debrecen**

szirbuczne.drienyovszki.ilona@mav.hu;

szolnok@mav.hu;

sulyak.tibor@mav.hu;

A munkavégzésért felelős:

Ad. valamennyi esetben a Pályafenntartási Szakasz Mezőtúr részéről: **Tóth Zoltán** (+36 30/738-2965) vagy **Pető Zoltán** (+36 30/738-2967) vagy **Fábián László** (+36 30/738-3068) vagy **Szilágyi Sándor** (+36 30/742-0096).

Ad. valamennyi. esetben: a munkavégzésért felelősnek az adott vonalszakaszra érvényes 31689/2022/MAV sz. Vonal Végrehajtási Utasítás vonatkozó előírásaiból kimutathatóan oktatással kell rendelkeznie.

A munkavégzés tényleges megkezdését illetve lemondását a munkavégzésért felelősnek a PL diszpécser (06/11-60, +36 30/565-6553) felé is be kell jelentenie.

Biztosítóberendezést érintő esetben a munkálatok tényleges megkezdését, befejezését a munkavégzésért felelősnek a biztosítóberendezési diszpécser (06/12-70, 06/12-71, 06/12-72, +36 30/456-1296) felé is be kell jelenteni.

Munkavégzést rendelünk el a MÁV FKG KFT Szeged Divízió igényei alapján:

Sorszám	Mikor	Mely állomások között	Mely vágányon	oka
1.	Kiadás időpontjától a forgalomba helyezésig	Tiszatenyő-Kétpó forgalmi kitérő	jobb vágány	rendkívüli esemény miatt kizárt vágány helyreállítása

A munkavégzésről a 120. sz. vonalon a **Szolnok – Mezőtúr állomások** között közlekedő vonatok személyzetét a munkavégzés ideje alatt 2023.07.26. 16:00-tól a munkavégzés befejezéséig értesíteni kell az alábbi szöveggel:

Szolnok – Mezőtúr között közlekedő páros vonatok

Páros számú személyszállító és nem személyszállító vonatok részére:

„Tiszatenyő – Kétpó forgalmi kitérő között a jobb vágányon a 78+31 - a 180+21 sz. szelvények között további intézkedésig folyamatosan munkavégzés van.

Tiszatenyő – Kétpó forgalmi kitérő között a jobb vágányon a vonatközlekedés nem lehetséges.”

Páratlan számú személyszállító és nem személyszállító vonatok részére:

„Kétpó forgalmi kitérő – Tiszatenyő állomások között a jobb vágányon a 180+21 - 78+31 sz. szelvények között további intézkedésig folyamatosan munkavégzés van.

Kétpó forgalmi kitérő - Tiszatenyő állomások között a jobb vágányon a vonatközlekedés nem lehetséges.”

A munkagépekkel, munkavonatokkal kapcsolatos rendelkezések:

A munkavégzés ideje alatt az elzárt vágányon a munkavonatok közlekedését **engedélyezzük**, az alábbiak szerint:

A munkavonat kivonulási és bevonulási állomása: **Tiszatenyő** vagy **Kétpó forgalmi kitérő a munka ütemezése szerint**, tároló állomása: Szajol, vagy **Tiszatenyő, vagy Mezőtúr a munka ütemezése szerint**.

Amennyiben Tiszatenyő – Kétpó forgalmi kitérő között több munkavonat közlekedik, a munkavégzésért felelős kötelessége időben egyeztetni és meghatározni a munkavonatok kivonulási, bevonulási helyét és sorrendjét, és ezt közölni az érintett állomások forgalmi szolgálattevőivel!

A munkavonatok közlekedésénél az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 17. sz. függelékében foglaltakat szigorúan be kell tartani.

A munkavonatok részére az Írásbeli rendelkezést a 19/2023/EVIG utasítás 74. sz. minta alapján kell kiállítani.

A felsővezetékkel kapcsolatos rendelkezések:

Az engedélyezett munkavégzéshez felsővezetéki szakközeg **szükséges**.

A szükséges szakközeget, az előírt létszámban a kivitelező köteles a Szeged PTI TTEBO megrendelni.

Feszültségmentesítés szükséges az alábbiak szerint:

A munkavégzés idejére Tiszatenyő – Kétpó forgalmi kitérő között a jobb vágányon a munkavégzés ideje alatt VONAL JOBB áramkör feszültségmentesítése szükséges.

A feszültségmentesítések befejezéséről, a felsővezeték ismételt feszültség alá helyezéséről az érintetteket írásban kell értesíteni. A kapcsolási, földelési munkák elvégzése, jelzőtárcsák kitűzése és a szükséges áttáplálás az Felsővezetéki Szakasz feladata.

Biztosítóberendezéssel kapcsolatos rendelkezések:

Az engedélyezett munkavégzéshez biztosítóberendezési szakközeg ütemezés szerint szükséges.

A munkavégzés idejére: Tiszatenyő – Kétpó forgalmi kitérő között: az elzárt vágányon az **AS98** jelű és az **AS152** jelű nyíltvonalai fénysorompót helyszíni nyomógombos kezelésűvé kell alakítani. Az elzárt vágányon közlekedő egység az útátjárónak a sorompó berendezés helyszíni nyomógombos kezelésével történő fedezése után haladhat át. A fentiek szerinti állapotra, valamint a munkába vett vágány viszonylatában helyi kezeléssel működtetendő fénysorompóval kapcsolatos szolgálat ellátására, a berendezés kezelésére vonatkozó tenni-, és tudnivalókból a munkavégzésben résztvevő érdekelt dolgozókat ki kell oktatni, amiért a kivitelező a felelős.

A munkavégzés ideje alatt, amennyiben szükséges Kétpó forgalmi kitérő nyíltvonalai szolgálati helyen a munkavégzésért felelős a munkavonatnak az útátjárón történő közlekedése előtt köteles kérni a Szajol- i forgalomirányítótól az **SR2** jelű fény és félsorompó lezárását. valamint áthaladás után a felnyitását.

A munkavégzés idejére az nagygépes szabályozást megelőzően és azt követően a balizok le- és felszereléséről a kivitelező köteles gondoskodni a Siemens Mobility Kft-től való megrendelés alapján.

A szükséges szakközeget a kivitelezőnek a Szeged PTI TTEBO-tól meg kell rendelnie.

A biztosítóberendezési munkák időszükségletét a munkavégzés ideje alatt biztosítani kell!

Egyéb rendelkezések:

A munkavégzésben Tiszatenyő – Kétpó forgalmi kitérő között a rendkívüli esemény miatt kizárt jobb vágány helyreállítása történik. A munkavégzés végén a jobb vágány forgalomba helyezési eljárására kerül sor.

A munkavégzés megkezdésére Szajol-i forgalomirányítótól kell engedélyt kérni. A munka végzés befejezéséről a Szajol-i forgalomirányítót kell értesíteni (mobil telefonon vagy írásban).

A munkavégzésért felelősnek a munkavégzés megkezdésére és befejezésére vonatkozó előjegyzést a 31689/2022/MAV sz. Vonali Végrehajtási Utasítás és azt kiegészítő rendelkezés alapján kell végrehajtania.

Lassúmenetek:

Amennyiben a munkavégzéshez a kivitelező munkavédelmi/technológiai sebességkorlátozást kíván bevezetni, akkor erről haladéktalanul köteles értesíteni a pályavasúti diszpécser.

A lassúmenetek elrendelését a területi pályavasúti diszpécser végzi.

Az értesítést a pályavasúti diszpécser által kiadott rendelkezés alapján kell végrehajtani.

A végrehajtási utasításon kívül az F.1., F.2., F.2. Forgalmi Utasítás Függelékei, D.2., E101., E102. sz. utasításokban, a Munkavédelmi Szabályzatban, a 31689/2022/MAV sz. Vonali Végrehajtási Utasításban továbbá a HÜSZ-ben foglaltakat is be kell tartani!

Szeged, 2023. július 26.

Cseh Attila
TFO Osztályvezető

Gyovai László
TPLÓ Osztályvezető

Héjja László
TTEBO Osztályvezető

Görög Beáta
műszaki igazgatóhelyettes