



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

FELADÁS SZÁMA: B33/137

ÜGYINTÉZŐ: Lancsák Zsuzsanna

39-090/2024/MAV sz. Végrehajtási Utasítás

CÍMZETTEK:

Területi forgalmi koordinátor:

Ferencváros

molnar.arpad@mav.hu;

Állomás:

Soroksári út

soroksariut.rfszt@mav.hu;

Soroksári út rendező

sorutrend.rfszt@mav.hu;

Pályavasúti területi igazgatóság Budapest

TPLO Budapest

sari.imre@mav.hu;

Területi TEB Osztály

laszlo.attailane@mav.hu;

Biztosítóberendezési főnökség:

pocz.imre@mav.hu;

Budapest Kelet

liskai.zoltan@mav.hu;

Biztosítóberendezési szakasz: Ferencváros

gombar.laszlo@mav.hu;

Területi forgalmi osztály

bp.forgo@mav.hu; lenart.istvan@mav.hu;

Forgalomirányítási csoport

pregun.janos@mav.hu; imre.lajos@mav.hu;

TPLO diszpécser

ukbp.tfoirk@mav.hu; ukbp.tfoirny@mav.hu;

bp.pldiszp@mav.hu;

Biztonsági főigazgatóság

vbo.budapest@mav.hu;

Területi vasútbiztonság Budapest

Forgalmi igazgatóság

Forgalom felügyeleti és szabályozási osztály

boza.imre@mav.hu;

Üzemirányító központ

POI Vágányzár és koordináció

butyka.akos@mav.hu;

foldvari.peter@mav.hu;

V-Híd Építő Zrt.

janos.laposi@vhid.hu;

Pályavasúti szolgáltatások igazgatóság

ertekesites.palyavasut@mav.hu;

Soroksári út rendező pályaudvarról kiágazó Csepeli csatlakozó vasúti pályán keresztül ideiglenes útátjáró létesítése válik szükségessé. Az ideiglenes útátjáró üzemelésével kapcsolatosan a szolgálat ellátását az alábbiakban szabályozzuk.

1. Az ideiglenes útátjáró Soroksári út rendező pályaudvarról kiágazó Csepeli csatlakozó vasúti pályán keresztül, a 17+80 sz. szelvényben került kialakításra. Az útátjárót lakattal lezárható, helyből kezelt sorompók fedezik. Az útátjáró előtt az F.1. sz. Jelzési Utasításban előírt L_v távolságban mindkét irányból Útátjárójelzőket kell kitűzni.
2. Az ideiglenes útátjáró a forgalomba helyezést követően 2024. november 27-én 07.00 órától a további intézkedésig időszakosan, felhívásos jelleggel üzemel.
3. Az útátjárókat kizárólag a V-Híd Zrt. részére munkát végzők építéshez szükséges gépjárművei, munkagépei használhatják.
4. Az üzemelés időtartama alatt az ideiglenes útátjáróknál megfelelő vasúti szakvizsgálóval rendelkező sorompókezelőket, valamint a sorompókezelői szolgálat ellátásának személyi és tárgyi feltételeit a V-Híd Zrt. köteles biztosítani.
5. Az útátjárónál szolgálatot teljesítő sorompókezelő és Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője közötti értekezés mobiltelefonon történik. A sorompókezelő részére mobiltelefont a V-Híd Építő Zrt. köteles biztosítani. A sorompókezelő Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevőjével a +36-38-888-1171 GSM-R telefonszám hívásával kötelesek értekezni, mely telefonszámot a sorompókezelő által vezetett Fejrovatos előjegyzési napló fedőlapjának belső oldalán elő kell jegyezni. A +36-38-888-1171 GSM-R távbeszélőn történő értekezés hangrögzítésre kerül. A sorompó lakatkulcsának sorompókezelő részére történő átadásakor a sorompókezelő mobiltelefonszámát Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője által vezetett Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.
6. A sorompót alaphelyzetben lakattal lezárva kell tartani. A lezárt sorompó kulcsát az útátjáró kivitelező által történő használata során a sorompókezelő, az üzemelésen kívül pedig Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles őrizni. A kulcs és a sorompókezelő által vezetett Fejrovatos előjegyzési napló átadását és visszavételét, az átadó - átvevő aláírásával Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője által vezetett Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.
7. Az ideiglenes útátjáró lakatkulcsát az útátjáró helyét jelölő szelvényszámot tartalmazó „17” jelű azonosítószámmal ellátott táblával kell ellátni.
8. Az értekezések során az útátjárónál szolgálatot teljesítő sorompókezelő azonosítását az útátjáró helye szerinti szelvényszám megnevezésével kell végezni.
9. A sorompókezelői szolgálat megkezdését és befejezését, a sorompó kinyitására Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője által adott engedélyt, annak lezárásáról a sorompókezelő által adott jelentést Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője a Fejrovatos előjegyzési naplójában köteles előjegyezni.
10. A sorompó kinyitására a sorompókezelő a +36-38-888-1171 GSM-R telefonszám hívásával köteles engedélyt kérni Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől. Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője csak akkor engedélyezheti a sorompó felnyitását, ha az útátjáró felé tolatási mozgás, kiszolgáló menet közlekedés nincs, valamint kiszolgáló menet közlekedésére engedélyt nem adtak. Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője a sorompó kinyitásának engedélyezésekor, ha lehetséges

köteles közölni a sorompó lezárásának legkésőbbi időpontját is, vagy esetről-esetre köteles intézkedni a sorompó lezárására.

11. A sorompókezelő a sorompót a rendelkező forgalmi szolgálattevő által közölt időpontban, illetve esetről-esetre kapott rendelkezés után lakattal köteles lezárni és a lezárásról részére jelentést tenni.
- 12. A járművek csak a sorompókezelő engedélyével, nyitott sorompó esetén haladhatnak rá az ideiglenes útátjáróra. A sorompókezelő felügyeli a munkaterületen lévő járművek mozgását, vonatközlekedés előtt köteles a járművek, munkagépek mozgását és munkavégzését leállítani.**
13. A Csepeli csatlakozó vasúti pályán kiszolgáló menet részére Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője engedélyt csak akkor adhat, ha az ideiglenes útátjáró sorompója zárva van (a Fejrovas előjegyzési naplóban történt előjegyzés szerint a kulcsok az őrizetében vannak, vagy nem adott engedélyt a sorompó felnyitására, vagy a sorompó lezárását a sorompókezelő bejelentette).
14. Soroksári út rendező pályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője csak akkor engedélyezheti a kiszolgáló menet indulását a Csepeli csatlakozó vasúti pálya felé, ha a 13. pontban leírtak szerint meggyőződött a sorompó zárt helyzetéről.
15. Szolgáltatátadás-átvétel alkalmával írásban és ténylegesen át kell adni a lezárt sorompó lakatkulcsát, valamint írásban is közölni kell a kiadott kulcs hollétét, a sorompó kinyitására adott engedélyt.
16. Az ideiglenes útátjáró helyéről és üzemeléséről az állomási személyzetet és a kiszolgáló menetek tolatószemélyzetét parancskönyvben kell értesíteni.
17. Jelen rendelkezést kimutatható módon hozzák az érdekelt személyzet tudomására, tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Budapest, 2024. november 26.

Lancsák Zsuzsanna
(30/331-9570)
lancsak.zsuzsanna@mav.hu

Sári Imre
TPLO osztályvezető

Molnár Márta
TFO osztályvezető