

ÁVU 17 sz. melléklet

Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére

POLGÁRDI-IPARTELEPEK ÁLLOMÁS

1. Elérhetőségek az állomáson

Forgalmi elérhetősége: vasútüzemi telefon: +36/1-517-8367 A telefonbeszélgetést hangrögzítő rögzíti.
Technológiai célú mobil telefon: +36/30 485 3004 A telefonbeszélgetést hangrögzítő rögzíti.

2. Az egyes technológiai folyamatok engedélyezésére, lebonyolítására vonatkozó feltételek

Minden technológiai munkafolyamat megkezdésére valamint lebonyolítására személyesen élőszóban, vagy az 1. pontban meghatározott telefonszámon kell a forgalmi szolgálattevőtől engedélyt kérni.

3. Folyamatok befejezésének bejelentése

Minden munkafolyamat befejezését személyesen élőszóban, vagy az 1. pontban meghatározott telefonszámon kell a forgalmi szolgálattevő részére bejelenteni.

4. Az egyes eszközök kiadására, visszavételére vonatkozó előírások

A járműmegfutamodás elleni védekezésre rendszeresített rögzítősaruk és kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, valamint a kulccsal lezárható kocsifogó alátétekhez tartozó kulcsok kiadását és visszavételét a forgalmi szolgálattevő végzi.

Az átadás-átvétel helye a forgalmi iroda.

5. Rendelkezések közlésére vonatkozó előírások

A tolatással kapcsolatos rendelkezéseket a forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen közli.

6. Vonatok indulásra kész állapotának manuális bejelentésére vonatkozó előírásokat

Amennyiben a vonat „Indulásra kész” állapotának közlése az informatikai rendszeren keresztül nem lehetséges, akkor a vonat Indulásra kész állapotának közlése a forgalmi irodában a „Vonatok indulásra kész állapotának vasútállomások részéről történő bejelentésének nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványon történik.

7. Egyéb:

Az állomáson a tolatás csak bejárással végezhető.

Állomás vágányaira vonatkozó adatok

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza (m)	Lejtviszony végpont felé [‰]	Határoló váltók	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01.	Mellékvágány/ rakodó vágány	302	314+22-310+80 0,0 ‰, 310+80-306+10 +2,5 ‰, 306+10 -304+20 0,0 ‰ 304+20-297+75 -2,5 ‰ és	12/7	HU-04275-01-1	K	nyílt	forgalom ból kizárva
02.	Vonatfogadó/indító fővágány	323		10/7	HU-04275-01-2	F	nyílt	-
03.	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány	349		8/5	HU-04275-01-3	F	nyílt	-
04.	Vonatfogadó/indító fővágány	397		6/3	HU-04275-01-4	F	nyílt	-
05.	Vonatfogadó/indító fővágány	333		6/11	HU-04275-01-5	F	nyílt	forgalom ból kizárva
06.	Mellékvágány/ rakodó csonka	124		12/ földkúp	HU-04275-01-6	K	nyílt	forgalom ból kizárva
07.	Mellékvágány/ rakodó csonka	120		9/ földkúp	HU-04275-01-7	K	nyílt	forgalom ból kizárva

Peronokra vonatkozó adatok

Elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Magassága	Burkolata	Megközelítése	Elnevezése
01.-02. vágányok között	300 méter	1,6 méter	sk 0	gyöngy-kavics	szintbeli (peronátjárókon keresztül)	„A” peron
02.-03. vágányok között	263 méter	1,4 méter	sk 15	gyöngy-kavics	szintbeli (peronátjárókon keresztül)	„B” peron