



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Debrecen
Állomásfőnökség Tiszafüred

52055/2015/MÁV.

Poroszló Állomás


Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. október 31-től.

Összeállította:


.....
Kerekes Lajos
állomásfőnök

Felülvizsgálta:




Végh Zoltán János
Forgalmi Csomóponti
főnökségvezető FCSF
Debrecen



Kiss Gábor
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:


.....
Rusznák András
Osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

TARTALOMJEGYZÉK

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE	1	
TARTALOMJEGYZÉK.....	2	
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	8	
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	8	
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	8	
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú.) Vonal szolgálati helyek, vonatbefolyásolási rendszer.....	8	
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtésviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9	
1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9	
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9	
Az állomás Torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású. A rakodó területek burkolata az I. vágány mellett beton. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.....		9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10	
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11	
1.6.4.Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11	
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	11	
1.8. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	12	
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12	
1.9.1. Szolgálati hely típusa:	12	
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke:	12	

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	12
1.9.9. Élőszavas utas tájékoztatás végrehajtása:.....	12
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	12
1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	12
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások:.....	13
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.	13
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	13
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat címe, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen levő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	13
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	14
2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	14
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	14
2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	14
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	14
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	14
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása	15
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	15
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	15
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	15
2.5. Forgalmi szolgálattevő, részletes munkabeosztása.....	15
2.7.1. Váltókezelő részletes munkabeosztása.....	16
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával	17
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	17

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	17
2.17. Váltógondozás	17
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	17
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	17
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	17
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	18
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	18
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	18
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	18
2.21. A vágányút ellenőrzése. 2.21.1.A vágánybejárások szabályozása.	19
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	19
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	19
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	19
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	19
2.24. A váltók állítása. 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	20
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók. 2.26.1.Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	20
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	20
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	20
2.28. Váltóellenőrzés.....	20
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	20
2.30.Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.....	20
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának – váltók helyes állásának ellenőrzése – szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	20
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	20
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	20
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.....	20
2.32.2.A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	21

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	21
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt, fény, ill. fény-, és félsorompókról.	22
2.34. A tolatás engedélyezése.	22
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatás engedélyezésére vonatkozó előírások.	22
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	22
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	22
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	22
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	23
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	23
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	23
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	23
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	23
2.47. Védekezés járműmegfutamodás ellen.	24
2.47.1. A rögzítősaruk kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	24
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	24
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	24
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely.	24
2.48. Járműkapcsolások.	25
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítő saru használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	25
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	25
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	25
2.50. Engedélykérés -adás.	25
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	25
2.52. Meggyőződés a vonatok megérkezéséről (elhaladásáról).	25
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók kijelölése.	25
2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	25
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	25

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	26
2.55. Rendkívüli áthaladás.	26
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	26
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	26
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	26
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	26
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, vezetésére kijelölt állomási dolgozó.	26
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattelvő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	26
2.61. Az általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	27
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K,A,B,C,D,E,F megjelölés)	27
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) vonatkozó korlátozások szabályozása.	28
2.64. A gyalogos közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák, és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, - a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	28
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA	28
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	29
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	29
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	29
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	29
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	29
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	29
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	29
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	30

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	30
5.2.2 A részletes feladatkírásban nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	30
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	30
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	30
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	30
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	30
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	31
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	32
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁSOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.....	32
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	32
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	32
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	33
6.4.1. A Lassúmenet kimutatás előállítása az informatikai rendszer meghibásodása esetén...	33

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Poroszló állomás a 108-as számú Debrecen – Füzesabony egyvágányú, normál nyomtávolságú nem villamosított mellékvonalon a 769+30 és a 784+65 szelvények között fekvő középállomás.

Szomszédos állomások:

- Tiszafüred állomás
- Füzesabony állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Poroszló-Tiszafüred állomások között szolgálati hely nem található.

Poroszló-Füzesabony állomások közötti szolgálati helyek:

Kétútköz megállóhely. a 855.sz. szelvényben

Egerfarmos megálló-rakodóhely. a 885-897.sz. szelvények között

Mezőtárkány megálló-rakodóhely. a 919-929.sz. szelvények között helyezkedik el.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

Poroszló - Tiszafüred állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
763+85	760+50	5	5
721+97	714+10	5	
710+60	702+80		6
692+64	690+42	5	

Poroszló – Füzesabony állomások között: 3,5‰ emelkedő 0 ‰ lejtő

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Poroszló állomás nem biztosított állomás. Az állomáson kulcsazonosító berendezés van.

A részletes leírást a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,

A váltóköri körzetben:

- váltókezelői szolgálati hely,

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú.)

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Poroszló - Tiszafüred állomások között állomástávolságban,
- Poroszló - Füzesabony állomások között állomástávolságban.

Az állomásközökben nem található ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés.

Az állomásközök vonatbefolyásolásra ki nem építettek.

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtéviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok számozása, jelölése:

- A felvételi épülettől kifelé: I. II. III. sz. vágányok.

A Fejrovas előjegyzési naplóiban a vágányokat betűvel kell előjegyezni.

Állomási vágányok rendeltetése:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza	Használható hossza végpont	Lejtéviszony kezdőpont felől	Lejtéviszony végpont	Vonatbefolyásol ás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvá- gány	677	-	-	-	nincs	4	3	55- 14571- 01-1	-	ugdi	
II.	vonatfogad ó/indító, fővágány	719	-	-	-	nincs	4	3	55- 14571- 01-2	D	igen	
III.	átmenő fővágány	765	-	-	-	nincs	2	1	55- 14571- 01-3	D	igen	

Valamennyi fővágányon 2,5 ‰-nél nagyobb emelkedés, esés nincs!

1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányok között	Hossza (m)	Szélessége (m)	Sínkorona feletti magassága (cm)	Burkolata
I-II.	225	1,72	sk15	aszfalt
II-III.	225	1,72	sk15	aszfalt

Megközelíteni a váróteremből a vágányokon át szintbeli átjárókon lejtős kiképzéssel a peronokra.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás Torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású. A rakodó területek burkolata az I. vágány mellett beton. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

A 108-as számú vonalon:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Poroszló állomás	jobb	761+85	AEj.	1	kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Poroszló állomás	jobb	769+30	A	1	kétfogalmú nem biztosított alak bejárat
Poroszló állomás	bal	769+80	TH	1	tolatási határjelző
Poroszló állomás	bal	773+23	K	1	Kétfogalmú biztosított fényfedező jelző

A 108-as számú vonalon:

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Poroszló állomás	jobb	791+65	BEj	1	kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Poroszló állomás	jobb	784+65	B	1	kétfogalmú nem biztosított alak bejárat
Poroszló állomás	bal	784+15	TH	1	tolatási határjelző

Hordozható kézi jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db piros fényű kézi jelzőlámpa
- 1 db jelzőzászló

I. számú váltókezelői szolgálati helyen:

- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felőli oldalon a II. sz. váltó körzetében:

a váltó száma	a váltójelző típusa
2-es	ábralemez
4-es	ábralemez

Végpont felőli oldalon az I. sz. váltókezelői szolgálati hely körzetében:

a váltó száma	a váltójelző típusa
1-es	ábralemez
3-as	ábralemez

A váltójelzők fényvisszaverős kialakításúak.

Az 1; 2; sz. váltó mindkét irányban, a 3; 4, sz. váltó kitérő irányba zárható le.

Az állomáson valamennyi váltó állítási módja: helyszíni állítású.

Valamennyi váltó nem biztosított, állandóan zárva tartott.

A váltókon egyenes irányban a pályára engedélyezett sebességgel, kitérőirányban 40 km/h sebességgel lehet közlekedni.

Az állomáson a váltók váltófűtéssel nem rendelkeznek.

1.6.4.Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágány mellett:

- raktári oldalrakodó.
- élőállat rakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az értekezéshez szüksége távbeszélővonalakkal az állomás el van látva.

Állomásközi és helyi beszélgetésekre 1 db iránykulcsos készülék szolgál:

1. irány: Poroszló forgalmi iroda (. - - .), Tiszafüred I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .) Tiszafüred forgalmi iroda (. - - .)

2. irány: A helyi beszélgetések lebonyolítására szolgál. Be van kötve a forgalmi iroda (. - - .) I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .).

Hangrögzítés az állomásközi és a forgalmi kör telefonon nincs.

Poroszló–Füzesabony állomások között rádiótelefon van rendszeresítve engedélykérés céljából. A rádiótelefon a két forgalmi szolgálattevő között létesít kapcsolatot.

A rádiótelefon hangrögzítővel nincs ellátva.

A forgalmi irodában van elhelyezve 1 darab közcélú vezetékes távbeszélő készülék.

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

Poroszló állomás TELEKOM hívószáma:	06/36/353-151	
Egy db SAMSUNG mobiltelefon:	06/302825247	
Egy darab IP vezetékes távbeszélő készülék.	06/92-45	
Poroszló állomás hívószáma:		
Diszpécseri kapcsolatok:		
A pályafenntartási diszpécser hívószáma:	06/1/513-12-51	
A biztosító berendezési diszpécser hívószáma:	06/1/513-16-97	06/1/513-18-97
A távközlő diszpécser hívószáma:	06/1/514-61-00	
A diszpécseri telefonok hangrögzítő berendezéssel	vannak ellátva.	
A forgalmi vonalirányító hívószáma:	06/1/513-13-84	
A területi fő üzemirányító hívószáma:	06/1/513-13-33	
Az irányítói telefonok hangrögzítő berendezéssel	vannak ellátva.	

1.8. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Tervvilágítási körzetek:

A forgalmi irodából kapcsolható fel a felvételi épület világítása, az utasok ki- és beszállására kijelölt helyek, a páros vége felőli váltókörzet, az útátjáró világítása és az I. vágány melletti rakodóterület.

I. sz. váltókezelői szolgálati helyen kapcsolható fel a páratlan végén levő váltókörzet világítása.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Egyéb állomás.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke:

Az állomáson az utas kiszolgáló létesítmény és a peron között az eljutási idő normatíva 3 perc.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik, a később érkező vonatról a tájékoztatást az előbb érkező vonat megállása után lehet megtenni.

1.9.9. Élőszavas utas tájékoztatás végrehajtása:

Az utastájékoztatás a forgalmi szolgálattevő részéről élőszóban történik. A forgalmi szolgálattevő a vonatok késéséről a FOR, EMIG rendszerből, ill. a forgalmi vonalirányítótól szerez tudomást. Az 5 perc, vagy az 5 perccel meghaladó késésekről menetrendszerinti érkezés előtt 10 perccel az utasokat élőszóban tájékoztatni kell. Az értesítés megtörténtét a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak - vonatkísérő személyzet, stb. – értesítését a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információ, Váróterem nyitva tartása, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, Állomási rend.

Az utas tájékoztatói hirdetményeket a váróteremben lévő hirdetményeszekrényben kell elhelyezni. Elkészítése, aktualizálása a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzem-mérnök,

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

a forgalmi technológiai szakelőadó, valamint az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

Az utastájékoztató, hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, és a lejárt hirdetések eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások:

Az utastájékoztató hirdetések meglétét a forgalmi szolgálattevők minden szolgálatban, az ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzésük alkalmával kötelesek ellenőrizni. A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató hirdetések meglétét, aktualizáltságát, a napi ellenőrzés megtörténtét köteles előjegyezni a fejezatos napló következő sorába.

A hirdetészszerények, hirdetések sérülését, rongálódását, hiányát észlelő dolgozó jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak az észlelet rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, illetve a hiányzó hirdetés pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.

A mindenkor hatályos, EVIG utasítás előírásai szerint, Utasítások, Szabályzatok, Végrehajtási Utasítások, rendeletek, nyomtatott formában, a forgalmi irodában a megjelölt szerényben találhatóak. Papír alapon rendelkezésre áll az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, F.3. sz. Utasítás, F.7. sz. Utasítás, Menetrendi segédkönyv, E.2. sz. Fékutasítás.

Az elektronikus formában nyilvántartandó rendeletek az „Irodai rendeletgyűjtemény mappában” található. Elérési útvonat: „C” meghajtó – Adatok - „Irodai rendeletgyűjtemény

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz tárolási helye: Forgalmi iroda.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Debrecen, Erzsébet út 11-13.	03/28-69
Ügyelet orvos	Poroszló Bajcsy-Zsilinszky u. 5	06/36/353-351
Kórház	Eger, Markhót F. út. 1/3	06/36/411-444

Véralkohol vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi iroda

Alkoholtesztár az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál van.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Elsősegélyt a forgalmi szolgálattevő nyújt.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat címe, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen levő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Poroszló Fő út 45.	107

Állomási Végrehajtási Utasítás Poroszló

Mentők	Poroszló	104
Tűzoltóság	Tiszafüred, Béke tér 8	105
Központi segélyhívó		112
Katasztrófavédelem	Tiszafüred, Béke tér 8.	06/36413-574
Polgárőrség:	Poroszló, Fő út 45.	06/30-6087543
Önkormányzat	Poroszló, Fő út 6.	06/36/353-043
Vadásztársaság	Tiszafüred, Poroszlói út 8.	06/30/2919684
MÁV START	Debrecen Piac u. 18.	06/15131840
B+N Zrt.	Komlóska Szkalka köz 1	06/70/3114399

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

A raktár melletti területen és az I. őrhely épület vágánnyal ellentétes oldalánál.

2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattevő	1	1
I. sz. váltókezelői szolgálati hely:		
váltókezelő	1	1

2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő, váltókezelő a Szolgálati beosztásban közölt időpontban köteles szolgálatvételre jelentkezni, a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél. A szolgálatkezdés idejét a Jelentkezési könyvbe, - Név, óra, perc és Aláírás – köteles előjegyezni. A forgalmi szolgálattevő jelentkezés alkalmával és a szolgálat végzése közben is köteles meggyőződni a munkavállalók biztonságos és balesetmentes munkavégzésre alkalmas állapotáról.

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

Állomásbejárásra kötelezett: Váltókezelő.

A váltókezelő tartózkodási helye az I. őrhelyen van.

Az állomásbejárást a szolgálat átvételét követő egy órán belül kell végrehajtani.

A váltókezelő szolgálatátvétel után az állomás területét köteles bejárni. A körzetbejárás megkezdésének és befejezésének idejét és a tapasztaltakat, a forgalmi szolgálattevőnek köteles jelenteni aki ezt a fejrovatos előjegyzési naplójában előjegyzi. A forgalmi szolgálattevő a váltókezelők jelentését köteles az általa vezetett Fejrovatos előjegyzési naplóban előjegyezni.

Az állomásbejárást I. váltókezelői szolgálati helyen a Fejrovatos előjegyzési naplóban, illetve a 2-es váltó ábrában tartott ellenőrzési kiskönyvbe időadattal köteles előjegyezni.