

MELLÉKLETEK


Tartalomjegyzék

- 1/a sz. melléklet - Rakamaz állomás vázlatos helyszínrajza
- 1/b sz. melléklet - Rakamaz állomás rakodóhelyeinek vázlatos helyszínrajza
- 1/c sz. melléklet - Virányos megállóhely vázlatos helyszínrajza
- 2/a sz. melléklet - Rakamaz állomás villamos felsővezeték hálózatának kapcsolási rajza
- 2/b sz. melléklet - Virányos megállóhely fázishatár kapcsolási rajza
- 3. sz. melléklet - Rakodási és munkaengedélyek kiadására jogosultak névjegyzéke.4. sz. melléklet - Az E.101. sz. és E.102. sz. Utasítás vonatkozó tudásanyagából vizsgát tett, kapcsolási művelet végrehajtására jogosult munkavállalók névjegyzéke
- 5. sz. melléklet - A villamos felsővezeteki berendezések működtetésével kapcsolatos utasítások kiadására jogosult erősáramú és alállomási munkavállalók névjegyzéke
- 6. sz. melléklet - Az ÁVU-ból (helyismereti vizsga) és a KÖFI Végrehajtási Utasításból vizsgát tett munkavállalók névjegyzéke
- 7. sz. melléklet - Rakamaz állomás biztosítóberendezésének és a telepített járműellenőrző berendezések Kezelési Szabályzata
- 8. sz. melléklet - A biztosítóberendezés kezeléséből és annak Kezelési Szabályzatából vizsgát tett munkavállalók névjegyzéke
- 9. sz. melléklet - A fékpróba megtartására kijelölt és kiképzett forgalmi munkavállalók névjegyzéke
- 10. sz. melléklet - Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás
- 11. sz. melléklet - Rakamaz állomás térvilágítási rendje
- 12. sz. melléklet - Környezetvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás
- 13. sz. melléklet - Kimutatás az állomás rakodóterületein a fuvaroztató felek tulajdonában lévő, üzemeltetési engedéllyel rendelkező mobil rakodógépekről és berendezésekről
- 14. sz. melléklet - Üzemi technológiák
- 15. sz. melléklet - Sajátcélú vasúti pályahálózatok kiszolgálását szabályozó Végrehajtási Utasítás
- 16. sz. melléklet - A Kollektív Szerződés Helyi Függelékei
- 17. sz. melléklet - Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vasúti társaságok részére

1/a sz. melléklet
Rakamaz állomás vázlatos helyszínrajza


Rakamaz állomás vázlatos helyszínrajza

1. sz. melléklet



1/b sz. melléklet
Rakamaz állomás rakodóhelyeinek vázlatos helyszínrajza


Rakamaz állomás rakodóhelyei




1/c sz. melléklet
Virányos megállóhely vázlatos helyszínrajza

Virányos megállóhely vázlatos helyszínrajza


1. sz. melléklet



Rakamaz állomás villamos felsővezeték hálózatának kapcsolási rajza



2/b sz. melléklet
Virányos megállóhely fázishatár kapcsolási rajza



3. sz. melléklet
Rakodási- és munkaengedélyek kiadására jogosultak névjegyzéke

Sorszám	Név	Beosztás	Műveletek
1.	Hollik Csaba	állomásfőnök	rakodási engedélyt adhat ki
2.	Király Zoltán László	forgalmi koordinátor	rakodási engedélyt adhat ki
3.	Benő Miklós	forgalmi szolgálattevő	rakodási engedélyt adhat ki
4.	Berekméri Sándor Csaba	forgalmi szolgálattevő	rakodási engedélyt adhat ki
5.	Diósi Brigitta	forgalmi szolgálattevő	rakodási engedélyt adhat ki
6.	Fehér Tibor Sándorné	forgalmi szolgálattevő	rakodási engedélyt adhat ki
7.	Fodorné Juhász Ágnes	forgalmi szolgálattevő	rakodási engedélyt adhat ki
8.	Halascsák László	forgalmi szolgálattevő	rakodási engedélyt adhat ki
9.	Havasi János	forgalmi szolgálattevő	rakodási engedélyt adhat ki
10.	Muri Andrásné	forgalmi szolgálattevő	rakodási engedélyt adhat ki
11.	Zelei József	forgalmi szolgálattevő	rakodási engedélyt adhat ki

4. sz. melléklet

Az E.101. sz. és E.102. sz. Utasítás vonatkozó tudásanyagából vizsgát tett, kapcsolási művelet végrehajtására jogosult munkavállalók névjegyzéke

Sorszám	Név	Beosztás
1.	Hollik Csaba	állomásfőnök
2.	Király Zoltán László	forgalmi koordinátor
3.	Benő Miklós	forgalmi szolgálattevő
4.	Berekméri Sándor Csaba	forgalmi szolgálattevő
5.	Diósi Brigitta	forgalmi szolgálattevő
6.	Fehér Tibor Sándorné	forgalmi szolgálattevő
7.	Fodorné Juhász Ágnes	forgalmi szolgálattevő
8.	Halascsak László	forgalmi szolgálattevő
9.	Havasi János	forgalmi szolgálattevő
10.	Muri Andrásné	forgalmi szolgálattevő
11.	Zelei József	forgalmi szolgálattevő

5. sz. melléklet

**A villamos felsővezetéki berendezések működtetésével kapcsolatos utasítások
kiadására jogosult erősáramú és alállomási munkavállalók névjegyzéke**

**MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
TTEBO Miskolc részéről:**

Rendelkezés adására és vételére jogosítottak névsora Miskolc Erősáram üzemirányítás teljes területe (rendelkezés adásának és vételének területi határa)					
Név	Szolgálati hely	Beosztás	Elérhetőség (telefonszám)		
			Mobil	Üzemi	Közcélú
Bernáth István	ÜFTIG Miskolc	Területi TEB Osztályvezető	+36/30/708-6545	04/15-05	06/1/514/1505
Petykó Tivadar	Erősáramú Főnökség Miskolc	Erősáramú Főnökségvezető	+36/30/995-0580	04/14-40	06/1/514/1440
Zsámber Tivadar	Erősáramú Főnökség Miskolc	Vezetőmérnök	+36/30/415-4554	04/19-93	06/1/514/1993
Bárány Imre	Erősáramú Főnökség Miskolc	Vezetőmérnök	+36/30/915-8861	04/14-42	06/1/514/1442
Nagy Attila	Erősáramú Főnökség Miskolc	Vezetőmérnök	+36/30/749-0073	04/19-81	06/1/514/1981
Szolnoki Zoltán	PTI Miskolc	Területi Pályavasúti Koordinátor	+36/30/953-1842	04/13-89	06/1/514-1389
Kovács József	Erősáramú Főnökség Miskolc	Szakaszmérnök	+36/30/708-6546	04/19-94	06/1/514/1994
Vaszily Tamás	Erősáramú Főnökség Miskolc	Szakaszmérnök	+36/30/915-8862	04/52-55	06/1/514/5255
Judák István	TEB Osztály Miskolc	Területi Erősáramú Szakértő	+36/30/434-0674	04/14-70	06/1/514/1470
Méhi Tibor	Erősáramú Főnökség Miskolc	Erősáramú Vonaellenőr	+36/30/565-6369	04/72-84	06/1/514/7284

MÁV Zrt. PTI Miskolc TTEBO Erősáramú Főnökség
Felsővezetéki Szakasz Szerencs

Rendelkezés adására és vételére jogosítottak névsora

Felsőzsolca kizár. - Rakamaz bezár,
 Felsőzsolca kizár - Sátoraljaújhely bezár.

(rendelkezés adásának és vételének területi határa)

Név	Szolgálati hely	Beosztás	Elérhetőség (telefonszám)		
			Mobil	Üzemi	Közcélú
Kovács János	Szerencs	Mester	+36/30/434-4727	04/72-42	06/1/514-7242
Erdős József	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/542-1240	04/72-42	06/1/514-7242
Deák László	Szerencs	Csoportvezető	+36/30/308-6877	04/72-49	06/1/514-7249 +36/30/434-4357 (készenlétvezető) +36/30/434-0736 (vasúti járművez.) +36/30/224-5993 (gk. vezető)
Halász László	Szerencs	Csoportvezető	+36/30/528-7202		
Nagy Géza	Szerencs	Csoportvezető	+36/30/308-4075		
Sitku István	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/308-4809		
Horváth István	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/469-7413		
Kiss István	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/281-3086		
Ambrus Dávid	Szerencs	Felsővezeték szerelő			
Bakos Barna	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/073-2378		
Bráda Tamás	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/073-2387		
Deák Attila	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/073-2301		
Iván János	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/073-2188		
Kovács Péter	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/474-6231		
Magyar András	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/073-2358		
Melnyik Norbert	Szerencs	Felsővezeték szerelő			
Novák János	Szerencs	Felsővezeték szerelő			
Orosz Csaba	Szerencs	Felsővezeték szerelő			
Rivnyák Károly	Szerencs	Felsővezeték szerelő	+36/30/073-2368		
Katlan Lajos	Szerencs	Felsővezeték szerelő			
Rosenthal Péter	Szerencs	Felsővezeték szerelő			

A területileg illetékes villamos üzemirányító elérhetősége:

MÁV Zrt. FET Központ Miskolc: 06/1/514-72-41

6. sz. melléklet
Az ÁVU-ból (helyismereti vizsga) és a KÖFI Végrehajtási Utasításból vizsgát tett
munkavállalók névjegyzéke

Sorszám	Név	Beosztás
1.	Hollik Csaba	állomásfőnök
2.	Király Zoltán László	forgalmi koordinátor
3.	Benő Miklós	forgalmi szolgálattevő
4.	Berekméri Sándor Csaba	forgalmi szolgálattevő
5.	Diósi Brigitta	forgalmi szolgálattevő
6.	Fehér Tibor Sándorné	forgalmi szolgálattevő
7.	Fodorné Juhász Ágnes	forgalmi szolgálattevő
8.	Halascsák László	forgalmi szolgálattevő
9.	Havasi János	forgalmi szolgálattevő
10.	Muri Andrásné	forgalmi szolgálattevő
11.	Zelei József	forgalmi szolgálattevő

Az Állomási Végrehajtási Utasítás és KÖFI Végrehajtási Utasítás
- az adott munkakörhöz tartozó –
rendelkezéseiből vizsgát tett munkavállalók névjegyzéke

Sorszám	Név	Beosztás
1.	Balogh Gyula (DB Cargo)	vonali tolatásvezető
2.	Kárpáti Zoltán (DB Cargo)	vonali tolatásvezető
3.	Makray Iván László (DB Cargo)	vonali tolatásvezető
4.	Sebők Béla (DB Cargo)	vonali tolatásvezető
5.	Szabó Péter Lajos (DB Cargo)	vonali tolatásvezető
6.	Gulyás Norbert (MÁV Zrt)	vonali tolatásvezető
7.	Hegedűs Gyula (MÁV Zrt)	vonali tolatásvezető

7. sz. melléklet

**Rakamaz állomás biztosítóberendezésének és a telepített járműellenőrző
berendezések Kezelési Szabályzata**

Az állomás biztosítóberendezésének és a telepített járműellenőrző berendezések Kezelési Szabályzata önálló hatályos Végrehajtási Utasításban.

8. sz. melléklet

A biztosítóberendezés kezeléséből és annak Kezelési Szabályzatából vizsgát tett munkavállalók névjegyzéke

Sorszám	Név	Beosztás
1.	Hollik Csaba	állomásfőnök
2.	Király Zoltán László	forgalmi koordinátor
3.	Benő Miklós	forgalmi szolgálattevő
4.	Berekméri Sándor Csaba	forgalmi szolgálattevő
5.	Diósi Brigitta	forgalmi szolgálattevő
6.	Fehér Tibor Sándorné	forgalmi szolgálattevő
7.	Fodorné Juhász Ágnes	forgalmi szolgálattevő
8.	Halascsak László	forgalmi szolgálattevő
9.	Havasi János	forgalmi szolgálattevő
10.	Muri Andrásné	forgalmi szolgálattevő
11.	Zelei József	forgalmi szolgálattevő

9. sz. melléklet

A fékpróba megtartására kijelölt és kiképzett forgalmi munkavállalók névjegyzéke

Az állomáson fékpróba megtartására kijelölt és kiképzett munkavállaló nincs.

10. sz. melléklet
Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás

Önálló hatályos Végrehajtási Utasítás.

11. sz. melléklet
Rakamaz állomás térvilágítási rendje

Térvilágítási körzetek:

- Peron1 - az utasperon kezdőpont felőli végének megvilágítására,
- Peron2 - az utasperon végpont felőli végének és a felüljáró megvilágítására,
- Tokaj Sorompó - az SR2 számú sorompót világítja meg,
- Raktár - a raktári vágány megvilágítására,
- Tokaj vég - az állomás páros végén a váltókörzet megvilágítására,
- Nyír vég - az állomás páratlan végén a váltókörzet megvilágítására szolgál,
- Kandeláber - a felvételi épület előtti tér a vágányok felől.

Egyéb világítási körzetek:

- WC - WC világítása,
- Kis váró - kis váróterem világítása,
- Nagy váró - nagy váróterem világítása,
- Váróterem előtti tér - külön kapcsoló.

A világítás működtetése a forgalmi szolgálattevő által kézi kezeléssel a világítási naptárban előírtak figyelembevételével történik. Az SR1 számú sorompó és a Kapcsolókert világítása alkonykapcsolóval automatikusan történik.

**Világítási naptár zárt helyiségekben és vonatszerelvényekben levő,
továbbá térvilágítási lámpák meggyújtására és eloltására**

Hónap		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1-15-ig	gyújtás ideje	16.15	17.10	17.35	18.35	19.05	19.35	19.45	19.10	18.20	17.10	16.20	15.55
	eloltás ideje	7.35	7.10	6.15	5.10	4.20	3.50	3.55	4.30	5.05	5.55	6.35	7.15
16-31-ig	gyújtás ideje	16.30	17.15	18.05	18.45	19.25	19.45	19.30	18.45	17.40	16.45	16.05	15.55
	eloltás ideje	7.20	6.35	5.45	4.40	4.00	3,50	4.15	5.00	5.35	6.15	6.55	7.30

12. sz. melléklet
Környezetvédelmi Helyi Végrehajtási Utasítás

Önálló hatályos Helyi Végrehajtási Utasítás.

13. sz. melléklet

Kimutatás a szolgálati hely rakodóterületein a fuvaroztató felek tulajdonában lévő, üzemeltetési engedéllyel rendelkező mobil rakodógépekről és berendezésekről

Fuvaroztató felek tulajdonában lévő, érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkező mobil rakodógépekről és berendezések nincsenek.

14. sz. melléklet
Üzemi technológiák

Az állomás nincs kijelölve üzemi terv készítésére.

15. sz. melléklet
Sajátcélú vasúti pályahálózatok Végrehajtási Utasítása

Az állomáson nincs sajátcélú vasúti pályahálózat.

16. sz. melléklet
A Kollektív Szerződés Helyi Függelékei

A hatályban lévő KSZ és KSZ Helyi függeléke
elektronikus úton elérhető:
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx> oldalon
a Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Debrecen mappában.

17. sz. melléklet

Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vasúti társaságok részére

1. Kapcsolattartás

A vasúttársaságok kötelesek írásban megadni a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét. Az állomásfőnökség részéről a kapcsolattartó az állomáson szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő.

Elérhetőségek:

Rakamaz állomás:	Tel.: +36 30 282 4027 Email: rakamaz.rfszt@mav.hu
Állomásfőnök:	Tel.: +36 30 465 7966 Email: hollik.csaba@mav.hu
Forgalmi koordinátor:	Tel.: +36 30 283 0158 Email: kiraly.zoltan2@mav.hu

2. Kiszolgálással, tolatással kapcsolatos rendelkezések

2.1 Tolatás engedélyezése

A vasútvállalat saját tolatószeméllyel csak az Állomási Végrehajtási Utasításából az állomásfőnök által tartott oktatás és helyismereti vizsga után végezhetnek tolatást.

A tevékenységük végrehajtása során be kell tartaniuk a [mindenkor hatályos \(idegen személyek tartózkodása\)](#) a vasút területén utasításban foglaltakat).

A vasútvállalat saját tolatószeméllyel végzett tolatásai során a vasútvállalati tolatószemélyzet felelőssége valamennyi tolatási szabály betartása különös tekintettel az F.2. sz. Forgalmi Utasítás „A tolatásvezető teendői” pontjában előírtakra, valamint a járművek összetolására és megfutamodás elleni biztosítására vonatkozó előírásokra.

Az induló vonatok összeállítását, tolatását - saját mozdonnyal és személyzettel - a vasútvállalat azon munkavállalói végezhetik, akik érvényes (vonali) tolatásvezetői vizsgával rendelkeznek.

2.2 Rakodási engedélyek kiadása

Az állomás valamennyi vágánya villamos felsővezetékkel ellátott. A villamos felsővezetékkel ellátott vágányokon történő rakodás esetén a vasútvállalat képviselője, vagy a rakodást végző alvállalkozó az Üzemeltetői engedély birtokában Rakodási engedélyt köteles kérni.

A forgalmi szolgálattelvő a rakodó vágány szabályos leföldelése után adhatja ki a „Rakodási engedélyt” és „Nyilatkozatot”.

A Rakodási engedély lejártá után, illetve bevonása esetén új Rakodási engedély és Nyilatkozat kiadása szükséges.

A vasúti társaság csak a Területi szolgálati felsőbbség által kiadott és érvényes „Üzemeltetői engedéllyel” rendelkező rakodó féllal végezteshet ki-be rakodást a vasúti járművekbe.

A vasútvállalat képviselője, vagy a rakodást végző alvállalkozó a rakodás megkezdése előtt köteles a szolgálati hely vezetőjének, vagy a forgalmi szolgálattelvőnek a gépi rakodási engedélyt bemutatni.

2.3 Szolgáltatás pontosítás

A vasútvállalat a KAPELLA rendszerben megrendelt és kiutalt pontosítandó szolgáltatások esetén a PASS2 IÜR alrendszerben rögzíti szolgáltatás pontosításokban a tolatási feladatokat. A szolgáltatás pontosítások elkészítéséhez a pályavasút Rakamaz állomás

tekintetében hozzávetőleges vágányszintű nyilvántartást biztosít a vágányokon tartózkodó járművekről az IÜR alrendszerben.

A tolatási szolgáltatás végrehajtási módját a központi forgalomirányító, a forgalmi szolgálat átvétele után a forgalmi szolgálattevő szabályozza.

A szolgáltatások elvégzéséről a vasútvállalat kapcsolattartóját a pályavasúti dolgozó (forgalmi szolgálattevő) telefonon értesíti, majd a szolgáltatások naplózásának befejezésekor PASS2 IÜR alrendszer megrendelések teljesítés tényadatai párbeszédben is értesül, amely a megrendelt szolgáltatás utasítás szerinti elvégzését jelenti.

IÜR használhatatlansága esetén követendő eljárás:

Abban az esetben, ha a vasútvállalat az IÜR-t nem tudja elérni a szolgáltatás pontosítást a mellékletben szereplő nyomtatványon, papír alapon is benyújthatja a forgalmi szolgálattevő részére, aki ennek alapján elvégzi az adatrögzítési feladatokat az IÜR alrendszerben.

3. Vonat-előkészítés, vonat-összeállítás közlés, vonatfelvétel

3.1 Külső vonatfelvétel

A vasútvállalat értesítését (amennyiben a vonat-előkészítési tevékenység megkezdhető) a forgalmi szolgálattevő végzi a kapcsolattartó értesítésével.

A külső vonatfelvételt a vasútvállalat azon munkavállalói végezhetik, akik érvényes vonali tolatásvezetői, illetve az adott szolgálati helyre vonatkozó helyismereti vizsgálattal rendelkeznek. A külső vonatfelvétel megkezdésének, és befejezésének időpontját a Fejrovas előjegyzési naplóba elő kell jegyezni.

Vonat-összeállítás közlésére a menetvonal tulajdonos vasútvállalat jogosult, amit elektronikus formában végez el a PASS2 rendszerben.

Minden vonat-összeállítás változásról, új teljes vonat-összeállítást kell közölni.

A külső vonatfelvétel módozatai:

- a helyszínen a vonat mellett haladva mobiltelefonon történő diktálással az Adatrögzítő központnak, aki rögzíti a vonat adatokat a PASS2 rendszerben,
- Vonatterhelési kimutatás nyomtatvány helyszínen történő kitöltésével, majd annak bediktálásával az Adatrögzítő központnak.

Adatrögzítő központ hívószáma:

központ hívószám: +36-30-504-4878

vasúti hívószám: 01-48-78

3.2 Pályavasúttól megrendelt vonat-előkészítési tevékenység esetén követendő eljárások

Amennyiben a vasútvállalat a vonat-előkészítését, a vonat felvételét a Pályavasúttól megrendeli és az visszaigazolásra került, az adatok PASS2-be történő rögzítéséről a Pályavasút gondoskodik. A vonatban lévő különleges szabályozást igénylő küldemények (Rk-s, RID és besorozási korlátozások, NHM számok) adatait a vasútvállalati kapcsolattartó megküldi a forgalmi szolgálattevőnek a vonat-előkészítési tevékenység megkezdése előtt. Amennyiben a pályavasúti dolgozó a vonat-előkészítés, vonatfelvétel során bármilyen rendellenességet tapasztal, a vasútvállalat kapcsolattartóját a forgalmi szolgálattevő értesíti. Végrehajtás alatti szolgáltatás esetén, ha az a vasútvállalat részéről lemondásra kerül a forgalmi szolgálattevőkel köteles egyeztetni a további teendőkről.

4. A vonatok készre jelentése

A vonatok készre jelentése a menetvonal tulajdonos vasúttársaság feladata.

A készre jelentés tényét és idejét a PASS2 informatikai rendszer IÜR alrendszerében, vagy az Adatrögzítő központnak történő bediktálással kell rögzíteni.

A vonat biztonságos, forgalmi szempontból előírt leközeledtetésére vonatkozó készre jelentés tartalmaznia kell az F.2. sz. Forgalmi Utasításban és az SZ. 1. sz. Utasításban előírt adatokat.

4.1 Az IÜR használhatatlansága és az Adatrögzítő központ elérhetetlensége esetén történő vonat-összeállítás közlés és készre jelentés

Amennyiben a vonat-összeállítás közlés és készre jelentés informatikai rendszeren kívül papíralapon történik, a FOR00 alrendszerben a vonatfej adatok és a készre jelentés rögzítését a pályahálózat működtetője végzi el.

Ebben az esetben a vonat-összeállítás közlés és készre jelentés a vonatot megrendelő vasútállomás helyszínen lévő képviselője a forgalmi irodában átadott papíralapú VTK átadásával történik, a Fejrovatos előjegyzési naplóban dokumentálva, a vonathoz tervezett tevékenységek befejezésének bejelentése után.

A forgalmi szolgálattevő köteles rögzíteni a FOR00 alrendszerben a vonat fej és a készre jelentés adatait.

Ha a vonat-összeállítási és készre jelentési feladatokat a vasútállomás az informatikai rendszeren kívül (papíralapon) végzi, ebben az esetben is a lehető legrövidebb időn belül elektronikus formában is rögzítenie kell azt az IÜR-ben.

A vasútállomás felelőssége, hogy a készre jelentés minden feltétele biztosított legyen.

4.2 A készre jelentés törlése

A vasútállomás a közölt (rögzített) készre jelentést csak a rendszeren kívül vonhatja vissza, melyről a forgalmi vonalirányítót köteles értesíteni. A forgalmi vonalirányító a vasúttársaságtól kapott felkérés után köteles gondoskodni, hogy amennyiben a feltételek adottak (pl. a vonat még nem indult el), az állomáson végezzék el a készre jelentés adatainak törlését a FOR00 alrendszerben. A vasúttársaság ezt követően ismét tud vonat-összeállítás és készre jelentés adatot rögzíteni a PASS2 rendszerben.

A vonatok az indulásra kész jelentése elmaradása esetén a szolgálati helyről nem indíthatók el.

5. Mérlegelés

Rakamaz állomáson nincs rendelkezésre álló vasúti járműmérleg. A vasúti járművek tömeg megállapítására legközelebb Nyíregyháza, vagy Szerencs állomáson van lehetőség.

6. Megfutamodás elleni védelem

A megfutamodás elleni védőeszközök eltávolítása induló vonathoz, valamint érkező vonathoz a megfutamodás elleni védelem a járműkapcsolást végző munkavállaló feladata. A vontató jármű leakasztása csak a kocsik megfutamodás elleni biztosításának megtörténte után végezhető el.

Rakamaz állomáson a járműmegfutamodás elleni biztosításra szolgáló eszközök:

Megnevezés	Tárolási hely	darabszám
Rögzítősar	forgalmi iroda	4
Kocsifogó alátét	forgalmi iroda	4

7. MÁV Zrt. által nyújtható Egyedi szolgáltatások (MÁNYESZ)

MÁV Zrt. által nyújtható Egyedi szolgáltatások (MÁNYESZ) katalógusában meghirdetett szolgáltatások esetén, az abban leírt tartalommal, amennyiben az megrendelésre és a Pályavasút által visszaigazolásra kerül.

Szolgáltatáspontosítás Nyomtatvány

[illegible]

Kitöltési útmutató az SZ. 1. sz. Utasítás 4. sz. melléklete alapján.