



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZEGED
RÖSZKE ÁLLOMÁS

4975/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
RÖSZKE ÁLLOMÁS

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bite Ferencné', is written over a horizontal line.

Bite Ferencné
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Balázs Tamás', is written over a horizontal line.

Balázs Tamás
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila', is written over a horizontal line.

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

1. Általános Előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	13
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	15
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.	16
1.7. A világítással kapcsolatos előírások.	16
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	16
1.12. Parancskönyv kezelése.	17

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	19
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	19
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	20
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	20
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	20
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	21
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.	22
2.7. Váltókezelő részletes feladata.....	24
2.8. Tolatásvezető részletes feladata.....	25
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	25
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	25
2.18. Váltógondozás.	25
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	25
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	26
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	26
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	26
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	26
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	26
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	26
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	27
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	27

2.22. A vágányút ellenőrzése	27
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása... ..	27
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása	27
2.24. A váltók állítása.	28
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	28
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	28
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	28
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	28
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	28
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	28
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	29
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	29
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	29
2.33. A tolatás engedélyezése.	30
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	30
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	30
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	30
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	31
2.35. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	31
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	31
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	31_Toc129855593
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	31
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	31
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	31
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	32
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	32

2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. ...	33
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése..	33
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	33
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása ..	33
2.48. Engedélykérés-adás.	34
2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.	34
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	34
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	34
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	35
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	35
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	35
2.53. Rendkívüli áthaladás.	36
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	36
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	36
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	36
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	37
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	37
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	37
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.	38
2.63. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás	39
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	40
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	40

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	41
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	41
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	41
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	41
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	41
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	41
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	41
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	42
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	42
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	43
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	43
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	43
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	43
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	44
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	46
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	46
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	46
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	46
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	46
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	46
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	46
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	47
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	48
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	48
6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	48
6.5. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	48
6.6. Szolgálati menetrend kézbesítése.....	48
6.7. Vonatforgalom lebonyolítása Röske határátmenetben.....	48
6.8. Vonattalálkozás lebonyolítása.....	49

6.9. Jelzőőrök értesítésére, biztosítására vonatkozó előírások: 52

1. Általános Előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Röszke állomás a Szeged (kezdőpont) – Röszke (végpont) (136 sz.) egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonalon a 87+46– 106+34 sz. szelvények között fekvő határállomás.

A (136 sz.) vonal szelvényezése Szeged-Rendező állomás 0+00 szelvényétől kezdődik, majd folytatódik folyamatos szelvényezéssel Röszke országhatárig.

A 136-os számú vasútvonal Szeged- Rendező – Röszke – Röszke oh szakaszán átépítés zajlik, a Kivitelező a vágányzári munkálatokat a vágányzári utasításban meghatározott időszakban végzi, tehervonati közlekedés a mindenkor hatályos vágányzári végrehajtási utasítás előírásai alapján kerül lebonyolításra.

A 136 számú vasútvonalon Szeged-Rendező (kizár) – Röszke – Röszke oh. (bezár) vonali és állomási biztosítóberendezés nem üzemel, a tehervonati közlekedést jelen Állomási Végrehajtási Utasítás és a mindenkor hatályos vágányzári végrehajtási utasítás előírásai alapján kell lebonyolítani.

- Engedélyezett tengelyterhelés: 21 t (210 kN)
- Pályasebesség: 60 km/h
- Általános fékút: 700 méter
- Engedélyezett vonathossz: 700 m

Szomszédos állomások

- Szeged-Rendező a 4+02 sz. szelvényben
- Horgos állomás (IŽS) a 24+652 sz. szelvényben (IŽS szelvényezése alapján)

Nyíltvonal szolgálati helyek felsorolása

A szomszédos állomások között nyíltvonal szolgálati hely nincs.

Lejtési viszonyok

Szeged-Rendező – Röszke:

- Legnagyobb esés: 1,9 ‰
- Legnagyobb emelkedés: 2,4 ‰

Röszke – Röszke országhatár:

- Legnagyobb emelkedés: 0,9 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Röszke állomáson nincs biztosító/jelző berendezés, helyszíni állítású váltózárral lezárható váltók vannak. Röszke állomás nem biztosított állomás.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközléti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Szeged-Rendező – Röszke állomások között állomástávolságú követési rend van.

10.

Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs. Vonatbefolyásolásra kiépítve nincs.

Röszke - Horgos állomások között állomástávolságú követési rend van.

Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs. Vonatbefolyásolásra kiépítve nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma / jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Vonatfogadó és indító fővágány	758	-	-	88+78 – 91+50 +3,6‰	nincs	4	3	HU-17673-01-1	F	nyílt	
II.	Átmenő fővágány	435*	-	-	88+78 – 91+50 +3,6‰	nincs	6	3	HU-17673-01-2	F	nyílt	
III.	Vonatfogadó és indító fővágány	511	-	-	88+78 – 91+50 +3,6‰	nincs	6	1	HU-17673-01-3	F	nyílt	
IV.	Technológiai célú vágány (VÁM)	100	-	-	88+78 – 91+50 +3,6‰	nincs	4	ütközőbak	HU-17673-01-4	F	nyílt	

*II. számú átmenő fővágány 435 m (technikai hossz 2 és 3 sz. váltó között 758 m, 6. számú váltó foglaltsága esetén, a III. vágányról be/kijárat nem lehetséges Szeged-Rendező felől/felé.)

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz (m)	Szelvénytyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II – III.	240	95+40 – 98+00	SK+55 emelt peron	6,2	aszfalt és térkő átépítés alatt

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők

Megnevezése	Szelvénytyszáma	Helye
Megállj-jelző előjelző	80+46	Szeged-Rendező felől
Megállj-jelző	87+46	Szeged-Rendező felől
V- betűs jelző	106+34	Horgos felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek

Megnevezés	Szelvénytyszám	Helye
Tolatási határjelző	87+98	Szeged-Rendező felé
Ütközőbak távolságára figyelmeztető jel (100 méter)	90+78	IV. vágány
Ütközőbak távolságára figyelmeztető jel (50 méter)	91+28	IV. vágány
Vágányzáró jelző	91+78	IV. vágány végén

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök

Forgalmi iroda:

- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db sárga színű jelzőzászló,
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,

Tartalékkészlet jelzőőrök részére:

- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 1 db piros fényű jelzőlámpa.
- 1 db 1,5 m magasságú állvány

Váltókezelői konténer:

- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db 1,5 m magasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zár-szerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Megjegyzés
			Villamos	Helyszíni	Spherolock						
1	E			X	X	X	X			FF	hosszabbító kar
3	E			X	X	X	X			FF	hosszabbító kar
2	E			X	X	X	X			FF	hosszabbító kar
4	K			X	X	K	K	K		FF	hosszabbító kar
6	E			X	X	X	X	E		FF	hosszabbító kar

Jelmagyarázat

Váltójelző:

- FF: Forgólapos fényvisszaverő

Szabványos állás, Lezárható, Biztonsági betét:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró szerkezetek

Helye	Szelvénytérkép	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés	Sötétben tolatás engedélyezett?
IV.	91+78	ütközőbak, vágányzáró jelző	technológiai célú vágány végén	IGEN

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Egyéb úrszelvénybe nyúló létesítmény:

- II – III. vágány közötti SK+55 utasperon a 95+40 – 98+00 szelvények között.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda

- CB telefon: 06/11-49

Röszke – Horgos állomások között:

- „Határállomási kommunikációs rendszer” (HKR)-en keresztül történik, a kezelési szabályzat leírása alapján típusmondatok felhasználásával.
- Konferenciahívásra alkalmas, hangrögzítővel ellátott technológiai célú mobiltelefon.

Röszke – Szeged-Rendező között:

- Konferenciahívásra alkalmas hangrögzítővel ellátott technológiai célú mobiltelefon.
- IP telefon, Közvetlen távbeszélő kapcsolat, engedélykérő.
- A hangrögzítő berendezés működésének állapotellenőrzését időszakos sípoló hang jelzi.

Forgalmi szolgálattevő – váltókezelő – tolatásvezető között:

- tolatórádió
- Konferenciahívásra alkalmas hangrögzítővel ellátott technológiai célú mobiltelefon (a váltókezelők és a tolatásvezetők saját szolgálati mobiltelefont kötelesek használni).

Forgalmi szolgálattevő – jelzőőr között:

- Konferenciahívásra alkalmas hangrögzítővel ellátott technológiai célú mobiltelefon.
- Röszke állomáson a határőrizeti szervvel történő kommunikáció céljából, a határőrizeti szerv részéről a forgalmi irodába rendszeresítésre került kézi, hordozható, rádió, amely hangrögzítővel van kiegészítve.

Forgalmi szolgálattevő – határkapunál szolgálatban lévő határrendész között:

- IP telefon, Közvetlen távbeszélő kapcsolat
- technológiai célú mobiltelefon

Utastást adó hangszórós távbeszélő körzet nincs az állomáson.

Vonali pályatelefon nincs az állomáson.

Értekezési lehetőségek

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Közcélú és mobiltelefon	Elektronikus elérhetőségek
Röszke forgalmi iroda	06/11-49	+36-30/467-7919	roszke.rfszt@mav.hu
Szeged-Rendező rendelkező forgalmi szolgálattevő	06/15-33	+36-30/467-8343	szeged.rfszt.@mav.hu
Szeged-Rendező külső forgalmi szolgálattevő	06/15-35	+36-30/467-8343	szeged.kfszt2@mav.hu
Horgos (ŽS)		+381-24/552-811	ov.horgos@srbrail.rs
Szabadka		+381-24/547-717	ov.subotica@srbrail.rs
Állomásfőnök	06/17-31	+36-30/566-6074	bite.ferencne@mav.hu
Forgalmi koordinátor	06/14-16	+36-30/727-3912	toth.zita@mav.hu
Határforgalmi irányító	06/17-71	+36-30/329-9148	cfr-mav@mav.hu
NAV Röszke		+36-62/573-205	-
Határrendészeti kirendeltség		+36-62/541-706 +36-30/466-1021	-
Call-center	01/48-78	+36-30/504-4878	-

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Közcélú és mobiltelefon	Elektronikus elérhetőségek
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70	-	szeged.bdiszp@mav.hu
Pályafenntartási diszpécser	06/11-60	-	sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser	01/61-00	-	bp.tdiszp@mav.hu
Hálózati energiaellátási diszpécser	06/22-92	+36-30/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu
Ingatlankezelési diszpécser	01/21-76 01/63-19	+36-30/330-2959 +36-30/685-3764	ingatlankezesi.diszpecser@mav.hu
Területi Funkcionális felügyelet	06/13-55	+36-30/941-1840	szeged.tszf@mav.hu
RCH Zrt.	06/55-39	-	-
V-HÍD Kövesi Attila – Művezető	-	+36-20/491-9687	attila.kovesi@vhid.hu
V-HÍD Némethy Máté – Építésvezető	-	+36-20/370-9476	peter.veres@vhid.hu

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

- Technológiai célú mobiltelefon
- Engedélykérő IP telefon
- Tolató rádió
- Szeged-Rendező forgalmi iroda IRCS
- Rőszke határrendészeti
- Területi főüzemirányító
- Horgos forgalmi iroda
- Forgalmi vonalirányító
- Határforgalmi irányító
- MÁV-START Zrt. Területi főirányító
- Call-center
- Biztosítóberendezési diszpécser
- Pályás diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Hálózati energiaellátási diszpécser
- Ingatlankezelési diszpécser
- Területi Funkcionális felügyelet

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Szolgálati hely	Vasútüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
Területi Főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
700-as Forgalmi vonalirányító	06/86-63	+36-30/811-1687	uksg.700@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi főirányító	06/23-24	+36-30/542-6224	-

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Rádiós körzetek

Csatornaazonosító	Rendeltetése	Működési terület
C12	helyi tolatói körzet	Röszke állomás területe

Az állomási tolatások lebonyolításához hangrögzítővel ellátott asztalra telepített tolatórádió van a forgalmi irodában, hordozható készülék van rendszeresítve a váltókezelőnél és a tolatásvezetőnél. Ezen készülékek egy rádiós körzethez tartoznak, melynek működési területe az állomás területe. Tartalék hordozható készülék 2 db van a forgalmi irodában.

1.7. A világítással kapcsolatos előírások

Állomás térvilágítási körzetei

Az állomás területe egy térvilágítási körzethez tartozik, időkapcsolós rendszerrel működik, a világítási naptárnak megfelelő időtartamok beállítása a Kivitelező feladata.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- Határrendészeti szervek kirendeltségei, konténerben elhelyezve.
- Rail Cargo Hungaria Zrt. szolgálati helyisége a mérlegházban és konténerben elhelyezve.

Külön vágányhálózattal nem rendelkeznek.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű szolgálati helyek: a felvételi épület felújítása miatt a forgalmi szolgálat ellátása a felvételi épület mellett elhelyezett konténerben történik.

- Forgalmi iroda konténer (felvételi épület mellett)
- II. sz. váltókörzetben esőbeálló
- I. sz. váltókörzetben esőbeálló, valamint váltókezelői konténer

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalmi szolgálattelvők számítógépén az Asztal/Adatok könyvtár tartalmazza a közös elérésű dokumentumokat, nyomtatványokat, melyekhez minden forgalmi szolgálattelvő hozzáfér. Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, megállapodások és a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi szolgálattelvő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve, amely a kihelyezett parancsikonról elérhető.

A Központilag kiadott, mindenkor hatályos Utasításban meghatározott dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon elektronikus formátumban parancsikonról érhetők el.

Helyi leszabályozások elérési útja

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FFCS%2DSzeged%2FR%C3%B6szke&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D

Forgalmi irodában található nyomtatott formában az alábbi utasítások:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
6. Helységjegyzék
7. A szolgálati hely torzított helyszínrajza
8. Kimutatás a váltók szabványos állásáról
9. Lezárási táblázat
10. Világítási naptár
11. Szolgálati szabályzat
12. Vasúti Határátkelő ideiglenes rendje

1.12. Parancskönyv kezelése

Az állomáson, nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve.

A Parancskönyvek tárolási helye: a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye:

- a forgalmi irodában egy sebkötöző csomag van elhelyezve.

Alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Véralkohol vizsgálati doboz: Szeged állomás forgalmi irodában van rendszeresítve.

Vérvételi lehetőség 24 órában: SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) 6725 Szeged, Semmelweis u. 6.

Elérhetőségek

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos Dr. Tóth Edit	Szeged Csanádi u. 34/A	06/13-28 +36-62/420-125
Orvosi ügyelet	Szeged Kossuth L. sgt. 15	+36-62/474-374
Új Klinika	Szeged, Semmelweis utca 6.	+36-62/454-000
Egészségügyi intézmény	Röszke, Rendelő u. 5.	+36-62/273-098

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatal	Cím	Telefonszám
Általános segélyhívó	-	112
Polgárőrség	Röszke, József Attila u. 20.	+36-30/621-6248

Hivatal	Cím	Telefonszám
Általános segélyhívó	-	112
Polgármesteri Hivatal	Röszke, Felszabadulás u. 84.	+36-62/573-030
MÁV BIF TVB	Szeged, Kossuth L.sgt. 127.	06/15-48 +36-30/922-6534
MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged	Szeged, Indóház tér 2.	+36-30/542-6224
RCH Zrt.	Röszke állomás	06/55-39