



Forgalmi Csomóponti Főnökség Hatvan
Állomásfőnökség Salgótarján külső

46503-4/2015/MAV

Salgótarján külső

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6 sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:
Csegéné Szepessi Zita
állomásfőnök

Ellenőrizte:
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:
Miskolczi Zsolt
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 23.

40233-23/2021/MAV



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
 ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Módosítások előjegyzése

Sor- szám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Átvezette
1.	46503-24 /2015/MAV	Hatálybaléptetés	2015.10.31	Csegéné Szepessi Zita
2.	58030-27 /2016/MAV	1.sz.módosítás	2016.12.11.	Csegéné Szepessi Zita
3.	49667-2 /2017/MAV	2.sz. módosítás	2017.12.10	Csegéné Szepessi Zita
4.	48716-16/2018/MAV	3. sz. módosítás	2018.12.09	Csegéné Szepessi Zita
5.	44118-21/2019/MAV	4. sz. módosítás	2019.12.15	Csegéné Szepessi Zita
6.	35978-20/2020/MAV	5.sz. módosítás	2020.12.13.	Csegéné Szepessi Zita
7.	40233-20/2021/MAV	6.sz módosítás	2021.12.12.	Csegéné Szepessi Zita



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Tartalom

1. Általános előírások	9
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgáltatási helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgáltatási helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	9
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	10
1.3. Az állomás szolgáltatási helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	11
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	12
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgáltatási helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	12
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása (Aluljáró, felüljáró, szintbeli megközelítés esetén peronvég feljáró, peronokon keresztül stb.).	16
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	16
1.6.1. Helyhez kötött jelzők (<i>főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők</i>) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgáltatási helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	16
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	19
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (<i>vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk</i>), vágányzáró szerkezetek (<i>földkúp, ütközőbak</i>) felsorolása, helye.	22
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	23
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgáltatási helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgáltatási helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgáltatási helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.)	23
1.8. A villamos felsővezeték rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	27
1.9. Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása	27
1.9.1. Szolgáltatási hely típusa.	27
1.9.2. A szolgáltatási helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	27
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgáltatási helyek utastájékoztatója történik az állomásról	28
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgáltatási hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	28
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.	29



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.9.7. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken, ahol a hangos utastájékoztatót Megállapodás alapján a MÁV-START Zrt. munkavállalója végzi, a tájékoztatót befolyásoló, illetve ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.	29
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	30
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	30
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	30
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.	31
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	32
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1., 1.4.9. pont)	32
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	33
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	33
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	35
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	35
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	35
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	36
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	37
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	37
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	37
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	37
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával	38
2.7. Vezető váltókezelő(k) részletes munkabeosztása	40
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.....	40
2.8. Vonali tolatásvezető(k) részletes munkabeosztása.	42
2.10. Vonali kocsirendezők részletes munkabeosztása.....	43
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	43
2.15. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.....	43
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	44
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	44
2.17. Váltógondozás	45
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	45
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	45
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	45



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	46
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	46
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	47
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	47
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	48
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	48
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	48
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	49
2.24. A váltók állítása.	49
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása	49
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása	49
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	50
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	50
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása	50
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	51
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	51
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcssín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	51
2.28. Váltóellenőrzés.....	52
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	52
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	52
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	52
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.....	53
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.....	53
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	53
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőórral fedezni kell.	54
2.34. A tolatás engedélyezése	54
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	54
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá sajtócélu vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások	54
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	55
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	55
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	55
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	56



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	56
2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	56
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	56
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	56
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	57
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	57
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	57
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	57
Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén tolatás csak az F.2.sz. Forgalmi Utasítás 4.4.4.1. pontjában leírtak figyelembe vételével végezhető.....	57
2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.....	57
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	58
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	58
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	58
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	59
2.48. Járműkapcsolások.....	59
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	59
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	59
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	59
2.50. Engedélykérés -adás.....	60
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	60
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	60
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	60
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	60
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	60
2.55. Rendkívüli áthaladás.....	61
A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	61
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	61
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása módja.....	61
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	62
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	62
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	62
2.61.Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások....	62
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	64



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása	64
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit	65
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	67
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	67
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	68
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	68
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	69
Forgalmi szolgálattelvő kezeli a FOR terminált.	69
Az állomáson végzett alap, járulékos, kiegészítő és mellék szolgáltatások rögzítése a forgalmi szolgálattelvő feladata.....	69
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	69
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	69
5.2.Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	69
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	69
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	70
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	70
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja).....	70
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása).	71
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás (F.2. 1.2.145., 12.7. p.).....	71
Ha a menetvonal tulajdonos az indulásra kész jelentés visszavonását kéri a forgalmi szolgálattelvő a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában óra perc bejegyzéssel köteles ezt a tény bejegyezni és csak ez után végrehajtani az indulásra kész bejegyzés visszavonását.	73
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	73
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak részletes szabályozása.....	74
5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik.	74
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	74
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	75
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	75
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	76



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... 77
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. 78



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Salgótarján külső állomás a 81 sz. Hatvan – Somoskőújfalu oh egyvágányú, nem villamosított fővonalon, az 1238+80 sz. és az 1256+00 sz. szelvények által határolt területen fekszik, rendelkező és vonat indító állomás.

Somoskőújfalu felé Salgótarján Megállóhelyig párhuzamos két egyvágányú pálya van. Az „A” vágány Somoskőújfalu oh míg a „B” vágány a Salgótarjáni Acélárugyár Rt. sajátcélu pályahálózatának összekötő vágányaként folytatódik.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvéyszámjai

Szomszédos állomások:

81. sz vonalon: - Zagyvapálfalva állomás az 1221 sz szelvényben
 - Somoskőújfalu állomás az 1330 sz szelvényben

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Salgótarján külső és Zagyvapálfalva állomások között nincs nyíltvonali szolgálati hely.

Salgótarján külső és Somoskőújfalu állomások között:

- Salgótarján megállóhely az 1267 sz szelvényben

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

81. sz. vonalon Salgótarján külső- Zagyvapálfalva állomások között

Szelvéyszám (-tól)	Szelvéyszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1224	1230		7,0 ‰
1230	1234		5,0 ‰
1234	1240		6,3 ‰
1240	1242		6,1 ‰



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

81. sz. vonalon Salgótarján külső - Somoskőújfalu állomások között

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1253	1268	7,9 ‰	
1268	1270		8,0 ‰
1270	1272	6,8 ‰	
1272	1274	10,4 ‰	
1274	1281	13,5 ‰	
1281	1285	7,7 ‰	
1285	1289	8,6 ‰	
1289	1292	16,0 ‰	
1292	1294	16,8 ‰	
1294	1297	16,0 ‰	
1297	1301	15,0 ‰	
1301	1303	17,0 ‰	
1303	1310	16,0 ‰	
1310	1312	15,1 ‰	
1312	1315	16,9 ‰	
1315	1323	16,0 ‰	
1323	1327	15,0 ‰	

Salgótarján külső állomáson INTEGRA DOMINO 55 típusú váltó és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosító berendezés van.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

A kereskedelmi telep líra vágányából a 200. számú váltóval ágazik ki Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan telephely vágányai (18-23-ig).

A Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan telephely Salgótarjáni jelentkezési helyen a salgótarjáni mozdonyszemélyzet öltözői és jelentkezési helye van.

Címe: 3100 Salgótarján, Vasút út 2.

Telefon és fax: 02-27-80, 27-81, postai: 06-1-512-2780.

A Pályafenntartási Főnökség Budapest- Észak Pályafenntartási Szakasz Salgótarján építési és fenntartási anyagának forgalmazására külön vágányzat nincs. Fenntartási anyagot és a visszanyert anyagot a 12 sz. vágányból a 33. sz. váltóval kiágazó, a vasúti jármű mérleg utáni



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

vágányszakaszon az un. „Mérlegcsonka” vágánya melletti területet, illetve az IPC-SVG Rt. sajátcélú pályahálózat vontató vágányán a Tj 2 és a 2/1 váltó közötti területet használja.

Címe: 3100 Salgótarján, Nagy Sándor út 4.

Telefon vasúti: 02-27-41, 02-27-84, postai:06-1-512-2741

Tevékenységi körzete: Somoskőújfalu – Hatvan vonalszakasz.

Biztosítóberendezési Főnökség Budapest Kelet Biztosítóberendezési Szakasz Salgótarján külön vágánnyal és állomási rakodóterülettel nem rendelkezik.

Címe: 3100 Salgótarján, Nagy Sándor út 1.

Telefon vasúti: 02-27-98, 02-27-95 27-56, postai:06-1-512-27-98

Tevékenységi körzete: Somoskőújfalu – Hatvan vonalszakasz.

Távközlési Főnökség Budapest Távközlési Szakasz Salgótarján külön vágánnyal és állomási rakodóterülettel nem rendelkezik.

Címe: 3100 Salgótarján, Állomás út 5.

Telefon vasúti: 02-27-00, 02-27-99, postai:06-1-512-27-00

Tevékenységi körzete: Somoskőújfalu – Hatvan vonalszakasz.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda
- állomásfőnöki iroda
- forgalmi koordinátori iroda

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV START Zrt Személyszállítási és Szolgáltatási Központ Budapest Keleti Hatvan kirendeltség által használt irodák és jegypénztár
- váróterem

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- biztosító berendezéshez tartozó jelfogó és készenléti helyiség
- B+N állomási takarítók által használt helyiség
- telefonközpont és a Távközlési Főnökség által használt helyiségek
- Városi Rendőrkapitányság részéről körzeti megbízott által használt helyiség

Szociális épületben:



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

- szakszervezeti helyiség

Raktár épület:

- használaton kívül

Mérlegház:

- jelenleg nem üzemel.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés	Jelfeladás
Zagyvapálfalva-Salgótarján külső	állomástávolságú	van	van
Salgótarján külső-Somoskőújfalu	állomástávolságú	nincs	van

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	fővágány	962		2,5		-	10	19	55-1187-01-1	F	nyílt	
2	vonatfogadó / indító fővágány	947		2,5		75Hz	8	23	55-11874-01-2	D	nyílt	
03	vonatfogadó / indító fővágány	747		2,5		75Hz	6	23	55-11874-01-3	D	nyílt	
04	vonatfogadó / indító fővágány	807		2,5		75Hz	12	17	55-11874-01-4	D	nyílt	
05	vonatfogadó / indító fővágány	746		2,5		75Hz	16	17	55-11874-01-5	E	nyílt	
06	vonatfogadó / indító fővágány	670		2,5		75Hz	18	15	55-11874-01-6	E	nyílt	
07	fővágány	467		2,5		-	24	27	55-11874-01-7	E	nyílt	
08	fővágány	468		2,5		-	24	27	55-11874-01-8	F	nyílt	
09	mellék vágány	375		2,5		-	28	29	55-11874-01-9	F	nyílt	forgalomból kizárva
10	mellék vágány	376		2,5		-	28	29	55-11874-01-10	F	nyílt	forgalomból kizárva
11	mellék vágány	397		2,5		-	26	31	55-11874-01-11	F	nyílt	forgalomból kizárva
12	mellék vágány	378		2,5		-	26	33	55-11874-01-12	F	nyílt	forgalomból kizárva
18	mellék vágány	168		2,5		-	földkúp	204	55-11874-01-18	-	nyílt	forgalomból kizárva
19	mellék vágány	153		2,5		-	földkúp	202	55-11874-01-19	-	nyílt	forgalomból kizárva
20	mellék vágány	197		2,5		-	földkúp	201	55-11874-01-20	-	nyílt	forgalomból



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
 ÁLLOMÁSFOKNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

												kizárva
21	mellék vágány	138	2,5	-	földkúp	201	55-11874-01-21	-	nyílt	forgalomból kizárva		
22	mellék vágány	130	2,5	-	földkúp	205	55-11874-01-22	-	nyílt	forgalomból kizárva		
23	mellék vágány	130	2,5	-	földkúp	205	55-11874-01-22	-	nyílt	forgalomból kizárva		
Helyi vágány	vonatfogadó	1626	7,9	75Hz	3a	D jelző	55-11874-01- Helyi		nyílt	Acélgyári scvp ágazik ki 1270+33 szelvénytől		
Laufer csonka	mellék vágány	125	2,5	-	földkúp	12/1	55-11874-01- Laufer csonka	-	nyílt	forgalomból kizárva		
Raktár I	mellék vágány	196	2,5	-	14	ütköző bak	55-11874-01- RAKTI	-	nyílt			
Kerti vg	mellék vágány	99	2,5	-	14	VS4	55-11874-01- RAKTII	-	nyílt	forgalomból kizárva		
Mérleg vágány	mellék vágány	150	2,5	-	33	földkúp	55-11874-01- mérleg	-	nyílt	forgalomból kizárva		
R1	mellék vágány	400	2,5	-	földkúp	101	55-11874-01-R1	-	nyílt			
R2	mellék vágány	256	2,5	-	ütköző bak	103	55-11874-01-R2	-	nyílt			
R3	mellék vágány	153	2,5	-	ütköző bak	103	55-11874-01-R3	-	nyílt			
R4	mellék vágány	337	2,5	-	ütköző bak	104	55-11874-01-R4	-	nyílt	forgalomból kizárva		
József úti kihúzó	mellék vágány	50	2,5	-	11/1	földkúp	55-11874-01- JKIHÚZÓ	-	nyílt	50m-n túl forgalomból kizárva		
Fatelepi	mellék vágány	40	2,5	-	21a	földkúp	55-11874-01-	-	nyílt	forgalomból		



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

csonka vágány									üb4			kizárva
A1	mellék vágány	30	2,5	-	ütköző bak	105b	55-11874-01- üb5	-	nyílt	forgalomból kizárva		
A2	mellék vágány	60	2,5	-	ütköző bak	106	55-11874-01- üb6	-	nyílt	forgalomból kizárva		
Rendezői vágány	mellék vágány	560	2,5	-	földkúp	12/2	55-11874-01- RENDEZŐ	-	nyílt			
Védő csonka	mellék vágány	70	2,5	-	földkúp	20a	55-11874-01- üb3	-	nyílt			

01.sz. vágány: Szükség esetén személyvonatok fogadására is használható az F.2. Számú Forgalmi Utasítás mindenkori szabályozása szerint.

A 12. vágány egyenes folytatásában a 33. számú váltóval csatlakozik a mérleg csonka vágány, melyben 2 db 50 tonnás vágány-megszakításos 100 t. összmérő képességű iker vasúti járműmérleg van beépítve, mely nincs használva.

Valamennyi vágány a kezdőpont felé (Zagyvapálfalva felé) 2,5 ‰ lejtésben fekszik.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor az átmenő fővágány és vonatfogadó vágányok számát arab számmal és vezető nullával a mellékvágányokat jelölésüknek megfelelően illetve elnevezésük rövidítésével (pl. R1; raktár csonka) kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkورونا feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása (Aluljáró, felüljáró, szintbeli megközelítés esetén peronvég feljáró, peronokon keresztül stb.).

Szolgálati hely	Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peron-burkolat	Sínkورونا feletti magasság
Salgótarján külső	02-03	297m	7m	térkő	sk30
Salgótarján Mh	A-B	300m	10m	aszfalt	sk30

Salgótarján külső állomáson a peront a váróteremből szintbeli kereszteződésen, az I. vágányon postai átjárón lehet megközelíteni.

Salgótarján Megállóhely kiemelt, aluljáróval rendelkező szigetperonos kiképzéssel van kialakítva. A szigetperon a Megállóhely mindkét végén aluljárón át közelíthető meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajz az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Salgótarján külső	Jobb	1238+80	A	5	Bejárati jelző Zagyvapálfalva állomás felől
Salgótarján külső	Jobb	1243+08	K2	5	Kijárat jelző 02. Zagyvapálfalva állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1243+08	K3	4	Kijárat jelző 03. Zagyvapálfalva állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1243+55	K4	5	Kijárat jelző 04. Zagyvapálfalva állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1244+00	K5	5	Kijárat jelző 05. Zagyvapálfalva állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1245+07	K6	5	Kijárat jelző 06 .Zagyvapálfalva állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1245+06	Kcs	4	Csoport Kijárat jelző 07-08. Zagyvapálfalva állomás felé
Zagyvapálfalva	Jobb	1228+00	1228	3	Fedezőjelző Zagyvapálfalva és Salgótarján külső között az állomásközt fedező fényjelző. Előjelzést ad Salgótarján külső A jelű bejárati jelzőjére.
Salgótarján külső	Jobb	1240+80	T2	2	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1240+80	T4	2	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1243+40	T6	2	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1238+30	TH	-	Tolatási határjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Salgótarján külső	Jobb	1256+ 00	B	5	Bejárati jelző Acélárugyár felől
Salgótarján külső	Jobb	1256+00	C	5	Bejárati jelző Salgótarján mh felől



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Salgótarján külső	Jobb	1250+43	V2	5	Kijárat jelző 02. Somoskőújfalu állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1250+42	V3	5	Kijárat jelző 03. Somoskőújfalu felé
Salgótarján külső	Jobb	1251+55	V4	5	Kijárat jelző 04. Somoskőújfalu felé
Salgótarján külső	Jobb	1251+55	V5	5	Kijárat jelző 05. Somoskőújfalu felé
Salgótarján külső	Jobb	1251+78	V6	5	Kijárat jelző 06. Somoskőújfalu felé
Salgótarján külső	Jobb	1251+25	Vcs1	4	Csoport Kijárat jelző 07-08. Somoskőújfalu felé
Salgótarján külső	Jobb	1251+70	Vcs2	4	Csoport Kijárat jelző 11-12. Somoskőújfalu felé
Salgótarján mh	Jobb	1270+00	D	2	Kijárat jelző B vg SKÜ felé
Salgótarján mh	Jobb	1270+00.	E	4	Kijárat jelző Somoskőújfalu felé
Salgótarján mh	Jobb	1270+64	F	4	Bejárat jelző Somoskőújfalu
Salgótarján mh	Jobb	1265+77	BEj	2	Előjelző előjelzést ad a „B” fény bejárat jelzőre.
Nyílt pálya	Jobb	1272+00	FEj	2	Előjelző előjelzést ad a „F” Bejárat jelzőre Somoskőújfalu felől
Salgótarján külső	Jobb	1271+70	T1	2	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1270+64	T3	2	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1253+00	T5	2	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1255+50	TH	-	Tolatási határjelző

A Hívójelzés kivezérelhető:

- kijárat jelzőnél: K2, K3, K4, K5, K6, V2, V3, V4, V5, V6, E,
- bejárat jelzőnél: A,B,C, F

Hívójelzés feloldása jelzés nincs felszerelve a jelzőkre.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	I. sz. őrhely
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehérfénye zöld színűre	1 db kitűzhető „Megállj” jelző



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
 ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

változtatható	
2 vörös fényű jelzőlámpa	1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására	1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehérfénye zöld színűre változtatható
2 db vállmagasságú állvány	1 db jelzőzászló
2 db piros színű jelzőlámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)	
1 db kitűzhető „Megállj” jelző	
1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”	
1 db jelzőzászló	

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felől

Váltó száma	Állítás módja	Biztosítási módja	Váltójelző típusa, ha van	Váltó-fűtő berendezés igen/nem
2	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
4a, b	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
6a, b	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
8a, b	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
10	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemez	nem
12a, b	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
12/1	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemez	nem
12/2	központból villamos	biztosított		nem



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
 ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

	úton			
14	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemez	nem
16	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
18	helyszíni állítású	nem biztosított	nincs	nem
20/a	helyszíni állítású	nem biztosított	nincs	nem
20/b	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
22	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemez	nem
24	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemez	nem
26	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemez	nem
28	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemez	nem

Végpont felől

Váltó száma	Állítás módja	Biztosítási módja	Váltójelző típusa, ha van	Váltó-fűtő berendezés igen/nem
1a, b	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
3a, b	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
3/1	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
5a, b	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
7	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
7/1	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemez	nem
9	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
11 a, b	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
11/1	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
13 a, b	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

15	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
17	központból villamos úton	biztosított	nincs	nem
19	helyszíni állítású	biztosított	ábralemezes	nem
19/1 a, b,	helyszíni állítású	biztosított	ábralemezes	nem
21 a, b	helyszíni állítású	biztosított	ábralemezes	nem
23	központból villamos úton	biztosított		nem
25	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
27a	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
27b	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
29	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
31	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
33	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
101	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
102	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
103	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
104	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
105a, b	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
106	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem
200	helyszíni állítású	nem biztosított	ábralemezes	nem

Görgös csúcssín emelővel felszerelt váltók:

Kezdőpont felől: 2,4,6,8,10,12, 12/1, 12/2, 14, 16,18,20,22,24,26,28,

Végpont felől:1,3,3/1,5,7,7/1,9,11,11/1,13,15,17,19,19/1,21,23,25,27,29,31,33.

A kereskedelmi telep vágányaiban 101-106-ig sorszámozott váltók találhatóak.

A régi teherkocsi javító műhely vágányaiban fekvő váltók és Gépészeti Kirendeltség vágányaiban lévő váltók 200-207-ig kerültek számozásra.

Váltózárrel felszerelt váltók:

- kezdőpont felől: 10, 12/1, 22, 24, 26, 28.

- végpont felől: 7/1, 19, 19/1a, 19/1 b 21a, 21b, 25, 27a, 29, 31, 33, 101, 102, 200



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Váltózár nélküli helyszíni állítású váltók: 14, 19/2, 103, 104, 105.

A váltójelzővel felszerelt váltók fényvisszaverős kialakításúak.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.

Vágányzáró sorompók és kisiklasztó saruk:

Kezdőpont felől:

- VS 2 vágányzáró sorompó, mely a Laufer csonka vágánynál a 1242+27 sz. szelvényben található soros függésben van a 12/1 váltóval. Kezelése a Kezelési Szabályzat szerint történik.
- VS 4 vágányzáró sorompó az 1243+66 szelvényben és a VS 6 vágányzáró sorompó és kisiklasztó saru 1244+08 sz. szelvényben található, mely a raktári vágányokra vezet a 10 sz. váltóval vannak szerkezeti függésben. Kezelése a Kezelési Szabályzat szerint történik. A VS6 sz. vágányzáró sorompó után lévő raktári kerti vágány forgalomból ki van zárva.
- VS 10 vágányzáró sorompó, mely a MÉH sajátcélú pályahálózatra ágazik ki a 2/1 váltótól a 0+40 sz. szelvényben található. A váltó szerkezeti függésben van a vágányzáró soromppóval. A vágányzáró soromppó kulcsot a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben őrzi a forgalmi szolgálattevő.

Végpont felől:

- VS 1 vágányzáró soromppó a 2+05 sz. szelvényben van, mely a STV Wamsler Háztartástechnikai Rt I sajátcélú pályahálózatára vezet. A vágányzáró soromppó kulcsot a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben őrzi a forgalmi szolgálattevő.
- Szénker Tüzép Kft kapujában a 0+60 sz. szelvényben található KS1 kisiklasztó saru, a vágány forgalomból ki van zárva. A kisiklasztó saru kulcsát a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben őrzi a forgalmi szolgálattevő.

Földkúpok:

Kezdőponttól a 04. vágányból a 12/1 váltóból kiágazó Laufer csonka vágány vége.

A 04. vágányból a 12/2 váltótól kiágazó a rendezői mellékvágány vége.

A 07. vágány vége mind a kezdőpont mind a végpont felől.

Végpont felől a 11/1 váltóból kiágazó kihúzó vágány vége.

12. vágányból a 33 kitérőből kiágazó mérleg csonka vágány vége.

R1 vágány vége.

Ütközőbak:

Kezdőpont felől a raktári csonka vágány vége.

Végpont felől R2, R3, R4 vágányok vége.



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Raktári vágány mellett oldalrakodó.

R4 vágány mellett az oldalrakodó teljes hosszában.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.)

A forgalmi irodában általános célú CB és külön célú telefonhálózat van. Ezek a forgalmi szolgálattelévő asztalán illetve a biztosítóberendezési asztalra van bekötve.

Állomásközi távbeszélő:

Salgótarján külső - Zagyvapálfalva állomás között:

Salgótarján külső forgalmi iroda, Zagyvapálfalva állomás I. szolgálati helye, Zagyvapálfalva forgalmi iroda.

Hívójelek:

Salgótarján külső forgalmi iroda: ● —

Zagyvapálfalva I. : ●●●

Zagyvapálfalva forgalmi iroda: ● — ●

Salgótarján külső – Somoskőújfalu állomások között:

Salgótarján külső forgalmi iroda, I. sz. őrhely, Somoskőújfalu forgalmi iroda

Salgótarján forgalmi iroda hívójele: ● — ●.

Salgótarján külső I. váltókezelő szolgálati hely hívójele: ●●●

Somoskőújfalu forgalmi iroda hívójele: — — —

Helyi körzetű LB. távbeszélő körzet:

- forgalmi iroda – I.sz. váltókezelői szolgálati hely. Hj.: ●●●

Forgalmi vonalirányítói készülék – a forgalmi vonalirányító és a vonal valamennyi állomásának forgalmi szolgálattelévője között. A CB távbeszélőn: 01 / 13-87 számon.

Területi főüzemirányító elérhetősége: 01-13-33 vagy 061-511-13-33



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
 ÁLLOMÁSFOKNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

GSMR elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózattól hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	76332203	095 06 38 8881610	+36 38 8881610
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16-STTTVTI-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG- GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116
--	--------------------	----------	-------------------	----------------

CB. távbeszélő készülék kapcsolatok:

a MÁV Rt. hálózatára a CB készülékkel lehet rákapcsolódni.

Vasútüzemi telefon üzemel:

- Állomásfőnök: 02-27-01
- Forgalmi koordinátor 02-27-02
- Forgalmi iroda: 02/27-33.

Közcélú telefonvonal üzemel:

- Forgalmi iroda: 06-1-512-27-33.
- Állomásfőnök: 06-1-512-27-01

Fax készülék van elhelyezve:

- Forgalmi iroda hívószáma: 02-27-27 , postai 06-1-512-27-27
- Állomásfőnöki iroda: 02-27-30

A forgalmi irodában és az állomásfőnöki irodában lévő CB telefon számai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-512-+ a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

A forgalmi irodában lévő szolgálati célú mobil telefon készülék hívószáma: +36-30-225-9146

Utasítást adó hangszórós távbeszélő:

- forgalmi irodából a végpont felé (T.1)
- forgalmi irodából a kezdőpont felé (T.2)
- forgalmi irodából az SR1 és SR2 sorompó körzetbe
- forgalmi irodából – UK körzetre
- forgalmi irodából – UB körzetre
- T.1 körzetről – a forgalmi irodába
- T.2 körzetről – a forgalmi irodába
- T.1, SR.1., SR.2 körzetről a forgalmi irodába
- T.1 körzetről – T. 1. körzetre
- T.2 körzetről – T. 2. körzetre.

Külsőtéri utasítást adó körzetek, hangszórós távbeszélő oszlopainak helye:

Utastájékoztató körzet	hangszórók száma	visszabeszélés lehetőséges	szelvényszám
---------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

hangoszlopai		igen/nem	
	2	nem	1245+69
	2	nem	1245+90
	2	nem	1246+11
	2	nem	1246+32
	2	nem	1246+51
	2	nem	1246+71
	2	nem	1246+92
	2	nem	1247+12
Utastást adó körzetek			
S2 körzet	2	igen	1237+33
S3 körzet	2	igen	1240+89
T2 körzet	2	igen	1241+76
	2	nem	1242+16
	2	igen	1242+52
	2	igen	1242+91
	2	igen	1244+86
T1 körzet	2	nem	1247+32
	2	igen	1247+72
	2	nem	1248+17
	2	igen	1248+53
	2	nem	1248+92
	2	igen	1249+96
	2	nem	1250+36
	2	igen	1250+76
	2	nem	1251+19
	2	igen	1251+47
	2	igen	1251+97
	2	igen	1252+52
	2	igen	1252+92
	2	nem	1253+33
	2	igen	1253+75

Az üzemi irányító hangrendszer kezelése a korábban kiadott 8608/74.BAUT. Kezelési Szabályzat szerint történik.

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

Rádiós körzetek:



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Salgótarján külső forgalmi irodában telepített rádió körzet van, az állomás területén használt csatorna frekvencia: 163,450 MHz.

A tolató csapat részére 2 db hordozható rádiókészülék van rendszeresítve a forgalmi irodában.

Szolgálat kezdetekor a rádió készüléket a vonali tolatásvezető a forgalmi szolgálattevőtől veszi át, szolgálat befejezésekor a forgalmi szolgálattevőnek adja át.

Szigorúan tilos a rádiókészüléket a mozdonyon vagy más szolgálati helyen hagyni.

A forgalmi szolgálattevők a rádiókészüléket, valamint a telepeket a számát írásban kötelesek egymásnak átadni. A rádiókészülék meghibásodását vagy üzem közbeni észrevételeket a forgalmi szolgálattevőnek jelenteni kell az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor felé.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Salgótarján külső állomás: A kültéri és a közösen használt belsőtéri világítási rendszer a forgalmi irodából kapcsolható. A kapcsolókat a feliratozásnak megfelelően az áru, vagyonvédelem, tolatási igényeknek megfelelően a forgalmi szolgálattevő kezeli.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Salgótarján külső egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Salgótarján külső állomáson számítógéppel nem támogatott KAB-31 típusú távbemondó (analóg) hangos utastájékoztató berendezés működik. A berendezés kezelése Salgótarján külső állomás forgalmi szolgálattevő feladata. A berendezés közvetett módon történő éloszavas utastájékoztatást tesz lehetővé. Vizuális utastájékoztató berendezéssel az állomás nem rendelkezik.



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utas tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi közvetlen módon élő szóban.

A KAB-31 típusú analóg hangos utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a távközlő diszpécseret értesíteni a 01/61-00 telefonszámon.

A felmerült késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, illetőleg a forgalmi vonalirányítótól szerez információt. A felmerülő késésekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a vonalirányítótól kapott értesítést köteles a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában előjegyezni. Az előjegyzésnek tartalmaznia kell az értesítés pontos szövegét, időpontját és az értesítést adó nevét.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Salgótarján külső állomáson lévő utas tájékoztató körzetek:

Utas belső körzet: váróterem

Utas külső körzet: peronok és a felvételi épületből kiágazó, utasok által használt közlekedési utakra terjed ki.

Az utastájékoztatási kötelezettség Salgótarján külső állomásra és Salgótarján megállóhelyre terjed ki. Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomás vonatfogadó vágányainak megközelítési időnormatívája: valamennyi vonatfogadó vágányhoz 1 perc.

Az utasperon megközelítése szintben van az állomáson.

A hangos utastájékoztatást az érkező vonatok esetében a vonat érkezése előtt három perccel korábban kell bemondani, valamint megállás után induló vonatknál közvetlenül indulás előtt kell elvégezni.

Salgótarján megállóhelyre vonatkozóan az utastájékoztatást Salgótarján külső rendelkező forgalmi szolgálattevője végzi az alábbiak szerint:

Salgótarján megállóhelyen az utas tájékoztatást, minden érkező és beszállás után azonnal induló vonat esetében Salgótarján-külső állomás forgalmi szolgálattevője köteles elvégezni a rendelkezésére álló hangos utas tájékoztató berendezés segítségével a MÁV-START által mindenkor hivatalosan átadott hangosbemondó szöveggönyv szerint. A MÁV-START Zrt.



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

által átadásra került szöveggönyv tartalmazza a vonatok érkezési szövegében folytatólagosan bedolgozva a továbbindulásra utaló közleményt is a vonat megállási helyeinek felsorolásával.

Páros számú vonatok esetében, Salgótarján-külső állomásról történő indulást követően 1 perc elteltével, az-az körülbelül Salgótarján - megállóhelyre történő érkezést megelőzően 2 perccel korábban köteles elvégezni. Páratlan vonatok esetében, Salgótarján-külső állomás forgalmi szolgálattevőjének az érkező vonat AS 1281 sz. sorompót történő meghaladásakor kell megkezdenie az utas tájékoztatást Salgótarján megállóhelyre. Ilyenkor az érkező vonat kb. 3 percre van a megállóhelyre való érkezéstől. Öt percet elérő, vagy azt meghaladó érkező vonatkozás esetén Salgótarján-külső állomás forgalmi szolgálattevője a fentebb megadott időpontokban az érkező vonatról az utas tájékoztatást elvégzi, kiegészítve a várható késés mértékével. Ezt követően ismételten második alkalommal is elvégzi az érkező késetten közlekedő vonatok utas tájékoztatását, a tényleges közlekedési idő és a fentebb megszabott bemondási idők figyelembe vételével az érkező vonat közlekedésekor.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

A közforgalmi menetrendben meghirdetett vonatoknál Salgótarján külső állomásra van tervezve vonatkereszteszés lebonyolítása. Ilyen esetben a forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató berendezésen 3 perccel a korábban érkező vonat előtt tájékoztatja a várakozó utasokat a korábban érkező vonat érkezéséről. A hangos utas tájékoztatáskor közölni kell, melyik irányból fog korábban érkezni a vonat. A később érkező vonatról az utastájékoztatót, az első érkező vonat megállása után szabad adni.

1.9.7. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken, ahol a hangos utastájékoztatást Megállapodás alapján a MÁV-START Zrt. munkavállalója végzi, a tájékoztatást befolyásoló, illetve ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.

Salgótarján megállóhelyre az utastájékoztatót Salgótarján külső rendelkező forgalmi szolgálattevője végzi az 1.9.4 pontban leírtak szerint.



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV START Zrt által átadásra kerülő Utastájékoztató szöveggönyveket és vágányzár miatt szükségessé váló módosításokat a MÁV START Zrt Hatvan telephely technológusa készíti el. Az elkészült Utastájékoztató szöveggönyvet, valamint módosításokat elektronikus úton e-mailben küldi meg Hatvan forgalmi csomópont forgalmi üzemmérnökének. A megérkezést követően a forgalmi üzemmérnök kihelyezés és módosítás céljából elektronikus úton továbbítja Salgótarján külső állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának. A megküldésre kerülő aktualizált Utastájékoztató szöveggönyvek kihelyezéséért az állomásfőnök a felelős.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint kell eljárni, értesíteni kell távközlő diszpécser szolgálatot a 01/61-00 telefonszámon. A berendezés használhatatlansága, illetve áramszünet esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását élőszóban végzi.

A forgalmi szolgálattevő telefonon értesíti Salgótarján megállóhelyen szolgálatot végző személypénztárost arról, hogy a berendezés használhatatlan, és a közlekedő vonat érkezése mikorra várható a megállóhelyre. Ebben az esetben a személypénztáros élőszóban fogja értesíteni az utasokat a vonat érkezéséről.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata. Továbbá köteles távközlő berendezésen tájékoztatni Salgótarján megállóhelyen lévő MÁV –START Zrt munkavállalóját a felmerülő késésről és annak okáról.

- Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztató érdekében a MÁVINFORM– tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló a Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatót végrehajtja.
- Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által élőszóban történik.



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

- A forgalmi szolgálattevő köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható következményeiről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet előszóval haladéktalanul értesíteni.
- A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és a fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni, a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Egyéb esetekben a földi utastájékoztatót, a pályavasút munkavállalói (forgalmi szolgálattevő) kötelesek ellátni, az ide vonatkozó utasításokban meghatározottak szerint.
- A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek, a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Salgótarján külső állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztatósi hirdetmények közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetmények Salgótarján külső várótermében található üveggel védett fali táblán van kihelyezve az Érkező-induló vonatok jegyzéke a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás. Az első vágány melletti peronon a nem használatos váróterem ablakán is elhelyezésre került az Érkező-induló vonatok jegyzéke a váróterem zárása miatt.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Salgótarján külső állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, valamint az állomásfőnök.

A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények biztosítása a MÁV-START Zrt feladata.



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utasítástájékoztató hirdetések meglétének ellenőrzése a heti ellenőrzést végző állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Ha valamely hirdetés hiányossága kerül megállapításra az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor pótolja.

Ha utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, Fali menetrendi-hirdetések hiányosságával kapcsolatos a megállapítás, akkor azt a MÁV START Zrt munkavállalói a helyszínen pótolják.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1., 1.4.9. pont)

- Utasítás gyűjtemény: forgalmi iroda iratszekrényében.
- Egyéb nyilvántartás, technológiai utasítás, stb.: forgalmi szolgálattevő asztala
- Parancskönyv tárolási helye: forgalmi szolgálattevő asztala

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el a 16/2014 EVIG utasítás alapján:

- Központilag kiadott utasítások szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (központi szabályozás)
- Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
- Csomóponti szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan Forgalmi Csomóponti Főnökség)

A kiadott dokumentumok közül nyomtatott formában megtalálható utasítások jegyzéke:

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
2. MvSz Helyi Függeléke
3. Csomóponti Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás
4. Tűzvédelmi iratgyűjtő.
5. Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Hatvan állomás felvételi épületében van.	3000 Hatvan Boldogi út 1	02- 21-39 06-37-341-737.
Mentőállomás:	3100 Salgótarján, Ben út 5.	112 vagy 32-410-044
Kórház: Megyei Kórház.	3100 Salgótarján, Füleki út 64.	32-310-222; 32-311-222; 32-522-000.
Ügyeletes orvos: megyei kórház sürgősségi osztályát kell kérni a kórház központi számán		32-310-222.

Mentődobozok tárolási helye:

- Salgótarján külső: forgalmi iroda

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora az MVSZ HF 5. pontjában van felsorolva.

Véralkohol vizsgáló doboz tárolási helye: Salgótarján külső: forgalmi iroda

Alkoholtesztár és alkoholszonda nyilvántartási napló tárolási helye: forgalmi iroda.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Megyei Rendőrkapitányság:	3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.	06-32/411-255. Segélyhívás: 107.
Városi Rendőrkapitányság	3100 Salgótarján, Kossuth Lajos út 5.	06-32/411 – 255. Segélyhívás: 107. Vasútüzemi telefonszám: 02/27 – 58.
Mentőállomás:	3100 Salgótarján, Ben út 5.	112 vagy 32-410-044
Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Megyei Parancsnokság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32/521 – 300.
Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Városi Parancsnokság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32/411 – 131.
Önkormányzati Hivatal	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/417 – 255.
Megyeháza, Nógrád Megye Közgyűlés	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/410 – 022, 411 – 022.
Polgárvédelmi Megyei Parancsnokság	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	06-32/312 – 295, 314 – 089.
Polgárvédelmi Városi Parancsnokság	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/314 – 835, 311 – 136.
Vadászszövetség:	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/314 – 929
NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőrség Igazgatósága	3100 Salgótarján, Mártírok útja 2.	06-32/520-820
Temetkezési Vállalat(ok): Temetkezési Szolgáltató Bt., Rexhumánium	3100 Salgótarján, Füleki út 13.	06-32/431 – 544.
B+N Referencia Zrt Helyi kapcsolattartó: Szilágyi István	1132 Budapest, Váczi út 30.	Központi szám: 06-30-670-8752 06-20-409-1253



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Salgótarján külső forgalmi iroda bejáratától 5 méterre lévő piktogrammal megjelölt üzemi terület.

Felvételi épület utca felőli oldalon lévő bejáratától 5 méterre lévő piktogrammal megjelölt terület.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális
---------------------------	--	---