



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN-KÜLSŐ


39173-21//2022/MAV

SALGÓTARJÁN-KÜLSŐ


Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:


.....
Csegéné Szepessi Zita
állomásfőnök


Ellenőrizte:


.....
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:


.....
Hegedűs Barnabás Patrik
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


.....
Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

38403-27/2023/MAV

[illegible]

Tartalom

1. Általános előírások	7
1.1 Az állomás fekvése vonalsorsszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal	
szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok)	
megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és	
ki nem épített vágányainak felsorolása	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata,)az utasok részére	
kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid	
leírás	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek	
felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre	
rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott	
váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel	
járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	15
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint	
függősége	17
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása	18
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	18
1.5.1. Értekezési lehetőségek	18
1.5.2. Hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti/mely értekező berendezésen történő	
kommunikáció kerül rögzítésre. A jól működő hangrögzítés visszajelzése (ha van), kivéve	
mobiltelefon, GSM-R eszközök	21
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.)	21
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe	22
1.7. Világítással kapcsolatos előírások	22
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	22
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az	
állomásról	23
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok	
érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	23
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája	24
1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre	
vonatkozó előírások	25
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását,	
karbantartását végző munkavállaló	25
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az	
előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások	25
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása	25
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az	
utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	26
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások	27
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti	
vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása	27
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	28
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges	
utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	28
1.12. Parancskönyv kezelése	29
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-	
egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára	
rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye	29
1.14. Általános s	30

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	31
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	31
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	31
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	32
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	32
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	32
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	33
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	35
2.9. Vonali tolatásvezető(k) részletes feladata.	36
2.11. Vonali kocsirendező részletes feladata.	37
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	38
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	38
2.18. Váltógondozás.	39
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	39
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	39
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	39
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	40
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	40
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	40
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	41
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	41
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	41
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutankén.	41
2.22. A vágányút ellenőrzése.	42
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	42
2.24. A váltók állítása.	43
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	43
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	43
2.25. Mellekvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	43
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	44
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	44
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	44
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	44
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonali szolgálati hely biztonsági betét másodkulcsait is itt kell felsorolni.	44
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	44
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	44
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	45
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	45
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	46
2.33. A tolatás engedélyezése.	46
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése.	46

2.33.3. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.....	47
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	48
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	48
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása..	48
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	48
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése.	48
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	49
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	49
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	49
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	49
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	50
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat (F.2. 5.5., 5.5.6.).....	50
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	51
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	51
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	51
2.48. Engedélykérés -adás.....	51
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	51
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	52
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	52
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.	52
2.53. Rendkívüli áthaladás.	53
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	53
2.53.2. Ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	53
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	53
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	53
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	53
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő,	53
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	53
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások.	54
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	54
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	55
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	55
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	57
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	58

4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	60
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	61
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	61
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	62
Forgalmi szolgálattelvő kezeli a FOR terminált.	62
Az állomáson végzett alap, járulékos, kiegészítő és mellék szolgáltatások rögzítése a forgalmi szolgálattelvő feladata.	62
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	62
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	62
5.2.Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	62
5.2.3. A részletes feladatkirírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	63
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	63
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	63
Ha a menetvonal tulajdonos az indulásra kész jelentés visszavonását kéri a forgalmi szolgálattelvő a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában óra perc bejegyzéssel köteles ezt a tény bejegyezni és csak ez után végrehajtani az indulásra kész bejegyzés törlését.	66
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	66
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	69
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	69

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorsszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Salgótarján külső állomás a 81 sz. Hatvan – Somoskőújfalu oh 81 országos törzshálózati vonalként üzemeltetett egyvágányú, nem villamosított vonalon, az 1238+80 - 1256+00 szelvények között fekszik, mint közép, valamint rendelkező és vonat indító állomás.

Somoskőújfalu felé Salgótarján Megállóhelyig párhuzamos két egyvágányú pálya van. Az 02 vágány Somoskőújfalu oh míg a 01 vágány a Salgótarjáni Acélárugyár Rt. sajátcélú pályahálózatának összekötő vágányaként folytatódik.

Szomszéd állomások:

Szomszédos állomások:

81. sz. vonalon: - Zagyvapálfalva állomás az 1221 sz. szelvényben
- Somoskőújfalu állomás az 1330 sz. szelvényben

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Salgótarján külső és Zagyvapálfalva állomások között nincs nyíltvonalai szolgálati hely.

Salgótarján külső és Somoskőújfalu állomások között:
- Salgótarján megállóhely az 1267 sz szelvényben

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

81. sz. vonalon Salgótarján külső- Zagyvapálfalva állomások között

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1224	1230		7,0 ‰
1230	1234		5,0 ‰
1234	1240		6,3 ‰
1240	1242		6,1 ‰

81. sz. vonalon Salgótarján külső - Somoskőújfalu állomások között

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1253	1268	7,9 ‰	
1268	1270		8,0 ‰
1270	1272	6,8 ‰	
1272	1274	10,4 ‰	
1274	1281	13,5 ‰	
1281	1285	7,7 ‰	
1285	1289	8,6 ‰	

1289	1292	16,0 ‰	
1292	1294	16,8 ‰	
1294	1297	16,0 ‰	
1297	1301	15,0 ‰	
1301	1303	17,0 ‰	
1303	1310	16,0 ‰	
1310	1312	15,1 ‰	
1312	1315	16,9 ‰	
1315	1323	16,0 ‰	
1323	1327	15,0 ‰	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Salgótarján külső állomáson INTEGRA DOMINO 55 típusú váltó és vágány foglaltságot ellenőrző biztosító berendezés van.

A berendezés kezelési körzete az állomás területén kívül Salgótarján megállóhelyre is kiterjed.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés	Jelfeladás
Zagyvapálfalva-Salgótarján külső	állomástávolságú	van	van
Salgótarján külső-Somoskőújfalu	állomástávolságú	nincs	van

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	fővágány	962		2,5		-	10	19	HU-1187- 01-1	F	nyílt	
2	vonatfogadó / indító fővágány	947		2,5		75Hz	8	23	HU-11874- 01-2	D	nyílt	
03	vonatfogadó / indító fővágány	747		2,5		75Hz	6	23	HU-11874- 01-3	D	nyílt	
04	vonatfogadó / indító fővágány	807		2,5		75Hz	12	17	HU-11874- 01-4	D	nyílt	
05	vonatfogadó / indító fővágány	746		2,5		75Hz	16	17	HU-11874- 01-5	E	nyílt	
06	vonatfogadó / indító fővágány	670		2,5		75Hz	18	15	HU-11874- 01-6	E	nyílt	
07	fővágány	467		2,5		-	24	27	HU-11874- 01-7	E	nyílt	
08	fővágány	468		2,5		-	24	27	HU-11874- 01-8	F	nyílt	
09	mellék vágány	0		2,5		-	28	29	HU-11874- 01-9	F	nyílt	forgalomból kizárva

10	mellék vágány	0		2,5		-	28	29	HU-11874-01-10	F	nyílt	forgalomból kizárva
11	mellék vágány	0		2,5		-	26	31	HU-11874-01-11	F	nyílt	forgalomból kizárva
12	mellék vágány	0		2,5		-	26	33	HU-11874-01-12	F	nyílt	forgalomból kizárva
18	mellék vágány	0		2,5		-	földkúp	204	HU-11874-01-18	-	nyílt	forgalomból kizárva
19	mellék vágány	0		2,5		-	földkúp	202	HU-11874-01-19	-	nyílt	forgalomból kizárva
20	mellék vágány	0		2,5		-	földkúp	201	HU-11874-01-20	-	nyílt	forgalomból kizárva
21	mellék vágány	0		2,5		-	földkúp	201	HU-11874-01-21	-	nyílt	forgalomból kizárva
22	mellék vágány	0		2,5		-	földkúp	205	HU-11874-01-22	-	nyílt	forgalomból kizárva
23	mellék vágány	0		2,5		-	földkúp	205	HU-11874-01-22	-	nyílt	forgalomból kizárva
Helyi vágány	vonatfogadó	1626		7,9		75Hz	3a	D jelző	HU-11874-01-Helyi		nyílt	Acélgyári scvp ágazik ki 1270+33 szelvénytől
Laufer csonka	mellék vágány	0		2,5		-	földkúp	12/1	HU-11874-01-Laufer csonka	-	nyílt	forgalomból kizárva
Raktári csonka	mellék vágány	196		2,5		-	14	ütköző bak	HU-11874-01-RAKTI	-	nyílt	
Kerti vg	mellék vágány	0		2,5		-	14	VS4	HU-11874-01-RAKTII	-	nyílt	forgalomból kizárva
Mérleg	mellék vágány	0		2,5		-	33	földkúp	HU-11874-	-	nyílt	forgalomból

vágány									01- mérleg			kizárva
R1	mellék vágány	400		2,5		-	földkúp	101	HU-11874-01-R1	-	nyílt	
R2	mellék vágány	256		2,5		-	ütköző bak	103	HU-11874-01-R2	-	nyílt	
R3	mellék vágány	153		2,5		-	ütköző bak	103	HU-11874-01-R3	-	nyílt	
R4	mellék vágány	0		2,5		-	ütköző bak	104	HU-11874-01-R4	-	nyílt	forgalomból kizárva
József úti kihúzó	mellék vágány	50		2,5		-	11/1	földkúp	HU-11874-01-JKIHÚZÓ	-	nyílt	50 m-n túl forgalomból kizárva
Fatelepi csonka vágány	mellék vágány	0		2,5		-	21a	földkúp	HU-11874-01-üb4	-	nyílt	forgalomból kizárva
A1	mellék vágány	0		2,5		-	ütköző bak	105b	HU-11874-01-üb5	-	nyílt	forgalomból kizárva
A2	mellék vágány	0		2,5		-	ütköző bak	106	HU-11874-01-üb6	-	nyílt	forgalomból kizárva
Rendezői vágány	mellék vágány	560		2,5		-	földkúp	12/2	HU-11874-01-RENDEZŐ	-	nyílt	
Védő csonka	mellék vágány	70		2,5		-	földkúp	20a	HU-11874-01-üb3	-	nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata,)az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Szolgálati hely	Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peron-burkolat	Sínkorona feletti magasság
Salgótarján külső	02-03	297m	7m	térkő	sk30
Salgótarján mh	01-02	300m	10m	aszfalt	sk30

Salgótarján külső állomáson a peront a váróteremből szintbeli kereszteződésen, az 01. vágányon postai átjárón lehet megközelíteni.

Salgótarján Megállóhely kiemelt, aluljáróval rendelkező szigetperonos kiképzéssel van kialakítva. A szigetperon a megállóhely mindkét végén aluljárón át közelíthető meg.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Vázlatos helyszínrajz az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvény szám	Jelölése	Rendeltetése
Salgótarján külső	Jobb	1238+80	A	Bejárat jelző Zagyvapálfalva állomás felől
Salgótarján külső	Jobb	1243+08	K2	Kijárat jelző 02. Zagyvapálfalva állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1248+08	K3	Kijárat jelző 03. Zagyvapálfalva állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1248+55	K4	Kijárat jelző 04. Zagyvapálfalva állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1244+00	K5	Kijárat jelző 05. Zagyvapálfalva állomás felé

Salgótarján külső	Jobb	1245+07	K6	Kijárat jelző 06 .Zagyvapálfalva állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1245+06	Kcs	Csoport Kijárat jelző 07-08. Zagyvapálfalva állomás felé
Zagyvapálfalva	Jobb	1228+00	1228	Fedezőjelző Zagyvapálfalva és Salgótarján külső között az állomásközt fedező fényjelző. Előjelzést ad Salgótarján külső A jelű bejárat jelzőjére.
Salgótarján külső	Jobb	1240+80	T2	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1240+80	T4	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1243+40	T6	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1238+30	TH	Tolatási határjelző
Salgótarján külső	védő csonka	1243+23		Vágányzáró jelző
Salgótarján külső	Raktári csonka	1245+32		Vágányzáró jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény szám	Jelölése	Rendeltetése
Salgótarján külső	Jobb	1256+ 00	B	Bejárat jelző Acélárugyár felől
Salgótarján külső	Jobb	1256+00	C	Bejárat jelző Salgótarján mh felől
Salgótarján külső	Jobb	1250+43	V2	Kijárat jelző 02. Somoskőújfalu állomás felé
Salgótarján külső	Jobb	1250+42	V3	Kijárat jelző 03. Somoskőújfalu felé
Salgótarján külső	Jobb	1251+55	V4	Kijárat jelző 04. Somoskőújfalu felé
Salgótarján külső	Jobb	1251+55	V5	Kijárat jelző 05. Somoskőújfalu felé
Salgótarján külső	Jobb	1251+78	V6	Kijárat jelző 06. Somoskőújfalu felé
Salgótarján külső	Jobb	1251+25	Vcs1	Csoport Kijárat jelző 07-08. Somoskőújfalu felé
Salgótarján külső	Jobb	1251+70	Vcs2	Csoport Kijárat jelző 11-12. Somoskőújfalu felé
Salgótarján mh	Jobb	1270+00	D	Kijárat jelző B vg SKÜ felé
Salgótarján mh	Jobb	1270+00.	E	Kijárat jelző Somoskőújfalu

				felé
Salgótarján mh	Jobb	1270+64	F	Bejárat jelző Somoskőújfalu
Salgótarján mh	Jobb	1265+77	BEj	Előjelző előjelzést ad a „B” fény bejárat jelzőre.
Nyílt pálya	Jobb	1272+00	FEj	Előjelző előjelzést ad a „F” Bejárat jelzőre Somoskőújfalu felől
Salgótarján külső	Jobb	1271+70	T1	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1270+64	T3	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1253+00	T5	Tolatásjelző
Salgótarján külső	Jobb	1255+50	TH	Tolatási határjelző
Salgótarján külső	R 1	1247+ 45		Vágányzáró jelző

A Hívójelzés kivezérelhető:

- kijárat jelzőnél: K2, K3, K4, K5, K6, V2, V3, V4, V5, V6, E,
- bejárat jelzőnél: A,B,C, F

Hívójelzés feloldása jelzés nincs felszerelve a jelzőkre.

Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva:

Tolatásjelző jele	Kialakítás		Biztosítottságuk
T1	lámpafejes	árbócos	nem biztosított
T2	lámpafejes	árbócos	nem biztosított
T3	lámpafejes	árbócos	nem biztosított
T4	lámpafejes	árbócos	nem biztosított
T5	lámpafejes	árbócos	nem biztosított
T6	lámpafejes	árbócos	nem biztosított

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	I. sz. őrhely
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db „Megállj” jelző
2 db piros fényű jelzőlámpa	1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”

1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására	1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
2 db 1,5 m magasságú állvány	1 db sárga színű jelzőzászló
2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa	
1 db „Megállj” jelző	
1 db „Megállj jelző előjelzője”	
1 db sárga színű jelzőzászló	

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1a	F	x	x		x			x	E, K			-
1b	F	x	x		x			x	E,K			-
2	E	x	x		x			x				-
3a	F	x	x		x			x	E, K			-
3b	F	x	x		x			x				-
3/1	E	x	x		x			x				-
4a	F	x	x		x			x	E,K			-
4b	F	x	x		x			x	E,K			-
5a	F	x	x		x			x	E, K			-
5b	F	x	x		x			x	E,K			-
6a	F	x	x		x			x	E, K			-
6b	F	x	x		x			x	E,K			-
7	E	x	x		x			x	E,K			-
7/1	E			x				x				AF
8a	F	x	x		x			x	E, K			-

8b	F	x	x		x			x	E,K			-
9	E	x	x		x			x	E,K			-
10	E			x	x			x		K		ÁF
11a	F	x	x		x			x				-
11b	F	x	x		x			x				-
11/1	E	x	x		x			x				-
12a	F	x	x		x			x				-
12b	F	x	x		x			x				-
12/1	E			x	x			x		E		ÁF
12/2	E	x	x		x			x				-
13a	F	x			x			x				-
13b	F	x			x			x				-
14	E			x				x				ÁF
15	E	x	x		x			x				-
16	E	x	x		x		x	x				-
17	E	x	x					x				-
18	E	x	x					x				-
19	E	x			x			x		E		ÁF
19/1a	F	x			x			x				ÁF
19/1b	F	x			x			x		M		ÁF
20a	F			x				x				-
20b	F	x	x					x				-
21a	F			x	x			x		F		ÁF
21b	F			x	x			x		F		ÁF
22	E			x				x				-
23	E	x	x		x			x	E,K			-
24	E			x								ÁF
25	E			x	x			x				-
26	E			x				x				ÁF
27a	F			x	x			x	E	E		-
27b	F	x	x					x				-
28	E			x				x				ÁF
29	E			x				x				ÁF
31	E			x								ÁF
33	E			x								ÁF
101	E			x	x			x				ÁF
102	E			x	x							ÁF
103	E			x								ÁF
104	E			x								ÁF
105a	F			x								ÁF
105b	F			x								ÁF
106	E			x								ÁF
200	E			x	x							ÁF
201	E			x	x							-

202	E			x	x							-
203	E			x	x							-
204	E			x	x							-
205	E			x	x							-

A 14 számú kitérő kiszögelt váltó, a 21 a és 21b kitérők forgalomból kizárt vágányban van.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók és kisiklasztó saruk:

Kezdőpont felől:

- VS 2 vágányzáró sorompó, mely a Laufer csonka vágánynál a 1242+27 sz. szelvényben található soros függésben van a 12/1 váltóval. Kezelése a Kezelési Szabályzat szerint történik.
- VS 4 vágányzáró sorompó az 1243+66 szelvényben és a VS 6 vágányzáró sorompó és kisiklasztó saru 1244+08 sz. szelvényben található, mely a raktári vágányokra vezet a 10 sz. váltóval vannak szerkezeti függésben. Kezelése a Kezelési Szabályzat szerint történik. A VS6 sz. vágányzáró sorompó után lévő raktári kerti vágány forgalomból ki van zárva.
- VS 10 vágányzáró sorompó, mely a MÉH sajátcélu pályahálózatra ágazik ki a 2/1 váltótól a 0+40 sz. szelvényben található. A váltó szerkezeti függésben van a vágányzáró sorompóval. A vágányzáró sorompó kulcsot a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben őrzi a forgalmi szolgálattevő.

Végpont felől:

- VS 1 vágányzáró sorompó a 2+05 sz. szelvényben van, mely a STV Wamsler Háztartástechnikai Rt I sajátcélu pályahálózatára vezet. A vágányzáró sorompó kulcsot a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben őrzi a forgalmi szolgálattevő.
- Szénker Tüzép Kft kapujában a 0+60 sz. szelvényben található KS1 kisiklasztó saru, a vágány forgalomból ki van zárva. A kisiklasztó saru kulcsát a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben őrzi a forgalmi szolgálattevő.

Földkúpok:

Kezdőponttól a 04. vágányból a 12/1 váltóból kiágazó Laufer csonka vágány vége.

A 04. vágányból a 12/2 váltótól kiágazó a rendezői mellékvágány vége.

A 07. vágány vége mind a kezdőpont mind a végpont felől.

Végpont felől a 11/1 váltóból kiágazó kihúzó vágány vége.

12. vágányból a 33 kitérőből kiágazó mérleg csonka vágány vége.

R1 vágány vége.

Ütközőbak:

Kezdőpont felől a raktári csonka vágány vége.

Végpont felől R2, R3, R4vágányok vége.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Raktári vágány mellett oldalrakodó.

R4 vágány mellett az oldalrakodó teljes hosszában.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

I. sz. váltó őrhely értekező berendezései:

Állomásközi távbeszélő készülék Hívójele: ●●●

Az állomásközi távbeszélő készülékre kapcsolt szolgálati helyek:

- Salgótarján külső forgalmi iroda
- Somoskőújfalu forgalmi iroda.

Az őrhelyen közcélú vagy vasútüzemi távbeszélő nincs kiépítve.

Forgalmi iroda értekező berendezései:

- állomásközi távbeszélő
- közcélú vagy vasútüzemi távbeszélő
- forgalmi vonalirányítói távbeszélő
- mobiltelefon

Állomásközi távbeszélő készülék Hívójele: ● —

A forgalmi irodában lévő állomásközi távbeszélő készülékre kapcsolható szolgálati helyek hívójelei:

- Zagyvapálfalva forgalmi iroda: ● — ●
- Zagyvapálfalva I. őrhely: ●●●
- Salgótarján megállóhely hívójele: ● — ●.
- Salgótarján külső I. váltókezelő szolgálati hely hívójele: ●●●
- Somoskőújfalu forgalmi iroda hívójele: — — —

Közcélú vagy vasútüzemi távbeszélő hívószámai:

- Vasútüzemi CB távbeszélő hívószáma: 02/27-33.

- Közcélú telefonvonal hívószáma: 06-1-512-27-33.

Mobil telefon elérhetősége:

- szolgálati célú mobil telefonkészülék hívószáma: +36-30-225-9146

Utasítást adó hangszórós távbeszélő:

- forgalmi irodából a végpont felé (T.1)
- forgalmi irodából a kezdőpont felé (T.2)
- forgalmi irodából az SR1 és SR2 sorompó körzetbe
- forgalmi irodából – UK körzetre
- forgalmi irodából – UB körzetre
- T.1 körzetről – a forgalmi irodába
- T.2 körzetről – a forgalmi irodába
- T.1, SR.1., SR.2 körzetről a forgalmi irodába
- T.1 körzetről – T. 1. körzetre
- T.2 körzetről – T. 2. körzetre.

Külsőtéri utasítást adó körzetek, hangszórós távbeszélő oszlopainak helye:

Utasítást adó körzet hangoszlopai	hangszórók száma	visszabeszélés lehetséges igen/nem	szelvényszám
	2	nem	1245+69
	2	nem	1245+90
	2	nem	1246+11
	2	nem	1246+32
	2	nem	1246+51
	2	nem	1246+71
	2	nem	1246+92
	2	nem	1247+12
Utasítást adó körzetek			
S2 körzet	2	igen	1237+33
S3 körzet	2	igen	1240+89
T2 körzet	2	igen	1241+76
	2	nem	1242+16
	2	igen	1242+52
	2	igen	1242+91
	2	igen	1244+86
T1 körzet	2	nem	1247+32
	2	igen	1247+72

	2	nem	1248+17
	2	igen	1248+53
	2	nem	1248+92
	2	igen	1249+96
	2	nem	1250+36
	2	igen	1250+76
	2	nem	1251+19
	2	igen	1251+47
	2	igen	1251+97
	2	igen	1252+52
	2	igen	1252+92
	2	nem	1253+33
	2	igen	1253+75

Az üzemirányító hangrendszer kezelése a korábban kiadott 8608/74.BAUT. Kezelési Szabályzat szerint történik.

Forgalmi koordinátor elérhetőségei:

Vasútüzemi telefon: 02-27-02

Állomásfőnök elérhetőségei:

Vasútüzemi telefon: 02-27-01

Közcélú telefonvonal üzemel:

- Állomásfőnök: 06-1-512-27-01

GSMR elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Hálózati	K16-	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111

Főüzemirányító	HAFUZIR-01			
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	76332203	095 06 38 8881610	+36 38 8881610
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16-STTTVTI-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

1.5.2. Hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti/mely értekező berendezésen történő kommunikáció kerül rögzítésre. A jól működő hangrögzítés visszajelzése (ha van), kivéve mobiltelefon, GSM-R eszközök.

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).

A forgalmi vonalirányító elérhetősége: 01 / 13-87.

Területi főüzemirányító elérhetősége: 01-13-33 vagy 061-511-13-33.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Rádiós körzetek:

Csatorna száma	Elnevezése	Bekapcsolt munkahelyek	Hatókörzet
1	helyi tolató rádiókörzet	rendelkező forgalmi szolgálattevő mozdonyvezető vonali tolatás vezető	állomás területe

Salgótarján külső forgalmi irodában 1 csatornás telepített tolató rádió körzet van.

A központi egység a forgalmi irodába van telepítve + 2 db hordozható rádiókészülék a tolató csapat részére, melynek a tárolási helye a forgalmi iroda. A hordozható rádió készülékek feltöltött állapotáért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felelős.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Térvilágítási körzetek:

Salgótarján külső állomás: A kültéri és a közösen használt belsőtéri világítási rendszer a forgalmi irodából kapcsolható. A kapcsolókat a feliratozásnak megfelelően az áru, vagyonvédelem, tolatási igényeknek megfelelően a forgalmi szolgálattevő kezeli.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Salgótarján külső egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Salgótarján külső állomáson számítógéppel nem támogatott KAB-31 típusú távbemondó (analóg) hangos utastájékoztató berendezés működik. A berendezés kezelése Salgótarján külső állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata. A berendezés közvetett módon történő előszavas utastájékoztatást tesz lehetővé. Vizuális utastájékoztató berendezéssel az állomás nem rendelkezik.

Utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utas tájékoztatást a rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi közvetlen módon élő szóban.

A KAB-31 típusú analóg hangos utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a távközlő diszpécser értesíteni a 01/61-00 telefonszámon.

A felmerülő késésekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a vonalirányítótól kapott értesítést köteles a Fejrovasat előjegyzési napló következő sorában előjegyezni. Az előjegyzésnek tartalmaznia kell az értesítés pontos szövegét, időpontját és az értesítést adó nevét.

A vonatkésésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a rendelkező forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek, melyek kezelését azok Felhasználói kézikönyve ismerteti:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) alkalmazás (gvk.mav.hu >>> Segítség menü >>> Felhasználói kézikönyv);
- FOR00 naplózó alrendszer (FOR_02_00 Keretrendszer >>> Dokumentumok >>> Felhasználói kézikönyv).

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Salgótarján külső állomáson lévő utas tájékoztató körzetek:

Utas belső körzet: váróterem

Utas külső körzet: peronok és a felvételi épületből kiágazó, utasok által használt közlekedési utakra terjed ki.

Az utastájékoztatási kötelezettség Salgótarján külső állomásra és Salgótarján megállóhelyre terjed ki. Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomás vonatfogadó vágányainak megközelítési időnormatívája: valamennyi vonatfogadó vágányhoz 3 perc.

Az utasperon megközelítése szintben van az állomáson.

A hangos utastájékoztatást az érkező vonatok esetében a vonat érkezése előtt három perccel korábban kell bemondani, valamint megállás után induló vonatoknál közvetlenül indulás előtt kell elvégezni.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10, de legkésőbb 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni.

Salgótarján megállóhelyre vonatkozóan az utastájékoztatást Salgótarján külső rendelkező forgalmi szolgálattevője végzi az alábbiak szerint:

Salgótarján megállóhelyen az utas tájékoztatást, minden érkező és beszállás után azonnal induló vonat esetében Salgótarján-külső állomás forgalmi szolgálattevője köteles elvégezni a rendelkezésére álló hangos utas tájékoztató berendezés segítségével a MÁV-START által mindenkor hivatalosan átadott hangosbemondó szöveggönyv szerint. A MÁV-START Zrt. által átadásra került szöveggönyv tartalmazza a vonatok érkezési szövegében folytatólagosan bedolgozva a továbbindulásra utaló közleményt is a vonat megállási helyeinek felsorolásával.

Páros számú vonatok esetében, Salgótarján-külső állomásról történő indulást követően 1 perc elteltével, az-az körülbelül Salgótarján - megállóhelyre történő érkezést megelőzően 2 perccel korábban köteles elvégezni. Páratlan vonatok esetében, Salgótarján-külső állomás forgalmi szolgálattevőjének az érkező vonat AS 1281 sz. sorompót történő meghaladásakor kell megkezdenie az utas tájékoztatást Salgótarján megállóhelyre. Ilyenkor az érkező vonat kb. 3 percre van a megállóhelyre való érkezéstől.

Öt percet elérő, vagy azt meghaladó érkező vonatkozás esetén Salgótarján-külső állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője a fentebb megadott időpontokban az érkező vonatról az utas tájékoztatást elvégzi, kiegészítve a várható késés mértékével, és okával. Ezt követően ismételten második alkalommal is elvégzi az érkező késetten közlekedő vonatok utas tájékoztatását, a tényleges közlekedési idő és a fentebb megszabott bemondási idők figyelembe vételével az érkező vonat közlekedésekor.

Vonatpótló busz esetén a páros számú vonatok pótló buszainak Salgótarján külső állomástól történő indulást követően többször megismételve kell a várható érkezést bemondani, felhívni a figyelmet a vonatpótló busz érkezési helyére. Páratlan számú vonatok pótló buszainak érkezését - Somoskőújfalu állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől kapott tájékoztatást követően - legalább háromszor be kell mondani. Fel kell hívni az utasok figyelmét, melyik buszmegállóba fog a vonatpótló busz érkezni. A személypénztárost CB távbeszélőn tájékoztatni kell a vonatpótló busz közlekedésének tényéről.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

A közforgalmi menetrendben meghirdetett vonatoknál Salgótarján külső állomásra van tervezve vonatkereszteszés lebonyolítása. Ilyen esetben a forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató berendezésen 3 perccel a korábban érkező vonat előtt tájékoztatja a várakozó utasokat a korábban érkező vonat érkezéséről. A hangos utas tájékoztatáskor közölni kell, melyik irányból fog korábban érkezni a vonat. A később érkező vonatról az utastájékoztatást, az első érkező vonat megállása után szabad adni.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Salgótarján megállóhelyre az utastájékoztatást Salgótarján külső rendelkező forgalmi szolgálattevője végzi az 1.8.4 pontban leírtak szerint.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV START Zrt által átadásra kerülő Utastájékoztató szöveggönyveket és vágányzár miatt szükségessé váló módosításokat a MÁV START Zrt Hatvan telephely technológusa készíti el. Az elkészült Utastájékoztató szöveggönyvet, valamint módosításokat elektronikus úton e-mailben küldi meg Területi forgalmi osztály Hatvan forgalmi üzemmérnökének. A megérkezést követően a forgalmi a felügyeletet ellátó állomásfőnökség üzemmérnök kihelyezés és módosítás céljából elektronikus úton továbbítja állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának. A megküldésre kerülő aktualizált Utastájékoztató szöveggönyvek kihelyezéséért az állomásfőnök a felelős.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint kell eljárni, értesíteni kell távközlő diszpécser szolgálatot a 01/61-00 telefonszámon. A berendezés használhatatlansága, áramszünet esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását éloszóban végzi.

A forgalmi szolgálattevő telefonon értesíti Salgótarján megállóhelyen szolgálatot végző személypénztárost arról, hogy a berendezés használhatatlan, és a közlekedő vonat érkezése mikorra várható a megállóhelyre. Ebben az esetben a személypénztáros éloszóban fogja értesíteni az utasokat a vonat érkezéséről.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata. Továbbá köteles távközlő berendezésen tájékoztatni Salgótarján megállóhelyen lévő MÁV –START Zrt munkavállalóját a felmerülő késésről és annak okáról.

- Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztatás érdekében a MÁVINFORM– tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a

zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló a Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatót végrehajtja.

- Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által élőszóban történik.
- A forgalmi szolgálattevő köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható következményeiről, az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet élőszóval haladéktalanul értesíteni.
- A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és a fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni, a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Egyéb esetekben a földi utastájékoztatót, a pályavasút munkavállalói (forgalmi szolgálattevő) kötelesek ellátni, az ide vonatkozó utasításokban meghatározottak szerint.
- A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek, a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Salgótarján külső állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztatói hirdetmények közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetmények Salgótarján külső várótermében található üveggel védett fali táblán van kihelyezve az Érkező-induló vonatok jegyzéke a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás. Az első vágány melletti peronon a s váróterem ablakán is elhelyezésre került az Érkező-induló vonatok jegyzéke a váróterem zárása miatt.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Salgótarján külső állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, valamint az állomásfőnök.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények biztosítása a MÁV-START Zrt feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések meglétének ellenőrzése a heti ellenőrzést végző állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Ha valamely hirdetés hiányossága kerül, megállapításra az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor az állomáson lévő tartalék példánnyal azonnal pótolja.

Ha utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, Fali menetrendi hirdetések hiányosságával kapcsolatos a megállapítás, akkor azt a MÁV START Zrt munkavállalói a helyszínen lévő tartalék példányokkal pótolják.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az R1 vágányból a 200. számú váltóval ágazik ki Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan telephely vágányai (18-23-ig).

A Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan telephely Salgótarjáni jelentkezési helyen a salgótarjáni mozdonyszemélyzet öltözői és jelentkezési helye van.

Címe: 3100 Salgótarján, Vasút út 2.

Telefon: 02-27-80, 27-81, postai: 06-1-512-2780.

A Pályafenntartási Főnökség Budapest- Észak Pályafenntartási Szakasz Salgótarján építési és fenntartási anyagának forgalmazására külön vágányzat nincs. Fenntartási anyagot és a visszanyert anyagot a 12 sz. vágányból a 33. sz. váltóval kiágazó, a vasúti jármű mérleg utáni vágányszakaszon az un. „Mérlegcsonka” vágánya melletti területet, az IPC-SVG Rt. sajátcélu pályahálózat vontató vágányán a Tj 2 és a 2/1 váltó közötti területet használja.

Címe: 3100 Salgótarján, Nagy Sándor út 4.

Telefon vasúti: 02-27-41, 02-27-84, postai:06-1-512-2741

Tevékenységi körzete: Somoskőújfalu – Hatvan vonalszakasz.

Biztosítóberendezési Főnökség Budapest Kelet Biztosítóberendezési Szakasz Salgótarján külön vágányzattal és állomási rakodóterülettel nem rendelkezik.

Címe: 3100 Salgótarján, Nagy Sándor út 1.

Telefon vasúti: 02-27-98, 02-27-95 27-56, postai:06-1-512-27-98

Tevékenységi körzete: Somoskőújfalu – Hatvan vonalszakasz.

Távközlési Főnökség Budapest Távközlési Szakasz Hatvan külön vágányzattal és állomási rakodóterülettel nem rendelkezik.

Címe: 3100 Salgótarján, Állomás út 5.

Telefon vasúti: 02-27-00, 02-27-99, postai:06-1-512-27-00

Tevékenységi körzete: Somoskőújfalu – Hatvan vonalszakasz.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda
- állomásfőnöki iroda
- forgalmi koordinátori iroda

I.sz. váltóórhely

- váltókezelők tartózkodási helye

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV START Zrt Személyszállítási és Szolgáltatási Központ Budapest Keleti Hatvan kirendeltség által használt irodák és jegypénztár
- váróterem

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- biztosító berendezéshez tartozó jelfogó és készenléti helyiség
- B+N állomási takarítók által használt helyiség
- telefonközpont és a Távközlési Főnökség által használt helyiségek
- Városi Rendőrkapitányság részéről körzeti megbízott által használt helyiség

Szociális épületben:

- szakszervezeti helyiség

Raktár épület:

- Bérbe adva külső vállalkozó részére

Mérlegház:

- jelenleg nem üzemel.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el:

- Központilag kiadott utasítások szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>

(központi szabályozás)

- Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
- Szolgálati helyek szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Rákosrendező)

A kiadott dokumentumok közül nyomtatott formában megtalálható utasítások jegyzéke:

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
2. MVSZ Helyi Függeléke
3. Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás Hatvan
4. Tűzvédelmi iratgyűjtő.
5. Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok

1.12. Parancskönyv kezelése.

Parancskönyv papír alapú irattartó mappa, tárolási helye forgalmi iroda.

Vasúti társaságok részére rendszeresített Parancskönyv: papíralapú Parancskönyv, tárolási helye forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Hatvan állomás felvételi épületében van.	3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.	06-37-362-472.
Mentőállomás:	3100 Salgótarján, Ben út 5.	112 vagy 32-410-044
Kórház: Megyei Kórház.	3100 Salgótarján, Füleki út 64.	32-310-222; 32-311-222; 32-522-000.
Ügyeletes orvos: megyei kórház sürgősségi osztályát kell kérni a kórház központi számán		32-310-222.

Mentődobozok tárolási helye:

- Salgótarján külső: forgalmi iroda

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora az MVSZ HF 5. pontjában van felsorolva.

Véralkohol vizsgálati doboz tárolási helye: Salgótarján külső: forgalmi iroda

Alkoholteszter és alkoholszonda nyilvántartási napló tárolási helye: forgalmi iroda.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Mentőállomás:	3100 Salgótarján, Ben út 5.	32-410-044
Önkormányzati Hivatal	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/417 – 255.
Polgárvédelmi Városi Parancsnokság	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/314 – 835, 311 – 136.
Temetkezési Vállalat(ok): Temetkezési Szolgáltató Bt., Rexhumánium	3100 Salgótarján, Füleki út 13.	06-32/431 – 544.
B+N Referencia Zrt Helyi kapcsolattartó: Szilágyi István	1132 Budapest, Váczi út 30.	Központi szám: 06-30-670-8752 06-20-409-1253