

Változásjegyzék
Állomásfőnökség Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely állomás

A Sátoraljaújhely állomás Állomási Végrehajtási Utasítása - a „9/2025. (VI. 20. MÁV Ért. 13.) PMVIG sz. vezérigazgatói utasítás az Állomási Végrehajtási Utasítás és a kapcsolódó Helyi Megállapodás összeállítására” utasítás szerint – módosításra került. ÁVU-ban tartalmi változás az alábbi pontok érintettek:

1.3.1. pont: Vágányok jelölése

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza [m]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Határoló váltó kezdőpont/végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából	Hozzáférés	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	fővágány vonatfogadó /indító	722	0	22/15	HU-13482- 01-1	B	nyílt	
II.	átmenő fővágány	735	0	16/15	HU-13482- 01-2	F	nyílt	
III.	fővágány vonatfogadó /indító	236	0	ütközőbak/9	HU-13482- 01-3	F	nyílt	ütközőbak
IV.	fővágány vonatfogadó /indító	732	0	18/11	HU-13482- 01-4	C	nyílt	
V.	fővágány vonatfogadó /indító	665	0	20/13	HU-13482- 01-5	E	nyílt	
VI.	fővágány vonatfogadó /indító	605	0	28/19	HU-13482- 01-6	F	nyílt	

VII.	tároló mellékvágány	526	0	30/21	HU-13482-02-7	F	nem nyílt	forgalomból kizárva
VIII.	tároló mellékvágány	504	0	30/23	HU-13482-02-8	F	nem nyílt	
IX.	gépkörüljáró mellékvágány	362	0	32/23	HU-13482-01-9	K	nyílt	
X.	Perlit mellékvágány	467	0	32/17	HU-13482-02-PERLIT	K	nem nyílt	
XI.	tároló mellékvágány	277	0	földkúp/17	HU-13482-01-11		nyílt	Megállj! jelzőig 36 m
Raktári	rakodó mellékvágány	413	0	14/40	HU-13482-01-RAKTÁRI	K	nyílt	oldal/magasrakodó
Bánya 1.	tároló mellékvágány	340	0	24/földkúp	HU-13482-01-BÁNYA1		nyílt	forgalomból kizárva
Bánya 4.	tároló mellékvágány	264	0	24/földkúp	HU-13482-01-BÁNYA4		nyílt	forgalomból kizárva
Boros csonka	tároló mellékvágány	101	0	38-	HU-13482-01-BOROS		nyílt	forgalomból kizárva
Károly csonka	kihúzó mellékvágány	270	0	földkúp/4	HU-13482-01-földkúp41		nyílt	
Tisztító 1.	mellékvágány	169	0	földkúp/6			nem nyílt	forgalomból kizárva
Tisztító 2.	mellékvágány	202	0	földkúp/202	HU-13482-01-TISZTÍTÓ		nyílt	ütközőbak

2.49.2. pont: Tengelytúlterhelt járművekre vonatkozó korlátozások

Vágány	Engedélyezett tengelyterhelés	Engedélyezett tengelyterhelés túlléphető	Korlátozás	Megjegyzés
VII.	21t	NEM	Forgalomból kizárva	
VIII.	21t	NEM	legfeljebb 5 km/h	
IX.	21t	NEM	legfeljebb 5 km/h	
X.	21t	IGEN	legfeljebb 5 km/h	Az ÚVU és az Rk engedély figyelembevételével léphető túl
XI.	21t	NEM	legfeljebb 5 km/h	Megállj! jelzőig
Raktári	21t	NEM	legfeljebb 5 km/h	
Bánya 1.	21t	NEM	Forgalomból kizárva	

Bánya 4.	21t	NEM	Forgalomból kizárva	
Boros csonka	21t	NEM	Forgalomból kizárva	
Károly csonka	21t	NEM	legfeljebb 5 km/h	
Tisztító 1.	21t	NEM	Forgalomból kizárva	
Tisztító 2.	21t	NEM	legfeljebb 5 km/h	

Az ÁVU egyéb pontjai tartalmi módosítást nem tartalmaznak.

Szerencs, 2026.02.18.