



## SOMOGYVÁR MRH.

# VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Herceg Istvánné', is written above a dotted line.

Herceg Istvánné  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Helmeczi Mihály', is written above a dotted line.

Helmeczi Mihály  
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Miklós Csaba', is written above a dotted line.

Miklós Csaba  
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nemethi Tibor', is written above a dotted line.

Területi Forgalmi Osztály  
Pécs

Jóváhagyás száma: 50999/2015/MÁV

## 1. Általános előírások

### 1.1. **Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Somogyvár megálló-rakodóhely a 36. sz. Kaposvár – Fonyód nem villamosított, egy vágányú mellékvonal 324+14 és 336+77 sz. szelvények között fekvő nyíltvonalai szolgálati helye. A megálló-rakodóhely Lengyeltóti Állomásfőnökséghez tartozik és a Forgalmi csomóponti főnökség Kaposvár felügyeli.

#### **Szomszédos állomások**

##### Kezdőpont felől

- Osztopán 248+58 - 260+71 számú szelvények között.

##### Végpont felől

- Lengyeltóti 419+95 és 430+97 számú szelvények között.

#### **Nyíltvonalai szolgálati helyek az állomásközben**

##### Osztopán – Lengyeltóti állomások között:

- Pamuk megállóhely 300+28 – 301+18 számú szelvények között.
- Öreglak megállóhely 365+00 – 367+50 számú szelvények között.
- Tatárvár megállóhely 398+12 – 399+02 számú szelvények között.

#### **Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig**

- Legnagyobb esés Osztopán – Lengyeltóti állomások között 6,27 ‰.
- Legnagyobb emelkedés Osztopán – Lengyeltóti állomások között a 314+00 – 316+00 szelvények között van 3,6 ‰.

Állomásköz	Szelvénytípus	Emelkedés (%)	Esés (%)
Osztopán – Lengyeltóti	264+65 – 269+50		6,27
	312+00 – 314+00		5,08
	360+00 – 362+00		6,0
	362+00 – 364+00		5,2
	384+00 – 386+50		5,8

#### **Az állomáson üzemelő berendezés típusa**

Váltózárlat- azonosító berendezés van üzemben. A berendezés leírását és kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

### 1.3. **Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

#### Forgalmi jellegű:

##### Felvételi épület:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda

Külön épületben:

- II. sz. szolgálati hely

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Osztópán – Lengyeltóti állomások között:

Vonatjelentőóri térségi közlekedési rend van érvényben.

Somogyvár megálló-rakodóhelyen Vonatjelentőóri szolgálat van.

Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	nyíltvonali vágány/ vonat fogadó-indító	589	-	-	-	nincs	2	1	55-08474-01-1	nyílt	
II.	mellékvágány/ tároló	589	-	-	-	nincs	2	1	55-08474-01-2	nyílt	
III.	Saját célú vágány/ csonka	167	-	-	-	nincs	-	4	55-08474-02-SEFAG	nem nyílt	

A megálló rakodóhely vágányain a végpont felé:

- 325+50 - 329+00 sz. szelvények között 1,21% esés,
- 329+00 - 333+85 sz. szelvények között 2,37% esés,
- 333+85-től 0,21% emelkedő van.

**1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon elhelyezkedése	szélessége	Hossza	Burkolat	Magassága	Elnevezése
I. sz. vágány mellett	1,95 m	250 m	térkö	sk+55	utasperon

Az utasok részére kijelölt peron megközelítése a felvételi épület és a P+R parkoló közötti térkö burkolatú úton keresztül lehetséges.

**1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

**Helyhez kötött jelzők**

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AfEj	fény fedező jelző előjelzője	-	jobb	316+94	-
Af	Fény fedező jelző	-	jobb	342+14	-
Végpont felől					
Bf	fény fedező jelző	-	jobb	336+77	-
BfEj	fény fedező jelző előjelzője	-	jobb	344+95	-

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

A sajátcélú vágány végén vágányzáró-jelző került elhelyezésre.

**A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása**

Forgalmi iroda:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához).

Kézi raktár:

- 2 db kitűzhető (Megállj jelző)
- 2 db kitűzhető (Megállj jelző előjelzője)
- 1 db vállmagasságú állvány.

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Kezdőpont felől:

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, nem biztosított váltók: 2, 4,

Végpont felől:

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, nem biztosított váltó: 1,

A váltók forgólapos váltójelző készülékkel és fényvisszaverő fóliával vannak ellátva. A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek.

### 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

A III. sz. vágányon a végpont felől az oldalvédelem biztosítására VS2 sz. vágányzáró sorompó van felszerelve, mely függésben van a 4. sz. helyszíni állítású váltóval. A VS2 kulcsa a forgalmi iroda Váltózárkulcs - azonosító berendezésében van őrizve.

A III. sz. csonkavágány földkúpban végződik.

### 1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:

Lengyeltóti - Osztopán állomások között:

- Lengyeltóti forgalmi iroda:                     • —
- Lengyeltóti II. szolgálati hely:                 —
- Somogyvár mrh:                                     — •
- Osztopán I. őrhely:                                 —
- Osztopán forgalmi iroda:                         • — •

CB rendszerű számtárcsás összeköttetés:

- forgalmi iroda 05/55-72 (vezetékes illetve mobil hálózathoz: 06-1/515-55-72)

T-MOBIL összeköttetés: 30/325-6093

Hangrögzítő berendezés:

A forgalmi irodába rendszeresített 30/325-6093 hívószámú mobiltelefonon történő beszélgetéseket hangrögzítő rögzíti. A hangrögzítő berendezés üzemképes állapotának ellenőrzése a beszélgetés közben időszakonként hallható bipton jelzéssel történik.

### 1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek

A térvilágítási körzetek automata módon, alkonykapcsolóval működnek. A térvilágítási körzeteket a 11 sz. melléklet tartalmazza.

A felvételi épületben található világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában kialakított kapcsolótáblán találhatóak, kezelését a vonatjelentőőr végzi.

- felvételi épület előtti terület és a peron,
- rakodó,
- II. sz. váltókörzet.

## **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

### **1.9.1. Szolgálati hely típusa.**

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb szolgálati hely kategóriába tartozik.

### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

A megálló rakodóhelyen utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában történik. Az utazóközönség megfelelő módon való tájékoztatásáért a szolgálatot teljesítő vonatjelentőőr a felelős.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A vonatjelentőőr Lengyeltóti, illetve Osztopán állomás forgalmi szolgálattevőjétől kap információt a vonatkésésekről.

Rendkívüli eseményekről a vonatjelentőőr Lengyeltóti, illetve Osztopán állomás forgalmi szolgálattevőjétől, illetve a vonatszembélyezettől kap információt. Ezen információk közzlése elsősorban telefonon történik.

### **1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Somogyvár megálló rakodóhelyen az utasperon megközelítésének időnormatívája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

### **1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

Amennyiben a vonatjelentőőr 5 perc vagy azt meghaladó késésről kap értesítést, köteles a késésről, a vonat közlekedési adatairól, az utasokat közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában tájékoztatni.

### **1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

A vonatjelentőőr a helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, Lengyeltóti illetve Osztopán állomás forgalmi szolgálattevőjét, akik értesítik a forgalmi vonalirányítót.

### **1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

A megálló rakodóhelyen az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetményeket, (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban, ki kell helyezni a váróteremben levő fali tárolóba. A hirdetmények kiadásáért az állomásfőnök a felelős. A hirdetmények kihelyezése, az érvényét veszített hirdetmények bevonása a szolgálatot teljesítő vonatjelentőőr feladata.

A vágányzári menetrendváltozás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egy időben kell eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem változik, mert útvonalon lévő más szolgálati helyen módosul csak az érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltozás érvényességének utolsó napján 24:00-kor kell eltávolítani.)

#### **1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A vonatjelentőőr a szolgálatátvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális utastájékoztatói hirdetések rendelkezésre állnak-e a megálló rakodóhely várótermében. Hiányosság esetén a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt értesíteni köteles. A pótlást haladéktalanul el kell végezni.

Hasonlóan kell eljárni amennyiben a vonatjelentőőr részére jelzés érkezik, illetve észleli, hogy valamely személyzet nélküli szolgálati helyen az utastájékoztató hirdetés hiányos, sérült, vagy hiányzik.

#### **1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. Parancskönyv tárolási helye.**

A vonatjelentő őri tevékenység ellátásához szükséges a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, egyéb nyilvántartások, valamint a parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda, íróasztalának fiókszekrénye.

#### **1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

1 db mentődoboz tárolási helye: Forgalmi iroda

1 db Véralkohol-vizsgáló doboz és alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi iroda

Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Kaposvár, Szántó u. 13.	Telefon:	05/31-48 06-1/515-31-48 82/313-075
Házi orvos:	Somogyvár, Kossuth Lajos u. 77.	Telefon:	85/340-094
Orvosi Ügyelet	Balatonboglár, Vikár Béla u. 4.	Telefon:	85/550-013
Városi Kórház	Marcali, Széchenyi utca 17/21.	Telefon:	82/501-300

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Központi segélyhívó	-	Telefon:	112
Rendőrkapitányság:	Fonyód, Vitorlás u. 2.	Telefon:	85/560-990
	Ügyelet:	Telefon:	<b>107</b>
Rendőrség:	Lengyeltóti Bem u. 7.	Telefon:	85/530-104
Mentők:	Fonyód, József Attila utca 39/a.	Telefon:	85/705-360
	Ügyelet	Telefon:	<b>104</b>
Tűzoltóság:	Marcali, Templom u. 2.	Telefon:	85/515-280
	Ügyelet	Telefon:	<b>105</b>
Polgárőrség	Torma Sándor	Telefon:	30/396-8796
Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Kaposvár Somssich Pál u. 7.	Telefon:	82/528-990 82/429-938
Polgármesteri Hivatal:	Somogyvár, Kaposvári út 2.	Telefon:	85/540-014, 85/540-013
BIF Területi Vasútbiztonság, Vasútör diszpécser	Dombóvár	Telefon	05/65-11, 05/65-15 30/922-6530
Vadásztársaságok:			
Lengyeltóti és környéke „Trófea” Vadásztársaság	8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 17.	Telefon:	06-30/3832263
Somogyvár és Környéke Földtulajdonosok Vadásztársasága	8698 Somogyvár, Május 1 u. 22.	Telefon:	06-30/2024759
Pelöcserdei Vadásztársaság	7444 Osztopán, Központi major 0159/1 hrsz.	Telefon:	06-30/2024759

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

A dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület közút felőli oldalán. A dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó piktogrammal ellátottak.