



Forgalmi Csomóponti Főnökség Hatvan
Állomásfőnökség Salgótarján külső

46503-6/2015/MAV

Somoskőújfalu

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6 sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:
Csegéne Szepessi Zita
állomásfőnök

Ellenőrizte:
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:
Miskolczi Zsolt
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 23.

40233-23/2021/MAV



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Tartalom	1.
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	13
1.6.A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	13
1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	13
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezés vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	16
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.	17
1.6.4. Ürszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	17
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	17
1.8.A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	21
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	21
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	21
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	21
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	22
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	22
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	22
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	22
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	23



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók	23
1.9.12. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások	24
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1., 1.4.9. pont)	24
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	25
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	26
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	28
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	28
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	28
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	29
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	29
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	29
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	29
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.....	30
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	32
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	32
2.17. Váltógondozás.....	32
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	32
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	32
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	33
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	33
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	34
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	34
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	34
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	34
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	35
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	35
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	35
2.24. A váltók állítása.	35
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	35
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	35
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	35



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása	35
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	36
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	36
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcssín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	36
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	37
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	37
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	37
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőórral fedezni kell.	38
2.34.A tolatás engedélyezése.	39
2.34.1.Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	39
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	39
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	39
2.36. Átállás, összetolás.	39
2.36.1.Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	39
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	39
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	39
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	39
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	40
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	40
2.42.Szalasztható kocsik mennyisége.	40
2.43.Szalasztás csonkavágányra. A biztonságos szalasztás helyi szabályozása	40
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása	40
2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.....	40
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	40
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	40
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	41
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése	41
2.48. Járműkapcsolások.....	41
2.48.1. Csavarkapocccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	41
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	42
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	42
2.50. Engedélykérés -adás.....	42
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	42
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	42



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	42
2.53. Rendelkezők közlése a vonatszemélyzettel.....	43
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	43
2.58. A vonatok várása és megfigyelése állomásokon.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.58.4. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlértékű küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	44
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások....	44
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	45
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) — az átmenő és a közvetlen mellettük fekvő vágányok kivételével — vonatkozó korlátozások szabályozása	46
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit	46
2.65. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás.....	47
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	47
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	48
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	48
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	48
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	48
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	49
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ...	49
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	49
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	49
Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.	49
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	50
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	50
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja).....	50
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása).	50
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	51



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Ha a menetvonal tulajdonos az indulásra kész jelentés visszavonását kéri a forgalmi szolgálattevő a Fejrovasos előjegyzési napló külön sorában óra perc bejegyzéssel köteles ezt a tény bejegyezni és csak ez után végrehajtani az indulásra kész bejegyzés visszavonását. 53

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. 53

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... 53

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások 53
Itt kell szabályozni azokat a helyi sajátosságokat, amelyekre a szempontrendszer nem tartalmaz rendelkezéseket. 53

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. 55

6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása. 56

6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... 56

6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. 57



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Somoskőújfalu állomás a 81 sz. Hatvan - Somoskőújfalu oh egyvágányú, nem villamosított fővonalon az 1324+88 -1336+37 szelvények között fekszik, rendelkező és vonatindító állomás. Az állomás végállomása a 81.sz. Hatvan- Somoskőújfalu oh vonalnak.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

Szomszédos állomások:

81 sz vonalon: - Salgótarján külső állomás 1246 sz szelvénytől
ZSR vasút: - Fil'akovo határállomás 1345 sz szelvénytől

Nyílt vonali szolgálati helyek:

81 sz vonalon: - Salgótarján megállóhely 1267 sz szelvényben

Lejtésvizonyok a szomszéd állomásokig

81. sz. vonalon Somoskőújfalu- Salgótarján külső állomások között

Szelvénytípus(-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1253	1268		7,9 ‰
1268	1270	8,0 ‰	
1270	1272		6,8 ‰
1272	1274		10,4 ‰
1274	1281		13,5 ‰
1281	1285		7,7 ‰
1285	1289		8,6 ‰
1289	1292		16,0 ‰
1292	1294		16,8 ‰
1294	1297		16,0 ‰
1297	1301		15,0 ‰
1301	1303		17,0 ‰
1303	1310		16,0 ‰
1310	1312		15,1‰



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1312	1315		16,9 ‰
1315	1323		16,0 ‰
1323	1327		15,0 ‰

81. sz vonalon Somoskőújfalu- Somoskőújfalu oh Fil'akovo állomások között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1333	1343		16,0 ‰
1343	1345		16,79‰

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: INTEGRA DOMINO váltó és vágányfoglaltságot ellenőrzői biztosító berendezés van, amely Fil'akovo felé RPB rendszerű ellenmenet kizáró berendezéssel is fel van szerelve.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- MÁV-START Zrt Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan telephely - önálló vágányhálózattal nem rendelkezik
- Rail Cargo Hungaria Zrt Területi Üzemeltetési Központ Kelet Miskolc – önálló vágányhálózattal nem rendelkezik

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda
- állomásfőnöki iroda

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV START Zrt által használt iroda
- RCH által használt iroda
- váróterem

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- B+N állomási takarítók által használt helyiség
- Telefonközpont
- Városi Rendőrkapitányság részéről körzeti megbízott által használt helyiség



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Raktár épület:

- jelenleg nincs használatban

Jelfogó épület:

- a biztosítóberendezés jelfogóinak, áramfejlesztő helye.

Mérlegház:

- jelenleg nem üzemel.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés	Jelfeladás
Somoskőújfalu - Salgótarján külső	állomástávolságú	nincs	van
Somoskőújfalu - Fil'akovo	állomástávolságú	van	nincs

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	mellékvágány	319		2,5		-	18	15	55-11924-1	K	nyílt	
pft csonka	mellékvágány	45		2,5		-	2	földkúp	55-11924-01-1KCSONK	-	nyílt	
védő csonka	mellékvágány	40		2,5		-	18	földkúp	55-11924-01-1VCSONK	-	nyílt	
02	vonat fogadó/indító fővágány	400		2,5		-	16	7	55-11924-01-2	F	nyílt	
03	vonat fogadó/indító fővágány	588		2,5		-	10	5	55-11924-01-3	F	nyílt	
04	vonat fogadó/indító fővágány	579		2,5		-	12	3	55-11924-01-4	E	nyílt	
05	vonat fogadó/indító fővágány	380		2,5		-	12	9	55-11924-01-5	E	nyílt	
06	vonat fogadó/indító fővágány	301		2,5		-	14	11	55-11924-01-6	F	nyílt	
07	mellékvágány	284		2,5		-	14	13	55-11924-01-7	F	nyílt	
08	mellékvágány	284		2,5		-	8	13	55-11924-01-8	E	nyílt	
Védő 15	mellékvágány	30		2,5		-	földkúp	15	55-11924-01-KCSONK	-	nyílt	
védő 1 kit	mellékvágány	40		2,5		-	földkúp	1a	55-11924-01-	-	nyílt	



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

									VCSONK			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

Az 01. sz. vágányban található a 2x50 tonnás méréshatárú vasúti járműmérleg, amely jelenleg hitelesítés hiányában nem használható.

Az 01. sz. vágányon van felépítve a mérlegház előtt, egy db szilárd rakminta mérő állvány, valamint a raktárépülethez tartozó oldalrakodó.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor vágányok számát arab számmal kell előjegyezni vezető nullával.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
01 - 02	350	1,75 m	beton és aszfalt	sk30
02 - 03	400	1,75 m	beton és aszfalt	sk30
03 - 04	400	1,75 m	beton és aszfalt	sk30

A peronok megközelítése a váróterem előtti járdán, az első vágányon lévő postai átjáróban lehetséges.

1.6.A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajz az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Nyíltpálya	Jobb	1315+27	AEj	2	Biztosított fény bejárat jelző előjelzője Salgótarján külső felől
Nyíltpálya	Jobb	1323+80	Aism	4	Biztosított fény bejárat jelző ismétlőjelző Salgótarján külső felől
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1324+88	A	5	Biztosított fény bejárat jelző Salgótarján külső
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1328+05	K2	5	Fény egyéni kijárat jelező a 02. vágányról Salgótarján külső felé
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1328+05	K3	5	Fény egyéni kijárat jelező a 03. vágányról Salgótarján külső felé
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1328+05	K4	5	Fény egyéni kijárat jelező a 04. vágányról Salgótarján külső
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1328+05	K5	5	Fény egyéni kijárat jelező az 05. vágányról Salgótarján külső felé
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1328+05	K6	5	Fény egyéni kijárat jelező a 06. vágányról Salgótarján külső felé
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1324+38	TH		Tolatási határjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényt szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1330+71	V6	4	Fény kijárat jelező a 06.vágányról Fil'akovo felé



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Somoskőújfalu állomás	Jobb	1331+41	V5a	4	Fény egyéni kijárat jelző az 05. vágányról Fil'akovo felé
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1333+76	V5b	5	Fény további kijárat jelző az 05. és 06. vágányról Fil'akovo felé
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1333+76	V4	5	Fény kijárat jelző a 04.vágányról Fil'akovo felé
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1333+76	V3	4	Fény kijárat jelző a 03. vágányról Fil'akovo felé
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1331+89	V2a	4	Fény egyéni kijárat jelző az osztott 02. vágányról Fil'akovo
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1333+76	V2b	5	Fény egyéni kijárat jelző az osztott 02. vágányról Fil'akovo felé
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1336+37	B	4	Biztosított fény bejárat jelző Fil'akovo felől
Nyíltpálya	Jobb	1344+58	BEj	2	Biztosított fény bejárat jelző előjelzője Fil'akovo felől
Somoskőújfalu állomás	Jobb	1335+63	TH		Tolatási határjelző

Valamennyi bejárat és kijárat jelzőre a hívójelzés kivezélhető, Hívójelzés feloldása jelzés nincs.

Jelzőeszközök felsorolása:

- A forgalmi irodában, nappali vonatindító jelzőeszköz, magyar és szlovák nappali 1-1 db, fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehérfénye zöld színűre változtatható 1db, jelzőzászló 1db
- A forgalmi iroda előtti téren, 2 db kitűzhető Megállj-jelző és 2 db Megállj-jelző előjelzője.



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felől:

Váltó száma	Állítás módja	Biztosítási módja	Váltójelző típusa, ha van	Váltó-fűtő berendezés igen/nem
2	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
4	központból villamos úton	biztosított	forgólapos	nem
6	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
8	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
10	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
14	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
16	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
18	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem

Végpont felől:

Váltó száma	Állítás módja	Biztosítási módja	Váltójelző típusa, ha van	Váltó-fűtő berendezés igen/nem
1a, b,	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
3	központból	biztosított	ábralemezes	nem



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

	villamos úton			
5	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
7	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
9	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
11	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
13	központból villamos úton	biztosított	ábralemezes	nem
15	helyszíni állítású	biztosított	nincs	nem

Az összes váltó fel van szerelve görgős, csúcscin emelő szerkezettel. A 4 sz. váltó fényvisszaverős kialakítású, a többi váltójelző kivilágítható.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.

Az 01. vágány mindkét végén, földkúpban végződő csonka vágány van 1327sz. és 1333 sz. szelvényben.

Az 1 a váltóból kiágazó csonka vágány földkúpban végződik az 1335 sz. szelvényben.

A 2 sz váltóból kiágazó csonka vágány földkúpban végződik a 1325 sz. szelvényben.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az 01. sz. vágányon, a mérleg melletti rakminta mérő állvány mindkét oldalról,

A raktár épület végénél lévő oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok:

Állomási távbeszélő kapcsolatok: a forgalmi irodában



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Az asztali központi távbeszélő, ami igény szerinti kapcsolatot teremthet az országos CB rendszerű vasútüzemi 02/27-49, és postai hálózattal.

Csatlakozik a Salgótarján külsői és fil'akovói engedélykérő (nyomógombos) LB rendszerű távbeszélőhöz, továbbá a Salgótarján külsői központhoz és a ŽSR vasút helyi kapcsolású alközpontoz, szintén nyomógombokkal;

Somoskőújfalu hívójele: ●●●

Fil'akovo hívójele: ●● —●

Salgótarján külső hívójele: ● —

Forgalmi vonalirányítói készülék – a forgalmi vonalirányító és a vonal valamennyi állomásának forgalmi szolgálattevője között. A CB távbeszélőn: 01 / 13-87 számon.

Területi főüzemirányító elérhetősége: 01-13-33 vagy 06-1-511-13-33

Fil'akovo felé állomásközi telefonba bevonható szolgálati hely nincs;

Külön szekrényben van elhelyezve tartalék LB rendszerű távbeszélő, amely csatlakoztatható Fil'akovo állomás engedélykérő vonalához áramellátás szünetelésekor.

Postai telefonvonal: forgalmi iroda: 06-1-512-27-49.

Fax hívószáma: 02-28-08 vagy 06-1-512-2808.

A forgalmi irodában lévő szolgálati célú mobil telefon készülék hívószáma: +36-30-226-2522.

GSMR elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózattól hívunk Diszpécser pultot/
----------------------	--------------	--	--	--



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

		pultot/		
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	76332203	095 06 38 8881610	+36 38 8881610
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16-STTTVTI-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

A rádiós rendszerek használatára vonatkozó helyi rendelkezések:

Somoskőújfalu állomás területén használt csatorna frekvencia: 163,425 MHz. A tolató csapat részére 2 db hordozható rádiókészülék van rendszeresítve a forgalmi irodában.



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

A rádiókat a forgalmi szolgáltató adja ki a vonali tolatás vezető, mozdonyvezető részére.

A rádió használhatóságáról a tolatás megkezdése előtt meg kell győződni.

A rádió használhatatlansága esetén a forgalmi szolgáltató köteles jelenteni az állomásfőnöknek vagy forgalmi koordinátornak.

Hangrendszerek:

- Utastájékoztató hangrendszer: váróterem és a peron 02 és 03 vágány között.
- Utasítást adó hangszórós távbeszélők 02 és 03 vágány között
- Utasítást adó hangrendszer
az állomás kezdőpont felőli részén a forgalmi iroda – tér, tér- forgalmi iroda között
az állomás végpont felőli részén tér- forgalmi iroda, forgalmi iroda tér között.

Külsőtéri utasítást adó körzetek, hangszórós távbeszélő oszlopainak helye:

Utasítást adó körzet hangoszlopai	hangszórók száma	visszabeszélés lehetséges igen/nem	szelvényszám
	2	nem	1328+75
	2	nem	1329+10
	2	nem	1329+55
	2	nem	1329+90
	2	nem	1330+25
	2	nem	1330+60
	2	nem	1330+80
	2	nem	1330+97
	2	nem	1331+25
	2	nem	1331+50
Utasítást adó körzetek			
T2 körzet	2	igen	1326+20
	2	nem	1326+70
	2	igen	1327+30
	2	igen	1328+05
T1 körzet	2	igen	1330+98
	2	nem	1331+95
	2	igen	1332+40
	2	nem	1334+50
	2	igen	1334+80



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.8.A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

A térvilágítás 8 körzetre tagolódik, külön az épület, külön a térvilágítás főkapcsolói, valamint a tűzvédelmi főkapcsoló. A kapcsolók forgalmi irodában találhatóak, a feladatuknak megfelelő címkékkel feliratozva.

A kapcsolók a rendelkező forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van, aki gondoskodik a világítási naptár szerinti és egyéb esetekben szükségszerű világításokról.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Somoskőújfalu egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Somoskőújfalu állomáson számítógéppel nem támogatott KAB-31 típusú távbemondó (analóg) hangos utastájékoztató berendezés működik. Az Utastájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. A berendezés közvetett módon történő élőszavas utastájékoztatót tesz lehetővé. Vizuális utastájékoztató berendezéssel az állomás nem rendelkezik.

Utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utas tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi közvetlen módon élő szóban.

A KAB-31 típusú analóg hangos utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a távközlő diszpécseret értesíteni a 01/61-00 telefonszámon.

A felmerült késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, illetőleg a forgalmi vonalirányítótól szerez információt. Ha a felmerülő késésekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a vonalirányítótól kapott értesítést, azt köteles a Fejrovas előjegyzési napló, következő sorában előjegyezni. Az előjegyzésnek tartalmaznia kell az értesítés pontos szövegét, időpontját és az értesítést adó nevét.



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Somoskőújfalu állomáson csak az állomás területére terjed ki az utastájékoztatás.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomás vonatfogadó vágányainak megközelítési időnormatívája: valamennyi vonatfogadó vágányhoz 1 perc.

A hangos utastájékoztatást az érkező vonatok esetében a vonat érkezése előtt 3 perccel korábban kell bemondani.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóözönséggel. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Helyből induló vonatoknál a hangos utastájékoztatást kétszer kell bemondani az indulási idő előtt 10 és 1 perccel korábban.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV START Zrt által átadásra kerülő Utastájékoztató szöveggönyveket és vágányzár miatt szükségessé váló módosításokat a MÁV START Zrt. Hatvan telephely technológusa készíti el. Az elkészült Utastájékoztató szöveggönyvet, valamint módosításokat elektronikus úton e-mailben küldi meg Hatvan forgalmi csomópont forgalmi üzemmérnökének. A megérkezést követően a forgalmi üzemmérnök kihelyezés és módosítás céljából elektronikus úton továbbítja Salgótarján külső állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának. A megküldésre kerülő aktualizált Utastájékoztató szöveggönyvek kihelyezéséért az állomásfőnök a felelős.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint kell eljárni, értesíteni kell távközlő diszpécser szolgálatot a 01/61-00 telefonszámon. A berendezés használhatatlansága, illetve áramszünet esetén a rendelkező forgalmi szolgálattal az utasok tájékoztatását élszóban végzi.



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata.

- Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztatás érdekében a MÁVINFORM– tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló a Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatást végrehajtja.
- Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, érkező vonatoknál késett érkezés esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása elsősorban az utastájékoztató térhangoson, másodsorban a forgalmi szolgálattevő által élőszóban történik.
- A forgalmi szolgálattevő köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható következményeiről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet élőszóval haladéktalanul értesíteni.
- A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és a fedélzeti utastájékoztatásban aktívan részt venni, a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Egyéb esetekben a földi utastájékoztatást, a pályavasút munkavállalói (forgalmi szolgálattevő) kötelesek ellátni, az ide vonatkozó utasításokban meghatározottak szerint.
- A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek, a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatást elvégezni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Somoskőújfalu állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztató hirdetmények közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetmények Somoskőújfalu várótermében vannak kihelyezve (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás). A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az utasjogi hirdetmények aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Somoskőújfalu állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattelvő, valamint az állomásfőnök.

A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattelvő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények meglétének ellenőrzése a heti ellenőrzést végző állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Ha valamely hirdetmény hiányossága kerül megállapításra az állomásfőnök pótolja.

Ha utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények hiányosságával kapcsolatos a megállapítás a Forgalmi csomóponti főnökségen keresztül a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan Telephely munkatársai megkeresésével történik a hiányosság megszüntetése.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1., 1.4.9. pont)

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el:

- Központilag kiadott utasítások szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (központi szabályozás)
- Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
- Csomóponti szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan FCSF)



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Utasítás gyűjtemény: forgalmi iroda iratszekrényében.

A kiadott dokumentumok közül nyomtatott formában megtalálható utasítások jegyzéke:

.

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2. MvSz Helyi Függeléke
3. Csomóponti Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás
4. Tűzvédelmi iratgyűjtő.
5. Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok

Egyéb nyilvántartás, technológiai utasítás, stb.: forgalmi szolgálattevő asztala

Parancskönyv tárolási helye: forgalmi szolgálattevő asztala

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztér tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Hatvan állomás felvételi épületében van.	3000 Hatvan Boldogi út 1	02- 21-39 06-37-341-737.
Mentőállomás:	3100 Salgótarján Bem út 5.	112 vagy 32-410-044
Kórház: Megyei Kórház.	3100 Salgótarján Füleki út 64	32-310-222; 32-311-222; 32-522-000.



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Ügyeletes orvos	megyei kórház sürgősségi osztályát kell kérni a kórház központi számán	32-310-222.
-----------------	--	-------------

Mentődobozok tárolási helye: forgalmi iroda

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Véralkohol vizsgálati doboz tárolási helye: forgalmi iroda

Alkoholteszter és alkoholszonda nyilvántartási napló tárolási helye: forgalmi iroda.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Megyei Rendőrkapitányság:	3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.	06-32/411-255. Segélyhívás: 107.
Városi Rendőrkapitányság	3100 Salgótarján, Kossuth Lajos út 5.	06-32/411 – 255. Segélyhívás: 107. Vasútüzemi telefonszám: 02/27 – 58.
Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Megyei Parancsnokság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32/521 – 300.
Katasztrófavédelmi Igazgatóság: Városi Parancsnokság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32/411 – 131.



FORGALMI CSOMOPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN KÜLSŐ

Önkormányzati Hivatal	3121 Somoskőújfalu Somosi út 322.	06-32/435-095
Megyeháza, Nógrád Megye Közgyűlés	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/410 – 022, 411 – 022.
Polgárvédelmi Megyei Parancsnokság	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	06-32/312 – 295, 314 – 089.
Polgárvédelmi Városi Parancsnokság	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/314 – 835, 311 – 136.
Vadászszövetség:	3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.	06-32/314 – 929
NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőrség Igazgatósága	3100 Salgótarján, Mártírok útja 2.	06-32/520-820
Temetkezési Vállalat(ok): Temetkezési Szolgáltató Bt., Rexhumánium	3100 Salgótarján, Füleki út 13.	06-32/431 – 544.
B+N Referencia Zrt Helyi kapcsolattartó: Szilágyi István	1132 Budapest, Váczi út 30.	Központi szám: 06-30-670-8752 06-20-409-1253
Mentőállomás:	3100 Salgótarján Bem út 5.	112 vagy 32-410-044

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Áruraktár előtti üzemi terület.

Felvételi épület utca felőli oldalon lévő bejáratától 5 méterre lévő terület.