



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SALGÓTARJÁN-KÜLSŐ

39173-16//2022/MAV

## SOMOSKŐÚJFALU

### Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

.....  
Csegéné Szepessi Zita  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

.....  
Kökény Zoltán  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

.....  
Hegedűs Barnabás Patrik  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

.....  
Molnár Márta  
területi forgalmi osztályvezető

38403-27/2023/MAV

## Módosítások előjegyzése

[illegible]

## Tartalom

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Általános előírások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7</b>  |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8         |
| 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.                                                                                                                                                                                 | 8         |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.                                                                                                                                                                                    | 8         |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.                                                             | 8         |
| <b>1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.</b>                                                                                                                                                   | <b>11</b> |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.                                                                                                                                                                                                | 11        |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.                            | 11        |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. | 13        |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.                                                                                                                                                                                                | 14        |
| 1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.                                                                                                                                                                                                                                                          | 14        |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14        |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14        |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések mely értekező berendezésen történő kommunikáció kerül rögzítésre. A jól működő hangrögzítésről való meggyőződés, kivéve mobiltelefon, GSM-R eszközök.                                                                                                                     | 17        |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17        |
| 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.                                                                                                                                                                                                             | 17        |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18        |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása                                                                                                                                                                                                                                        | 18        |
| 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.                                                                                                                                                                                              | 18        |
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.                                                                                                                                                 | 19        |
| 1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.                                                                                                                                                                                                                                                                | 19        |
| 1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.                                                                                                                                                                            | 19        |
| 1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.                                                                                                                                              | 19        |
| 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.                                                                                                                                                                                                                        | 20        |
| 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetőmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.                                                                                                                        | 20        |
| 1.8.10. Utastájékoztató hirdetőmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.                                                                                                                                                                                                                                  | 21        |
| 1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.                                                                                                                                       | 21        |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.                                                                                                                                                                                                                                        | 21        |
| Felvételi épületben:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21        |
| Forgalom részéről:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21        |
| MÁV START-tól                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22        |
| Rail Cargo Hungaria Zrt részéről:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22        |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.                                                                                                                                      | 22        |
| 1.12. Parancskönyv kezelése.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23        |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 23        |
| 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....                         | 23        |
| <b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>25</b> |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....                                                                                                                                  | 25        |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                            | 25        |
| 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....                                                                                                                                 | 25        |
| 2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                         | 25        |
| 2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....                                                                                                                             | 25        |
| 2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata. ....                                                                                                                                                                                                        | 26        |
| 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....                                                                                                                                                                                                                  | 28        |
| 2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése (F.2.1.2.140., 2.3.1.).....                                                                                                               | 28        |
| 2.18. Váltógondozás.....                                                                                                                                                                                                                                     | 28        |
| 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....                                                                                                                                                                                                              | 28        |
| 2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....                                                                                                                                                                                                    | 28        |
| 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....                                                                                                                           | 28        |
| 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. ....                                                     | 29        |
| 2.22. A vágányút ellenőrzése. ....                                                                                                                                                                                                                           | 29        |
| 2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....                                                                                                                                                                | 29        |
| 2.24. A váltók állítása.....                                                                                                                                                                                                                                 | 30        |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....                                                                                                                                                                        | 30        |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....                                                                                                                                                                      | 30        |
| 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. ....                                                                                                                                                                      | 30        |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....                                                                                                                                                                                             | 30        |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....                                                                                                                                            | 30        |
| 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....                                                                                                                                                                                                | 31        |
| 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonali szolgálati hely biztonsági betét másodkulcsait is itt kell felsorolni.....                                                                                 | 31        |
| 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....                                                                                                                                                                                                       | 31        |
| 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....                                                                                                                     | 31        |
| 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....                                                                                                                                                                                                                   | 31        |
| 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. ....                                 | 31        |
| 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. ....                                                                                                                                      | 32        |
| 2.33. A tolatás engedélyezése.....                                                                                                                                                                                                                           | 33        |
| 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....                                                                                                                                                                                                            | 33        |
| 2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....                                                                                                                                                                                                                         | 34        |
| 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....                                                                                                                                                                                | 34        |
| 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....                                                                                                                                                             | 34        |
| 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. ....                                                                                                                                                                                         | 34        |
| 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. ....                                                                                                                                                                                                      | 34        |
| 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....                                                                                                                                                                                  | 35        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35        |
| 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35        |
| 2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35        |
| 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35        |
| 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35        |
| 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36        |
| 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. ....                                                                                                                                                                                                                                                             | 36        |
| 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36        |
| 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37        |
| 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37        |
| 2.48. Engedélykérés -adás. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37        |
| 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba (Ha nyíltvonali szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérést-adást tanúsítja. ....                                                                                                                                                            | 37        |
| 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37        |
| 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38        |
| 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38        |
| 2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38        |
| 2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39        |
| 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39        |
| 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....                                                                                                                                                                                                                                                          | 39        |
| 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40        |
| 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40        |
| 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41        |
| 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit. .... | 43        |
| 2.62. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43        |
| <b>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása</b> ....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>45</b> |
| <b>4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.</b> ....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>45</b> |
| <b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás</b> ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>46</b> |
| 5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46        |
| 5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46        |
| 5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46        |
| 5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....                                                                                                                                                                                                                    | 46                                     |
| 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                                                                                             | 46                                     |
| 5.2.2. Egyfolyásúhoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. ....                                                                                                                                        | <b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b> |
| 5.2.3. A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....                                                                                                                                                                   | 47                                     |
| 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ....                                                                                                                                                                                          | 47                                     |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....                                                                                                                                                                                                               | 47                                     |
| 5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. ....                                                                                                                                                                                                      | 47                                     |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. ....                                                                                                                                                                                                 | 47                                     |
| 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. ....                                                                                                                                                                                                    | 47                                     |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. ....                                                                                                                                                                                                                   | 48                                     |
| Ha a menetvonal tulajdonos az indulásra kész jelentés visszavonását kéri a forgalmi szolgálattevő a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában óra per c bejegyzéssel köteles ezt a tény bejegyezni és csak ez után végrehajtani az indulásra kész bejegyzés visszavonását. .... | 49                                     |
| 5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....                                                                                                                                                    | 49                                     |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása <i>(vonatkozó normatív utasítás)</i> . ....                                                                                             | 50                                     |
| 5.8. Zártcsoporthú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....                                                                                                                                                                                                      | 50                                     |
| 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....                                                                                                                                                                                                             | 50                                     |
| 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....                                                                                                                                                                                                                               | 51                                     |
| 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....                                                                                                                                                                                                                                | 51                                     |
| 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás <i>(vonatkozó normatív utasítás)</i> . ....                                                                                                                                                                       | 51                                     |
| 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása .....                                                                                                                                              | 52                                     |
| <b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások .....</b>                                                                                                                                                                         | <b>53</b>                              |
| 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. ...                                                                                                                                                                              | 53                                     |
| 6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....                                                                                                                                                                                               | 53                                     |

## 1. Általános előírások

### 1.1 Az állomás fekvése vonalsorsszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgáltatási helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Somoskőújfalu állomás a 81 sz. Hatvan – Somoskőújfalu oh 81 országos törzshálózati vonalként üzemeltetett egyvágányú, nem villamosított vonalon az 1324+88 -1336+37 szelvények között fekszik, rendelkező és vonatindító állomás. Az állomás végállomása a 81.sz. Hatvan- Somoskőújfalu oh vonalnak.

Szomszédos szolgáltatási helyek távolságai és szelvénytípusai

Szomszédos állomások:

81 sz. vonalon: - Salgótarján külső állomás 1246 sz. szelvénytől  
ZSR vasút: - Fil'akovo határállomás 1345 sz. szelvénytől

Nyílt vonali szolgáltatási helyek:

81 sz. vonalon: - Salgótarján megállóhely 1267 sz. szelvényben

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

81. sz. vonalon Somoskőújfalu- Salgótarján külső állomások között

| Szelvénytípus(-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|---------------------|---------------------|---------------|----------|
| 1253                | 1268                |               | 7,9 ‰    |
| 1268                | 1270                | 8,0 ‰         |          |
| 1270                | 1272                |               | 6,8 ‰    |
| 1272                | 1274                |               | 10,4 ‰   |
| 1274                | 1281                |               | 13,5 ‰   |
| 1281                | 1285                |               | 7,7 ‰    |
| 1285                | 1289                |               | 8,6 ‰    |
| 1289                | 1292                |               | 16,0 ‰   |
| 1292                | 1294                |               | 16,8 ‰   |
| 1294                | 1297                |               | 16,0 ‰   |
| 1297                | 1301                |               | 15,0 ‰   |
| 1301                | 1303                |               | 17,0 ‰   |
| 1303                | 1310                |               | 16,0 ‰   |
| 1310                | 1312                |               | 15,1 ‰   |
| 1312                | 1315                |               | 16,9 ‰   |
| 1315                | 1323                |               | 16,0 ‰   |

|      |      |  |        |
|------|------|--|--------|
| 1323 | 1327 |  | 15,0 ‰ |
|------|------|--|--------|

81. sz. vonalon Somoskőújfalu- Somoskőújfalu oh Fil'akovo állomások között:

| Szelvényszám (-tól) | Szelvényszám (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| 1333                | 1343               |               | 16,0 ‰   |
| 1343                | 1345               |               | 16,79‰   |

## 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: INTEGRA DOMINO váltó és vágányfoglaltságot ellenőrzői biztosító berendezés, amely Fil'akovo felé RPB rendszerű ellenmenet kizáró berendezéssel is fel van szerelve.

A biztosító berendezés kezelési körzete az állomás területére, az RPB rendszerű ellenmenet kizáró biztosító berendezés kezelési körzete Somoskőújfalu - Fil'akovo állomás közötti területre terjed ki.

### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

| Viszonylat                           | Közlekedési rend | Ellenmenet<br>utolérést<br>berendezés és<br>kizáró | Jelfeladás |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Somoskőújfalu -<br>Salgótarján külső | állomástávolságú | nincs                                              | van        |
| Somoskőújfalu -<br>Fil'akovo         | állomástávolságú | van                                                | nincs      |

### 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                 | Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m] | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító  | Vágány besorolása | Hozzáférs | Megjegyzés |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1                 | 2                            | 3                                              | 4                                            | 5                              | 6                            | 7                        | 8                              | 9                            | 10                 | 11                | 12        | 13         |
| 01                | mellékvágány                 | 319                                            |                                              | 2,5                            |                              | -                        | 18                             | 15                           | HU-11924-1         | K                 | nyílt     |            |
| pft csonka        | mellékvágány                 | 45                                             |                                              | 2,5                            |                              | -                        | 2                              | földkúp                      | HU-11924-01-1KCSOK | -                 | nyílt     |            |
| védő csonka       | mellékvágány                 | 40                                             |                                              | 2,5                            |                              | -                        | 18                             | földkúp                      | HU-11924-01-1VCSOK | -                 | nyílt     |            |
| 02                | vonat fogadó/indító fővágány | 400                                            |                                              | 2,5                            |                              | -                        | 16                             | 7                            | HU-11924-01-2      | F                 | nyílt     |            |
| 03                | vonat fogadó/indító fővágány | 588                                            |                                              | 2,5                            |                              | -                        | 10                             | 5                            | HU-11924-01-3      | F                 | nyílt     |            |
| 04                | vonat fogadó/indító fővágány | 579                                            |                                              | 2,5                            |                              | -                        | 12                             | 3                            | HU-11924-01-4      | E                 | nyílt     |            |
| 05                | vonat fogadó/indító fővágány | 380                                            |                                              | 2,5                            |                              | -                        | 12                             | 9                            | HU-11924-01-5      | E                 | nyílt     |            |
| 06                | vonat fogadó/indító fővágány | 301                                            |                                              | 2,5                            |                              | -                        | 14                             | 11                           | HU-11924-01-6      | F                 | nyílt     |            |
| 07                | mellékvágány                 | 284                                            |                                              | 2,5                            |                              | -                        | 14                             | 13                           | HU-11924-01-7      | F                 | nyílt     |            |
| 08                | mellékvágány                 | 284                                            |                                              | 2,5                            |                              | -                        | 8                              | 13                           | HU-11924-01-8      | E                 | nyílt     |            |
| Védő 15           | mellékvágány                 | 30                                             |                                              | 2,5                            |                              | -                        | földkúp                        | 15                           | HU-11924-01-KCSOK  | -                 | nyílt     |            |

|            |              |    |  |     |  |   |         |    |                        |   |       |  |
|------------|--------------|----|--|-----|--|---|---------|----|------------------------|---|-------|--|
| védő 1 kit | mellékvágány | 40 |  | 2,5 |  | - | földkúp | 1a | HU-11924-01-<br>VCSONK | - | nyílt |  |
|------------|--------------|----|--|-----|--|---|---------|----|------------------------|---|-------|--|

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

| Vágányszám | Peron<br>hossza | Peron<br>szélesség (m) | Peronburkolat    | Sínkorona<br>feletti<br>magasság |
|------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| 01 - 02    | 350             | 1,75 m                 | beton és aszfalt | sk30                             |
| 02 - 03    | 400             | 1,75 m                 | beton és aszfalt | sk30                             |
| 03 - 04    | 400             | 1,75 m                 | beton és aszfalt | sk30                             |

A peronok megközelítése a váróterem előtti járdán, az első vágányon lévő postai átjáróban lehetséges.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Toлатási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Vázlatos helyszínrajz az 1 sz. melléklet tartalmazza.

| Kezdőpont felől                          |                           |                  |          |                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| A jelző helye                            |                           |                  | A jelző  |                                                                            |
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltvonal) | Menet-<br>irány<br>oldala | Szelvény<br>szám | Jelölése | Rendeltetése                                                               |
| Nyíltpálya                               | Jobb                      | 1315+27          | AEj      | Biztosított fény bejárat<br>jelző előjelzője Salgótarján<br>külső felől    |
| Nyíltpálya                               | Jobb                      | 1323+80          | AIs      | Biztosított fény bejárat<br>jelző ismételőjelző Salgótarján<br>külső felől |
| Somoskőújfalu<br>állomás                 | Jobb                      | 1324+88          | A        | Biztosított fény bejárat<br>jelző Salgótarján külső                        |

|                       |                    |         |    |                                                                   |
|-----------------------|--------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------|
| Somoskőújfalu állomás | Jobb               | 1328+05 | K2 | Fény egyéni kijárat jelző a 02. vágányról Salgótarján külső felé  |
| Somoskőújfalu állomás | Jobb               | 1328+05 | K3 | Fény egyéni kijárat jelző a 03. vágányról Salgótarján külső felé  |
| Somoskőújfalu állomás | Jobb               | 1328+05 | K4 | Fény egyéni kijárat jelző a 04. vágányról Salgótarján külső felé  |
| Somoskőújfalu állomás | Jobb               | 1328+05 | K5 | Fény egyéni kijárat jelző az 05. vágányról Salgótarján külső felé |
| Somoskőújfalu állomás | Jobb               | 1328+05 | K6 | Fény egyéni kijárat jelző a 06. vágányról Salgótarján külső felé  |
| Somoskőújfalu állomás | Bal                | 1324+38 | TH | Tolatási határjelző                                               |
| Somoskőújfalu állomás | Pft csonka vg vége | 1326+38 |    | Vágányzáró jelző                                                  |
| Somoskőújfalu állomás | védő csonka vágány | 1325+59 |    | Vágányzáró jelző                                                  |

| Végpont felől                         |                    |               |          |                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| A jelző helye                         |                    |               | A jelző  |                                                                   |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menet-irány oldala | Szelvény-szám | Jelölése | Rendeltetése                                                      |
| Somoskőújfalu állomás                 | Jobb               | 1331+89       | V2a      | Fény egyéni kijárat jelző az osztott 02. vágányról Fil'akovo      |
| Somoskőújfalu állomás                 | Jobb               | 1333+76       | V2b      | Fény egyéni kijárat jelző az osztott 02. vágányról Fil'akovo felé |
| Somoskőújfalu állomás                 | Jobb               | 1333+76       | V3       | Fény kijárat jelző a 03. vágányról Fil'akovo felé                 |
| Somoskőújfalu állomás                 | Jobb               | 1333+76       | V4       | Fény kijárat jelző a 04.vágányról Fil'akovo felé                  |
| Somoskőújfalu állomás                 | Jobb               | 1331+41       | V5a      | Fény egyéni kijárat jelző az 05. vágányról Fil'akovo felé         |

|                       |      |         |     |                                                                   |
|-----------------------|------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| Somoskőújfalu állomás | Jobb | 1333+76 | V5b | Fény további kijárat jelző az 05. és 06. vágányról Fil'akovo felé |
| Somoskőújfalu állomás | Jobb | 1330+71 | V6  | Fény kijárat jelző a 06.vágányról Fil'akovo felé                  |
| Somoskőújfalu állomás | Jobb | 1336+37 | B   | Biztosított fény bejárat jelző Fil'akovo felől                    |
| Nyíltpálya            | Jobb | 1344+58 | BEj | Biztosított fény bejárat jelző előjelzője Fil'akovo felől         |
| Somoskőújfalu állomás | Jobb | 1335+63 | TH  | Tolatási határjelző                                               |

Valamennyi bejárat és kijárat jelzőre a hívójelzés kivezérelhető, Hívójelzés feloldása jelzés nincs.

Jelzőeszközök felsorolása:

- A forgalmi irodában: 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz  
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz ŽSR vasúti  
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,  
1db sárga jelzőzászló
- A forgalmi iroda előtti téren: 2 db kitűzhető Megállj-jelző,  
2 db Megállj-jelző előjelzője.

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

| Váltó |                  |             |                |           |                     |          |            |           |                  |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Száma | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja |           | Zárszerkezet típusa |          |            | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Villamos       | Helyszíni | Kampózár            | Zárnyelv | Spherolock |           |                  |                         |            |            |
| 1a    | F                | x           | x              |           | x                   |          |            | x         | F                |                         |            | AF         |
| 1b    | F                | x           | x              |           | x                   |          |            | x         | M                |                         |            | AF         |
| 2     | K                | x           | x              |           | x                   |          |            | x         | K                |                         |            | AF         |

|    |   |   |   |   |   |   |  |   |     |   |  |    |
|----|---|---|---|---|---|---|--|---|-----|---|--|----|
| 3  | E | x | x |   | x |   |  | x | E,K |   |  | ÁF |
| 4  | E | x | x |   | x |   |  | x | E,K |   |  | FF |
| 5  | E | x | x |   | x |   |  | x | E,K |   |  | ÁF |
| 6  | E | x | x |   | x |   |  | x | E,K |   |  | ÁF |
| 7  | E | x | x |   | x |   |  | x |     |   |  | ÁF |
| 8  | E | x | x |   | x |   |  | x | E,K |   |  | ÁF |
| 9  | E | x | x |   | x |   |  | x |     |   |  | ÁF |
| 10 | E | x | x |   | x |   |  | x | E,K |   |  | ÁF |
| 11 | E | x | x |   | x |   |  | x |     |   |  | ÁF |
| 12 | E | x | x |   | x |   |  | x | E,K |   |  | ÁF |
| 13 | E | x | x |   | x |   |  | x |     |   |  | ÁF |
| 14 | E | x | x |   | x |   |  | x | E,K |   |  | ÁF |
| 15 | E | x |   | x |   | x |  | x |     | E |  | -  |
| 16 | E | x | x |   | x |   |  | x | E,K |   |  | ÁF |
| 18 | E | x | x |   | x |   |  | x |     |   |  | ÁF |

#### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az 01. vágány mindkét végén, földkúpban végződő csonka vágány van 1327sz. és 1333 sz. szelvényben.

Az 1 a váltóból kiágazó csonka vágány földkúpban végződik az 1335 sz. szelvényben.

A 2 sz. váltóból kiágazó csonka vágány földkúpban végződik a 1325 sz. szelvényben.

#### 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az 01. sz. vágányon, a mérleg melletti rakminta mérő állvány mindkét oldalról,

A raktár épület végénél lévő oldalrakodó.

### 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

#### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda értekező berendezései:

- állomásközi távbeszélő
- közcélú vagy vasúti távbeszélő
- forgalmi vonalirányítói távbeszélő
- mobiltelefon

Állomási távbeszélő készülék hívójele: ● —●

Fil'akovo hívójele: ●● —●

Salgótarján I. sz. őrhely hívójele: ●●●

Salgótarján külső hívójele: ● —

Közcélú vagy vasútüzemi távbeszélő hívószámai:

- vasútüzemi CB távbeszélő vonal hívószáma: 02-27-49
- közcélú telefon hívószáma: 06-1-512-27-49

Mobilt telefon hívószáma: +36-30-226-2522.

Hangrendszerek:

- Utastájékoztató hangrendszer: váróterem és a peron 02 és 03 vágány között.
- Utasítást adó hangszórós távbeszélők 02 és 03 vágány között
- Utasítást adó hangrendszer:  
állomás kezdőpont felőli részén a forgalmi iroda – tér, tér- forgalmi iroda között  
állomás végpont felőli részén tér- forgalmi iroda, forgalmi iroda tér között.

Külsőtéri utasítást adó körzetek, hangszórós távbeszélő oszlopainak helye:

| Utasítást adó körzet<br>hangszórók<br>száma | hangszórók<br>száma | viSSzaBeszélés<br>lehetőséges<br>igen/nem | szelvényszám |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                                             | 2                   | nem                                       | 1328+75      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1329+10      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1329+55      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1329+90      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1330+25      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1330+60      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1330+80      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1330+97      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1331+25      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1331+50      |
| Utasítást adó körzetek                      |                     |                                           |              |
| T2 körzet                                   | 2                   | igen                                      | 1326+20      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1326+70      |
|                                             | 2                   | igen                                      | 1327+30      |
|                                             | 2                   | igen                                      | 1328+05      |
| T1 körzet                                   | 2                   | igen                                      | 1330+98      |
|                                             | 2                   | nem                                       | 1331+95      |

|  |   |      |         |
|--|---|------|---------|
|  | 2 | igen | 1332+40 |
|  | 2 | nem  | 1334+50 |
|  | 2 | igen | 1334+80 |

GSMR elérhetőségek:

| <b>Szolgálati hely neve</b>              | <b>Terminál név</b> | <b>MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/</b> | <b>MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/</b> | <b>MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Területi Főüzemirányító Kelet            | K16-FOUZIR-01       | 71848403                                                                              | 095 06 38 8881108                                                       | +36 38 8881108                                                                        |
| Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító   | K16-HATV-01         | 71814203                                                                              | 095 06 38 8881109                                                       | +36 38 8881109                                                                        |
| Hálózati Főüzemirányító                  | K16-HAFUZIR-01      | 71134503                                                                              | 095 06 38 8881111                                                       | +36 38 8881111                                                                        |
| Rendkívüli Helyzetek Irányítója          | K16-REHEIR-01       | 71233203                                                                              | 095 06 38 8881112                                                       | +36 38 8881112                                                                        |
| MÁV-Start Főirányító                     | K16-STFOIR-01       | 71231303                                                                              | 095 06 38 8881113                                                       | +36 38 8881113                                                                        |
| MÁV-Start Havária Irányító               | K16-STHAV-01        | 76866903                                                                              | 095 06 38 8881608                                                       | +36 38 8881608                                                                        |
| MÁV-Start Kiemelt irányító               | K16-STKIIR-01       | 76866803                                                                              | 095 06 38 8881609                                                       | +36 38 8881609                                                                        |
| MÁV-Start PEST területi Főirányító       | K16-STPTFIR-01      | 72123003                                                                              | 095 06 38 8881208                                                       | +36 38 8881208                                                                        |
| MÁV-Start PEST területi Főirányító       | K16-STPTFIR-02      | 73616103                                                                              | 095 06 38 8881308                                                       | +36 38 8881308                                                                        |
| MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító | K16-STTTVDU-01      | 76332203                                                                              | 095 06 38 8881610                                                       | +36 38 8881610                                                                        |
| MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító | K16-STTTVTI-01      | 71848403                                                                              | 095 06 38 8881108                                                       | +36 38 8881108                                                                        |
| Biztosítóberend                          | K16-BIZ-KEL-        | 71814203                                                                              | 095 06 38 8881109                                                       | +36 38 8881109                                                                        |

|                                          |                    |          |                   |                |
|------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------|
| ezés diszpécser<br>- Kelet               | 01                 |          |                   |                |
| Távközlési<br>diszpécser<br>(Horog utca) | HOROG-<br>GSMKP-01 | 71610050 | 095 06 38 8881116 | +36 38 8881116 |

**1.5.2. Hangrögzítő berendezések mely értekező berendezésen történő kommunikáció kerül rögzítésre. A jól működő hangrögzítésről való meggyőződés, kivéve mobiltelefon, GSM-R eszközök.**

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

### **1.5.3. Irányítói elérhetőségek.**

Forgalmi vonalirányítói készülék – a forgalmi vonalirányító és a vonal valamennyi állomásának forgalmi szolgálattevője között. A CB távbeszélőn: 01 / 13-87 számon.

Területi főüzemirányító elérhetősége: 01-13-33 vagy 06-1-511-13-33

### **1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.**

A rádiós rendszerek használatára vonatkozó helyi rendelkezések:

Somoskőújfalu állomás területén használt csatorna frekvencia: 163,425 MHz. A tolató csapat részére 2 db hordozható rádiókészülék van rendszeresítve a forgalmi irodában.

A rádiókat a forgalmi szolgálattevő adja ki a vonali tolatás vezető, mozdonyvezető részére.

A rádió használhatóságáról a tolatás megkezdése előtt meg kell győződni.

A rádió használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő köteles jelenteni az állomásfőnöknek vagy forgalmi koordinátornak.

## **1.7. Világítással kapcsolatos előírások.**

A térvilágítás 8 körzetre tagolódik, külön az épület, külön a térvilágítás főkapcsolói, valamint a tűzvédelmi főkapcsoló. A kapcsolók forgalmi irodában találhatóak, a feladatuknak megfelelő címkékkel feliratozva.

A kapcsolók a rendelkező forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt van, aki gondoskodik a világítási naptár szerinti és egyéb esetekben szükségeszerű világításokról.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Somoskőújfalu állomáson számítógéppel nem támogatott KAB-31 típusú távbemondó (analóg) hangos utastájékoztató berendezés működik. Az Utastájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. A berendezés közvetett módon történő élszavas utastájékoztatást tesz lehetővé. Vizuális utastájékoztató berendezéssel az állomás nem rendelkezik.

Utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utas tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi közvetlen módon élő szóban.

Ha a felmerülő késésekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a vonalirányítótól kapott értesítést, azt köteles a Fejrovatos előjegyzési napló, következő sorában előjegyezni.

A vonat késésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a rendelkező forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek, melyek kezelését azok Felhasználói kézikönyve ismerteti:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) alkalmazás (gvk.mav.hu >>> Segítség menü >>> Felhasználói kézikönyv);
- FOR00 naplózó alrendszer (FOR\_02\_00 Keretrendszer >>> Dokumentumok >>> Felhasználói kézikönyv).

### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Az utastájékoztatás csak Somoskőújfalu állomás területére terjed ki.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomás vonatfogadó vágányainak megközelítési időnormatívája: valamennyi vonatfogadó vágányhoz 3 perc.

A hangos utastájékoztatást az érkező vonatok esetében a vonat érkezése előtt 3 perccel korábban kell bemondani.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Helyből induló vonatoknál a hangos utastájékoztatást kétszer kell bemondani az indulási idő előtt 10 és 2 perccel korábban.

### **1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.**

Az érkező vonatok szerelvényének gép körül járatásakor a motorvonat vagy gép mozgása megkezdése előtt a hangos utastájékoztató berendezésen fel kell hívni az utasok figyelmét a gép mozgására.

### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A MÁV START Zrt által átadásra kerülő Utastájékoztató szöveggönyveket és vágányzár miatt szükségessé váló módosításokat a MÁV START Zrt. Hatvan telephely technológusa készíti el. Az elkészült Utastájékoztató szöveggönyvet, valamint módosításokat elektronikus úton e-mailben küldi meg Területi forgalmi osztály Hatvan forgalmi üzemmérnökének. A megérkezést követően a forgalmi üzemmérnök kihelyezés és módosítás céljából elektronikus úton továbbítja a felügyeletet ellátó állomásfőnökség állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának. A megküldésre kerülő aktualizált Utastájékoztató szöveggönyvek kihelyezéséért az állomásfőnök vagy megbízottja a felelős. A módosított szöveggönyveket zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül kerül továbbításra a forgalmi irodába.

### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint kell eljárni, értesíteni kell távközlő diszpécser szolgálatot a 01/61-00 telefonszámon. A berendezés használhatatlansága, és áramszünet esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását élőszóban végzi.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.**

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata.

- Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztatás érdekében a MÁVINFORM– tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló a Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatást végrehajtja.
- Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, érkező vonatoknál késett érkezés esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása elsősorban az utastájékoztató térhangoson, másodsorban a forgalmi szolgálattevő által élőszóban történik.
- A forgalmi szolgálattevő köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható következményeiről, és az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet élőszóval haladéktalanul értesíteni.
- A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és a fedélzeti utastájékoztatásban aktívan részt venni, a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Egyéb esetekben a földi utastájékoztatást, a pályavasút munkavállalói (forgalmi szolgálattevő) kötelesek ellátni, az ide vonatkozó utasításokban meghatározottak szerint.
- A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek, a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatást elvégezni.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Somoskőújfalu állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztatói hirdetmények közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetmények Somoskőújfalu várótermében vannak kihelyezve (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás). A kihelyezett hirdetmények

aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Somoskőújfalu állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, valamint az állomásfőnök.

A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni.

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató hirdetmények meglétének ellenőrzése a heti ellenőrzést végző állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Ha valamely hirdetmény hiányossága kerül megállapításra az állomásfőnök pótolja a rendelkezésre álló tartalék hirdetménnyel. Forgalmi szakszolgálat részéről tartalékolt hirdetmények az alábbiak: Érkező- induló vonatok jegyzéke, menetrend változásra figyelmeztető felhívás, Állomási rend.

Az állomásfőnök feladata a Váróterem nyitva tartásra vonatkozó matrica megrendelésének pótlása.

Ha utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények hiányosságával kapcsolatos a megállapítás a Rákosrendező területen keresztül a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan Telephely munkatársai megkeresésével történik a hiányosság megszüntetése, a hirdetmény pótlás határideje 5 munkanap.

#### **1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

- MÁV-START Zrt Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Budapest Hatvan telephely - önálló vágányhálózattal nem rendelkezik
- Rail Cargo Hungária Zrt Területi Üzemeltetési Központ Kelet Miskolc – önálló vágányhálózattal nem rendelkezik
- Távközlési Főnökség Budapest Távközlési Szakasz Hatvan külön vágányhálózattal nem rendelkezik.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Felvételi épületben:

Forgalom részéről:

- forgalmi iroda

MÁV START-tól

2 db pihenő helyiség a mozdonyvezetők és vezető jegyvizsgálók részére

Rail Cargo Hungaria Zrt részéről:

1 db iroda

Távközlési főnökség részéről

1db szerelvény szoba

B+N takarítók részéről 1 db helyiség

Földszinten a többi iroda üres, I emeleten és tetőtérben lévő irodák használaton kívül.

Raktár épület.

Bérbe adva magán személynek.

#### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el:

- Központilag kiadott utasítások szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (központi szabályozás)
- Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
- Szolgálati helyek szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Rákosrendező )

Utasítás gyűjtemény: forgalmi iroda iratszekrényében.

A kiadott dokumentumok közül nyomtatott formában megtalálható utasítások jegyzéke:

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2. MVSZ Helyi Függeléke
3. Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás Hatvan
4. Tűzvédelmi iratgyűjtő.
5. Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok

Egyéb nyilvántartás, technológiai utasítás, stb.: forgalmi szolgálattevő asztala

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

Parancskönyv papír alapú irattartó mappa, tárolási helye forgalmi iroda.

Vasúti társaságok részére rendszeresített Parancskönyv: papíralapú Parancskönyv, tárolási helye forgalmi iroda.

**1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

| Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény         |                                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| megnevezése                                                              | címe                                                                   | telefonszáma                              |
| Foglalkozás-egészségügyi orvos: Hatvan állomás felvételi épületében van. | 3000 Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.                                  | 06-37-362-472.                            |
| Mentőállomás:                                                            | 3100 Salgótarján Bem út 5.                                             | 112 vagy 32-410-044                       |
| Kórház: Megyei Kórház.                                                   | 3100 Salgótarján Füleki út 64                                          | 32-310-222;<br>32-311-222;<br>32-522-000. |
| Ügyeletes orvos                                                          | megyei kórház sürgősségi osztályát kell kérni a kórház központi számán | 32-310-222.                               |

Mentődobozok tárolási helye: forgalmi iroda

Véralkohol vizsgálati doboz tárolási helye: forgalmi iroda

Alkoholteszter és alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda.

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások |      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| megnevezése                                                                                                                                        | címe | telefonszáma |
| Általános segélyhívó                                                                                                                               | -    | 112          |

|                                                                          |                                      |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Önkormányzati Hivatal                                                    | 3121 Somoskőújfalu<br>Somosi út 322. | 06-32/435-095                                          |
| Polgárvédelmi Városi<br>Parancsnokság                                    | 3100 Salgótarján, Múzeum<br>tér 1.   | 06-32/314 – 835,<br>311 – 136.                         |
| Temetkezési Vállalat(ok):<br>Temetkezési Szolgáltató Bt.,<br>Rexhumánium | 3100 Salgótarján, Füleki út<br>13.   | 06-32/431 – 544.                                       |
| B+N Referencia Zrt<br><br>Helyi kapcsolattartó:<br>Szilágyi István       | 1132 Budapest,<br>Váczi út 30.       | Központi szám:<br>06-30-670-8752<br><br>06-20-409-1253 |
| Mentőállomás:                                                            | 3100 Salgótarján Bem út 5.           | 32-410-044                                             |