



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FERENCVÁROS
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SOROKSÁR

39148/2022/MAV

SOROKSÁR

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

Hajzer Orsolya
Hajzer Orsolya
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Molnár Árpád
Molnár Árpád
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Szakál-Asztalos Kinga
Szakál-Asztalos Kinga
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Molnár Márta
Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

37597-1/2023/MAV

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	11
1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	13
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.	14
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége. ...	14
1.12. Parancskönyv kezelése.....	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	15

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	16
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	16
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	16
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	16
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	16
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	17
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	18
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	18
2.18. Váltógondozás.....	18
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	18
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	18
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	18
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	18
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	18
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	19
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	19
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	19
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	19
2.24. A váltók állítása.	19
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	19
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ...	19
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	20
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	20
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....	20
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	20

2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	20
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	20
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.	20
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	20
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	21
2.33. A tolatás engedélyezése.	21
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése	21
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére	21
2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása.	21
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	21
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	21
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	21
Soroksár állomáson átállás és összetolás közben az állomás túlsó végén a tolatás tilos!	21
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	22
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	22
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	22
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.	22
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	22
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	22
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	22
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	22
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	23
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	23
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	23
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.	23

2.47. A forgalmi szolgáltatókra vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	24
2.48. Engedélykérés-adás.....	24
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	24
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	25
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	25
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	25
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	25
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	25
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	26
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	26
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	27
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	28
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	28
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	28
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	28
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	28
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	28
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	29
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	29
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	29
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	29
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	29
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	29
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	30
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	30
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	30
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	30

5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	30
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	31
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	31
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	31
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	31
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	31
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	31

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Soroksár állomás a 150 számú Ferencváros – Kelebia oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon, a pálya jobb oldalán lévő felvételi épülettel, a 78 – 109 sz. szelvények között helyezkedik el, mint középállomás.

Soroksár állomásról ágazik ki a 235 számú Soroksár – Soroksár -Terminál egyvágányú villamosított pálya, amely jelenleg az átépítés miatt feszültségmentesítésre került, valamint a 221 számú Soroksár – Kispest egyvágányú nem villamosított vonatjelentőőri pálya.

Szintén Soroksár állomásról ágazik ki a 221 számú Soroksár – Pestszentlőrinc egyvágányú nem villamosított vonatjelentőőri pálya (forgalomból kizárva).

Szomszédos állomások:

150 sz. vonalon:

- Soroksári út

221 sz. vonalon:

- Kispest

235 sz. vonalon:

- Soroksár-Terminál

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

150 sz. vonalon:

- Pesterzsébet megállóhely a 48+00 szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés, esés mértéke
Soroksár – Soroksári út szpu.	37+10 – 44+00	-5 ‰
	72+80 – 77+60	+6 ‰
Soroksár - Dunaharaszti	107+90	-4,3 ‰
Soroksár - Soroksár - Terminál	15+70	0,0 ‰
Soroksár - Kispest	3+02	-4,9 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

- Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Soroksár állomás biztosítóberendezése ideiglenes D55 típusú váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Térközök száma	Jelfeladás
Soroksári út – Soroksár	önműködő biztosított térközi	2 db önműködő térközjelző	van 75 Hz (EÉVB-EVM)
Soroksár – Dunaharaszti	hatályos Forgalmi Technológia alapján		nincs
Soroksár– Pestszentlőrinc	vonatjelentőőri		nincs
Soroksár – Soroksár-Terminál	ellenmenetet kizáró		van 75 Hz (EÉVB-EVM)

Soroksár – Soroksári út viszonylatban az állomásokat összekötő pálya ellenmenetet kizáró vonali biztosítóberendezéssel, valamint EÉVB 75 Hz vonatbefolyásolási rendszerrel van kiépítve.

Soroksár – Dunaharaszti viszonylatban jelenleg átépítés zajlik, ellenmenetkizáró és vonatbefolyásoló rendszer üzemben kívül.

Soroksár – Soroksár- Terminál viszonylatban az állomásokat összekötő pálya ellenmenetet kizáró vonali biztosítóberendezéssel, valamint EÉVB 75 Hz vonatbefolyásolási rendszerrel van kiépítve, amely egy állomásköznek minősül. A két állomás biztosítóberendezése szerkezeti függésben van.

Soroksár – Pestszentlőrinc viszonylatban állomásokat összekötő pálya vonatjelentőőri térközi közlekedésre berendezett.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejt viszony kezdőpont felé [‰]	Lejt viszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
01	vonatfogadó/ vonatindító fővágány	786	786	0	0	0	U12	U15	55-10322-01-1	vágányzár	Forgalomból kizárva
02	vonatfogadó/ vonatindító fővágány	750	750	0	0	0	U12	U23	55-10322-01-2	vágányzár	Forgalomból kizárva
03	vonatfogadó/ vonatindító fővágány	872	872	0	0	0	U8	U13	55-10322-01-3	Nyílt	40 km/h 65, 99 tip. 40 km/h
12 csonka	rakodóvágány	454	454	0	0	0		Földkúp	55-10322-01-12 CSONKA	vágányzár	Első Vegyi Industria.

Az állomási vágányokon a jelfeladás kikapcsolásra került.

Az állomási vágányon tengelyszámláló lett beépítve foglaltság érzékelés céljából.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

A Budapest – Belgrád vasútvonal átépítésének keretében az utasperon elbontásra került.

1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az 1. sz. melléklet tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás vonatfogadó/vonatindító fővágánya egyéni kijárat jelzővel rendelkezik. Az állomás bejárat és kijárat jelzőjére a „Hívójelzés” kivezérrelhető. Hívójelzés feloldása jelzés csak az „A” bejárat jelzőre vezérrelhető ki.

Kezdőpont felől:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Soroksári út- Soroksár	jobb	64+77	AT64	4	A bejárat jelzőre előjelzést adó önműködő térközjelző Soroksári út felől
Soroksár	bal	78+26	A	4+hívó	biztosított bejárat jelző Soroksári út felől
Soroksár	jobb	82+92	K3	4+hívó	03. vágány biztosított kijárat jelző

Végpont felől:

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Soroksár	jobb	5+37	F	4+ hívó	biztosított bejárat jelző Soroksár-Terminál felől
Soroksár	jobb	91+59	V3	4+ hívó	03. vágány biztosított kijárat jelző

Egyéb jelzők és figyelmeztető jelek:

Jelző neve	Szelvénytípusa
Tolatási határjelző (Soroksári út felé)	78+96
Tolatási határjelző (Soroksár - Terminál felé)	4+87
Tolatási határjelző (Pestszentlőrinc felé)	4+13

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása.

Forgalmi iroda
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db sárga színű jelzőzászló
2 db piros fényű jelzőlámpa
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
2 db vörös fényű jelzőlámpa
2 db sárga fényű jelzőlámpa
2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
2 db 1,5 m magasságú állvány
1 db Megállj jelző
1 db Megállj jelző előjelzője

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

	Váltó											
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Kampózár	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés (villamos üzemű)	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni		Zárnyelv	Spherolok					
U4	E	X	X				X	X	E/K	X		
U6	E	X	X				X	X	E/K	X		
U8	E	X	X				X	X	E/K	X		
U12	E	X	X				X	X	E/K	X		
U14	E	X	X				X	X	E/K	X		
U16	K	X	X				X	X	E/K	X		
U3	K	X	X				X	X	E/K	X		
U5	E	X	X				X	X	E/K	X		
U7	E	X	X				X	X	E/K	X		

	Váltó											
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Kampózár	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés (villamos üzemű)	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni		Zárnyelv	Spherolok					
U9	K	X	X				X	X	E/K	X		
U11	E	X	X				X	X	E/K	X		
U13	E	X	X				X	X	E/K	X		
U15	E	X	X				X	X	E/K	X		
U17	E	X	X				X	X	E/K	X		
U23	K	X	X				X	X	E/K	X		

Soroksári út és Soroksár állomások között a 73+49 sz. szelvényben beépített ideiglenes P2-es jelű kitérő folyóvágányként üzemel.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A vonatközlekedéssel és tolatással kapcsolatos közlemények adását minden esetben üzemelő hangrögzítővel ellátott értekező berendezésen kell elvégezni.

Gépi kapcsolású (CB) telefon:

Forgalmi iroda – 01 / 64 – 03, amely hívható a +36-1-511-64-03 számon a közcélú távbeszélő hálózatról.

Technológiai mobil: +36-30-891-0571

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Soroksár állomáson a forgalmi vonalirányítói távbeszélő alkalmas hangrögzítésre a forgalmi vonalirányítói oldalon.

Soroksár-Terminál – Soroksár állomás viszonylatában adott vett közlemények Soroksár-Terminál állomáson hangrögzítésre kerülnek.

Soroksár állomáson hangrögzítő berendezés nem üzemel.

A Soroksár állomásra rendszeresített mobil szám rögzítésre kerül és visszahallgatható.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányító	Elérhetőség	
	Telefon	e-mail
Hálózati főüzemirányító	01-32-47	uk.hfoir@mav.hu
Rendkívüli helyzeteket kezelő irányító	01-36-40	uk.rhkir@mav.hu
Hatvani vonalirányító Bp.-Keleti-Hatvan, Kőbánya kiágazás-Rákos, Ferencváros-Soroksár-Terminál	01-13-87	ukbp.hn@mav.hu

Irányító	Elérhetőség	
	Telefon	e-mail
Belföldi különleges szabályozást igénylő küldemények irányítója	01-15-66	uk.rk@mav.hu
Területi főüzemirányító	01-13-33	ukbp.tfoir@mav.hu ukbp.tfoirk@mav.hu
Központi funkcionális operatív felügyelet	01-97-80 01-97-81	kszf.uk@mav.hu

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

Az állomás területén átépítés zajlik.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Soroksár állomáson a kapcsolókert a Budapest – Belgrád vasútvonal átépítésének keretében elbontásra került.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

A Budapest – Belgrád vasútvonal átépítésének keretében 2022. május 1-től a személyvonati közlekedés szünetel.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Pályafenntartási Főnökség Ferencváros. Pályafenntartási Szakasz Soroksár: Pályaudvarsor 4.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Forgalmi iroda (konténer)
- Állomásfőnöki iroda (konténer)

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Az állomáson az utasítás- és segédletgyűjtemény, a rendeletek gyűjteménye, az ÁVU és mellékletei, és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

A teljes utasítás- és segédletgyűjtemény, a rendeletek gyűjteménye elérhető az informatikai rendszeren keresztül a pályavasúti portálról:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

Helyi dokumentumok:

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.

A MÁV Pályavasúti Intranet portálon elérhető helyi szabályozások, utasítások:

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei

- A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”
- MvSz Helyi Függeléke, mellékletei
- Belső veszélyelhárítási terv (RID. 1.11.)
- Területi Téliforgalmi Rendelkezés, Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás

Elérése:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Budapest/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fforgalom%2fhsz%5f%2fBudapest%2fFerencv%c3%a1ros&FolderCTID=0x01200051D9D22E22093748B65C65002FFAAF48

1.12. Parancskönyv kezelése.

Soroksár állomáson nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve. A Parancskönyv, valamint a Parancskönyv vasúti és egyéb társaságok munkavállalói részére nyomtatvány tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Név	Cím	Telefonszám
Ferencváros / Foglalkozás egészségügyi orvos	1097 Budapest, Fék utca 3	01/62-61, 01/62-10
Körzeti orvosi rendelő	1238 Soroksár, Széchenyi út 25.	06/1-24-1338
Jahn Ferenc Kórház	1238 Budapest, Köves út 2-4.	06/1-284-76-10

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában kifüggesztve.

Alkoholszonda, vérvételi egységdoboz és alkohol teszter tárolási helye a forgalmi iroda.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1145 Budapest Laky Adolf utca 36.	06/1251-5366, Ügyelet: 06/30-621-2222, 06/30-621-5678
MÁV Zrt. BIF TVB alá tartozó fegyveres biztonsági őrök, Személyzeti Irányító szolgálat	Budapest, 1097, Fék utca 8a	+36-1-511-1145, +36-30-950-6047
Budapest XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	1239 Bp. Grassalkovich út 162.	+36-1-289 – 2100