



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FERENCVÁROS  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SOROKSÁRI ÚT

39148/2022/MAV

## SOROKSÁRI ÚT

### Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

*Vilcsek Edit*  
Vilcsek Edit  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

*Molnár Árpád*  
Molnár Árpád  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

*Szakál-Asztalos Kinga*  
Szakál-Asztalos Kinga  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

*Molnár Márta*  
Molnár Márta  
területi forgalmi osztályvezető

37597-1/2023/MAV

### Módosítások előjegyzése

| Sorszám | Módosítás száma  | Módosítás tárgya | Hatálybalépés dátuma | Előjegyezte  |
|---------|------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 1       | 39148/2022/MAV   | Hatálybalépés    | 2023.04.01.          | Vilcsek Edit |
| 2       | 37597-1/2023/MAV | 1.sz. Módosítás  | 2023.12.10.          | Vilcsek Edit |
| 3       | 35945-2/2024/MAV | 2.sz. Módosítás  | 2024.12.15.          | Vilcsek Edit |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |
|         |                  |                  |                      |              |

# TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TARTALOMJEGYZÉK .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  |
| 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. ....                                                                                                                                                      | 9  |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....                                                                                                                                                                                 | 9  |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....                                                                                                                                                                                  | 10 |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....                                                             | 11 |
| <i>Soroksári út szpu.:</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 |
| <i>Soroksári út rpu.:</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....                                                                                                                                                         | 17 |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....                                                                                                                                                                                               | 17 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. .                             | 17 |
| <i>Soroksári út szpu.:</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 |
| <i>Soroksári út rpu.:</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 20 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége. ....                                                                                                                                                                                               | 23 |
| 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 |
| 1.4.5. Vízdaruk, fordítókörongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása. ....                                                                                                                                                                                     | 24 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek. ....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 |
| 1.5.2. Hangrögztítő berendezések. ....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek. ....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 |
| 1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe. ....                                                                                                                                                                                                   | 26 |
| 1.6. Villamos felsővezetéki rendszer. ....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 |
| 1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal. ....                                                                                                                                                                                                                                               | 26 |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye. ....                                                                                       | 27        |
| 1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....                                                                                                                                                  | 28        |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja. ....                                                                                                                                                                                     | 28        |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. ....                                                                                                                                                                                      | 29        |
| 1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. ....                                                                                      | 29        |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....                                                                                                                                                                                        | 29        |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek. ....                                                                                                  | 29        |
| 1.12. Parancskönyv kezelése.....                                                                                                                                                                                                                              | 30        |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 30        |
| 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....                          | 30        |
| <b>2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>32</b> |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. ....                                                                                                                                   | 32        |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....                                                                                                                                                                                                              | 32        |
| 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....                                                                                                                                  | 33        |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....                                                                                                                                                                                                          | 33        |
| 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....                                                                                                                             | 33        |
| 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. ....                                                                                                                                                                                                          | 34        |
| 2.8. Váltókezelő részletes feladata. ....                                                                                                                                                                                                                     | 38        |
| 2.10. Tolatásvezető részletes feladata. ....                                                                                                                                                                                                                  | 38        |
| 2.12. Kocsirendező részletes feladata. ....                                                                                                                                                                                                                   | 39        |
| 2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja. ....                                                                                                                                                           | 39        |
| 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....                                                                                                                                                                                                                  | 40        |
| 2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....                                                                                                                                       | 40        |
| 2.17.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése.....                                                                                                        | 40        |
| 2.18. Váltógondozás.....                                                                                                                                                                                                                                      | 40        |
| 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. ....                                                                                                                                                                                                              | 40        |
| 2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....                                                                                                                                                                                       | 40        |

|                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....                                                                       | 40 |
| 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....                                                                                                                                                      | 41 |
| 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....                                                                                                     | 41 |
| 2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. ....                                                                                                                                    | 41 |
| 2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. ....                                                                                                                                                  | 41 |
| 2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. ....                                                                                                                 | 41 |
| 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. .... | 41 |
| 2.22. A vágányút ellenőrzése ....                                                                                                                                                                        | 42 |
| 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....                                                                                                           | 42 |
| 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....                                                                                                                                              | 42 |
| 2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására. ....                                                                                                                                                      | 42 |
| 2.23.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....                                                                                                                          | 42 |
| 2.24. A váltók állítása. ....                                                                                                                                                                            | 42 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása. ....                                                                                                                   | 42 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása. ....                                                                                                                 | 43 |
| 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása. ....                                  | 43 |
| 2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása. ....                                                                                                                  | 43 |
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. ....                                                                                                                                        | 43 |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....                                                                                       | 43 |
| 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ....                                                                                                                                           | 43 |
| 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. ....                                                                                                                                          | 43 |
| 2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. ....                                                                                   | 43 |
| 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....                                                                                                                                                  | 44 |
| 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....                                                                 | 44 |
| 2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. ....                                                                                                                          | 44 |
| 2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók. ....                                                                                                                                                             | 44 |
| 2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi. ....                              | 44 |
| 2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. ....                                                                                 | 45 |
| 2.33. A tolatás engedélyezése. ....                                                                                                                                                                      | 45 |
| 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése. ....                                                                                                                                                       | 45 |

|                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....                                                                                                            | 45 |
| 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ....                                                                                 | 45 |
| 2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....                                                                                                                                                    | 46 |
| 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ....                                                                         | 46 |
| 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása. ....                                                                               | 46 |
| 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....                                                                                                            | 47 |
| 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. ....                                                                                       | 47 |
| 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....                                                                                                                     | 47 |
| 2.39. Mozdonyok körül járatására kijelölt vágányok.....                                                                                                                                 | 47 |
| 2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése. ....                                                                                                                                 | 47 |
| 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....                                                                                                            | 48 |
| 2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra.....                                                                                                                   | 48 |
| 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. ....                                                          | 48 |
| 2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások. ....                                              | 49 |
| 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....                                                                                                                                       | 49 |
| 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása ....                                                                          | 49 |
| 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások. ....                                                                      | 49 |
| 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....                                             | 49 |
| 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. .... | 49 |
| 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. ....                                                                                             | 50 |
| 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaruk használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. ....                      | 50 |
| 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. ....                                                                                          | 50 |
| 2.48. Engedélykérés-adás.....                                                                                                                                                           | 50 |
| 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. ....                                                                                                                                     | 51 |
| 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....                                                              | 51 |
| 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....                                                                               | 51 |
| 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. ....                                                                                                                                     | 52 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52        |
| 2.53. Rendkívüli áthaladás.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52        |
| 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely . ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52        |
| 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52        |
| 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53        |
| 2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53        |
| 2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53        |
| 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53        |
| 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. ....                                                                                                                                                                                                                                                      | 53        |
| 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54        |
| 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54        |
| 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55        |
| 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55        |
| 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55        |
| 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei .. | 56        |
| <b>4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>57</b> |
| 4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57        |
| 4.1.1. Járműmérleg típusa, helye, vágány villamosítotttsága.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57        |
| 4.1.2. A vasúti járművek mérlegre állítására, mérlegen való áthaladására, fékezésére, szétkapcsolására, tárolására vonatkozó előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57        |
| 4.1.3. A vasúti járműmérleghez való hozzáférés. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58        |
| 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58        |
| <b>5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>59</b> |
| 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59        |

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....                              | 59        |
| 5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. ....                            | 59        |
| 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. ....                                  | 59        |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....                                                                      | 59        |
| 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. ....                                                                | 59        |
| 5.2.3. A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....                     | 60        |
| 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ....                                             | 60        |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....                                                                  | 60        |
| 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. ....                                                       | 60        |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások . ....                                                                     | 60        |
| 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....        | 61        |
| 5.8. Zártcsoporthú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....                                                        | 61        |
| 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....                                                                | 61        |
| 5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások. ....                                                                   | 61        |
| 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. ....                                                                                  | 61        |
| 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. ....                                                                | 61        |
| 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. .... | 62        |
| <b>6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK. ....</b>                            | <b>63</b> |
| 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások. ....                                             | 63        |
| 6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. ....                                                    | 63        |
| 6.5. Soroksári út rpu. vágányhálózatából kiágazó Csepel sziget csatlakozó vasúti pályahálózattal kapcsolatos helyi viszonyok: ....  | 63        |



## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Soroksári út állomás a 150 sz. Budapest (Ferencváros) - Kelebia - országhatár egyvágányú, villamosított vonalon a 14+72 – 33+70 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Az állomásnak két pályaudvara van:

Soroksári út személypályaudvar (továbbiakban: Soroksári út szpu.)

Ferencváros felé kétvágányú, jobbjáratú pálya, Soroksár felé egyvágányú pálya csatlakozik az állomáshoz.

Soroksári út rendező pályaudvar (továbbiakban: Soroksári út rpu.)

Soroksári út rpu., Soroksári út szpu. 01 sz. vágányából a 22 sz. váltóval ágazik ki (204. sz. vonal, Lejáró vágány). A pályaudvar síktolásra berendezett szolgálati hely.

#### Szomszédos állomások:

150 sz. vonalon: -Ferencváros állomás,  
150 sz. vonalon: -Soroksár állomás,

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Pesterzsébet megállóhely a 48+00 szelvényben, a 150 sz. vonalon.

### Lejtésvizonyok a szomszéd állomásokig

| Állomásköz                       | Szelvénytől-szelvényig | Emelkedés, esés mértéke |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ferencváros – Soroksári út szpu. | 11+50-13+50            | -8,5 ‰                  |
| Soroksári út szpu. – Soroksár    | 37+10-44+00            | -5 ‰                    |
|                                  | 72+80-77+60            | +6 ‰                    |

## 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Soroksári út szpu-on Dominó 55 típusú váltó-, és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés üzemel.

Soroksári út rpu. helyszíni állítású váltókkal, váltózárral fel nem szerelt, nem biztosított szolgálati hely.

**1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközhöz bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

| Viszonylat                            | Közeledési rend              | Térközök száma | Jelfeladás       |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Ferencváros – Soroksári út szpu.      | önműködő biztosított térközi | 1              | 75 Hz (EÉVB-EVM) |
| Soroksári út szpu. – Soroksár         | önműködő biztosított térközi | 3              | 75 Hz (EÉVB-EVM) |
| Soroksári út szpu. – Soroksári út rpu | állomástávolságú             | -              | nincs            |

Ferencváros - Soroksári út és Soroksári út - Soroksár között ellenmenetet - és utolérést kizáró berendezés van. Soroksári út szpu. és Soroksári út rpu. között állomástávolságú közlekedési rend, ellenmenetet - és utolérést kizáró berendezés nincs.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

*Soroksári út szpu.:*

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                                              | Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m] | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa                    | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                                                         | 3                                             | 4                                            | 5                              | 6                            | 7                                           | 8                              | 9                            | 10                | 11                | 12         | 13                                                                 |
| 01/1              | vonatfogadó/indító                                        | 530                                           |                                              |                                | 0                            | 75 Hz<br>sínátrakör + 75 Hz<br>sugárzókábel | 22                             | 7                            | 55-10116-01-1/1   | A                 | vágányzár  | átépítés alatt                                                     |
| 01/2              | vonatfogadó/indító                                        | 290                                           |                                              |                                | 1,5                          | 75 Hz<br>sínátrakör + 75 Hz<br>sugárzókábel | 18                             | 22                           | 55-10116-01-1/2   | A                 | nyílt      | 75 Hz sugárzókábel a végpont felől csak váltókörzetben: 18 K, 22 K |
| 02                | vonatfogadó/ indító, átmenő fővágány (egy vágányú pályán) | 1018                                          |                                              |                                | 1,5                          | 75 Hz<br>sínátrakör + 75 Hz<br>sugárzókábel | 12                             | 7                            | 5510116-01-2      | A                 | vágányzár  | átépítés alatt                                                     |
| 03                | vonatfogadó/indító                                        | 910                                           |                                              |                                | 1,5                          | 75 Hz<br>sínátrakör + 75 Hz<br>sugárzókábel | 16                             | 11                           | 5510116-01-3      | A                 | vágányzár  | átépítés alatt                                                     |
| 04                | vonatfogadó/indító                                        | 840                                           |                                              |                                | 1,5                          | 75 Hz<br>sínátrakör + 75 Hz<br>sugárzókábel | 20                             | 13                           | 5510116-01-4      | F                 | nyílt      | 75 Hz sugárzókábel a kezdőpont felől csak váltókörzetben: 15 E     |

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                    | Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m] | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa               | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító      | Vágány besorolása | Hozzáfértés | Megjegyzés                                                    |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                               | 3                                             | 4                                            | 5                              | 6                            | 7                                      | 8                              | 9                            | 10                     | 11                | 12          | 13                                                            |
| Dunaparti         | tároló mellékvágány             | 100                                           |                                              |                                | 0                            |                                        | 4                              | 18                           | 55-10116-01-1 CSONKA   |                   | nyílt       |                                                               |
| Dunaparti csonka  | csonka vágány                   | 70                                            |                                              |                                | 0                            |                                        | ütköző bak                     | 4                            |                        |                   | nyílt       |                                                               |
|                   |                                 |                                               |                                              |                                |                              |                                        |                                |                              |                        |                   |             |                                                               |
| 04a csonka        | tároló csonkavágány             | 30                                            |                                              |                                | 0                            |                                        | ütköző bak                     | 20                           | 5510116-01-4a CSONKA   |                   | nyílt       |                                                               |
| 04b csonka        | csonkavágány                    | 30                                            |                                              |                                | 0                            |                                        | 13                             | ütköző-bak                   | 5510116-01-4b CSONKA   |                   | nyílt       | forgalomból kizárva                                           |
| Lejáró vágány     | Sor.út RPU-val összekötő vágány | 310                                           |                                              |                                | -6,5                         | 75 Hz sínáramkör + 75 Hz sugárzóká-bel | 22                             | 404                          | 55-10116-01-Bk-Bkr-1bl |                   |             | 75 Hz sugárzókábel a kezdőpont felől: 22 K-24 E váltók között |
| HÉV               | összekötő vágány                | 40                                            |                                              |                                |                              | 75 Hz sugárzóká-bel                    | 15                             | A/1                          | 55-10116-02-HÉV        |                   |             | 75 Hz sugárzókábel a kezdőpont felől: 15 E                    |

Az 01. sz. vágány főjelzőkkel megosztott vágány (01/1, 01/2).

Az 01. sz. vágányból a 18. sz. váltóval a 4. sz. váltóig ágazik ki az ún. Dunaparti” vágány. A vágányrész járművek tárolására használható, ezen vágányrész folytatása a 4. sz. váltótól a „Dunaparti csonka”, amely ütközőbakban végződik, járművek tárolására nem használható.

A 04a és 04b csonkavágányt járművek tárolására használni tilos. A 04. sz. vágány váltóval megosztott vágány, a 15. sz. váltón keresztül kapcsolatot biztosít a Ráckevei HÉV jobb vágányával.

**Soroksári út rpu.:**

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                           | Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m] | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása | Hozzáfértés | Megjegyzés                                                              |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                                      | 3                                             | 4                                            | 5                              | 6                            | 7                        | 8                              | 9                            | 10                | 11                | 12          | 13                                                                      |
| 01                | tároló mellékvágány / Loacker kiágazás |                                               | 240                                          | -3                             | -3                           |                          | 445                            | 435                          | 55-40196-01-REN   | A                 | nyílt       | 445. sz. váltótól a kezdőpont felé 238 m hosszban a forgalomból kizárva |
| 02                | tároló mellékvágány                    | 270                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 452                            | 435                          | 55-40196-01-REN 2 | A                 | nyílt       | forgalomból kizárva                                                     |
| 03                | tároló mellékvágány                    | 330                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 454                            | 419                          | 55-40196-01-REN 3 | A                 | nyílt       | forgalomból kizárva                                                     |
| 04                | tároló mellékvágány                    | 400                                           |                                              |                                | 1,5                          |                          | 454                            | 421                          | 55-40196-01-REN 4 | A                 | nyílt       | forgalomból kizárva                                                     |
| 05                | tároló mellékvágány                    | 430                                           |                                              |                                | 1,5                          |                          | 448                            | 421                          | 55-40196-01-REN 5 | A                 | nyílt       | forgalomból kizárva                                                     |
| 06                | tároló mellékvágány                    | 490                                           |                                              |                                | 1,5                          |                          | 448                            | 423                          | 55-40196-01-REN 6 | A                 | nyílt       | forgalomból kizárva                                                     |
| 07                | tároló mellékvágány                    | 520                                           |                                              |                                | 1,5                          |                          | 438                            | 423                          | 55-40196-01-REN 7 | A                 | nyílt       | forgalomból kizárva                                                     |
| 08                | tároló mellékvágány                    |                                               | 590                                          |                                | 1,5                          |                          | 436                            | 431                          | 55-40196-01-REN 8 | A                 | nyílt       | 436. sz. váltótól a végpont felé 50 m hosszban a forgalomból kizárva    |
| 09                | vonatfogadó/vonatindító fővágány       | 640                                           |                                              |                                | 1,5                          |                          | 434                            | 431                          | 55-40196-01-REN 9 | A                 | nyílt       |                                                                         |

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                            | Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m] | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító      | Vágány besorolása | Hozzáfértés | Megjegyzés                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                                       | 3                                             | 4                                            | 5                              | 6                            | 7                        | 8                              | 9                            | 10                     | 11                | 12          | 13                                                                   |
| 10                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány | 690                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 428                            | 433                          | 55-40196-01-<br>REN 10 | A                 | nyílt       |                                                                      |
| 11                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány | 690                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 428                            | 433                          | 55-40196-01-<br>REN 11 | A                 | nyílt       |                                                                      |
| 12                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány | 700                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 424                            | 427                          | 55-40196-01-<br>REN 12 | A                 | nyílt       |                                                                      |
| 13                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány | 710                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 424                            | 415                          | 55-40196-01-<br>REN 13 | A                 | nyílt       |                                                                      |
| 14                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány | 870                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 412                            | 403                          | 55-40196-01-<br>REN 14 | A                 | nyílt       |                                                                      |
| 15                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány | 790                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 406                            | 425                          | 55-40196-01-<br>REN 15 | A                 | nyílt       |                                                                      |
| 16                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány | 780                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 410                            | 425                          | 55-40196-01-<br>REN 16 | A                 | nyílt       |                                                                      |
| 17                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány | 770                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 414                            | 413                          | 55-40196-01-<br>REN 17 | A                 | nyílt       |                                                                      |
| 18                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány | 770                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 418                            | 429                          | 55-40196-01-<br>REN 18 | A                 | nyílt       | 429. sz. váltótól a végpont felé 50 m hosszban a forgalomból kizárva |

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                                   | Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m] | Forgalmi használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító       | Vágány besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                                              | 3                                             | 4                                            | 5                              | 6                            | 7                        | 8                              | 9                            | 10                      | 11                | 12         | 13                                                                               |
| 19                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány        | 700                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 422                            | 437                          | 55-40196-01-<br>REN 19  | A                 | nyílt      | 437. sz. váltótól a<br>kezdőpont felé 200 m<br>hosszban a forgalomból<br>kizárva |
| 20                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány        | 680                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 426                            | 439                          | 55-40196-01-<br>REN 20  | A                 |            |                                                                                  |
| 21                | vonatfogadó/<br>vonatindító<br>fővágány        | 620                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 430                            | 441                          | 55-40196-01-<br>REN 21  | A                 |            |                                                                                  |
| 22                | tároló-,<br>rakodó-,<br>mérleg<br>mellékvágány | 580                                           |                                              | -3                             | -3                           |                          | 444                            | 443                          | 55-40196-01-<br>REN 22  | K                 |            |                                                                                  |
| Zsíros            | rakodó<br>mellékvágány                         | 300                                           |                                              |                                | -2                           |                          | 402                            | 444                          | 55-40196-01-<br>ZSÍROS  | K                 | vágányzár  | átépítés alatt                                                                   |
| PFT<br>csonka     | csonka<br>mellékvágány                         |                                               |                                              |                                |                              |                          | ütközőbak                      | 443                          | 55-40196-01-<br>PFT 1   |                   |            | forgalomból kizárva                                                              |
| Homlok-<br>rakodó | homlokrakodó<br>mellékvágány                   |                                               |                                              |                                |                              |                          | homlokrakodó                   | 449                          | 55-40196-01-<br>RAK 1   |                   |            | forgalomból kizárva                                                              |
| Szerelő           | tároló<br>mellékvágány                         |                                               |                                              |                                |                              |                          | földkúp                        | 446                          | 55-40196-01-<br>SZERELŐ | A                 |            | forgalomból kizárva                                                              |
| BAK1              | mellékvágány                                   |                                               |                                              | -5,9                           |                              |                          | ütközőbak                      | 404                          | 55-40196-01-<br>BAK 1   |                   |            | forgalomból kizárva,<br>(Nagyvásártelepi csonka)                                 |
| ÁTI               | tároló<br>mellékvágány                         | 100                                           |                                              | -4.3                           |                              |                          |                                | 432                          | 55-40196-02-<br>ÁTI     |                   |            | 432. sz. váltótól 100 m<br>hosszban használható<br>(Daru vágány)                 |

| Vágány<br>száma/jele | Rendeltetése | Forgalmi használható<br>hosszakezdőpont felé [m] | Forgalmi használható<br>hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé<br>[‰] | Lejtviszony végpont felé<br>[‰] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont<br>felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI<br>azonosító    | Vágány<br>besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------|
| 1                    | 2            | 3                                                | 4                                               | 5                                 | 6                               | 7                        | 8                                 | 9                            | 10                      | 11                   | 12         | 13         |
| Loacker              | SCVP         | 140                                              |                                                 |                                   |                                 |                          | ütközőbak                         | 445                          | 55-40196-02-<br>LOACKER |                      |            |            |
| ÉPTEK                | mellevágány  |                                                  |                                                 |                                   |                                 |                          |                                   | 442                          | 55-40196-02-<br>ÉPTEK   |                      |            |            |



**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

A Ferencváros (kiz) – Soroksár (kiz) vasútvonal átépítésének keretében elbontásra került.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Ferencváros felől:

| Kezdőpont felől                             |                          |              |          |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A jelző helye                               |                          |              | A jelző  |                                                                                                                                  |
| Szolgálati hely<br>(állomás,<br>nyíltvonal) | Menet<br>irány<br>oldala | Szelvényszám | Jelölése | Rendeltetése                                                                                                                     |
| állomás                                     | bal                      | 14+00        | B        | biztosított fény bejáratú jelző,<br>Hívójelzéssel felszerelt, melyre<br>előjelzést Ferencváros állomás<br>kijáratú jelzői adnak. |
| állomás                                     | jobb                     | 18+85        | K1       | biztosított fény kijáratú jelző,<br>Hívójelzéssel felszerelt                                                                     |
| állomás                                     | jobb                     | 19+30        | K4       | biztosított kijáratú jelző,<br>Hívójelzéssel felszerelve                                                                         |
| állomás                                     |                          | 15+90        | T2       | nem biztosított tolatásjelző                                                                                                     |

Soroksár felől:

| Végpont felől                               |                           |              |          |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A jelző helye                               |                           |              | A jelző  |                                                                                                                                                      |
| Szolgálati hely<br>(állomás,<br>nyíltvonal) | Menet-<br>irány<br>oldala | Szelvényszám | Jelölése | Rendeltetése                                                                                                                                         |
| állomási                                    | jobb                      | 33+70        | C        | biztosított fény bejárat jelző,<br>Hívójelzéssel felszerelt, kijárat<br>hívásfeloldóval felszerelt,<br>melyre előjelzést a AT46/49<br>Térközjelző ad |
| nyíltpálya                                  | jobb                      | 35+54        | Cism     | ismétlő jelző                                                                                                                                        |
| állomási                                    | jobb                      | 21+93        | V1a      | tolatásjelzővel egyesített<br>második kijárat jelző                                                                                                  |
| állomási                                    | jobb                      | 27+70        | V4       | biztosított kijárat jelző,<br>Hívójelzéssel felszerelt                                                                                               |
| nyíltpálya                                  | jobb                      | 47+77        | AT 46/49 | térközjelző, egyben előjelzést<br>ad a C bejárat jelzőre                                                                                             |
| nyíltpálya                                  | jobb                      | 64+77        | AT 64/65 | térközjelző                                                                                                                                          |

| Soroksári út rpu. felől                     |                           |              |          |                                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|
| A jelző helye                               |                           |              | A jelző  |                                                  |
| Szolgálati hely<br>(állomás,<br>nyíltvonal) | Menet-<br>irány<br>oldala | Szelvényszám | Jelölése | Rendeltetése                                     |
| állomási                                    | jobb                      | 3+58         | E        | tolatásjelzővel egyesített<br>bejárat jelző      |
| nyíltpálya/<br>Csepel elosztó               | jobb                      | 17+82        | T2       | nem biztosított tolatásjelző<br>(használatatlan) |

Soroksári út szpu.:

| Egyéb jelzők és figyelmeztető jelek         |                                    |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| A jelző helye                               |                                    | A jelző                                        |
| Szolgálati hely<br>(állomás,<br>nyíltvonal) | Szelvényszám                       | Rendeltetése                                   |
| állomási                                    | 15+30                              | Tolatási határjelző kezdőpont jobb vágány      |
| állomási                                    | 15+20                              | Tolatási határjelző kezdőpont bal vágány       |
| állomási                                    | 04.b csonka vágány / 27+91         | Vágányzáró-jelző / páratlan oldal              |
| állomási                                    | Dunaparti csonka vágány /<br>15+70 | Dunaparti csonka vágány / Vágányzáró-<br>jelző |
| állomási                                    | 33+20                              | Tolatási határjelző végpont                    |
| állomási                                    | 04.a csonka vágány / 18+41         | Vágányzáró-jelző / páros oldal                 |

**Soroksári út rpu.:**

| Egyéb jelzők és figyelmeztető jelek         |                                               |                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A jelző helye                               |                                               | A jelző                                               |
| Szolgálati hely<br>(állomás,<br>nyíltvonal) | Szelvénytípus                                 | Rendeltetése                                          |
| állomási                                    | Pft. csonka vágány / 9+49                     | Vágányzáró-jelző                                      |
| állomási                                    | Szerelő csonka vágány / 4+10                  | Vágányzáró-jelző                                      |
| állomási                                    | 22. sz. vágány melletti<br>oldalrakodó / 6+29 | Úrszelvénybe nyúló létesítményre<br>figyelmeztető jel |
| állomási                                    | 22. sz. vágány melletti<br>mérlegház / 9+29   | Úrszelvénybe nyúló létesítményre<br>figyelmeztető jel |

**A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:**

| Soroksári út szpu.<br>forgalmi iroda                                                          | Soroksári út rpu.<br>forgalmi iroda                             | „B” őrhely                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 db fehér és zöld fény<br>adására alkalmas kézi<br>jelzőlámpa,                               | 1 db fehér és zöld fény<br>adására alkalmas kézi<br>jelzőlámpa, | 1 db fehér és zöld fény<br>adására alkalmas kézi<br>jelzőlámpa, |
| 1 db nappali vonatindító<br>jelzőeszköz                                                       | 1 db nappali vonatindító<br>jelzőeszköz                         | 2 db kitűzhető Megállj jelző                                    |
| 1 db sárga színű jelzőzászló                                                                  | 1 db sárga színű jelzőzászló                                    | 1 db kitűzhető Megállj jelző<br>előjelzője                      |
| 2 db kitűzhető Megállj jelző                                                                  | 1 db kitűzhető Megállj jelző                                    | 1 db sárga színű jelzőzászló                                    |
| 2 db kitűzhető Megállj jelző<br>előjelzője                                                    | 1 db kitűzhető Megállj jelző<br>előjelzője                      |                                                                 |
| 4 db vörös fényű jelzőlámpa                                                                   |                                                                 |                                                                 |
| 1 db sárga fényű jelzőlámpa                                                                   |                                                                 |                                                                 |
| 1 db kör alakú, mindkét<br>oldalán fehér szegélyű,<br>közepén piros színű kézi<br>jelzőtárcsa |                                                                 |                                                                 |

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Soroksári út szpu. II. váltókörzet

| Váltó       |                  |             |                |           |                     |          |           |                  |                         |                                |            |
|-------------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| Szám        | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja |           | Zárszerkezet típusa |          | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Villamos fűtőszálas váltófűtés | Váltójelző |
|             |                  |             | Villamos       | Helyszíni | Kampózá             | Zárnyelv |           |                  |                         |                                |            |
| 2           | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 4           | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 6           | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 8           | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 10          | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 12          | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 14          | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 16          | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 18          | K                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 20          | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 22          | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 24<br>(402) | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |

Soroksári út szpu. I. váltókörzet

| Váltó |                  |             |                |           |                     |          |           |                  |                         |                                |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| Szám  | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja |           | Zárszerkezet típusa |          | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Villamos fűtőszálas váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Villamos       | Helyszíni | Kampózá             | Zárnyelv |           |                  |                         |                                |            |
| 1     | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 9     | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 11    | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 13    | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |
| 15    | E                | X           | X              |           |                     | X        | X         | X                |                         | nincs                          |            |

Soroksári út rpu...A” körzet (kezdőpont felőli végén):

| Váltó |                  |             |                                |                     |          |           |                  |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám  | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja                 | Zárszerkezet típusa |          | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Helyszíni                      | Kampózá             | Zárnyelv |           |                  |                         |            |            |
| 404a  | F                | nem         | X                              | X                   |          | X         |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 404b  | F                | igen        | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 406   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 410   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 412   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | FF         |
| 414   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 416   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 418   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 420   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | FF         |
| 422   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 424   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 426   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 428   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 430   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 432   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 434   | E                | nem         | X<br>(kitérőben<br>kiszögelve) | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 436   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 438   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 440   | E                | nem         | X<br>(egyesben<br>kiszögelve)  | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 442   | E                | nem         | X<br>(egyesben<br>kiszögelve)  | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 444   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 446   | E                | nem         | X<br>(egyesben<br>kiszögelve)  | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 448   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 450   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 452   | E                | nem         | X<br>(egyesben<br>kiszögelve)  | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 454   | E                | nem         | X                              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |

A 404b váltó szerkezeti függésben van szpu. D55-ös biztosító berendezésével. Szpu 01. vágányán jelzővel történő közlekedés csak a váltó kitérőben történő lezárása után lehetséges.

Rpu. felé vonatvágányút csak úgy állítható, ha a váltó, főirányba le van zárva, és a vágányút oldásához is a váltó oda-vissza állítása szükséges.

Soroksári út rpu.,B” őrhely körzete (végpont felőli végén):

| Váltó |                  |             |                               |                     |          |           |                  |                         |                                  |            |
|-------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|
| Szám  | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja                | Zárszerkezet típusa |          | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Villamos fűtőszálas zárszerkezet | Váltójelző |
|       |                  |             | Helyszíni                     | Kampózárr           | Zárnyelv |           |                  |                         |                                  |            |
| 401   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 403   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 405   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 407   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | FF         |
| 409   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 411   | E                | nem         | X<br>(egyenestben kiszögelve) | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 413   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 415   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | FF         |
| 417   | E                | nem         | X<br>(kitérőben kiszögelt)    | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 419   | E                | nem         | X<br>(egyenestben kiszögelve) | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 421   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 423   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 425   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 427   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 429   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 431   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 433   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 435   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 437   | E                | nem         | X<br>(kitérőben kiszögelt)    | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 439   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 441   | E                | nem         | X                             | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 443   | E                | nem         | X<br>(egyenestben kiszögelve) | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |
| 445   | E                | nem         | X<br>(kitérőben kiszögelt)    | X                   |          |           |                  |                         | nincs                            | ÁF         |

| Váltó |                  |             |                              |                     |          |           |                  |                         |                   |            |
|-------|------------------|-------------|------------------------------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| Szám  | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja               | Zárszerkezet típusa |          | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Villamos fűtőszál | Váltójelző |
|       |                  |             | Helyszíni                    | Kampózár            | Zárnyelv |           |                  |                         |                   |            |
| 449   | E                | nem         | X<br>(egyenestől kiszögelve) | X                   |          |           |                  |                         | nincs             | ÁF         |
| 401/1 | E                | nem         | X<br>(egyenestől kiszögelve) | X                   |          |           |                  |                         | nincs             | ÁF         |

ÁF: ábralemez fénnyelvezető

FF: forgólapos fénnyelvezető

Csepel szigeti csatlakozó vasúti pályahálózat:

| Váltó |                  |             |                |                     |          |           |                  |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám  | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja | Zárszerkezet típusa |          | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Helyszíni      | Kampózár            | Zárnyelv |           |                  |                         |            |            |
| II/1  | K                | nem         | X              | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| II/2  | K                | nem         | X              | X                   |          | X         |                  | X                       | nincs      | ÁF         |

#### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Soroksári út szpu. alábbi vágányain található vágányzáró szerkezetek:

- Dunaparti csonka vágány végpont felőli oldala ütközőbak, járművek tárolására használni nem szabad, felé sötétben tolatást végezni TILOS.
- 04a sz. csonkavágány a kezdőpont járművek tárolására használni nem szabad, felé sötétben tolatást végezni TILOS.
- 04b sz. csonka vágány végpont felőli oldalai ütközőbak, forgalomból kizárva.

Soroksári út rpu. alábbi vágányain található vágányzáró szerkezetek:

- Pft. csonka vágány kezdőpont felőli végén ütközőbak – forgalomból kizárva
- Szerelő csonka vágány kezdőpont felőli végén földkúp – forgalomból kizárva
- BAK1 (Nagyvásártépi csonka) kezdőpont felőli végén ütközőbak – forgalomból kizárva

#### 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Soroksári út rpu.:

- 22. sz. vágány melletti oldalrakodó 6+79
- 22. sz. vágány melletti mérlegház 9+29

#### 1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.

Soroksári út rpu. szerelővágánya mellett, üzemen kívüli üzemanyag kút található. A sínszálak között szerelőakna van.

#### 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

##### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Soroksári út szpu.:

Integrált Vasúti Kommunikációs Rendszer (IRCS).

- Távbeszélő körzetek:
  - Ferencváros állomásközi,
  - Soroksár állomásközi,
  - Soroksári út rpu. állomásközi,
  - Soroksári út rpu. helyi körzet,
  - Ferencváros engedélykérő,
  - Villamos üzemi vonal,
  - Soroksári út szpu. – MÁV-HÉV( Ráckeve ),
  - Utasítást adó hangszórós távbeszélő készülék: T1, T2, T3, T5, T6 körzetekre osztva:
    1. T1 körzet: páratlan váltókörzet
    2. T2 páros váltókörzet
    3. T3 15 sz. váltó
    4. T5 22 sz. váltó
    5. T6 Pesterzsébet megállóhely

Soroksári út szpu. CB vonal: 01/62-58; közcélú távbeszélő hálózathál: +36-1-511-62-58  
Pályatelefon csatlakozó doboza a forgalmi iroda falán van elhelyezve.

##### GSM-R hívószám:

| Terminál neve | MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7)<br>/GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/ | MÁV-on belüli hívószám<br>/MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/ | MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)<br>/Publikus hálózathál hívunk Diszpécser pultot/ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SORUT-FORG-01 | 71625802                                                                          | 095 06 38 8881170                                                   | +36 38 8881170                                                                    |

Soroksári út rpu.:

Forgalmi iroda:



- 1 kulcsos, 3 állású LB rendelkező készülék:

1. Helyi körzet (Soroksári út szpu., rpu forgalmi iroda, „B” őrhely),
2. Helyi körzet (Soroksári út szpu., 404. sz. váltó kültéri készülék, „B” őrhely),
3. Üres.

Soroksári út rpu. CB vonal: 01/62-15; közcélú távbeszélő hálózathál: +36-1-511-62-15  
Pályatelefon csatlakozó doboza a forgalmi iroda falán van elhelyezve.

#### **GSM-R hívószám:**

| <b>Terminál neve</b> | <b>MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7)<br/>/GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/</b> | <b>MÁV-on belüli hívószám<br/>/MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/</b> | <b>MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)<br/>/Publikus hálózathálól hívunk Diszpécser pultot/</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SORUT-REND-01        | 71621502                                                                                  | 095 06 38 8881171                                                           | +36 38 8881171                                                                              |

#### „B” őrhely:

-1 kulcsos, 3 állású LB rendelkező készülék:

1. Helyi körzet (Soroksári út szpu., rpu forgalmi iroda, „B” őrhely),
2. Helyi körzet (Soroksári út szpu., 404. sz. váltó kültéri készülék, „B” őrhely),
3. Üres.

A vonatközlekedéssel kapcsolatos közlemények adását minden esetben üzemelő hangrögzítővel ellátott értekező berendezésen kell elvégezni.

#### **1.5.2. Hangrögzítő berendezések.**

A GSM-R készüléken rögzített hanganyag maximális visszahallgatási ideje 30 nap.  
Soroksári út szpu.:

- Hangrögzítő berendezés nem üzemel.

#### Soroksári út rpu.:

- Hangrögzítő berendezés nem üzemel.

#### **1.5.3. Irányítói elérhetőségek.**

##### Soroksári út szpu.:

- Forgalmi vonalirányító felé menetirányítói telefonkészülék, valamint a 01/13-87
- Területi főüzemirányító a 01/13-33 MÁV hálózati CB távbeszélőn

##### Soroksári út rpu.:

- Forgalmi vonalirányító felé menetirányítói telefonkészülék, valamint a 01/13-87

- Területi főüzemirányító a 01/13-33 MÁV hálózati CB távbeszélőn

#### **1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.**

Soroksári út szpu.:

„TITÁN” URH adó-vevő telepített rádiókészülék

Soroksári út rpu.:

„TITÁN” URH adó-vevő telepített rádiókészülék, 2 db hordozható adó-vevő rádiókészülékből álló tolatási rádiós körzet. A tolatási rádiós körzethez tartozik a tolatómozdonyra telepített adó-vevő készülék is.

Soroksári út állomásfőnökség a VHF: 163.675. frekvenciára van hangolva. Hatótávolsága Soroksári út szpu. és Soroksári út rendező területe, a Corvin csomópontig.

#### **1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.**

##### **1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.**

Soroksári út személypályaudvar területén átépítés zajlik.

Az állomás felsővezetéki hálózata 25000 Volt feszültség alatt áll, amely az Erősáramú Főnökség, Felsővezetéki Szakasz Istvántelek felügyelete alá tartozik.

A felsővezetéki berendezések ki- és bekapcsolására az utasítást adó és az utasítást vevő munkavállalók névjegyzéke, az ÁVU mellékletében és a forgalmi irodában kifüggesztve megtalálható.

A kapcsolási és földelési műveleteket időrendi sorrendben a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek a Villamos üzemi naplóba be kell jegyezni.

Szolgáltatásvételkor a kapcsolók állásáról, és a földelő rudak meglétéről is meg kell győződni, amelyet a Villamos üzemi naplóba elő kell jegyezni.

*Villamos felsővezetékkel ellátott vágányok:*

Soroksári út szpu.:

01., 01/2.,sz. vágány.

A Ferencváros(kiz.) – Soroksár(kiz.) vasútvonal átépítésének keretében átépítés zajlik.

A felvételi épület mellett zárt kapcsolókertben 11 db villamos távkapcsoló található, melyet a forgalmi irodában lévő kezelőszekrényből lehet vezérelni. Működtetését a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.

Soroksári út rpu.:

15., 16., 17., 18. sz. vágány.

*Részben villamosított vágányok:*

- 01., 09., 10., 11., 14. sz. vágányok a kezdőpont felőli oldalon 250 m hosszban.

Soroksári út szpu.:

#### **Az állomás felsővezetéki áramkörei:**

- „Áj”: 02. sz. vágány teljes hálózata kapcsolható, *az átépítés következtében jelenleg nem kapcsolható*
- „áj”: 01.sz. vágány feletti hálózat kapcsolható,
- „Áb”: 03. sz. vágány teljes hálózata kapcsolható, *az átépítés következtében jelenleg nem kapcsolható*
- „áb”: 04. sz. vágány teljes hálózata kapcsolható, *az átépítés következtében jelenleg nem kapcsolható*
- „Bpb”: bal vágány feletti felsővezetékét kapcsolja Ferencváros állomás előírt kapcsolóival együtt,
- „Bpj”: jobb vágány feletti felsővezetékét kapcsolja Ferencváros állomás előírt kapcsolóival együtt,
- „Öj” és „Öb”: Összekötő jobb és bal, a villamos alállomás által meghatározott esetekben a jobb és a bal vágány felsővezetéki hálózatának kapcsolására szolgál,
- „KbV”: Kelebia vonal, Soroksári út szpu. – Soroksár közötti nyílt vonali szakasz kapcsolására szolgál, *az átépítés következtében jelenleg már csak az STR B váltófűtő transzformátort táplálja, utána lévő részen elbontva a megkerülő vezeték*
- „KbT”, Kelebia táp, Soroksár állomás megfelelő kapcsolójával együtt kezelve Pesterzsébet megállóhely – Kiskunlacháza közötti vonalszakasz kapcsolására szolgál, *az átépítés következtében jelenleg nem kapcsolható*
- „RT” Rendező táp: Soroksári út rpu. teljes felsővezetéki hálózatának kapcsolására szolgál.

Soroksári út rpu.:

A Rendező Állomás jobb (RÁj), Rendező Állomás bal (RÁb) jelű kézi állítású kapcsolók a 404. sz. váltó utáni felsővezetéki oszlopokon vannak elhelyezve. Szabványos állásuk a zárt állapot.

- „RÁj” jelű kapcsoló a 01, 09, 10, 11, 14. sz. vágányainak a kapcsolására szolgál.
- „RÁb” jelű kapcsoló a 15.-18. sz. vágányainak a kapcsolására szolgál.

#### **1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.**

Kapcsolókertben található szakaszolók:

- |                       |      |                 |
|-----------------------|------|-----------------|
| • Budapest bal (Bpb)  | zárt | kapcsolható     |
| • Budapest jobb (Bpj) | zárt | kapcsolható     |
| • Kelebia táp (KbT)   | zárt | nem kapcsolható |
| • Kelebia vonal (KbV) | zárt | kapcsolható     |
| • Állomás bal (Áb)    | zárt | nem kapcsolható |
| • Állomás jobb (Áj)   | zárt | nem kapcsolható |
| • Összekötő bal (Öb)  | zárt | kapcsolható     |
| • Összekötő jobb (Öj) | zárt | kapcsolható     |

- Állomás mellék bal (áb) zárt nem kapcsolható
- Állomás mellék jobb (áj) zárt kapcsolható
- Rendező táp (RT) zárt kapcsolható

Kapcsolókerten kívüli szakaszolók:

- Üzemi 1 (Ü1) zárt
- Üzemi 2 (Ü2) zárt
- Üzemi 3 (Ü3) zárt
- STR A zárt
- STR B zárt
- STR C zárt

**1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.**

| Soroksári út szpu.<br>forgalmi iroda                                               | Soroksári út rpu.<br>forgalmi iroda                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 db Üzemben lévő villamos<br>mozdonyokkal nem járható<br>pályaszakasz eleje jelző | 2 db Üzemben lévő villamos<br>mozdonyokkal nem járható<br>pályaszakasz eleje jelző |
| 2 db Leeresztett<br>áramszedővel bejárando<br>pályaszakasz eleje jelző             | 2 db Leeresztett<br>áramszedővel bejárando<br>pályaszakasz eleje jelző             |
| 2 db Leeresztett<br>áramszedővel bejárando<br>pályaszakasz vége jelző              | 2 db Leeresztett<br>áramszedővel bejárando<br>pályaszakasz vége jelző              |
| 2 db Figyelmeztető jelző                                                           | 2 db Figyelmeztető jelző                                                           |

*Földelő rudak darabszáma, tárolási helye:*

Soroksári út szpu-on: a kapcsolókertben 8 db.

Soroksári út rpu-on: forgalmi iroda mellett 4 db.

**1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.**

*Térvilágítási körzetek:*

Soroksári út szpu.:

Egy körzet van, önműködő fénykapcsolóval.

Soroksári út rpu.:

I. körzet „A” oldal, a forgalmi irodában lévő kapcsolót a rendelkező forgalmi szolgálattevő kezeli.

II. körzet „B” oldal, önműködő fénykapcsolóval, ennek használhatatlansága esetén a kézi kapcsolót a „B” őrhely melletti térvilágítási oszlopon a váltókezelő kezeli.

A térvilágítás kezelése során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni.

### **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

A Budapest – Belgrád vasútvonal átépítésének keretében 2022. május 1-től a személyvonati közlekedés szünetel.

### **1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

Eurogate Rail Hungary Zrt. Soroksári úti telephely, Soroksári út rpu. felvételi épülete

### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

#### **Forgalmi jellegű:**

Soroksári út szpu:

- Felvételi épületben: Forgalmi iroda

Soroksári út rpu:

- Felvételi épületben: Forgalmi iroda,
- „B” váltókezelői őrhely.

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek.**

A teljes utasítás- és segédletgyűjtemény, a rendeletek gyűjteménye elérhető az informatikai rendszeren keresztül a pályavasúti portálról.

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

A forgalmi irodában, az alábbi papír alapú dokumentumok találhatók meg:

*Központilag kiadott dokumentumok:*

- F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
- E.2. sz. Fékutasítás,
- E.101. sz. Általános utasítás a normálnyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére,
- E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére.

*Helyi dokumentumok:*

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.

„B” ór helyen a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás,
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
4. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása,
5. MVSZ Helyi Függeléke, mellékletei.

#### **1.12. Parancskönyv kezelése.**

Soroksári út szpu.-on nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve. Soroksári út rpu.-on nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv és Parancskönyv mappa (iratrendező) vasúti és egyéb vasúttársaságok munkavállalói részére van rendszeresítve. A parancskönyvek tárolási helyei: Soroksári út szpu. és Soroksári út rpu. forgalmi irodájában lévő íróasztal.

#### **1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

| Név                                             | Cím                       | Telefonszám        |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Ferencváros / Foglalkozás<br>egészségügyi orvos | 1097 Budapest, Fék utca 3 | 01/62-61, 01/62-10 |
| Merényi Gusztáv Kórház                          | IX. ker. Gyáli út 17-19   | 06/1-347-3800      |
| Semmelweis Orvostudományi<br>Egyetem            | IX.ker. Nagyváradi tér 1. | 06/1-459-1500      |

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló 1 fő Soroksári út állomásfőnökségen.

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda tárolási helye Soroksári út szpu.-on, és rpu.-on a forgalmi iroda.

Felhasználásukat az erre a célra rendszeresített nyilvántartásba be kell vezetni, ittasság esetén Ittassági vizsgálati jegyzőkönyvet kell felvenni.

A felhasznált szondák cseréjéről, a véralkohol-dobozok pótlásáról az állomásfőnök köteles gondoskodni.

#### **1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

| Megnevezése                | Címe                                  | Telefonszáma   |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Rendőrség                  |                                       | 907, 112       |
| IX. ker. Rendőrkapitányság | 1096, Budapest Haller u. 7-9.         | 06/1- 455 4800 |
| XX. ker. Rendőrkapitányság | 1204, Budapest Török Flóris u. 78/82. | 06/1- 421 1810 |

|                                                                                        |                                   |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| XXI. ker. Rendőrkapitányság                                                            | 1211, Budapest Szent Imre tér 23. | 06/1- 427 4600                                                  |
| Mentőszolgálat                                                                         |                                   | 904, 112                                                        |
| Tűzoltóság                                                                             |                                   | 905, 112                                                        |
| IX. ker. Parancsnokság                                                                 | 1097, Budapest Vágóhid utca 13.   | 06/1-459 2309                                                   |
| Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság                                                | 1081, Budapest, Dologház u.       | 06/1469 4436                                                    |
| Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége                             | 1145 Budapest Laky Adolf utca 36. | 06/11251-5366,<br>Ügyelet:<br>06/30-621-2222,<br>06/30-621-5678 |
| MÁV Zrt. BIF TVB alá tartozó fegyveres biztonsági őrök, Személyzeti Irányító szolgálat | Budapest, 1097, Fék utca 8a       | 06/1-511-1145,<br>+36-30-950-6047                               |
| IX. ker. Önkormányzat                                                                  | 1092, Budapest Bakáts tér 14.     | 06/1-215-1077                                                   |
| XX. ker. Önkormányzat                                                                  | 1201, Budapest Kossuth tér 1.     | 06/1-283-0640                                                   |
| XXI. ker. Önkormányzat                                                                 | 1211 Budapest Szent Imre tér 10.  | 06/1-427-6100                                                   |
| Vadászok és Természetvédők Közép-Magyarországi Szövetsége                              | 1051, Budapest Nádor u. 34.       | 06/1-311-9608                                                   |
| Eurogate Rail Hungary Zrt.                                                             | 1138, Budapest Madarász Viktor u. | 06/1-230-1930                                                   |