



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KOMÁROM  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG LÁBATLAN

39320-13/2022/MAV

**SÜTTŐ**

**Állomási Végrehajtási Utasítás**

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

.....  
Kovács Adrienn  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

.....  
Demeter József  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

.....  
Csőre Csaba  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

.....  
Molnár Márta  
területi forgalmi osztályvezető

37026-17/2023/MAV

## Módosítások előjegyzése

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Általános előírások.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint <i>(villamosított, nem villamosított, egy-, két-, vagy többvágányú vonalon, vonalakon)</i> , szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. <i>(A nyíltvonalai szolgálati helyek között kell szerepeltetni a szolgálati helyről távvezérelt, távkezelt forgalmi személyzettel rendelkező vagy forgalmi személyzet nélküli szolgálati helyeket is. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az 5 % vagy annál nagyobb értékeket külön-külön, szelvényszám szerint meg kell határozni).</i> .....                                                                                                                                                                  | 9  |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközhöz bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalon biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközhöz milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés). .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9  |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása (F.2. 15.16.7.4.). .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága ( <i>sk0, sk15, sk30, sk55</i> ), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása ( <i>Aluljáró, felüljáró, szintbeni megközelítés esetén peronvég feljáró, peronokon keresztül stb.</i> ). .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők, egyéb jelzők: Vágányzáró jelző, Megállj jelző előjelzője – F.1. 4.7.3.1. – Megállás helye jelző, Távolságjelző, Tolatási határjelző, V-betűs jelző, Az Európai Vasúti Forgalmiszabályozó Rendszerhez kapcsolódó jelzők, Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása (kivéve: Villamos előfűtésre (hűtésre) figyelmeztető jel, Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel). Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva (árbócos/törpe, lámpafejes/lámpasoros, biztosított/nem biztosított). A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. .... | 11 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. <i>(Ha van váltójelző, annak típusa: ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős. A váltók felsorolásánál külön jelölni kell a váltófűtő-berendezéssel ellátott váltókat, meghatározva a váltófűtő-berendezés típusát is).</i> A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....                                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések <i>(vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk)</i> , vágányzáró szerkezetek <i>(földkúp, ütközőbak)</i> felsorolása, helye, valamint függősége. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 |
| 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek (rádió- és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| távbeszélő hívójelek, hívószámok, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                     |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti/mely értekező berendezésen történő beszélgetés kerül rögzítésre. A jól működő hangrögzítés visszajelzése, kivéve mobiltelefon, GSM-R eszközök; F.2.F. 7.2.2. c.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                     |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                     |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörszet) és azok kapcsolásának módja (pl.: alkonykapcsoló, kapcsolóóra által vezérelt automata, kézi kapcsolat F.1. 4.6.3., F.2. 1.5.4.).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                     |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása (a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtásáról szóló utasítás figyelembevételével).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                                     |
| 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b> |
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16                                     |
| 1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája (A vonat- és járműmozgásra figyelmeztető utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatás szükségessége, ideje. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatást adni. Azokon az állomásokon, amelyek nem rendelkeznek szigetperonnal, vagy a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, vonattalálkozás alkalmával az utastájékoztatás végzése). | 16                                     |
| 1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16                                     |
| 1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások (Mi az eljárás, ha csak a hangos, vagy csak a vizuális berendezés használhatatlan, vagy ha mind a kettő).                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b> |
| 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatással kapcsolatos előírások).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                     |
| 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetémények fajtái. (pl. <i>Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás</i> ) Az utastájékoztató hirdetémények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása ( <i>Kinek, mi a feladata stb.</i> ).                                                                                                                                                                                                                                       | 17                                     |
| 1.8.10. Utastájékoztató hirdetémények ellenőrzésére vonatkozó előírások (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetémény hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                                     |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége (F.2. 1.1.6., 1.1.6.1. <i>Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intraneten elérhető Utasításokat</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                     |
| 1.12. Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. ....                                         | 19 |
| 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....                                                                  | 20 |
| 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. <i>(Itt kell meghatározni az egyes technológiákhoz szükséges minimális létszámot is F.2. 1.2.121., F.2.F. 4.2.).</i> .....                                                     | 20 |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása (F.2. 1.4.11.). ....                                                                                                                                                                                                                                      | 20 |
| 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása (F.2. 1.4.12., F.2.F. 16.3.2.). ....                                                                                                                                           | 20 |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 |
| 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással (F.2. 1.4.13.). ....                                                                                                                                                        | 21 |
| 2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén (F.2. 1.4.14.). ....                                                                                                                                                                                                | 21 |
| 2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása (F.2. 1.2.110., 1.4.14.). ....                                        | 21 |
| 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes feladata és hatásköre F.2. 1.2.34., 1.2.59. Itt kell szabályozni a térfőnök, állomási szolgálatások koordinátora, forgalmi ügyeletes tiszt feladatait is). .... | 21 |
| 2.18. Váltógondozás (F.2. 2.5.1.). ....                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 |
| 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. ....                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 |
| 2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. ....                                                                                                                                                                                                                                            | 23 |
| 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....                                                                                                                                                                    | 23 |
| 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 |
| 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával (F.2. 2.7.3.). ....                                                                                                                                                                                    | 23 |
| 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként (F.2. 2.8.2.). ....                                                                                | 24 |
| 2.22. A vágányút ellenőrzése (F.2. 2.8.4.1., 2.8.4.2.). ....                                                                                                                                                                                                                                          | 24 |
| 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                         | 24 |
| 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....                                                                                                                                                                                                                                           | 24 |
| 2.24. A váltók állítása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 |
| 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása (F.2. 2.9.1.). ....                                                                                                                                                                                                   | 24 |
| 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása (F.2. 2.9.2.). ....                                                                                                                                                                                                 | 25 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 |
| 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonali szolgálati hely váltózárkulcsait és védelmi berendezések kulcsait és másodkulcsait is itt kell felsorolni F.2. 2.11.6.).....                                                                                                                                                                                      | 25 |
| 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 |
| 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 |
| 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén (F.2. 2.12.2.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 |
| 2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén (F.2. 2.12.3.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 |
| 2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 |
| 2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi ( <i>közút száma, lakott terület esetén településnév és közterület neve</i> ), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma ( <i>Itt kell szabályozni az önműködő fénysorompók irányfüggőségét, valamint, hogy üzemképes működését ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi-e</i> F.2. 3.1.7.)..... | 26 |
| 2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell (F.2. 3.6.2., 3.6.3., 3.11.2.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 |
| 2.33. A tolatás engedélyezése. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 |
| 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése (F.2. 4.1.2.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 |
| 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása ..... <b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása (F.2. 4.1.11.1.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 |
| 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 |
| 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése (F.2. 4.1.14.1.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 |
| 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül (4.1.17.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 |
| 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok (F.2. 4.1.17.1.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 |
| 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások (F.2.F. 16.5.6.2.)...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 |
| 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása (F.2. 4.4.5.1.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 |
| 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 |
| 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása (F.2. 1.2.101., 7.2.1.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 |
| 2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások (F.2. 5.3.3.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 |
| 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése (F.2. 5.3.1., 7.2.1.).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások (F.2. 5.3.2.).                                                                                                                                                                                                                     | ..... | <b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b> |
| 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat (F.2. 5.5., 5.5.6.).                                                                                                                                                                    | ..... | 31                                     |
| 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése (F.2. 5.6.1.).                                                                                                                                                                                                                                                                       | ..... | 31                                     |
| 2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaruk használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások (F.2. 7.2.).                                                                                                                                                                                                 | ..... | 31                                     |
| 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása (F.2. 15.1.12.3.).                                                                                                                                                                                                                                                               | ..... | 32                                     |
| 2.48. Engedélykérés-adás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ..... | 32                                     |
| 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba (Ha nyíltvonal szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkakört, — annak hiányában pedig harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy a forgalmi vonalirányítót — aki az engedélykérés-adást tanúsítja F.2. 15.7.4.).                                                                           | ..... | 32                                     |
| 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése (F.2. 15.8.1.).                                                                                                                                                                                                                                     | ..... | 32                                     |
| 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása (F.2. 15.11.4.).                                                                                                                                                                                                                                                      | ..... | 32                                     |
| 2.51. Rendelkezések közzlése a vonatszemélyzettel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ..... | 32                                     |
| 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása (F.2. 15.14.1.1., SZ.1. 8.).                                                                                                                                                                                                                  | ..... | 32                                     |
| 2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai (F.2. 15.14.1.2.).                                                                                                                                                                                                                                                           | ..... | 33                                     |
| 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások (F.2. 15.16.7.4.).                                                                                                                                                                                                                                                                           | ..... | 33                                     |
| 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások (F.2.F. 14.3.5.2.).                                                                                                                                                                                                | ..... | 33                                     |
| 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások (F.2.F. 14.4.2.2.).                                                                                                                                                                  | ..... | 33                                     |
| 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés, F.2.F. 14.4.4.).                                                                                                                                                                        | ..... | 34                                     |
| 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások (F.2.F. 14.5.4.).                                                                                                                                                                                                                                | ..... | 34                                     |
| 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. (Mely állomásra, állomásköze, rendelkezési szakaszra vonatkozóan kell a Nyilvántartást vezetni. A Nyilvántartás vezetésére, a kimutatás kézbesítésére vonatkozó előírások F.2. 17.1.4., vonatkozó normatív utasítás). | ..... | 34                                     |
| 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése (vonatkozó normatív utasítás).                                                                                                                                                                                                                                  | ..... | 35                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....                                                                                                                                                       | 35 |
| 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. ....                                                                                                                | 35 |
| 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....                                                                                                                                       | 35 |
| 5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. ....                                                                                                                                     | 35 |
| 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. ....                                                                                                                                           | 35 |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....                                                                                                                                                                               | 36 |
| 5.2.1. Részletes feladatkírás készítésére vonatkozó előírások (SZ.1.). ....                                                                                                                                                                  | 36 |
| 5.2.3. A Részletes feladatkíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....                                                                                                                               | 36 |
| 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. ....                                                                                                                                                      | 36 |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ....                                                                                                                                                                           | 37 |
| 5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése (SZ.1.). ....                                                                                                                                                           | 37 |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja). ....                                                                                                                           | 37 |
| 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása). ....                                                                                            | 37 |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások (F.2. 1.2.156., 12.7.). ....                                                                                                                                                        | 38 |
| 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....                                                                                                                 | 38 |
| 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....                                                                                                                                                                  | 38 |
| 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....                                                                                                                                                                         | 38 |
| 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. ....                                                                                                                                                                                          | 39 |
| 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. ....                                                                                                                                                                                           | 39 |
| 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás (vonatkozó normatív utasítás). ....                                                                                                                                           | 39 |
| 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....                                                                                                          | 39 |
| 6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások                                                                                                                                                  | 39 |
| 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (MÁV-START). ....                                                                                                                                          | 39 |
| 6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások (Itt kell szabályozni, hogy a Fejrovas előjegyzési napló vezetésénél a vágányok számát milyen formában kell előjegyezni: betűvel, arab számmal F.2.F. 7.2.). .... | 40 |



## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása

Az állomás a 4. számú Esztergom-Kertváros - Almásfüzitő egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, a 152+50 és a 165+00 szelvények között fekszik, mint középállomás.

#### Szomszédos állomások:

4. sz. vonalon: Lábatlan állomás,  
Neszmély állomás.

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek:

4. sz. vonalon:

Süttö - Neszmély állomások között Süttö felső megállóhely a 142 sz. szelvényben, Várhegyalja megállóhely a 84 sz. szelvényben található.

Süttö-Lábatlan állomások között Piszke megálló-rakodóhely a 178. sz. szelvényben.

A nyíltvonalai szolgálati helyek személyzettel nem rendelkeznek.

#### Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig:

Süttö-Neszmély állomások között a legnagyobb esés 4,3 ‰.

Süttö-Lábatlan állomások között a legnagyobb esés 1 ‰.

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson SZK típusú szovjet rendszerű, egyközpontos, váltófoglaltságos ellenmenetet és utolérést kizáró kisállomási biztosítóberendezés üzemel, mindkét irányból tengelyszámlálóval kiegészítve.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

| Viszonylat     | Közlekedési rend | Jelfeladás | Vonali biztosító berendezés                                      |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Süttö-Lábatlan | állomástávolságú | nincs      | ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve |
| Süttö-Neszmély | állomástávolságú | nincs      | ellenmenetet és utolérést kizáró, tengelyszámlálóval kiegészítve |

A vonal vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

### 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

| Vágány<br>száma/<br>jele | Rendeltetése                       | Forgalmi<br>használható hossza<br>kezdőpont felé (m) | Forgalmi<br>használható hossza<br>végpont felé (m) | Lejtviszony<br>kezdőpont felé (‰) | Lejtviszony végpont<br>felé (‰) | Vonatbefolyásolás<br>típusa | Határoló kitérő<br>kezdőpont felől | Határoló kitérő<br>végpont felől | TAF-TSI<br>azonosító | Vágány<br>besorolása | Hozzáfértés | Megjegyzés                                            |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                  | 3                                                    | 4                                                  | 5                                 | 6                               | 7                           | 8                                  | 9                                | 10                   | 11                   | 12          | 13                                                    |
| 01.                      | mellékvágány<br>/rakodó            | 255                                                  | 255                                                | +1                                | -1                              | Nincs                       | Földkúp                            | 5                                | 55-01552-<br>01-1    | K                    | Igen        | Pályamesteri<br>felügyelettel<br>játható max<br>5km/h |
| 02.                      | átmenő<br>fővágány<br>Vonatfogadó/ | 597                                                  | 597                                                | -1                                | +1                              | Nincs                       | 2                                  | 3                                | 55-01552-<br>01-2    | C                    | Igen        |                                                       |
| 03.                      | fővágány<br>Vonatfogadó/<br>indító | 535                                                  | 493                                                | -1                                | +1                              | Nincs                       | 2                                  | 3                                | 55-01552-<br>01-3    | D                    | Igen        |                                                       |

Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal, vezető nullával kell előjegyezni.

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

| A peron elhelyezkedése                | A peron hossza | A peron szélessége | A peron sínkorona feletti magassága | A peron burkolata             |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 02. sz. vágány felvételi épület felől | 200 m          | 150 cm             | sk 0                                | zúzott kő kavicssal tömörítve |
| 02 - 03. sz. vágány között            | 200 m          | 150 cm             | sk 0                                | zúzott kő kavicssal tömörítve |

A peronok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történik.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

A vázlatos helyszínrajzot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása, Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Valamennyi jelző fényjelző.

Az „A” és „B” jelű bejárat jelzők külön előjelzőkkel rendelkeznek.

Az „A” és „B” jelű bejárat jelzőkre a Hívójelzés kivezérelhető.

A bejárat jelzők hátoldalára a Hívójelzés feloldása jelzés nem vezérelhető ki.

| Kezdőpont felől                        |                   |                |          |  |                          |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|----------|--|--------------------------|
| A jelző helye                          |                   |                | A jelző  |  |                          |
| Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya) | Menetirány oldala | Szelvénytyszám | Jelölése |  | Rendeltetése             |
| Süttő                                  | jobb              | 172+00         | Aej      |  | bejárat jelző előjelzője |
| Süttő                                  | jobb              | 165+00         | A        |  | bejárat jelző            |
| Süttő                                  | jobb              | 163+15         | K2       |  | kijárat jelző            |
| Süttő                                  | jobb              | 163+00         | K3       |  | kijárat jelző            |

| Végpont felől                                |                      |               |          |  |                             |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|--|-----------------------------|
| A jelző helye                                |                      |               | A jelző  |  |                             |
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyílt<br>pálya) | Menetirány<br>oldala | Szelvénytípus | Jelölése |  | Rendeltetése                |
| Süttő                                        | jobb                 | 144+60        | Bej      |  | bejárat jelző<br>előjelzője |
| Süttő                                        | jobb                 | 152+50        | B        |  | bejárat jelző               |
| Süttő                                        | jobb                 | 156+75        | V2       |  | kijárat jelző               |
| Süttő                                        | jobb                 | 157+25        | V3       |  | kijárat jelző               |

Az állomáson egyéb jelzők és figyelmeztető jelek nincsenek.

Tolatási határjelzők:

| Jelző jele, száma | Szelvénytípus | Rendeltetése        |
|-------------------|---------------|---------------------|
| TH                | 153+00        | tolatási határjelző |
| TH                | 164+50        | tolatási határjelző |

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

| Jelzőeszköz elnevezése                                 | Mennyisége | Tárolási helye |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|
| vonatindító jelzőeszköz                                | 1 db       | forgalmi iroda |
| Fehér és zöld fény adására alkalmas<br>kézi jelzőlámpa | 1 db       |                |
| jelzőzászló                                            | 1 db       |                |
| vörös fényű jelzőlámpa                                 | 2 db       |                |
| sárga fényű jelzőlámpa                                 | 2 db       |                |
| piros fényű jelzőlámpa (közút<br>fedezéséhez)          | 2 db       |                |
| piros színű jelzőtárcsa (közút<br>fedezéséhez)         | 2 db       |                |
| Megállj jelző                                          | 2 db       | irattár        |
| Megállj jelző előjelzője                               | 2 db       |                |
| vállmagasságú állvány                                  | 2 db       |                |

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

| Váltó |                  |             |                |           |                     |                         |           |                         |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám  | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja |           | Zárszerkezet típusa |                         | Lezárható | Csússzínrögzítő kengyel | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Villamos       | Helyszíni | Kampózár            | Elektromos ellenőrzőzár |           |                         |                         |            |            |
| 1     | E                | X           | X              |           |                     | X                       | X         | E, K                    |                         |            |            |
| 2     | E                | X           | X              |           |                     | X                       | X         | E, K                    |                         |            |            |
| 3     | E                | X           | X              |           |                     | X                       | X         | E, K                    |                         |            |            |
| 5     | E                | X           | X              |           |                     | X                       | X         | E, K                    |                         |            |            |

Jelmagyarázat:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

Az állomás területén 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

| Védelmi berendezés                                             | Helye                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| VS 1., az 1-es és az 5-ös számú váltókkal szerkezeti függésben | Süttői erdészet sajátcélu vg. felé                                   |
| vágányzáró földkúp                                             | 01. sz. vágány, az 5. sz. váltótól 255 m-re, a felvételi épület felé |

**1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

A 01. sz. vágány mellett 40 m hosszban oldalrakodó található.

**1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.**

Az állomás mindkét oldalán a 02. és 03. sz. vágányok között egy-egy vízdaru található, melyek jelenleg üzemben kívül vannak helyezve. A vízdaruk kulcsainak tárolása a forgalmi irodában a kulcsszekrényben történik.

## 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

Neszmély állomás irányába minden munkavégzéssel kapcsolatos kommunikáció csak a vonalas rögzített IP telefonon történhet.

### 1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi irodában található:

| LB engedélykérő telefon:                                                                          |           | hívójelek:                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Állomásközi kétirányú váltókapcsolóval ellátott telefon (engedélykérő Lábatlan és Neszmély felé): | Lábatlan: | .-..                                                                 |
|                                                                                                   | Süttő:    | ..-                                                                  |
|                                                                                                   | Neszmély: | -.                                                                   |
| Pályatelefon:                                                                                     |           | Forgalmi irodában van elhelyezve a pályatelefon csatlakozó készülék. |

| CB rendszerű vasútüzemi telefonszámok |                  |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| Állomásfőnök:                         | Üzemi            | 02/59-49        |
|                                       | Külső telefonról | 06/1-512-5949   |
|                                       | Mobil            | +36/30-793-3497 |
| Forgalmi koordinátor:                 | Üzemi            | 02/59-52        |
|                                       | Külső telefonról | 06/1-512-5952   |
|                                       | Mobil            | +36/30-172-3181 |
| Forgalmi iroda:                       | Üzemi            | 02/59-89        |
|                                       | Külső telefonról | +36/1-512-5989  |
|                                       | Mobil            | +36/30/510-6916 |
| Forgalmi vonalirányító (komáromi)     | Üzemi            | 01/11-66        |
|                                       | Mobil            | +36/30-833-2321 |
| Területi főüzemirányító kelet         | Üzemi            | 01/13-33        |
|                                       | Külső telefonról | +36/1-511-1333  |
|                                       | Mobil            | +36/30-565-6347 |
| Területi főüzemirányító nyugat        | Üzemi            | 01/17-88        |
|                                       | Külső telefonról | +36/1-511-1788  |
|                                       | Mobil            | +36/30-420-6829 |

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson nincs hangrögzítéssel üzemelő értekező berendezés.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

|                                   |                  |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Forgalmi vonalirányító (komáromi) | Üzemi            | 01/11-66        |
|                                   | Mobil            | +36/30-833-2321 |
| Területi főüzemirányító kelet     | Üzemi            | 01/13-33        |
|                                   | Külső telefonról | +36/1-511-1333  |
|                                   | Mobil            | +36/30-565-6347 |
| Területi főüzemirányító nyugat    | Üzemi            | 01/17-88        |
|                                   | Külső telefonról | +36/1-511-1788  |
|                                   | Mobil            | +36/30-420-6829 |

### 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A térvilágítási körzetek kézi kapcsolói feliratozva a forgalmi irodába vezető előszobában, falra szerelt kapcsolótáblán találhatók. Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata a Világítási naptár és az energiatakarékosság figyelembevételével.

Az utazóközönség részére kijelölt helyiségeket a személyszállító vonatok érkezése előtt 30 perccel korábban kell kivilágítani és a vonat elhaladása után a kivilágítást meg kell szüntetni.

A térvilágítással a kapcsolatos hiányosságokat a [diszpecser.erosaram@mav.hu](mailto:diszpecser.erosaram@mav.hu) e-mail címen, vagy a +36/1/516-2292, +36/30-936 0250 telefonszámokon kell bejelenteni.

### 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

#### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson analóg, számítógéppel nem támogatott utastájékoztató berendezés került beüzemelésre, melyet a forgalmi szolgálattevő kezel.

Az állomáson vizuális utastájékoztató berendezés nincs.

A forgalmi szolgálattevő a vonatkésésekről az utazóközönséget a rendelkezésre álló szövegminták alapján köteles tájékoztatni.

A forgalmi szolgálattevő köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a vonatközlekedés menetrendszerűségét, melynek figyelembe vételével gondoskodnia kell az utazóközönség maradéktalan és időbeni tájékoztatásáról. Ennek érdekében a forgalmi szolgálattevő köteles figyelemmel kísérni az informatikai rendszerekben lévő adatokat, valamint folyamatos kapcsolatot tartani a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevőivel és szükség szerint a forgalmi vonalirányítóval.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

A felvételi épület utasforgalmi területeitől az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 4 perc.

Az utastájékoztatás csak az állomásra vonatkozóan történik.

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát előszóval közölni kell az utazóközönséggel a felvételi épület előtt és a váróteremben. 10 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként meg kell ismételni.

### **1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.**

Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 4 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 10 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként meg kell ismételni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatást adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt.

Áthaladó vonatról az utazóközönséget a bejárat jelző szabad jelzésre történő állítása előtt, legkésőbb a bejárat jelző meghaladásának időpontjában kell tájékoztatni.

### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A hangos utastájékoztató szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati telephelyének személyszállítási technológusa köteles elkészíteni, módosítani és folyamatosan a menetrendben történő változásoknak megfelelően karban tartani, aktualizálni.

A hangos utastájékoztató szöveggönyv kézbesítése az utastájékoztatást előszóban végző forgalmi szolgálattevő részére az állomásfőnök, és a forgalmi koordinátor feladata.

### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások**

Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a forgalmi szolgálattevő a Hibaelőjegyzési könyvbe történő bejegyzése mellett TEB diszpécser részére távbeszélőn azonnal köteles bejelenteni.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő előszóval köteles az utazóközönséget forgalmi iroda előtti téren, és a váróteremben tájékoztatni.



### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása**

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, a forgalmi vonalirányító rendelkezése szerint kell végezni az utastájékoztatást. A bemondandó szövegmintát a forgalmi vonalirányító zárt csoportú e-mail rendszeren (sutto.rfszt@mav.hu,) küldi meg. Az érkezett e-mail pontos időpontját, az elrendelő nevét, és a rendkívüli utastájékoztatás tényét a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni. Szolgáltatadás-átvétel során az alkalmazandó szövegmintát írásban át kell adni.

Rendkívüli események /Havária/ bekövetkezése alkalmával a vonatonál szolgálatot teljesítő vezető jegyvizsgálót a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóban, vagy a rendelkezésre álló eszközön (mobiltelefon) keresztül tájékoztatni a rendkívüli eseményről, a várható közlekedési rendről, és minden olyan egyéb információról, amely szükséges az előírt utastájékoztatás végrehajtásához.

A rendkívüli helyzet fennállása alatt a forgalmi szolgálattevő és a vonatszemélyzet köteles folyamatosan kapcsolatot tartani, és minden bekövetkező változásról egymást a rendelkezésre álló eszközökön keresztül köteles informálni.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása**

Az állomáson kihelyezett statikus hirdetménytároló oszlopon található hirdetmények:

- Érkező-Induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák).

A váróteremben található statikus utastájékoztató hirdetmények:

- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási rendje

A megállóhelyeken kihelyezett statikus hirdetménytároló oszlopon található hirdetmények:

- Érkező-Induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények (SZÜSZ kivonat, díjtáblák).

Az állomáson a statikus hirdetménytároló oszlopon a hirdetmények kihelyezése, pótlása, eltávolítása a forgalmi koordinátor, távollétében pedig forgalmi szolgálattevő feladata.

A váróteremben az Állomási rend kihelyezése a forgalmi koordinátor, távollétében a forgalmi szolgálattevő feladata, a Váróterem nyitvatartási rendje kihelyezését a MÁV Zrt – Ingatlankezelési diszpécser megbízott munkavállalója végzi.

A megállóhelyeken a területileg illetékes Pályafenntartási szakszolgálat megbízott munkavállalói végzik a hirdetmények kihelyezését, pótlását, eltávolítását.

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

##### Az állomás vonatkozásában:

Az utastájékoztató hirdetések meglétéről, érvényességéről, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni.

Hiányosság, vagy lejárt utastájékoztató hirdetések esetében az állomásfőnök elrendeli a forgalmi koordinátornak, forgalmi szolgálattevőnek a hirdetések cseréjét, eltávolítását.

A statikus utastájékoztató oszlopokon elhelyezett utastájékoztató hirdetményeket a KIG ÁUK megbízott munkavállalói meghatározott időközönként ellenőrzik.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések ellenőrzését a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa eseti ellenőrzéskor végzi.

A feltárt hiányosságokról a KIG ÁUK, és a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa e-mail útján jelentést küld a Komárom Terület területi forgalmi koordinátorának, aki a felügyeletet ellátó állomásfőnökség állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának közreműködésével intézkedik a hiányosság megszüntetéséről.

##### A megállóhelyek vonatkozásában:

Az utastájékoztató hirdetések meglétéről, érvényességéről, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor a heti ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni.

Hiányosság, vagy lejárt utastájékoztató hirdetések esetében az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor e-mailben értesíti a területileg illetékes Pályafenntartási szakszolgálat pályamesterét, aki elrendeli az általa megbízott munkavállalójának a cserét, vagy hiánypótlást.

A statikus utastájékoztató oszlopokon elhelyezett utastájékoztató hirdetményeket a KIG ÁUK megbízott munkavállalói meghatározott időközönként ellenőrzik.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések (SZÜSZ kivonat, díjtáblák) ellenőrzését a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa eseti ellenőrzéskor végzi.

A feltárt hiányosságokról a KIG ÁUK, és a MÁV-START Zrt. TSZVI Bp. Nyugati személyszállítási technológusa e-mail útján jelentést küld a Komárom Terület területi forgalmi koordinátorának, aki a felügyeletet ellátó állomásfőnökség állomásfőnökének és forgalmi koordinátorának közreműködésével intézkedik a hiányosság megszüntetéséről.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.**

A felvételi épületben: forgalmi iroda.

#### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége**

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg. A forgalmi irodában tartandó rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteménye a forgalmi irodában az asztalfiókban található. Az utasítások, szabályozások, rendeletek, segédkönyvek a Pályavasúti Intranet Portálon elektronikus formában elérhetők. A pályavasúti intranet portál elérési útvonala:

[https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz\\_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx)

### 1.12. Parancskönyv kezelése

A Parancskönyvi rendelkezések állomási és vasútvállaltok részére digitális formátumból kerülnek kinyomtatásra és külön erre a célra rendszeresített tárolóban kerülnek lefűzésre a sorszámozásnak megfelelően.

Az állomási és külön a vasúti vállalatok részére felfektetett iratgyűjtő mappa a forgalmi irodában található.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomáson 1 db. elsősegélydoboz található, melynek tárolási helye a forgalmi iroda szekrénye.

Felbontása esetén a dobozban lévő jegyzéket értelemszerűen ki kell tölteni.

A doboz feltöltéséért az állomásfőnök vagy forgalmi koordinátor a felelős.

| Név                            | Cím                                                        | Telefonszám                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Háziorvosi rendelő Süttő       | 2543 Süttő,<br>Rákóczi Ferenc út 73.                       | +36/33-655-536             |
| Orvosi ügyelet:                | 2500 Esztergom,<br>Hősök tere 1.                           | 1830                       |
| MÁV üzemorvos                  | 2900 Komárom,<br>Tóth Lőrinc utca3.<br>Dr. Paksi Magdolna. | 02/52-10<br>+36/34-340-640 |
| Mentők Esztergom               | 2500 Esztergom,<br>Hősök tere 1.                           | 112                        |
| Vaszari Kolos Kórház Esztergom | 2500 Esztergom,<br>Petőfi Sándor út 26.                    | +36/33-542-300             |

Az alkoholszonda és alkoholteszt a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgálati doboz pedig Lábatlan állomás forgalmi irodájában található.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

| Megnevezése                                     | Címe                                          | Telefonszáma                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Általános segélyhívó                            | .                                             | 112                                                 |
| Polgármesteri hivatal                           | Süttő, Templom tér 9, 2543                    | 06 33) 474 360                                      |
| MÁV<br>Létesítményüzemeltető és<br>Vasútör Kft. | 1087 Budapest, Könyves<br>Kálmán körút 54-60. | +36/1-511-4042<br>diszpécser szolgálat:<br>01/76-87 |
| Lábatlan Polgárőr<br>Egyesület                  | 2541<br>Lábatlan, Piszkei utca 7.             | +36 30 534 8856                                     |

## **2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások**

**2.1.A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.**

| Szolgálati hely, munkakör | Szükséges létszám<br>(fő) | Minimális létszám<br>(fő) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Forgalmi iroda</b>     |                           |                           |
| forgalmi szolgálattevő    | 1                         | 1                         |

## **2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.**

A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő a KSz. Helyi Függelékben, valamint a Szolgálati beosztásban meghatározott időpontban személyesen a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél köteles szolgálatra jelentkezni. A szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni a szolgálatot átvevő szolgálatképes állapotáról. Az érkezés és távozás időpontját a Jelentkezési könyvben elő kell előjegyezni és alá kell írni.

## **2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.**

Állomásbejárásra kötelezettek a forgalmi szolgálattevők, akik szolgálati idejük alatt, a szolgálat átvétele után az arra alkalmas első időben kötelesek állomásbejárást tartani.

Szolgálat megszakítás esetén a szolgálat újbóli megkezdésekor a tér áttekintésével, ha a távolbalátás korlátozott, tényleges állomásbejárást köteles tartani.

Az állomásbejárás megkezdését és befejezését - két sorban, külön sor a megkezdés és külön sor a befejezés - a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell előjegyezni. A bejegyzésnek tartalmaznia kell: dátum, óra/perc, az állomásbejárás megkezdve/befejezve, rendellenességet, hiányosságot tapasztaltam/nem tapasztaltam, és a forgalmi szolgálattevő aláírását.