



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
SZABADKÍGYÓS ÁLLOMÁS

7930/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

SZABADKÍGYÓS ÁLLOMÁS

Készítette:

Szóke János
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Meszesán László
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás Szabadkígyós Állomás
Érvényes:2023.04.01.

Állomási Végrehajtási Utasítás Szabadkígyós állomás
Érvényes:2023.04.01.

Tartalom

1. Általános előírások	4
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	4
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	4
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	4
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	4
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	5
1.3.1. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	5
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	6
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	6
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	8
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	9
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	9
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	9
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.6. Villamos felsővezetési rendszer.	12
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	12
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és kulcsaik tárolási helye.....	13
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások	13
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek	14

1.12.	Parancskönyv kezelése	15
1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	15
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Az állomás fekvése:

Szabadkígyós állomás a 920+22-940+59 szelvények között a Szajol- Békéscsaba-Lökösháza országhatár (120.) villamosított, egyvágányú, normál nyomtávolságú fővonalon fekvő középállomás.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől: Békéscsaba, végpont felől: Kétegyháza állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Békéscsaba-Kétegyháza állomások közötti szakaszon nyíltvonalai szolgálati hely nincs.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Békéscsaba-Szabadkígyós állomások között:

A legnagyobb esés: 0,4 ‰

Szabadkígyós-Kétegyháza állomások között:

A legnagyobb emelkedés: 1,9 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Szabadkígyós állomáson mechanikus (vonóvezetékes) váltóállítású, fényjelzős biztosítóberendezés üzemel. (SIEMENS–HALSKE)

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Szabadkígyós – Kétegyháza és Szabadkígyós - Békéscsaba állomások között: ellenmenetet kizáró önműködő biztosított térközi közlekedés, amely vonatbefolyásolásra ki van építve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

A vágány száma/ neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtési viszonyok kezdőpont felé (‰)	Lejtési viszonyok végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	A vágány	Hozzáfé- rés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány	450	450	*	*	nem	8	3	HU-18044-01-1	E	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító fővágány	750	750	*	*	nem	6	3	HU-18044-01-2	E	nyílt	
III.	átmenő fővágány	750	750	*	*	nem	4	3	HU-18044-01-3	D	nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító fővágány	880	880	*	*	nem	2	1	HU-18044-01-4	E	nyílt	
scvp	mellékvágány (rakodó)	246	246	*	*	nem	8	-	HU-18044-01-5	K	nem nyílt	

*Az állomási vágányok lejt viszonyai: Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰ kisebb esésben fekszik. A vágányok lejtési viszonyait a következő táblázat tartalmazza:

Lejtési viszonyok a valamennyi vágányon.

szelvéyszám-tól	szelvéyszám-ig	vágányhossz	lejtviszony
936+66	935+50	115 méter	em 0,50
935+50	929+80	590 méter	em 0,81
929+80	926+28	500 méter	em 0,20

Az állomási vágányok számait a Fejrovtos előjegyzési napló 6. sorszámú rovatának vezetésekor mindenkor betűvel, a külön sorban írandó közlemények előjegyzésekor pedig a fenti táblázatban közölt számmal (római) kell szerepeltetni.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az utas peronok megközelítése:

- (II. - III. sz. vágányok) a forgalmi irodából a kijáratnál szemben a vágányok felé szintbeli átjárón keresztül.
- (IV. sz. vágány) a forgalmi irodából a kijáratnál szemben a vágányok felé szintbeli átjárón keresztül.

Vágány- szám	Hossz	Szelvéyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II.-III.	252 m	928+52,7-931+04,2	sk15	1,70	viacolor
III.-IV.	95 m	928+85,1 – 929+80,1	sk0	1,80	vb. alj + salak

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Szabadkígyós	jobb	920+22	A	5	Biztosított fény bejárat, hívójelzés kivezérelhető
Szabadkígyós	jobb	927+70	B	4	Biztosított fény kijárat
Szabadkígyós	jobb	927+50	C	3	Biztosított fény kijárat
Szabadkígyós	jobb	927+00	D	4	Biztosított fény kijárat
Szabadkígyós- Békéscsaba	jobb	903+52	AT/05	3	Önműködő térközjelző előjelzést ad az „A”bej. jelzőre

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Szabadkígyós	jobb	935+55	E	4	Biztosított fény kijárat
Szabadkígyós	jobb	935+70	F	3	Biztosított fény kijárat
Szabadkígyós	jobb	936+08	G	4	Biztosított fény kijárat
Szabadkígyós	jobb	940+53	H	5	Biztosított fény bejárat, hívójelzés kivezérelhető
Szabadkígyós- Kétegyháza	jobb	954+53	AT 954/ 955		Önműködő térközjelző előjelzést ad a „H”bej. jelzőre

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Villamos mozdony állj	933+21	I. sz. rakodóvágány
Villamos mozdony állj	927+12	I. sz. rakodóvágány
Tolatási határjelző	925+30	Békéscsaba felé
Tolatási határjelző	937+70	Kétegyháza felé
Figyelmeztető tábla (kihajtható)	922+14	Kezdőpont felől
Áramszedőt le-fel tábla (kihajtható)	924+22	Kezdőpont felől
Figyelmeztető tábla (kihajtható)	940+93	Végpont felől
Áramszedőt le-fel tábla (kihajtható)	938+72	Végpont felől

Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db sárga jelzőzászló.

I sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője.
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására

Kézi jelzőlámpák:

- 1 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, (tolatáshoz-vonatfogadáshoz) mely zöld színűre változtatható.

Tolatáshoz:

- 1 db fehérfényű munkalámpa (24V-os)
- 1 db sárga jelzőzászló.

II sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője.

Kézi jelzőlámpák:

- 1 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa,(tolatáshoz-vonatfogadáshoz) mely zöld színűre változtatható.

Közúti jelző eszközök:

- 2 db mindkét oldalán piros színű jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db vállmagasságú állvány.

Tolatáshoz:

- 1 db fehérfényű munkalámpa (24V-os)
- 1 db sárga jelzőzászló.

1.4.2. **A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv					
I2	E	x		x		x	x	x	x	-	FF
2	E	x	x			x	x	x		-	FF
4	E	x	x			x	x	x		-	FF
6	K	x	x		x		x	x		-	FF
8	K	-		x	x		-	x		-	ÁF
8/1	E	-		x	x		-	-		-	ÁF
11	E	x		x		x	x	x	x	-	FF
1	E	x	x			x	x	x		-	FF
3	E	x	x			x	x	x		-	FF
5	E	x		x	x		x	x		-	FF

Jelmagyarázat:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány

Váltójelző:

- ÁF: ábralemez fényvisszaverő
- FF: forgólapos fényvisszaverő

A váltók váltófűtéssel nincsenek felszerelve.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	927+65	II. sz. váltókezelői őrhelybiztosító berendezésével	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhely biztosítóberendezésébe mechanikusan elzárva. Kivehető, ha a biztosító berendezés alaphelyzetben van.
VS1	932+80	5. számú váltóval	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodai biztosítóberendezésébe mechanikusan elzárva. Kivehető, ha a biztosító berendezés alaphelyzetben van.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

A forgalmi irodában:

- 1 db forgalmi vonalirányítói távbeszélő készülék. Ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.
- 1 db Villamos üzemi távbeszélő készülék. Ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel.
- 1 db CB rendszerű távbeszélő készülék.
- A rendelkező asztalon 1 db rendelkező távbeszélő készülék.
- Az engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Békéscsaba felőli) ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel, amely Békéscsaba állomáson van telepítve.
- GSM-R diszpécser terminál.
- 1 db mobiltelefon 36/30/4677963.

I. sz. váltókezelői őrhelyen:

1 db távbeszélő, ami két funkciót lát el, a két funkciót iránykulccsal lehet váltani:

- Helyi körzeti távbeszélő,
- Állomásközi távbeszélő.
- 1 db mobil telefon: 0630/226-4929
- GSM-R Helyhez kötött asztali modul, állomási terminál.

II.sz. váltókezelői őrhelyen:

1 db távbeszélő, ami két funkciót lát el, a két funkciót iránykulccsal lehet váltani:

- Helyi körzeti távbeszélő,
- Állomásközi távbeszélő.
- 1 db mobil telefon: 0630/223-1887
- GSM-R Helyhez kötött asztali modul, állomási terminál.

Távbeszélő hívójelek:

Békéscsaba engedélykérő:(- - •)

Kétegyháza engedélykérő: (- • -)

Helyi körzet hívójelei:

- I. sz. váltókezelői őrhely: (•••)
- II. sz. váltókezelői őrhely: (••)
- Forgalmi iroda: (•)

Villamos üzemi távbeszélő:

- Békéscsaba villamos üzemirányító: (•••-)
- Szabadkígyós forgalmi iroda: (•••)

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

- Állomásfőnök: Kétegyháza 06/34-24
- Forgalmi koordinátor 06/39-46
- Forgalmi szolgálattevő: 06/34-64 06/34-40
- mobil: +36 30 / 467 7963
- Forgalmi vonalirányító: 06/14-12
- Területi fő-üzemirányító: 06/13-33
- Kommunikációs körzet állomás (Kétegyháza): 06/34-04
- Call-Center: 01/48-78
- Villamos üzemirányító: 06/33-26 06/33-21
- Szomszédos forgalomszabályozó állomás, stb.
Kétegyháza: 06/34-04 06/39-45
- Békéscsaba főrendelkező: 06/33-13
- Biztosító berendezési diszpécser: 06/12-70 06/12-71
- pályavasúti diszpécser: 06/11-60
- MÁV-START Zrt. Területi személyszállítási fő-üzemirányító: 06/23-24

GSM-R hívószámok:

Állomások:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathálóból hívunk Diszpécser pultot/
Szolnok Pagoda „I. –es állító központ” (Főrendelkező)	SZOLNOK-FORG-01	72110602	095 06 38 8881242	+36388881242
Szajol forgalmi (Rendelkező)	SZAJOL-FORG-01	72190802	095 06 38 8881249	+36388881249
Mezőtúr forgalmi iroda	MEZOTUR-FORG-01	76371302	095 06 38 8881630	+36388881630
Békéscsaba főrendelkező	BCSABA-FORG-01	76331302	095 06 38 8881631	+36388881631
Békéscsaba elektra kezelő	BCSABA-FORG-02	76333702	095 06 38 8881632	+36388881632

Békéscsaba TÁFI1	BCSABA- VREND-01	76331602	095 06 38 8881633	+36388881633
Szabadkígyós (Forgalmi szolgáltattevő)	SZABADK- FORG-01	76346402	095 06 38 8881332	+36388881332
Szabadkígyós 1-es torony	DeskfocX rádiós eszköz	8881867	095 06 38 8881867	+36388881867
Szabadkígyós 2-es torony	DeskfocX rá- diós eszköz	8881868	095 06 38 8881868	+36388881868
Kétegyháza (Forgalmi szolgáltattevő)	KETEGYH- FORG-01	76343002	096 06 38 8881330	+36388881330
Lőkősháza forgalmi iroda	LOKOSHAZ- FORG-01	76391302	095 06 38 8881634	+36388881634

Üzemirányító Központ:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító	SGUIKP- TFUZIR- 01	76133390	095 06 38 8881620	+36388881620
Szajol-Békéscsaba / Szeged-Békéscsaba forgalmi vonalir.	SGUIKP- VONIR- 01	76141201	095 06 38 8881600	+36388881600
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP- MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36388881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP- MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36388881622
Távközlési diszpécser (PTI Sg)	SGUIG- TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36388881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP- BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36388881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP- PALYD- 01	76116050	095 06 38 8881616	+36388881616

Valamennyi GSM-R terminál központi hangrögzítőbe bekötve.

Visszahallgatható technológiai célú mobil telefon:

- 0630/467-7963 Forgalmi szolgáltattevő

- Engedélykérő távbeszélő kapcsolat (Békéscsaba felőli) Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 06/33-13 Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 06/33-30 Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 06/33-33 Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 0630/565-5712 Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.
- 0630/5075304 Békéscsaba állomáson van telepítve, ott lehet visszahallgatni.

Elektronikus elérhetőségek:

- | | |
|---|---------------------------|
| – Állomásfőnök: | szoke.janos2@mav.hu |
| – Forgalmi koordinátor: | katona.attila3@mav.hu |
| – Forgalmi szolgálattelvő (zárt e-mail rendszer): | szabadkigyos.rfszt@mav.hu |
| – Területi Fő-üzemirányító: | uksg.tfoir@mav.hu |
| – Vonalirányító: | uksg.600@mav.hu |
| – Területi Funkcionális Felügyelet: | sgtszf@mavrt.hu |

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Békéscsaba állomáson üzemel hangrögzítő berendezés. Használhatatlansága esetén az állomást forgalmi szempontból hangrögzítő berendezéssel fel nem szereltnek kell tekinteni. Hangrögzítőberendezés meghibásodása esetén a főrendelkező forgalmi szolgálattelvő köteles értesíteni Szabadkígyós állomás forgalmi szolgálattelvőjét. Az értesítés megtörténtét a Fejrovasat előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Forgalmi vonalirányító (600):

- Irányítói közvetlen: beemeléssel
- vasúti távbeszélő: 06/14-12
- mobil: 30/2365711

Területi főüzemirányító:

- vasúti távbeszélő: 06/13-33;
- mobil: 30/565-63-49

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal

Villamos mozdonyal csak részben járható vágányok.

Szabadkígyós állomáson nincs.

Állomási áramkörök:

- Az I. sz. vágány felett felsővezeték nincs.
- Az állomás II. III. és IV. sz. vágánya felsővezetékkel teljes hosszában ki van építve.
- Állomás bal: a II. sz. vágány,
- Állomás jobb: a III.-IV. sz. vágány.

1.6.2. **Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és kulcsaik tárolási helye.**

Állomási szakaszolók:

Jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Helye
Ü1	Üzemi	Kézi működtetésű	Bekapcsolt, lakattal lezárt	920+79 sz. szelvény (09207 oszlop)
Ü2	Üzemi	Kézi működtetésű	Bekapcsolt, lakattal lezárt	940+10 sz. szelvény (09329 oszlop)
Bpt	Budapest táp	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Bpv	Budapest vonal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Lht	Lökösháza táp	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Lhv	Lökösháza vonal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áj	Állomás jobb	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áb	Állomás bal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öj	Összekötő jobb	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öb	Összekötő bal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert

1.6.3. **Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.**

Földelő rudak darabszáma, tárolási helye:

4 db a kapcsolókertben. (25 kv-os kültéri földelőrúd)

1.7. Világítással kapcsolatos előírások

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomáson kialakított térvilágítási körzetek, valamint az utazóközönség céljaira szolgáló helyiségek és létesítmények kivilágítása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata, a világítási naptár, vagy szükség szerint.

Világítási körzetek:

- A forgalmi iroda körzete: térvilágítás kapcsolása kézi üzemmóddal kapcsolható a forgalmi irodából.
- I. számú váltókörczet: térvilágítás kapcsolása kézi üzemmóddal történik a I. számú váltókezelői őrhelyről.
- II. számú váltókörczet: térvilágítás kapcsolása kézi üzemmóddal történik a II. számú váltókezelői őrhelyről.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

A konténerben:

Forgalmi jellegű

- Forgalmi iroda;
- öltöző;

A konténeren kívül:

Forgalmi jellegű:

- I. sz. váltókezelői szolgálati hely;
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely;

1.11. Az egyes szolgálati helyeken a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek

A forgalmi irodában papíralapon megtalálható utasítások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás;
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás;
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei;
- E. 2. sz. Fékutasítás;
- E.101. sz. Általános Utasítás;
- E.102.sz.Utasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társasági megállapodások

A forgalmi irodában kifüggesztve található meg az éves gyakorlati oktattatási ütemterv. Parancskönyv, Eseménykönyv állomási forgalmi dolgozók részére, Jelentkezési könyv és egyéb nyilvántartások, a fordulósolgálatot végző munkavállalók részére a forgalmi irodában található meg.

Az F. 2. számú Forgalmi Utasítás 2. számú Függeléke alapján a gyűjteményben tartandó utasításokat elektronikus formában a Pályavasúti Intranet portálon lehet elérni.

Elérési útvonala: MÁV Pályavasúti Intranet portál-forgalom- KÖZPONTI SZABÁLYOZÁS_- Forgalom - Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx

1.12. Parancskönyv kezelése

Szabadkígyós állomáson három papír alapú Parancskönyv áll rendelkezésre:

- Pályavasúti személyzet részére,
- Vállalkozó vasúti társaságok részére,
- A V120_06. projekt kapcsán az átépítés miatt felfektetett parancskönyv.

Tárolási helyük a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az alkoholszonda tárolási helye: a forgalmi iroda kulcsszekrénye az alkoholszondás ellenőrzés nyilvántartással és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs. Sebkötözőcsomag a forgalmi irodában elhelyezve.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba Baross utca.34	061 516/33-40 0666/327-448
Orvosi ügyelet	Pándy Kálmán kórház: Gyula, Simmelweis u.1.	0666/463-763
Kórház	Pándy Kálmán kórház: Gyula, Simmelweis u.1.	0666/463-763
Egészségügyi intézmény	Szabadkígyós Iskola utca 6.	0666/247-787

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszám
Központi segélyhívószám	-	112

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszám
Rendőrkapitányság	Békéscsaba Bartók Béla út.1/3	0666/523-700 segélyhívó:107
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Békéscsaba Berzsenyi utca.9.	0666/444-844 segélyhívó:104
Tűzoltóság	Békéscsaba Kazinczy utca 9.	0666/322-188 segélyhívó:105
Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Békéscsaba Kazinczy utca 9.	0666/322-188 segélyhívó:105
Polgárőrség	Szabadkígyós	0670/339-5372
Polgármesteri Hivatal	Szabadkígyós Kossuth tér 7.	0666/247-186
Vadásztársaság	Szabadkígyós	0666/247-804
Vasútór Kft.	Békéscsaba	0630/415-0291
Minerva Hungary Kft.	Szabadkígyós MÁV Tanyák 81.	0670/476-6063

