

Szeged ÁVU módosítás 2026.09.21-től

Szeged állomás 34179/2025/PALYA sz. Állomási Végrehajtási Utasítása az alábbiak szerint módosul. A törlendő részeket piros áthúzott betűvel, az új részeket piros dőlt betűvel jelöltük.

1. Általános leírás

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Jelző-, biztosítóberendezés típusa

Az elektronikus biztosítóberendezés vágányfoglaltság ellenőrzésre kiépített területének határai:

- A ~~DUNA-ASSIST-BAU Cereal~~ Kft. scvp. (TIG) felől a J416/1 jelű tolatásjelző.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre

1.4.1. Jelzők

Főjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők, tolatásjelzők

A jelző helye			A jelző		
Helye	Menetirány oldala	Szelvénye	Jelölése	Rendeltetése	Kiegészítő jelzései / Megjegyzés
Szeged-Rendező					
Végpont felől, 416/1 sz. váltó előtt	jobb	1154+41	J416/1	Biztosított fény árbócos tolatásjelző	DUNA-ASSIST-BAU Cereal Kft. scvp. (TIG) felől

Egyéb jelzők

Szeged-Rendező		
DUNA-ASSIST-BAU Cereal Kft. scvp. (kezdőpont felől a 416/1-es váltó előtt)	1153+85	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

1.6. Értekezés

1.6.1. Értekezési lehetőségek

Értekezési lehetőségek, távbeszélő kapcsolatok szolgálati helyenként

Szeged-Rendező

Helyi körzeti értekező berendezések

- ~~Szeged-Rendező forgalmi iroda / III. sz. őrhely – T2 körzet: A felvételi épület és a 418 sz. váltó között üzemelő utasítást adó, hangszórós távbeszélő.~~
- Szeged-Rendező forgalmi iroda – T2 körzet: Az SR2 jelű útsorompónál üzemelő utasítást adó, hangszórós távbeszélő.
- Szeged-Rendező forgalmi iroda – T4 körzet: A 403 – 411 sz. váltók közötti területen üzemelő utasítást adó, hangszórós távbeszélő.

- Szeged-Rendező forgalmi iroda – T6 körzet: A 412 sz. váltó és a felvételi épület közötti területen (beleértve az SR4 jelű útsorompót is) üzemelő utasítást adó, hangszórós távbeszélő.
- Szeged-Rendező forgalmi iroda – T5 körzet: A felvételi épület és a 425 sz. váltó közötti területen üzemelő utasítást adó, hangszórós távbeszélő.
- Szeged-Rendező forgalmi iroda / III. sz. őrhely – T3 körzet: A 442 sz. váltónál és a Tram-Train javító műhely végponti oldalán üzemelő utasítást adó, hangszórós távbeszélő.
- Szeged-Rendező forgalmi iroda / III. sz. őrhely – T1 körzet: Az 1160+49 sz. szelvényben található oszlop ~~felvételi épület~~ és a 441 sz. váltó (III. sz. őrhely körzete) közötti területen üzemelő utasítást adó, hangszórós távbeszélő.
- I. sz. őrhely – T1 körzet: Az őrhely és a váltókörzete között üzemelő utasítást adó, hangszórós távbeszélő (1170 – 1175 sz. szelvények közötti terület).

Térhangos körzetek

Szeged-Rendező

- T2 körzet (Szeged-Rendező forgalmi, ~~III. őrhely~~) oszlopok neve, helye, szelvénye:
 - ~~○ T2/3: 212 sz. váltó (1158+90)~~
 - ~~○ T2/2: 422 – 210 sz. váltók között (1158+10)~~
 - ~~○ T2/1: 421 – 422 sz. váltók között (1157+80)~~
 - ~~○ 23/B: R.III – XI. vágányok között (1156+55)~~
 - ~~○ 22/B: R.III – XI. vágányok között, VS1 sz. vágányzáró sorompó (1155+48)~~
 - ~~○ 21/B: 418 sz. váltó (1154+40)~~
 - 201/I: SR2 sz. útsorompó (1145+13)
 - 202/II: SR2 sz. útsorompó (1145+98)
- T4 körzet (Szeged-Rendező forgalmi) oszlopok neve, helye, szelvénye:
 - 401/I: 403 sz. váltó (1149+23)
 - 402/II: 405 sz. váltó (1149+57)
 - 403/III: 406 sz. váltó (1149+99)
 - 404/IV: 407 – 408 sz. váltók között (1150+40)
 - 405/V: 409 sz. váltó (1150+91)
 - 406/VI: 410 sz. váltó (1151+21)
 - 407/VII: 411 sz. váltó (1151+67)
- T6 körzet (Szeged-Rendező forgalmi) oszlopok neve, helye, szelvénye:
 - 601/I: 412 sz. váltó (1152+28)
 - 602/II: 415 – 416 sz. váltók között (1153+00)
 - 603/III: SR4 sz. útsorompó (1153+50)
 - 604/IV: 417 sz. váltó (1154+01)
 - 605/V: 418 sz. váltó (1154+40)
 - 606/VI: R.III – XI. vágányok között, VS1 sz. vágányzáró sorompó (1155+48)
 - 607/VII: R.III – XI. vágányok között (1156+55)
 - 608/VIII: 421 – 422 sz. váltók között (1157+80)
- T5 körzet (Szeged-Rendező forgalmi) oszlopok neve, helye, szelvénye:
 - 503/III: 422 – 210 sz. váltók között (1158+10)
 - 502/II: 424 sz. váltó (1158+84)
 - 501/I: 212 sz. váltó (1158+90)
- T3 körzet (Szeged-Rendező forgalmi, III. őrhely) oszlopok neve, helye, szelvénye:
 - 305/V: 442 sz. váltó (1160+10)

- 304/IV: 214 sz. váltó (1161+20)
- 303/III: 216 – 217 sz. váltók között (1162+27)
- 302/II: 217 sz. váltó (1162+50)
- 301/I: 434 sz. váltó (1163+90)
- T1 körzet (Szeged-Rendező forgalmi, III. őrhely) oszlopok neve, helye, szelvénye:
 - ~~T1/5: 442 sz. váltó (1160+10)~~
 - 107/VII: R.V – VI. vágányok között (1160+49)
 - ~~T1/4: 214 sz. váltó (1161+20)~~
 - 106/VI: R.V – VI. vágányok között (1161+95)
 - ~~T1/3: 216 – 217 sz. váltók között (1162+27)~~
 - ~~T1/2: 217 sz. váltó (1162+50)~~
 - 105/V: 429 sz. váltó (1163+81)
 - ~~T1/1: 434 sz. váltó (1163+90)~~
 - 104/IV: 436 sz. váltó (1164+70)
 - 103/III: 438 sz. váltó (1165+86)
 - 102/II: 439 – 440 sz. váltók között (1166+19)
 - 101/I: 441 sz. váltó (1167+10)

1.6.4. Rádió körzetek

Jelölés	Elnevezés	Rendeltetés	Területi lefedettség	Kezelőhelyei (fix)
TF 0214	Szeged helyi	tolató	Szeged	rendelkező forgalmi szolgálattevő III. sz. őrhely váltókezelő I. sz. őrhely vezető váltókezelő forgalmi szolgálattevő I.
TF 0921	Szeged-Rendező helyi	tolató	Szeged-Rendező, Szeged-Tisza	rendelkező forgalmi szolgálattevő III. sz. őrhely váltókezelő I. sz. őrhely vezető váltókezelő forgalmi szolgálattevő I.

1.11. Iparvágányok, sajátcélu vasúti pályahálózatok

Sajátcélu vasúti pályahálózat			
Neve	Kiágazás váltója	Kiszolgálás módja	Megjegyzés
DUNA-ASSIST-BAU Kft. Cereal Kft. sajátcélu vasúti pályahálózat (TIG Tartalékgazdálkodási Ig.)	Szeged-Rendező 416/1, Kitérő	állomási / tolatási művelet	Érvényes szerződéssel rendelkezik., forgalmi szünet van.*

~~*A forgalmi szünet ideje alatt a biztosítóberendezésen a „TIG scvp.” vágányszakaszon a vágányzári funkciót (ZBE kezeléssel) bekapcsolva kell tartani.~~

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. Technológiai létszám

Állomási technológiákhoz szükséges minimális tolatószemélyzet létszám:

- *DUNA-ASSIST-BAU Cereal* Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálásához 1 fő vonali tolatásvezető és 1 fő kocsirendező szükséges.

2.29. Tolatás engedélyezése

2.29.1. Tolatás engedélyezése, elrendelése

Szeged-Rendező

Élőszóval kell a tolatást engedélyezni:

- *DUNA-ASSIST-BAU Cereal* Kft. sajátcélú vasúti pályahálózaton végzendő tolatás esetén kiszolgáláshoz szükséges vizsgákkal rendelkező, a parancskönyvi névjegyzékében szereplő pályavasúti vonali tolatásvezető részére, a szükséges vizsgákkal rendelkező vasútvállalati vonali tolatásvezető részére,

5. Helyi sajátosság

5.16. Sajátcélú Vasúti pályahálózatokkal kapcsolatos információk

DUNA-ASSIST-BAU Cereal Kft. sajátcélú vasúti pályahálózaton (TIG ~~/Tartalékgazdálkodási Ig.~~) történő tolatás:

A sajátcélú vasúti pályát kiszolgáló szolgálati hely Szeged-Rendező. A kiszolgáló tolatócsapat létszáma: 1 fő vonali tolatásvezető és 1 fő kocsirendező.

A sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálásának engedélyezése Szeged-Rendező rendelkező forgalmi szolgálattelvőjének a feladata. *A tolatás engedélyezésekor a kiszolgálást végző vonali tolatásvezető részére a fejrovatos előjegyzési naplóban történő elismertetés mellett át kell adni a VSI jelű vágányzáró sorompó kulcsát, melynek őrzése Szeged-Rendező forgalmi irodában, fali szekrényben történik.* A kiszolgálást csak az Üzemviteli Végrehajtási Utasításból vizsgált személyzet végezheti. A sajátcélú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére, lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat a kiadott Üzemviteli Végrehajtási Utasítás tartalmazza, mely az ÁVU 15. sz. mellékletét képezi.

Szeged, 2026.09.21.