



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT
SZEGVÁR ÁLLOMÁS

49302/2015/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
SZEGVÁR ÁLLOMÁS**

Készítette:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kis Imre'.

Kis Imre
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nagy János'.

Nagy János
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cseh Attila'.

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1	49302/2015/MAV	Hatálybaléptetés	2015. 10. 31.	Kis Imre
2	49302-1/2015/MAV	1. sz. módosítás	2016. 12. 11.	Kis Imre
3	49302-2/2015/MAV	2. sz. módosítás	2017. 12. 10.	Kis Imre
4.	49302-3/2015/MAV	3. sz. módosítás	2018. 12. 09.	Kis Imre
5.	49302-4/2015/MAV	4. sz. módosítás	2019. 12. 15.	Kis Imre
6.	49302-5/2015/MAV	5. sz. módosítás	2020. 12. 13.	Kis Imre
7.	49302-6/2015/MAV	6. sz. módosítás	2021. 12. 12.	Kis Imre

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerint felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térföldi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 Km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11
1.7. Érkekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívőjelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	11
Elektronikus elérhetőség:	12
Irányítói elérhetőségek:	13
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	13
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.....	14
1.9.1 Szolgálati hely típusa	14
1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	14
1.9.4 Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembe vételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell végezni.....	14
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	14

1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	14
1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	14
1.9.11 Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	15
1.9.12 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyvek helye.....	16
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	17
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	17
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	18
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	19
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	19
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	19
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	19
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	19
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	20
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.....	20
2.7. Vezető váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.....	22
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.....	22
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásokkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	24
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	24
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	24
2.17. Váltógondozás.....	24
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	24
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	24
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	24
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	25
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	25
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői őrhelyen van.....	25

2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	25
2.21. A vágányút ellenőrzése	26
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	26
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	26
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	26
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	26
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	27
2.24. A váltók állítása.....	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	27
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	27
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	27
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	27
2.28. Váltóellenőrzés.	27
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	27
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	27
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	27
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	27
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.	27
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	28
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma.....	28
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	29
2.34. A tolatás engedélyezése.	29
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	29
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	29
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	29
2.36. Átállás, összetolás.	30
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	30
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	30
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	30
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	30
2.41. Féksaru alkalmazása.....	30
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	30
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	30
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	30

2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	31
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám szerinti kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	31
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	31
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	31
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	32
2.48. Járműkapcsolások.	32
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	32
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	32
2.50. Engedélykérés -adás.	33
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	33
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	33
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	33
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	33
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	33
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	33
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	34
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	34
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	34
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	34
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	34
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	34
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	34
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	35
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	36
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	37
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.	37
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	38
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	38
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi leszabályozás	39

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	39
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	39
5.1.1.2 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	39
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	40
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	41
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	41
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	41
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	42
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi leszabályozás.	44
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	47
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	47
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	49
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	49
6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.	49
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás	49
6.6. Vonatközlekedés szabályozása, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan:	50

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerint felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése:

130. sz. (Szolnok) – Tiszatenyő – Szentés – Hódmezővásárhely – Makó normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon Szentés (7+92 szelvény) és Mindszent (165+85szelvény) állomások között, a 76+36-90+99sz. szelvények között fekvő, biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől Szentés (7+92 szelvény), végpont felől Mindszent (165+85 szelvény) állomások.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Szentés – Szegvár állomások között:

- Berekhát Árpád Agrár Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás a 27 sz. szelvényben, kiszolgálása jelenleg szünetel.

Szegvár – Mindszent állomások között:

- Kórógyászentgyörgy megállóhely a 119 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Szentés – Szegvár állomások között:

Legnagyobb esés: 2,30 ‰ (32+25 – 35+85 sz. szelvények között)

Legnagyobb emelkedés: 2,20 ‰ (17+85 – 22+85 sz. szelvények között)

Szegvár – Mindszent állomások között:

Legnagyobb esés: 2,20 ‰ (124+60 – 128+60 sz. szelvények között)

Legnagyobb emelkedés: 3,00 ‰ (108+75 – 111+95 sz. szelvények között)

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Polacsek féle kulcsrögzítő biztosító berendezés.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben a forgalmi iroda

I. sz. váltókezelői őrhely

II. sz. váltókezelői őrhely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Szentés – Szegvár és Szegvár – Mindszent állomások között állomástávolságú közlekedési rend van.

Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés egyik állomásközben sincs. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer egyik állomásközben sincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonathelyezés típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodóvágány	688	-	-	-	Nincs	4	3	55-18200-01-1	K	Nyílt	-
II.	Vonat fogadó / indító fővágány	679	-	-	-	Nincs	4	3	55-18200-01-2	E	Nyílt	-
III.	Átmenő fővágány	734	-	-	-	Nincs	2	1	55-18200-01-3	E	Nyílt	-

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel, szolgálatadás szövegében arab számmal kell előjegyezni, valamennyi munkakörben.

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	270 m	83+96 – 86+66	sk15	1,90	kavics
II.-III.	202 m	83+04 – 85+06	sk15	1,90	kavics

Az utasperonok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történhet.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvény száma	Megnevezése	Helye
AEj	69+37	Kétfogalmú biztosított alak előjelző	Szentes felől
A	76+36	Biztosított alak bejárati jelző	Szentes felől
B	79+17	Alak kijárati jelző	Szentes felé
C	87+78	Alak kijárati jelző	Mindszent felé
D	90+92	Biztosított alak bejárati jelző	Mindszent felől
DEj	98+24	Kétfogalmú biztosított alak előjelző	Mindszent felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	76+86	Szentes felé
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	83+54	Az I. sz. vágány melletti élórakodó kezdőpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	83+59	Az I. sz. vágány melletti élórakodó végpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	84+15	Az I. sz. vágány melletti oldalrakodó kezdőpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	84+39	Az I. sz. vágány melletti oldalrakodó végpont felőli végén
Tolatási határjelző	90+42	Mindszent felé

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db jelzőzászló

I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen azonos mennyiségben:

- 1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa "Szabad az elhaladás!" jelzés adására
- 1 db Megállj-jelző

- 1 db Megállj-jelző előjelző
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti "Megállj" jelzés adásához)
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db vállmagasságú állvány
- 1 db piros fényű jelzőlámpa (vállmagasságú állványhoz)
- 1 db jelzőasztó

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 Km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Állítási módja	Biztosítás módja	Lezárható	Váltójelző típusa
1, 2	Helyszíni állítású	biztosított	Mindkét irányban váltózárrel felszerelt	ábralemez, fényvisszaverős
3, 4	Helyszíni állítású	biztosított	Kitérő irányban váltózárrel felszerelt	ábralemez, fényvisszaverős

Váltófűtő berendezés nincs.

1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett a 83+54 – 83+59 sz. szelvényekben élórakodó, a 84+15 – 84+39 sz. szelvényekben oldalrakodó van.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- CB telefon
- állomásközi távbeszélő Szentes és Mindszent viszonylatban
- helyi körzeti távbeszélő
- közcélú telefon

A távbeszélő kapcsolatok hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek.

Szegvár és Szentes állomások között az állomásközi távbeszélőn hangrögzítő berendezés üzemel. A hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

Mobiltelefon hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

Távbeszélő hívójelek:

Állomásközi távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Szentes forgalmi iroda: ●● – ●●
- Szentes I. sz. váltókezelői őrhely: – ●
- Szegvár forgalmi iroda, hívójele: – – ●
- Szegvár I. sz. váltókezelői őrhely: ● – ●
- Szegvár II. sz. váltókezelői őrhely: – ● –
- Mindszent forgalmi iroda, hívójele: – ●●

- Mindszent II. sz. váltókezelői őrhely: ●●
- Fénysorompó: ●●●

Szegvár és Szentes állomások közötti távbeszélő összeköttetés Szentes állomás forgalmi irodában üzemelő hangrögzítő készülékbe be van kapcsolva.

Szentes – Szegvár állomások között be van kapcsolva az AS13, AS19, AS27 jelű fénysorompók.

Helyi forgalmú távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Forgalmi iroda: – – ●
- I. sz. váltókezelői őrhely: ● – ●
- II. sz. váltókezelői őrhely: – ● –

Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:

- Szegvár forgalmi iroda: 06/72-51, 06/20-77
- Mindszent forgalmi iroda: 06/72-53, 06/20-76
- Szentes állomásfőnöki iroda: 06/71-01
- Szentes forgalmi koordinátori iroda: 06/72-10, 06/72-03
- Szentes rendelkező forgalmi szolgálattevő: 06/71-13
- Szentes külső forgalmi szolgálattevő: 06/71-10
- Területi főüzemirányító Szeged: 06/13-33, 06/13-34
- Forgalmi vonalirányító Szeged: 06/14-10 vagy 06/86-63
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 06/13-55, 06/17-39
- Call-center adatszolgáltató központ: 01/48-78
- Vezénylőtiszt: 06/42-20

Szolgálati mobil telefon:

- Szegvár forgalmi iroda: 30/797-0334
- Mindszent forgalmi iroda: 30/192-5920 hangrögzített
- Szentes forgalmi iroda: 30/565-6198 hangrögzített
- Call-Center adatszolgáltató központ: 30/504-4878
- Vezénylőtiszt: 30/565-5905
- Szentes állomásfőnök: 30/915-8985
- Szentes forgalmi koordinátor I: 30/957-4422
- Szentes forgalmi koordinátor II: 30/915-9017
- Területi főüzemirányító Szeged: 30/565-6349
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 30/941-1840
- Csomóponi Főnökség Vezető Kecskemét: 30/535-5491

Elektronikus elérhetőség:

- Állomásfőnök: kis.imre2@mav.hu
- Szentes forgalmi koordinátor I.: bozo.tibor@mav.hu
- Szentes forgalmi koordinátor I.: kissne.mester.gyongyi@mav.hu
- Rendelkező forgalmi szolgálattevő: szentes.rfszt@mav.hu
- Külső forgalmi szolgálattevő: szentes.kfszt@mav.hu
- Szegvár forgalmi szolgálattevő: szegvar.rfszt@mav.hu
- Ingotlankezelési diszpečser: ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
- Területi Főüzemirányító: uksg.tfoir@mav.hu
- 700-as Forgalmi Vonalirányító: uksg.700@mav.hu
- Területi Funkcionális Felügyelet: szeged.tszf@mav.hu
- Kecskemét Forgalmi Csomóponi Főnökség: kecskememet.fcsf@mav.hu

Irányítói elérhetőségek:

- Területi főüzemirányító Szeged: 06/13-33, 06/13-34
- Forgalmi vonalirányító Szeged: 06/14-10 vagy 06/86-63
- Területi főüzemirányító Szeged mobil: 30/565-6349

GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	S GUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620
MÁV-Start Területi Főirányító	S GUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	S GUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	S GUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	S GUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	S GUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

Az állomáson a villamos berendezések a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényből szakaszosan, illetve az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen elhelyezett kapcsolótábláról üzemeltethetők. A főkapcsoló a forgalmi iroda kapcsolótábláján található, mellyel a teljes áramtalanítás végrehajtható.

A forgalmi irodából kapcsolható az épület világítása, az utasperont megvilágító négy külsőtéri lámpa, az épület sarki lámpái, a váróterem világítás, WC világítás, és az élórakodó melletti rakodóterület térvilágítása.

Az I. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható a szolgálati hely világítása, a váltókörzet megvilágítása, az útátjáró megvilágítása, és az I. sz. váltókezelői őrhely felőli rakodóterület megvilágítás.

A II. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható a szolgálati hely világítása, az útátjáró megvilágítása, a váltókörzet megvilágítása és a II. sz. váltókezelői őrhely felőli közforgalmú rakodóterület megvilágítása.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.

1.9.1 Szolgálati hely típusa

Egyéb Állomás

1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nem üzemel. Közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás történik, a forgalmi szolgálattelvő közvetlenül, személyesen tájékoztatja az utasokat.

1.9.4 Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembe vételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell végezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

Személyesen élőszóval a peronon és a váróteremben. A késés nagyságát szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Utastájékoztatási kötelezettség:

A forgalmi szolgálattelvő az utas személyes kérése alapján tájékoztatást ad a 130 sz. vonalon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésére vonatkozóan. Minden más menetrendi tájékoztatással kapcsolatban és a MÁV-START Zrt. értékesítési tevékenységről, ha nem áll rendelkezésére elég információ az utast a MÁVDIREKT: +36 1 3 49 49 49 telefonszámra kell irányítani.

1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A fedélzeti utastájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattelvő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

1.9.11 Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Hirdetések fajtái:

A várótermekben az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged által biztosított Magyarország vasúti személyszállítási térképe
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetés, melynek papíralapon történő kihelyezésével az utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint azokon az állomásokon és megállóhelyeken, amelyek a vágányzári menetrend az Érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.

- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Váróterem nyitva tartási rendje
- Állomási rend

Az „Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzem-mérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A Forgalmi Csomóponti Főnökség Kecskemét forgalmi üzem-mérnöke, technológiai szakelőadója valamennyi (egy napos is) menetrendi módosulással járó változás (vágányzár) esetén a menetrendváltozásban érintett Érkező-induló vonatok jegyzékét köteles elkészíteni. A szolgálati helyre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az állomás részére elkészített hirdetések kiadása az állomásfőnök, illetve forgalmi koordinátor feladata, kihelyezésüket és a lejárt hirdetések eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.9.12 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről az állomásfőnök/forgalmi koordinátor vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítása vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén legalább 7 nappal minden Érkező-induló vonatok jegyzéke fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást.

Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzem-mérnöke, forgalmi technológusa küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök és forgalmi koordinátor

köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni.

- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről.
- Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmény megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged feladata. A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged átadja Kecskemét Forgalmi Csomópont forgalmi üzemmérnökének az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményt, elektronikusan, melyet az állomáson az állomásfőnök vagy megbízottja köteles kihelyezni, kihelyeztetni.
- Váróterem nyitvatartási rendjének elkészítéséről kihelyezéséről, pótlásáról.
- Állomási rend kihelyezéséről, pótlásáról
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETEREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egyidőben kell eltávolítani.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani

Minden egyéb hirdetmény készítéséért, kihelyezéséért, módosításáért és pótlásáért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

Észlelt hiányosságok esetén az észlelő munkavállaló köteles jelezni a szolgálati vezetőjének, aki gondoskodik a pótlásról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyvek helye.

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége:

A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában elhelyezve:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaságok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formátumban elérhető dokumentumok:

A forgalmi irodai számítógépek asztalán valamennyi felhasználó fióknál 3 db parancsikon segítségével érhető el a Központilag kiadott, Területi hatállyal kiadott, valamint a Helyi dokumentumok.

A váltókezelői őrhelyeken:

Nyomatott formában van elhelyezve az Állomási Végrehajtási Utasítás.

Parancskönyv és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz használható mentődoboz a forgalmi irodában, az alkoholszonda a forgalmi iroda rendelkező asztal jobb oldali fiókjában, az ahhoz tartozó nyilvántartás a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgálati doboz Szentes állomáson a forgalmi irodában áll rendelkezésre, a hordágy a forgalmi iroda melletti raktárhelyiségben található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Szentes, Új u. 13	63/449-243
Orvosi ügyelet	Szentes, Vásárhelyi út 30.	63/400-712
Kórház Dr. Bugyi István	Szentes, Sima F. u. 44-58.	63/313-244
Rendelőintézet	Szentes, Sima F. u. 44-58.	63/313-244
Körzeti orvos	Szegvár Hunyadi J. u. 2.	63/364-843

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Rendőrkapitányság	Szentes, Kossuth u. 43.	63/410-007 (107, 112)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Szentes, Sima F. 29-33.	63/400-114 (104, 112)
Tűzoltóság	Szentes, Kossuth u. 47.	63/313-011 (105, 112)
Polgármesteri hivatal	Szegvár, Szabadság tér 2.	63/364-800
Polgárőrség	Szentes, Kossuth tér 6.	63/510-351
Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szeged, Berliini krt. 16.-18.	62/621-290
Vadásztársaság	Szegvár Dózsa Gy. u. 6.	63/365-553

Hivatal	Cím	Telefonszám
ZOL-TAk Kft.	Kerepes Esze Tamás u. 15.	30/754-4480
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	30/542-6224
Központi segélyhívó		112

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A raktárépület mellett, az erre megjelölt területen.

Váltókezelői őrhelyek bejárati ajtajától 5 méteren kívül, az erre megjelölt területen.