



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT  
SZEGVÁR ÁLLOMÁS

35606/2022/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
SZEGVÁR ÁLLOMÁS**

Készítette:

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kis Imre'.

Kis Imre  
Állomásfőnök

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Urbán Attila'.

Urbán Attila  
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila'.

Cseh Attila  
Területi forgalmi osztályvezető



## Tartalomjegyzék

<b>Módosítások előjegyzése .....</b>	<b>2</b>
<b>Tartalomjegyzék.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Általános előírások .....</b>	<b>8</b>
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. ....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. ....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. ....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása. ....	11
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek .....	12
Elektronikus elérhetőség: .....	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések. ....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek. ....	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	15
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. ....	15
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	15
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. ....	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőanyagok fajtái. Az utastájékoztató hirdetőanyagok kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. ....	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőanyagok ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	17
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	17
1.12. Parancskönyv kezelése.....	18
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	18

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	18
<b>2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>20</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	20
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	21
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	21
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	22
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	22
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	24
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	26
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	26
2.18. Váltógondozás.....	26
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	26
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	26
A váltókezelők az egyéni munkaköri leírásban meghatározottak alapján, mely a forgalmi irodában és a váltókezelői őrhelyen ki van függesztve.....	26
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	26
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	27
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	27
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	27
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	27
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	27
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	27
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	28
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	28
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	28
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	28
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	29
2.24. A váltók állítása.....	29
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	29
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	29
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	29
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	29
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	29

2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása .....	29
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	29
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje .....	30
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	30
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	30
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	31
2.33. A tolatás engedélyezése. ....	31
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	31
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	31
2.34. Tolatásvezető kijelölése. ....	32
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	32
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	32
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása .....	32
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	32
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	32
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	32
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	33
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	33
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	33
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások .....	33
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	33
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása .....	33
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	33
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások .....	34
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	34
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése....	34
2.47. A forgalmi szolgálattelvőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása... ..	34
2.48. Engedélykérés-adás.....	35
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba .....	35
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	35
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	35
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszemélyzettel.....	36
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	36

2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások .....	36
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	36
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	36
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	36
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	37
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások .....	38
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások .....	39
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. ....	39
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	40
<b>4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása .....</b>	<b>41</b>
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	41
<b>5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....</b>	<b>42</b>
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	42
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	42
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. ....	42
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	42
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások .....	43
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	44
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	44
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	44
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése .....	44
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében .....	44
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	45
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	47
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	50
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	51
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	51
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. ....	51
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	51
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. ....	51
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	52
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	52

<b>6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....</b>	<b>53</b>
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások .....	53
6.5. Vonatközlekedés szabályozása, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan: .....	53

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

#### Állomás fekvése:

130. sz. (Szolnok) – Tiszatenyő – Szentes – Hódmezővásárhely – Makó normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon Szentes (7+92 szelvény) és Mindszent (165+85szelvény) állomások között, a 76+36-90+92sz. szelvények között fekvő, biztosított középállomás.

#### Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől Szentes (7+92 szelvény), végpont felől Mindszent (165+85 szelvény) állomások.

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

##### Szentes – Szegvár állomások között:

- Berekhát Árpád Agrár Zrt. sajátcélu vasúti pályahálózat kiágazás a 27 sz. szelvényben, kiszolgálása jelenleg szünetel.

##### Szegvár – Mindszent állomások között:

- Kórógyószentgyörgy megállóhely a 119 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

#### Lejtési viszonyok:

##### Szentes – Szegvár állomások között:

Legnagyobb esés: 2,30 ‰ (32+25 – 35+85 sz. szelvények között)

Legnagyobb emelkedés: 2,20 ‰ (17+85 – 22+85 sz. szelvények között)

##### Szegvár – Mindszent állomások között:

Legnagyobb esés: 2,20 ‰ (124+60 – 128+60 sz. szelvények között)

Legnagyobb emelkedés: 3,00 ‰ (108+75 – 111+95 sz. szelvények között)

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

##### Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Polacsek féle kulcsrögzítő biztosító berendezés.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Szentes – Szegvár és Szegvár – Mindszent állomások között állomástávolságú közlekedési rend van.

Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés egyik állomásközben sincs. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer egyik állomásközben sincs.



**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása**

**Állomási vágányok:**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
<b>I.</b>	Rakodóvágány	688	-	-	-	Nincs	4	3	55-18200-01-1	K	Nyílt	-
<b>II.</b>	Vonat fogadásra / indításra kijelölt fővágány	679	-	-	-	Nincs	4	3	55-18200-01-2	E	Nyílt	-
<b>III.</b>	Átmenő fővágány	734	-	-	-	Nincs	2	1	55-18200-01-3	E	Nyílt	-

**Az állomási vágányok lejtviszonyai:**

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 %-nál kisebb esésben fekszik.

### 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	270 m	83+96 – 86+66	sk15	1,90	kavics
II.-III.	202 m	83+04 – 85+06	sk15	1,90	kavics

Az utasperonok megközelítése a kijelölt szintbeli átjárókon keresztül történhet.

### 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

#### Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Szentes felől, nyíltvonal	jobb	69+37	AEj		Kétfogalmú biztosított alak előjelző
Szentes felől, nyíltvonal	jobb	76+36	A		Biztosított alak bejárati jelző
Szentes felől, állomás	jobb	79+17	B		Alak kijárati jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Mindszent felől, állomás	jobb	79+17	C		Alak kijárati jelző
Mindszent felől, nyíltvonal	jobb	90+92	D		Biztosított alak bejárati jelző
Mindszent felől, nyíltvonal	jobb	98+24	DEj		Kétfogalmú biztosított alak előjelző

#### Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése		Rendeltetése
Szentes felől, állomás	jobb	76+83			Tolatási határjelző
Szentes felől, állomás Az I. sz. vágány melletti élőrakodó kezdőpont felőli végén.	bal	83+54			Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel

Szentes felől, állomás. Az I. sz. vágány melletti előrakodó végpont felőli végén.	jobb	83+59		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
Szentes felől, állomás. Az I. sz. vágány melletti oldalrakodó kezdőpont felőli végén.	bal	84+15		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
Szentes felől, állomás. Az I. sz. vágány melletti oldalrakodó végpont felőli végén	jobb	84+39		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvén yszám	Jelölése	Rendeltetése
Mindszent felől, állomás	jobb	90+42		Tolatási határjelző

#### A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló.

I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen azonos mennyiségben:

- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz "Szabad az elhaladás!" jelzés adására,
- 1 db Megállj jelző,
- 1 db Megállj jelző előjelzője,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárcsa,
- 1 db mindkét irány felé piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db 1,5m magasságú állvány
- 1 db mindkét irány felé piros fényű jelzőlámpa (1,5m magasságú állványhoz)

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X		X	X			X				ÁF
2	E	X		X	X			X				ÁF
3	K	X		X	X			X		K		ÁF
4	K	X		X	X			X		K		ÁF

#### 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett a 83+54 – 83+59 sz. szelvényekben élőrakodó, a 84+15 – 84+39 sz. szelvényekben oldalrakodó van.

#### 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

##### 1.5.1. Értekezési lehetőségek

###### Forgalmi iroda értekezési lehetőségek:

- CB telefon
- állomásközi távbeszélő Szentes és Mindszent viszonylatban
- helyi körzeti távbeszélő
- szolgálati mobiltelefon

###### Távbeszélő hívójelek:

Állomásközi távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Szentes forgalmi iroda: ●● – ●●
- Szentes I. sz. váltókezelői őrhely: – ●
- Szegvár forgalmi iroda, hívójele: – – ●
- Szegvár I. sz. váltókezelői őrhely: ● – ●
- Szegvár II. sz. váltókezelői őrhely: – ● –
- Mindszent forgalmi iroda, hívójele: – ●●
- Mindszent II. sz. váltókezelői őrhely: ●●
- Fénysorompó: ●●●

Szegvár és Szentes állomások közötti távbeszélő összeköttetés Szentes állomás forgalmi irodában üzemelő hangrögzítő készülékbe be van kapcsolva.

Szentes – Szegvár állomások között be van kapcsolva az AS13, AS19, AS27 jelű fénysorompók.

Helyi forgalmú távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Forgalmi iroda: – – ●
- I. sz. váltókezelői őrhely: ● – ●
- II. sz. váltókezelői őrhely: – ● –

**Vasútüzei távbeszélő hívószámok:**

- Szegvár forgalmi iroda: 06/72-51, 06/20-77
- Mindszent forgalmi iroda: 06/72-53, 06/20-76
- Szentes állomásfőnöki iroda: 06/71-01
- Szentes forgalmi koordinátori iroda: 06/72-10, 06/72-03
- Szentes rendelkező forgalmi szolgálattelvő: 06/71-13
- Szentes külső forgalmi szolgálattelvő: 06/71-10
- Call-center adatszolgáltató központ: 01/48-78
- Vezénylőtiszt: 06/42-20

**Szolgálati mobil telefon:**

- Szegvár forgalmi iroda: 30/797-0334
- Call-Center adatszolgáltató központ: 30/504-4878
- Vezénylőtiszt: 30/565-5905
- Szentes állomásfőnök: 30/915-8985
- Szentes forgalmi koordinátor I: 30/957-4422
- Szentes forgalmi koordinátor II: 30/915-9017
- Szentes külsős fszt: 30/0732209
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 30/941-1840
- Csomóponi Főnökség Vezető Kecskemét: 30/329-0269

**Elektronikus elérhetőség:**

- Állomásfőnök: [kis.imre2@mav.hu](mailto:kis.imre2@mav.hu)
- Szentes forgalmi koordinátor I.: [bozo.tibor@mav.hu](mailto:bozo.tibor@mav.hu)
- Szentes forgalmi koordinátor I.: [kissne.mester.gyongyi@mav.hu](mailto:kissne.mester.gyongyi@mav.hu)
- Rendelkező forgalmi szolgálattelvő: [szentes.rfszt@mav.hu](mailto:szentes.rfszt@mav.hu)
- Külső forgalmi szolgálattelvő: [szentes.kfszt@mav.hu](mailto:szentes.kfszt@mav.hu)
- Szegvár forgalmi szolgálattelvő: [szegvar.rfszt@mav.hu](mailto:szegvar.rfszt@mav.hu)
- Ingatlankezelési diszpécser: [ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu](mailto:ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu)
- Területi Főüzemirányító: [uksg.tfoir@mav.hu](mailto:uksg.tfoir@mav.hu)
- 900-as Forgalmi Vonalirányító: [uksg.900@mav.hu](mailto:uksg.900@mav.hu)
- Területi Funkcionális Felügyelet: [szeged.tszf@mav.hu](mailto:szeged.tszf@mav.hu)
- Kecskemét Forgalmi Csomóponi Főnökség: [kecskemmet.fcsf@mav.hu](mailto:kecskemmet.fcsf@mav.hu)

**Váltókezelői őrhely értekezési lehetőségek:**

- állomásközi távbeszélő Szentes és Mindszent viszonylatban
- helyi körzeti távbeszélő

**1.5.2. Hangrögzítő berendezések.**

Szegvár és Szentes állomások között az állomásközi távbeszélőn hangrögzítő berendezés üzemel. A hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

**Szolgálati mobil telefon:**

- Mindszent forgalmi iroda: 30/192-5920 hangrögzített
- Szentes forgalmi iroda: 30/565-6198 hangrögzített

Mobiltelefon hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

A többi távbeszélő kapcsolat hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincs.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- Területi főüzemirányító Szeged: 06/13-33, 06/13-34
- Területi főüzemirányító Szeged: 30/565-6349
- Forgalmi vonalirányító Szeged: 06/12-21 vagy 06/86-62
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 06/13-55, 06/17-39
- MÁV-START Zrt. Személyszállítási főüzemirányító Szeged: 06/23-24

### GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

### 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

#### Állomás térvilágítási körzetei:

Az állomáson a villamos berendezések a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényből szakaszosan, illetve az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen elhelyezett kapcsolótábláról üzemeltethetők. A főkapcsoló a forgalmi iroda kapcsolótábláján található, mellyel a teljes áramtalanítás végrehajtható.

A forgalmi irodából kapcsolható az épület világítása, az utasperont megvilágító négy külsőtéri lámpa, az épület sarki lámpái, a váróterem világítás, WC világítás, és az előrakodó melletti rakodóterület térvilágítása.

Az I. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható a szolgálati hely világítása, a váltókörzet megvilágítása, az útátjáró megvilágítása, és az I. sz. váltókezelői őrhely felőli rakodóterület megvilágítás.

A II. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható a szolgálati hely világítása, az útátjáró megvilágítása, a váltókörzet megvilágítása és a II. sz. váltókezelői őrhely felőli közforgalmú rakodóterület megvilágítása.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson utastájékoztató berendezés nem üzemel. Közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás történik, a forgalmi szolgálattevő közvetlenül, személyesen tájékoztatja az utasokat.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája.**

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

### **1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája**

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

Személyesen élőszóval a peronon és a váróteremben. A késés nagyságát szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell.

### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások**

#### **Utastájékoztatási kötelezettség:**

A forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján tájékoztatást ad a 130 sz. vonalon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésére vonatkozóan. Minden más menetrendi tájékoztatással kapcsolatban és a MÁV-START Zrt. értékesítési tevékenységről, ha nem áll rendelkezésére elég információ az utast a MÁVDIREKT: +36 1 3 49 49 49 telefonszámra kell irányítani.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.**

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

A fedélzeti utastájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

#### **Hirdetmények fajtái:**

A várótermekben az alábbi vizuális hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged által biztosított Magyarország vasúti személyszállítási térképe
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató

hirdetmény, melynek papíralapon történő kihelyezésével az utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint azokon az állomásokon és megállóhelyeken, amelyeken a vágányzári menetrend az Érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve az adott szolgálati hely a vágányzárolt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.

- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Váróterem nyitva tartási rendje
- Állomási rend

Az „Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzemmnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A Forgalmi Csomóponti Főnökség Kecskemét forgalmi üzemmnöke, technológiai szakelőadója valamennyi (egy napos is) menetrendi módosulással járó változás (vágányzár) esetén a menetrendváltozásban érintett Érkező-induló vonatok jegyzékét köteles elkészíteni. A szolgálati helyre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az állomás részére elkészített hirdetmények kiadása az állomásfőnök, illetve forgalmi koordinátor feladata, kihelyezésüket és a lejárt hirdetmények eltávolítását a forgalmi szolgálattelvő végzi.

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről az állomásfőnök/forgalmi koordinátor vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattelvő végzi el.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítása vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén legalább 7 nappal minden Érkező-induló vonatok jegyzéke fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást.

Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmnöke, forgalmi technológusa küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök és forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni.

- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről.
- Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmény megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged feladata. A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged átadja Kecskemét Forgalmi Csomópont forgalmi üzemmnökének az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményt, elektronikusan, melyet az állomáson az állomásfőnök vagy megbízottja köteles kihelyezni, kihelyeztetni.
- Váróterem nyitvatartási rendjének elkészítéséről kihelyezéséről, pótlásáról.
- Állomási rend kihelyezéséről, pótlásáról



- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítása:

- a változás szükségessé teszi-e vagy sem az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását, valamint
- személyzettel rendelkező vagy nem rendelkező szolgálati hely, a hirdetményen meghirdetett menetrendváltás érvényességének utolsó napját követő napon kell eltávolítani.

Minden egyéb hirdetmény készítéséért, kihelyezéséért, módosításáért és pótlásáért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

Észlelt hiányosságok esetén az észlelő munkavállaló köteles jelezni a szolgálati vezetőjének, aki gondoskodik a pótlásról.

### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Felvételi épületben a forgalmi iroda

I. sz. váltókezelői órhely

II. sz. váltókezelői órhely

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

#### **Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége:**

A forgalmi irodában nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában elhelyezve:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaságok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formátumban elérhető dokumentumok:

A forgalmi irodai számítógépek asztalán valamennyi felhasználó fióknál 3 db parancsikron segítségével érhető el a Központilag kiadott, Területi hatállyal kiadott, valamint a Helyi dokumentumok.

A MÁV Pályavasúti Intranet portálon az alábbi elérési útvonalon érhetőek el a központilag, területileg és a szolgálati helyre vonatkozó dokumentumok:

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi\\_irodai\\_gyujtemenyek](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek)

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi\\_Igazgatósági\\_Szabályozás/Szeged](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Szeged)

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati\\_helyek\\_szabalyozasai/Szeged/Forgalmi\\_Csomoponti\\_Fonokség\\_Kecskemét](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati_helyek_szabalyozasai/Szeged/Forgalmi_Csomoponti_Fonokség_Kecskemét)

A forgalmi szolgálattevő számítógépén a „C” meghajtón megtalálható a közösen elérhető „Adatok” mappa, amelyben a Napi lassúmenet kimutatások, a távirat minták és egyéb, a munkavégzéssel összefüggő dokumentumok találhatóak.

A váltókezelői őrhelyeken:

Nyomtatott formában van elhelyezve az Állomási Végrehajtási Utasítás.

### 1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv nyomdai úton előállított papír alapú könyv, tárolási helye a forgalmi iroda.

### 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz használható mentődoboz a forgalmi irodában, az alkoholszonda és digitális alkohol teszter a forgalmi iroda rendelkező asztal jobb oldali fiókjában, az ahhoz tartozó nyilvántartás a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a forgalmi irodában, a véralkohol-vizsgálati doboz Szentes állomáson a forgalmi irodában áll rendelkezésre. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

#### Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Szentes, Új u. 13	63/449-243
Orvosi ügyelet	Szentes, Vásárhelyi út 30.	63/400-712
Kórház Dr. Bugyi István	Szentes, Sima F. u. 44-58.	63/313-244
Rendelőintézet	Szentes, Sima F. u. 44-58.	63/313-244
Körzeti orvos	Szegvár Hunyadi J. u. 2.	63/364-843

### 1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

#### Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Rendőrkapitányság	Szentes, Kossuth u. 43.	63/410-007 (107, 112)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Szentes, Sima F. 29-33.	63/400-114 (104, 112)
Tűzoltóság	Szentes, Kossuth u. 47.	63/313-011 (105, 112)
Polgármesteri hivatal	Szegvár, Szabadság tér 2.	63/364-800
Polgárőrség	Szentes, Kossuth tér 6.	63/510-351

<b>Hivatal</b>	<b>Cím</b>	<b>Telefonszám</b>
Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szeged, Berliini krt. 16.-18.	62/621-290
Vadásztársaság		112
ZOL-TAK Kft.	Kerepes Esze Tamás u. 15.	30/754-4480
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	30/542-6224
Központi segélyhívó		112