



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZEGED
SZÉKKUTAS ÁLLOMÁS

4389/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
SZÉKKUTAS ÁLLOMÁS

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Palatinus Gyula', is written over a horizontal line.

Palatinus Gyula

Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Balázs Tamás', is written over a horizontal line.

Balázs Tamás

Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila', is written over a horizontal line.

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítás előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	4389/2023/MAV	Hatálybalépés	2023.04.01.	

Tartalomjegyzék

1.	Általános Előírások	8
1.1.	Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszéd állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
1.2.	Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1.	Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2.	A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.3.	Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.2.	Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4.	A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás.....	10
1.4.1.	Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2.	A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.4.3.	Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	12
1.4.4.	Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	12
1.5.	Értekezéssel kapcsolatos előírások	12
1.5.1.	Értekezési lehetőségek.....	12
1.5.2.	Hangrögzítő berendezések.....	14
1.5.3.	Irányítói elérhetőségek	14
1.7.	Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	14
1.8.	Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	15
1.8.1.	Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	15
1.8.3.	Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	15

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	15
1.8.8. Rendkívüli esemény esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetőmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	17
1.12. Parancskönyv kezelése.	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	19
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	19
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	19
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	19
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	20
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	20
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	20
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	22
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	24
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	24
2.18. Váltógondozás.	24
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	24
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	24

2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	24
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	24
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. 24	
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	25
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	25
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	25
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában, vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	25
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	25
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	25
2.22. A vágányút ellenőrzése	26
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	26
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	26
2.24. A váltók állítása.....	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	27
2.42.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	27
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	27
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	27
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	27
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.	27
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	28
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma.	28
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	29

2.33.	A tolatás engedélyezése.....	29
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	29
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	29
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	29
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.....	30
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	30
2.35.	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	30
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	30
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	30
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	30
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	30
2.43.	A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	30
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	31
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	31
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	31
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	32
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	32
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése	32
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása...	32
2.48.	Engedélykérés -adás.....	33
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	33
2.49.	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	33
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	33
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	33

2.51.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	33
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai. .	34
2.53. Rendkívüli áthaladás.	34
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	34
2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	34
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	34
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	34
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	34
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	34
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	35
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	36
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	36
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.	37
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	38
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	38
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	39
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	39
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	39
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	39
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	39

5.2.3. A részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	40
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	40
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	40
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése	41
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	41
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.	41
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	42
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	44
5.7. A belső adatrögzítési tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	44
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	44
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	44
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	44
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	45
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	45
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása,.....	45
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	46
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása	46
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	46
6.5. Vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási és előre látott lassúmenetekről nyilvántartás kezelése.....	46
6.6. Teendők, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan	46
6.7. Nyíltvonali egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:.....	47
6.8. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	47

1. Általános Előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerinti, szomszéd állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Székkutas középállomás, Szeged – Békéscsaba – Kötegyán oh., 135 sz., egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított fővonalon, Kútvölgy – Orosháza állomások között helyezkedik el az 1361+16 – 1345+08 szelvények között. A szomszéd állomások felé 5 ezrelék és annál nagyobb esés nincs.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől: Kútvölgy állomás (1432+48)

Végpont felől: Orosháza állomás (1247+90)

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Székkutas - Kútvölgy állomások között Sóshalom mh. az 1410+00 sz. szelvényben, személyzet nélküli.

Székkutas – Orosháza állomások között Kakasszék mh. az 1306+74 sz. szelvényben, személyzet nélküli.

Kútvölgy – Székkutas állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 3 ‰.

Székkutas – Orosháza állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 2,3 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Kulcsrögzítő biztosítóberendezés.

A biztosítóberendezés kezelési körfüzete Székkutas állomás.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Székkutas – Kútvölgy állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

Székkutas – Orosháza állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Mellékvágány, rakodó	811		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	3	HU-18598-01-1	K	Nyílt	Vágányzáró sorompó mindkét végén
II.	Vonatfogadó / indító	823		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	3	HU-18598-01-2	F	Nyílt	
III.	Átmenő fővágány	865		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	2	1	HU-18598-01-3	F	Nyílt	

Jelfeladásra kiépített vágány nincs.

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	302 m	1354+18-1357+20	sk0	2,00	Salak
II.-III.	128 m	1354+02-1355+30	sk0	2,00	Salak
	90 m	1355+30-1356+20	sk15	2,00	vasbeton elem
	80 m	1356+20-1357+00	sk0	2,00	salak

Megközelítési útvonal: A labirintkorlátnál, valamint a felvételi épület kezdőpont felőli oldalán az utasok részére kiépített szilárd burkolatú átjárón lehet a peronokat megközelíteni.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvénytyszáma	Rendeltetése	Helye
A	1361+16	Biztosított alak bejárat jelző	Kútvölgy felől
AEj	1368+18	Háromfogalmú alak előjelző	Kútvölgy felől
B	1358+40	Alak közös kijárat jelző	Kútvölgy felől
D	1345+08	Biztosított alak bejárat jelző	Orosháza felől
DEj	1338+08	Háromfogalmú alak előjelző	Orosháza felől
C	1348+43	Alak közös kijárat jelző	Orosháza felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvénytyszám	Helye
Tolatási határjelző	1345+58	Orosháza állomás felé
Tolatási határjelző	1361+66	Kútvölgy állomás felé
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1355+80	1355+80 – 1355+30 sz. szelvényekben az I sz. vágány melletti oldalrakodó állomás kezdőpont felőli végén
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1355+30	1355+80 – 1355+30 sz. szelvényekben az I sz. vágány melletti oldalrakodó állomás végpont felőli végén

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:
Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.

I. sz. őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a " Szabad az elhaladás" jelzés adására,
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa.

II. sz. őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a " Szabad az elhaladás" jelzés adására.
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db 1,5 m magasságú állvány.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó								
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Állandóan zárva tartott	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv			
1	E	X	X		X	Mindkét irányban		FF
2	E	X	X		X	Mindkét irányban		FF
3	K	X	X	X		Kitérő irányban	K	FF
4	K	X	X	X		Kitérő irányban	K	FF

Jelmagyarázat:

Szabványos állás, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

Váltójelző: FF: Forgólapos fényvisszaverő.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró szerkezetek:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	1348+80	3 sz. váltó	III. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhelyen a kulcsrögzítő berendezésben van elhelyezve.
VS2	1357+82	4 sz. váltó	III. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa az II. sz. váltókezelői őrhelyen a kulcsrögzítő berendezésben van elhelyezve.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Oldalrakodó az I. sz. rakodóvágány mellett az 1355+80 – 1355+30 sz. szelvényekben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Értekezési lehetőségek szolgálati helyenként:

Forgalmi iroda:

- LB engedélykérő Orosháza felé
- LB engedélykérő Kút völgy felé
- LB helyi kör
- 135-ös forgalmi vonalirányító
- CB telefon (06/18-25)
- Technológiai mobiltelefon (+36304678355)
- PT csatlakozási lehetőség

I. őrhely:

- LB engedélykérő Orosháza felé
- LB helyi kör
- PT csatlakozási lehetőség

II. őrhely:

- LB engedélykérő Kút völgy felé
- LB helyi kör
- PT csatlakozási lehetőség

Rádiós és térhangos körzet nincs.

Távbeszélő hívójelek:

Székkutas - Kút völgy között

- Székkutas forgalmi szolgálattevő — • —
- Székkutas II. váltókezelői őrhely • •
- Kút völgy forgalmi szolgálattevő — • •
- Kút völgy I. váltókezelői őrhely • • •

Székkutas - Orosháza között

- Székkutas forgalmi szolgálattevő — • —
 - Székkutas I. váltókezelői őrhely • • •
 - Orosháza forgalmi szolgálattevő — • — —
 - Orosháza II. sz. váltókezelői őrhely • •
- Helyi körzeti távbeszélő
- forgalmi szolgálattevő —
 - I. őrhely • • •
 - II. őrhely • •

Vonali pályatelefon:

Székkutas – Kútvolgy:

- 1382 + 37 szelvényben

Székkutas – Orosháza:

- 1301 + 90 szelvényben
- 1253 + 42 szelvényben
- 1251 + 41 szelvényben

Távbeszélő hívószámok:

Szolgálati hely	Vasútiüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
Székkutas forgalmi iroda	06/18-25	30/467-8355	szekktutas.rfszt@mav.hu
Kútvolgy forgalmi iroda	06/18-24	30/467-8360	kutvolgy.rfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi iroda	06/36-13	30/565-5718	oroshaza.rfszt@mav.hu
Hódmezővásárhely forgalmi iroda	06/20-13	30/565-5900	hodmezovasarhely.rfszt@mav.hu
Állomásfőnök	06/20-10	30/627-6216	palatinus.gyula@mav.hu
Forgalmi koordinátor	06/20-32	30/729-2668	huszar.zoltan2@mav.hu
Call-center	01/48-78		
RCH Békéscsaba	06/32-32	30/959-7264	
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70		szeged.bdiszp@mav.hu
Pályás diszpécser	06/11-60		sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser	01/61-00		bp.tdiszp@mav.hu
Területi Funkcionális	06/13-55	30/941-1840	szeged.tszf@mav.hu

Felügyelet			
Hálózati Energiaellátási diszpécser	06/22-92	30/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezéssel ellátott készülékek:

- Területi főüzemirányító,
- Forgalmi vonalirányító,
- MÁV-START Zrt. Területi főirányító
- Call-center
- Biztosítóberendezési diszpécser
- Pályás diszpécser
- Távközlő diszpécser
- Területi Funkcionális Felügyelet

Székkutas állomáson hangrögzítővel ellátott értekező berendezés nem üzemel.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasútüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
Területi Főüzemirányító	06/13-33	30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító	06/86-63	30/811-1687	uksg.700@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi főirányító	06/23-24	30/542-6224	

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

- Forgalmi iroda körzet: Az állomás világítási hálózata a forgalmi irodában található kapcsolószekrényből üzemeltethető kézi kapcsolással. A forgalmi iroda körzetében a sötétedés beálltától a nappali világosságig a világítás vagyoni védelmi okokból nem kapcsolható ki!
A váróterem világításának kapcsolását a forgalmi szolgálattevő végzi.
- I. őrhely körzet: A kapcsolást a világítási naptárnak megfelelően a váltókezelő végzi kézi kapcsolással.
- II. őrhely körzet: A kapcsolást a világítási naptárnak megfelelően a váltókezelő végzi kézi kapcsolással.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- hangos utastájékoztató eszközök:
az állomás nem rendelkezik hangos utastájékoztató berendezéssel.
- dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök:
az állomás nem rendelkezik vizuális utastájékoztató berendezéssel.
- a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt:

A forgalmi vonalirányító rendkívüli esemény bekövetkezésekor köteles a forgalmi szolgálattevőt tájékoztatni a rendkívüli eseményről, s annak következményeiről. A forgalmi szolgálattevők a vonatok késésének tényleges mértékét az informatikai rendszerekből való lekérdezéssel kell, hogy megállapítsák. A forgalmi szolgálattevő a vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén köteles tájékoztatni a késésről az utasokat.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc. Utasforgalmi területek, amit a megközelítési időnorma megállapításakor a váróterem és a peronok lettek figyelembe véve. A forgalmi szolgálattevő az utas személyes érdeklődése alapján az állomásra érkező, induló vonat várható érkezéséről, indulásáról, a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról köteles tájékoztatást adni.

Utastájékoztatási kötelezettség késések esetén:

A forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles tájékoztatni az utasokat a késés mértékéről, okáról.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás utasperonjainak szélessége és megközelítési módja indokolttá teszi, hogy az áthaladó vonatokról minden esetben élőszavas utastájékoztatást kell adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. A később érkező vonatról az érkezés előtt 3 perccel korábban a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles az utasokat tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli esemény esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hatályos HAVARIA Végrehajtási Utasítás előírása szerint kell eljárni

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben az alábbi papír alapú utastájékoztató hirdetések állnak rendelkezésre:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás,
- Egyéb vonatforgalmi hirdetések

- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitva tartás

A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzétételének a pályahálózat működtetője részére való megküldése a MÁV-START Zrt. feladata.

Az érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése és továbbítása az állomásfőnökség részére a Szeged Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata.

A forgalmi technológiai szakelőadó küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére az érkező-induló vonatok jegyzékét és a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni, megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról gondoskodni.

- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezésével egyidőben kell eltávolítani.

Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Állomási rend, Váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetmény:

Kihelyezéséről és pótlásáról az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni.

Minden más hirdetmény kifüggesztéséért a MÁV- START Zrt. TSZVI Szeged felel.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Technológiai ellenőrzés és vonal beutazás alkalmával a feltárt, illetve munkatársak által jelzett hiányosságok esetén az észlelés illetve a bejelentést követően azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetésére.

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles hetente egyszer ellenőrizni az utastájékoztató hirdetmények meglétét és aktualitását.

A MÁV-START Zrt. munkavállalója, ha az utastájékoztató hirdetmények aktualitásában, kihelyezésében hiányosságot fedez fel, akkor az állomásfőnököt, megbízottját vagy a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadót köteles értesíteni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi szakág:

- Forgalmi iroda
- I. őrhely
- II. őrhely

Az állomás területén más szakág nem működik.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Forgalmi iroda:

Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodában tartani:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, megállapodások és a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve, parancsikonról elérhető.

Helyi leszabályozások elérési útja:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FFCS%2DSzeged%2FSz%C3%A9kkutas&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D

A forgalmi szolgálattevők számítógépén az Asztal/Adatok könyvtár tartalmazza a közös elérésű dokumentumokat, nyomtatványokat, melyekhez minden forgalmi szolgálattevő hozzáfér.

Váltókezelői őrhelyek:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása (az adott szolgálati helyre vonatkozó kivonata)
2. A szolgálati hely torzított helyszínrajza
3. Menetrendjegyzék
4. Kimutatás a váltók szabványos állásáról
5. Lezárási táblázat
6. Világítási naptár
7. Távbeszélő hívójelek
8. Helységjegyzék
9. Kimutatás az állandóan zárva tartott váltókról

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson, nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve. A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye:

- forgalmi pihenő helyiség: 1 db sebkötöző csomag.
- váltókezelői őrhelyek 1-1 db sebkötöző csomag.

Alkoholszonda tárolási helye: forgalmi pihenő szekrény.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nem teljesít szolgálatot az állomáson.

Véralkohol-vizsgálati doboz Hódmezővásárhely állomáson található a forgalmi irodában.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor utca 11.	06-20/974-2933
Orvosi ügyelet	6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 10.	06-62/474-374
Kórház	6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 2.	06-62/532-222

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatal	Cím	Telefonszám
Általános segélyhívó	--	112
Vadásztársaság	--	112
Polgárőrség	Hódmezővásárhely, Kaszap utca 25	+36-30/621-6393
Polgármesteri Hivatal	6821 Székkutas, Vásárhelyi utca 2.	06-62/293-703
MÁV BIF TVB	Szeged-Rókus, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48, +36-30/922-6534