



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT
SZENTES ÁLLOMÁS

35607/2022/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
SZENTES ÁLLOMÁS**

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kis Imre'.

Kis Imre
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Urbán Attila'.

Urbán Attila
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila'.

Cseh Attila
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1	35607/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01.	Kis Imre

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	10
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	11
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	14
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	14
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati.....	14
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	16
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	17
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	18
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknáknak felsorolása.....	18
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	18
1.5.1. Értekezési lehetőségek	18
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	21
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	21
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.....	22
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	22
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	22
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	22
1.8.2. Az utastájékoztató körzetek, ezenkívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	23
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	23
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	24
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló	25
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	25
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	26

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	26
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	27
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása	28
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	28
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	28
1.12. Parancskönyv kezelése.....	29
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	29
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	30
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	31
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	31
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	31
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	31
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	32
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	32
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	34
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	35
2.5. Forgalmi szolgálattelévő részletes feladata.....	35
2.7. Vezető váltókezelő részletes feladata.....	38
2.8. Váltókezelő részletes feladata	41
2.9. Vonali tolatásvezető részletes feladata.....	42
2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, saját célú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	43
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	44
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	44
2.18. Váltógondozás.....	44
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	44
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. A váltók gondozását az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyeken kifüggesztett beosztás szerint kijelölt munkavállaló köteles végezni.....	44
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	44
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	45
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	45
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	45
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	45

2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők	45
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	45
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	45
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	46
2.22. A vágányút ellenőrzése	46
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	47
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	47
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	47
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások.	47
2.24. A váltók állítása.....	47
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	47
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	47
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	47
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása	48
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	48
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	48
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	48
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	48
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje	48
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.....	49
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvéyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma.....	49
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	53
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	53
2.33. A tolatás engedélyezése.	54
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	54
Szentes állomáson tolatást a rendelkező forgalmi szolgálattelvő engedélyezhet. Az állomáson előszóval kell a tolatást engedélyezni az állomásra érvényes helyismereti vizsgákkal rendelkező, a parancskönyvi névjegyzékben szereplő és a parancskönyvi rendelkezéseket tudomásul vett, továbbá a tolatás vezetésével megbízott munkavállaló részére.....	54
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	54
A fővágányt nem érintő tolatást a rendelkező forgalmi szolgálattelvő engedélyezhet.	54
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	54
2.33.4. Más szolgálati ág vágányzatán végzendő tolatások engedélyezése és lebonyolítása ..	55
MÁV-START Zrt. TSZVI területén a mozdonyfelvigyázó, a „Pályafenntartási Szakasz Szentes” területén a főpályamester engedélyezhet tolatást.	55

2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	55
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	56
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	56
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	56
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	56
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	56
2.37. Tolatás vasúti járműmérlegen.....	56
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	56
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	57
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	57
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	57
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	57
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.....	57
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	57
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	57
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	58
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	58
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	58
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése....	59
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása... ..	59
2.48. Engedélykérés-adás.....	59
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	59
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	60
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	60
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.....	60
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	60
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	61
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	61
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	61
2.55.3. A kocsvizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása.....	61
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	62
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	62
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	64

2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	64
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	64
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	66
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	67
4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások.....	67
4.1.1. Járműmérleg típusa, helye.....	67
4.1.2. A vasúti járművek mérlegre állítására, mérlegben való áthaladására, fékezésére, szétkapcsolására, tárolására vonatkozó előírások.	67
4.1.3. A mérlegházhoz való hozzáférés.....	67
4.1.4. A mérlegelés dokumentálása, informatikai rendszerbe történő rögzítése.....	68
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	69
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	70
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	70
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	70
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	70
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	71
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	71
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	72
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	73
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	73
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	73
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	73
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	75
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	77
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	80
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	80
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	80
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	80
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	81
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	81
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	82
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	82
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	83

6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	83
6.5. Szentés állomás VI., VII., VIII. és a XII. sz. vágányokra vonatkozó tengelyterhelés korlátozások:	83
6.6. A vontatási telephelyről ki-, és bejáró szerelvények mozgásának szabályozása az állomás területén	83
6.7. Sr1 – Sr3 jelű teljes sorompók kezelésének szabályozása vonatkereszt esetében	84
6.8. Sr1; Sr2 és Sr3 jelű teljes sorompók lezárásának és K1; K2 és V jelű Fedezőjelző kezelésének bejelentése vonat indítása előtt	84
6.9. Vonatközlekedés szabályozása, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan.....	84
6.10. Vonatközlekedés szabályozása Szentés és Hódmezővásárhely között	85
6.11. Vonatközlekedés szabályozása, ha Berekhát ipvk. pvh. fényjelzős berendezés visszajelző készüléke nem működik	85
6.12. Vonatközlekedés szabályozása, ha Berekhát ipvk. pvh. fényjelzős berendezés visszajelző készüléke nem működik	86

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

Szentes állomás a (Szolnok) – Tiszatenyő – Szentes – Hódmezővásárhely – Makó 130. számú mellékvonal 211+37-7+92 sz. szelvényeiben (szelvényváltás: 222/0), valamint a Kiskunfélegyháza – Szentes – Orosháza 147. számú mellékvonal 420+02-401+67 sz. szelvényeiben, normál nyomtávolságú, egy vágányú, nem villamosított vonalak keresztező pontján fekvő nem biztosított elágazó, rendelkező és vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

130. sz. vonalon kezdőpont felől Nagytőke (104+13 szelvény), végpont felől Szegvár (76+36 szelvény) állomások;

147. sz. vonalon kezdőpont felől Csongrád (539+98 szelvény) állomás, végpont felől Gádoros (154+62 szelvény) MEFI állomás, Orosháza (10+10 szelvény) állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Nagytőke – Szentes állomások között:

- Kistőke megállóhely 152 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Héked megállóhely 201 sz. szelvényben (130. sz. vonal) személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Szentes – Szegvár állomások között:

- Berekhat ipvk. pvh. kiágazás a 27 sz. szelvényben, az A1 és B1 jelű váltókon keresztül történik a kiszolgálása, és a személyszállítási szolgáltatás jelenleg szünetel.

Csongrád – Szentes állomások között:

- Héked megállóhely 430 sz. szelvényben (147. sz. vonal) személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Szentes – Orosháza állomások között:

- Donát megállóhely 324 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Pusztatemplom megállóhely 294 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Fábiansebestyén megállóhely 255 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Újváros megállóhely ipvk. pvh. 191 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely, a sajátcélú vasúti pályahálózat forgalomból kizárva.
- Gádoros MEFI állomás 154+62 – 147+86 sz. szelvényekben személyforgalomra megnyitott, személyzet nélküli szolgálati hely.
- Justhmajor megállóhely 96 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Szentetornya megállóhely 60 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.
- Gyopárosfürdő megállóhely 33 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:**Nagytőke – Szentes állomások között:**

Legnagyobb esés: 2,70 ‰ (150+00 – 153+40 sz. szelvények között)

Legnagyobb emelkedés: 3,90 ‰ (189+00 – 193+55 sz. szelvények között)

Szentes-Szegvár állomások között:

Legnagyobb esés: 2,30 ‰ (32+25 – 35+85 sz. szelvények között)

Legnagyobb emelkedés: 2,20 ‰ (17+85 – 22+85 sz. szelvények között)

Csongrád-Szentes állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
505+00	494+95	5,00	esés
493+50	492+00	5,60	esés
491+56	488+50	5,00	emelkedés
487+00	471+00	5,00	emelkedés

Szentes-Orosháza állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
401+67	400+36	5,00	emelkedés
19+50	15+00	4,00	esés

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.**1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.**

Siemens típusú váltózárkulcs azonosító készülékkel kiegészített, előjelzővel ellátott, villamos blokkzár alatt tartott, nem biztosított alak bejáratú jelzős berendezés.

AS13 jelű nyíltvonalis fényoszorompó, AS19 jelű nyíltvonalis fényoszorompó, AS27 jelű nyíltvonalis fény- és félsorompó, AS399 jelű nyíltvonalis fény- és félsorompó berendezés visszajelentő készülék.

AS207 jelű nyíltvonalis fény- és félsorompó berendezés visszajelentő készülék (II. sz. váltókezelői őrhely).

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Nagytőke – Szentes, Szentes – Szegvár, Csongrád – Szentes állomások között állomástávolságú követési rend van érvényben.

Szentes – Orosháza Mellékvonalis Forgalmi Irányítású (MEFI) vonalon: Szentes – Gádoros MEFI állomás, valamint Gádoros MEFI állomás és Orosháza állomások között állomástávolságú követési rend van.

Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés egyik állomásközben sincs. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer egyik állomásközben sincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodó és mérlegvágány	534	-	-	-	Nincs	36	27	55-18184-01-1	K	Nyílt	Hídmérleg
II.	Átmenő fővágány (130. és 147. sz. vonalon, az állomáson vágánytengely ugrás van)	582	-	-	-	Nincs	32	19	55-18184-01-2	A	Nyílt	II-III. vg-k között vízdaru
III.	Átmenő fővágány (130. és 147. sz. vonalon, az állomáson vágánytengely ugrás van)	723	-	-	-	Nincs	18	13	55-18184-01-3	E	Nyílt	II-III. vg-k között vízdaru
IV.	Vonatfogadásra / indításra kijelölt fővágány	722	-	-	-	Nincs	26	11	55-18184-01-4	E	Nyílt	

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonathelyezés típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
V.	Vonatfogadásra / indításra kijelölt fővágány	723	-	-	-	Nincs	14	15	55-18184-01-5	C	Nyílt	
VI.	Vonatfogadásra / indításra kijelölt fővágány	660	-	-	-	Nincs	20	17	55-18184-01-6	F	Nyílt	
VII.	Vonatfogadásra / indításra kijelölt fővágány	610	-	-	-	Nincs	24	21	55-18184-01-7	E	Nyílt	VII-VIII. vg-k között vízdaru
VIII.	Vonatfogadásra / indításra kijelölt fővágány	552	-	-	-	Nincs	28	23	55-18184-01-8	C	Nyílt	VII-VIII. vg-k között vízdaru
IX.	Vonatfogadásra / indításra kijelölt fővágány	503	-	-	-	Nincs	30	25	55-18184-01-9	F	Nyílt	
X.	Vonatfogadásra / indításra kijelölt fővágány	469	-	-	-	Nincs	34	29	55-18184-01-10	F	Nyílt	
XI.	Rakodó vágány (ún. kis csonka)	65	-	-	-	Nincs	36	homlok rakodó	55-18184-01-11	F	Nyílt	
XII.	Rakodó vágány (ún. nagy csonka)	470	-	-	-	Nincs	22	homlok rakodó	55-18184-01-12	F	Nyílt	
XIII.	Rakodó vágány (ún. PFT	302	-	-	-	Nincs	16	ütköző bak	55-18184-01-13	F	Nem nyílt	

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdópont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdópont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdópont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
	csonka) Kizárólagos használó a PFT											
XIV.	Csonkavágány tárolásra (ún. kultúr)	50	-	-	-	Nincs	27	földkúp	55-18184-01- 14	F	Nyílt	
MÁV- START Zrt. TSZVI	Töltővágány (gázolajfeladás)	87	-	-	-	Nincs	207	205	55-18184-TU- Vontatási telep3		Nyílt	
MÁV- START Zrt. TSZVI	Töltővágány (gázolajfeladás)	137	-	-	-	Nincs	211	205	55-18184-TU- Vontatási telep4		Nyílt	

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség	Burkolat
I.-II.	214 m	411+25 – 0+89	sk15	1,65 m	aszfalt
II.-III.	285 m	220+14 – 222+99	sk15	1,65 m	aszfalt
III.-IV.	285 m	220+14 – 222+99	sk15	1,65 m	aszfalt
IV.-V.	253 m	220+46 – 222+99	sk15	1,65 m	aszfalt

Szentes állomáson az utasperonok a főbejáratral szemben és a forgalmi irodával szemben lévő, szintbeli átjárókon keresztül közelíthetők meg.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati

Állomási helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvé- nyszám	Jelölése		Rendeltetése
Csongrád felől, nyíltvonal	jobb	427+03	AEj		Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője
Csongrád felől, nyíltvonal	jobb	420+02	A		Nem biztosított alak bejárati jelző
Csongrád felé, állomás	bal	416+90	K2		Fény fedezőjelző AS207 fénysorompóhoz
Nagytőke felől, nyíltvonal	bal	204+36	BEj		Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője
Nagytőke felől, nyíltvonal	bal	211+37	B		Nem biztosított alak bejárati jelző
Nagytőke felé, állomás	jobb	214+00	K1		Fény fedezőjelző AS207 fénysorompóhoz
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvé- nyszám	Jelölése		Rendeltetése
Gádosoros MEFI állomás felé, állomás	jobb	405+74	V		Alak fedezőjelző AS399 fénysorompóhoz
Gádosoros MEFI állomás felől, nyíltvonal	jobb	401+67	D		Nem biztosított alak bejárati jelző
Gádosoros MEFI állomás felől, nyíltvonal	jobb	397+62	DEj		Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője
Szegvár állomás felől, nyíltvonal	jobb	7+92	E		Nem biztosított alak bejárati jelző

Szegvár állomás felől, nyíltvonal	jobb	15+22	EFj	Nem biztosított alak bejárati jelző előjelzője
Téglagyári sajátcélu vasúti pályahálózat összekötő vágányán	jobb	1+32	TJ	Nem biztosított alak tolatásjelző

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvé- nyszám	Jelölése	Rendeltetése
Csongrád felé, állomás	bal	419+52		Tolatási határjelző
Nagytóke felé, állomás	jobb	211+87		Tolatási határjelző
I. sz. vágány melletti mérlegház oldalán a kezdőpont felől	jobb	218+13		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
I. sz. vágány melletti mérlegház oldalán a végpont felől	bal	218+18		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
I. sz. vágány melletti kocsirakományos épület oldalán a kezdőpont felől	jobb	218+72		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
I. sz. vágány melletti kocsirakományos épület oldalán végpont felől	bal	218+76		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
I. sz. vágány melletti élőrakodó oldalán a kezdőpont felől	jobb	219+06		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
I. sz. vágány melletti oldalrakodó végén a kezdőpont felől	bal	220+51		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
I. sz. vágány melletti rakodónak és oldalrakodónak a rakodó lépcsőjén a végpont felől	bal	221+34		Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvén- yszám	Jelölése	Rendeltetése
Gádoros MEFI felé, állomás	bal	402+17		Tolatási határjelző
Szegvár felé, állomás	jobb	7+42		Tolatási határjelző
Sajátcélu vasúti pályahálózat összekötő vágányán a KS1 kisiklasztó saru előtt	bal	2+80		Megállás helye-jelző

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 2 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db jelzőzászló,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
- 2db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db Megállj-jelző.

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa “Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője,
- 1 db jelzőzászló,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárcsa,
- 2 db mindkét irány felé piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 2 db 1,5m magasságú állvány
- 2 db mindkét irány felé piros fényű jelzőlámpa (1,5m magasságú állványhoz)

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 2 db fehérfényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa “Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db Megállj jelző,
- 2 db Megállj jelző előjelzője,
- 2 db jelzőzászló,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárcsa,
- 2 db mindkét irány felé piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 2 db 1,5m magasságú állvány
- 2 db mindkét irány felé piros fényű jelzőlámpa (1,5m magasságú állványhoz)

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X	X			X		E		ÁF
2	E			X			X	X		E		ÁF
4	E			X			X	X		E		ÁF

5	K			X	X			X		K		ÁF
6a	E			X	X			X		E		ÁF
6b	K			X	X			X		K		ÁF
7	E			X	X			X				ÁF
8	E			X		X		X		E		ÁF
9a	E			X	X			X				ÁF
9b	E			X	X			X				ÁF
10	E			X		X		X				FF
11	E			X	X			X				FF
12a	E			X	X			X				ÁF
12b	E			X	X			X				ÁF
13	E			X		X		X		E		ÁF
14	K			X		X		X		K		FF
15	K			X	X			X		K		ÁF
16	E			X		X		X		E		ÁF
17	E			X	X			X		E		ÁF
18a	E			X	X			X				ÁF
18b	E			X	X			X				ÁF
19a	E			X	X			X		E		ÁF
19b	E			X	X			X		E		ÁF
20	E			X	X			X		E		ÁF
21	E			X	X			X		E		ÁF
22	E			X		X		X		E		ÁF
23	E			X	X			X		E		ÁF
24	E			X	X			X		E		ÁF
25	E			X	X			X		E		FF
26	E			X	X			X				FF
27	K			X	X			X		K		ÁF
28	E			X	X			X		E		ÁF
29	K			X	X			X		K		ÁF
30	E			X	X			X		E		ÁF
32	E			X		X		X		E		FF
34	K			X	X			X		K		ÁF
36	K			X	X							ÁF
204a	E			X	X			X				ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	2+80	1 sz. váltó, KS1	Hungerit Zrt. sajátcélu vasúti pályahálózatán biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a KS1 jelű kisiklasztósaruban.
VS2	414+15	32 sz. váltó	II. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Az I. sz. vágányt védi. Kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhely, biztosító berendezésében van elhelyezve.

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS4	217+70	34 sz. váltó	X. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Az Árpád-Agrár Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózat kapuját védi. Kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhely, biztosító berendezésében van elhelyezve.
KS1	2+80	1 sz. váltó, VS1	Hungerit Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózatán biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhely biztosító berendezésében van elhelyezve.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytyszám	Vágányzáró szerkezet
Fűtőházi kihúzó	216+60	földkúp, vágányzáró jelzővel
XI. kis csonka	220+52	Homlokrakodó, vágányzáró jelzővel
XII. nagy csonka	221+05	Homlokrakodó, vágányzáró jelzővel
XIII. PFT csonka	218+80	földkúp, vágányzáró jelzővel
XIV. kultúr csonka	223+70	földkúp, vágányzáró jelzővel

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- Az I. sz. vágány mellett a 218+13 – 218+18 sz. szelvényekben lévő mérlegház
- Az I. sz. vágány mellett lévő volt kocsirakományos szolgálati épület a 218+72 – 218+76 sz. szelvényekben
- Az I. sz. vágány mellett lévő élőrakodó a 219+06 – 219+11 sz. szelvényekben
- Az I. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó a 220+51 – 221+34 sz. szelvényekben

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.

Vízdaruk:

- A II. és III. sz. vágányok között 1 db a 218+93 sz. szelvényben, lezárva.
- A VII. és VIII. sz. vágányok között 1 db a 217+45 sz. szelvényben, lezárva.

A vízdarut az engedélyezett vízvételést kivéve állandóan zárva kell tartani. A lezárt vízdaru lakatkulcsát a forgalmi irodában kell őrizni.

Tűztisztító, olaj- és üzemanyag-vételező hely, valamint vizsgálóakna a MÁV-START Zrt. TSZVI telephely területén található.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Értekezési lehetőségek:

Vonalirányító telefon: Tiszatenyő – Szentés – Makó vonalon forgalmi vonalirányítói távbeszélő, diszpécser berendezés üzemel, melynek hangrögzítése Szeged Üzemirányító Központban történik. Kezelését ÜVU tartalmazza.

Térhangos körzet:

- II. sz. váltókezelői őrhely - II. sz. váltókörzet és
- Forgalmi iroda – II. sz. váltókezelői őrhely között utasítást adó térhangos berendezés üzemel

Vonali távbeszélő vonalak (LB rendszerű):

LB rendszerű vonali távbeszélő vonal Szentes – Orosháza, Szentes – Tiszatenyő, Szentes – Kiskunfélegyháza és Szentes – Hódmezővásárhely között vannak. Ezen vonalakba a rendelkező forgalmi szolgálattevő a rendelkező asztalba épített készülékkel közvetlen hívásokat tud végezni. A meghívható állomások hívójeljei a készülék melletti táblázaton található.

Távbeszélő hívójelk:

Állomásközi távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Szentes rendelkező forgalmi szolgálattevő: ••–••
- Szentes I. sz. váltókezelői őrhely: –•
- Szentes II. sz. váltókezelői őrhely: –••
- Csongrád forgalmi iroda: –•–•
- Csongrád I. sz. váltókezelői őrhely: •
- Nagytőke forgalmi iroda: – – – •
- Nagytőke I. sz. váltókezelői őrhely (esőbeálló): –
- Szegvár forgalmi iroda: – – •
- Szegvár II. sz. váltókezelői őrhely: –•–
- Gádoros MEFI állomás: – – •
- Orosháza forgalmi iroda: •–•
- Pályatelefon: •••
- MÁV-GÉPÉSZET Zrt. telephely ki-bejáratú vágánya mellett elhelyezett telefon: –•–

Vonali pályatelefon:

- Szentes – Szegvár állomások között lévő AS13, AS19, AS27 jelű fénysorompóknál;
- Szentes – Csongrád állomások között lévő AS207, AS448, AS494, AS532, AS535 jelű fénysorompóknál, valamint a Tisza hídon;
- Szentes – Nagytőke állomások között lévő AS207 jelű fény- és félsorompónál;
- Szentes – Orosháza állomások között lévő AS399, AS258, AS251, SR1, AS88, AS55, AS40, AS21, AS15, AS1251 és SR2 jelű fénysorompóknál;

elhelyezett készülékek be vannak kötve.

Helyi forgalmú távbeszélő összeköttetés, bekapcsolva:

- Forgalmi iroda: ••–••
- I. sz. őrhely: –•
- II. sz. őrhely: –••

Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok:

- Szentes állomásfőnöki iroda: 06/71-01
- Szentes forgalmi koordinátori irodák: 06/72-03, 06/72-10
- Szentes forgalmi iroda, rendelkező forgalmi szolgálattevő: 06/71-13
- Szentes forgalmi iroda külső forgalmi szolgálattevő: 06/71-10
- Szentes MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged (gépészeti diszpécser/személyzetirányító 6:00 – 18:00 között): 06/71-81, 06/72-81, Szeged gépészeti diszpécser (18:00 – 6:00) 06/11-81
- Szeged területi vontatási főirányító: 06/13-35
- Call-Center adatszolgáltató központ: 01/48-78
- Vezénylőtiszt: 06/42-20

- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged:	06/13-55, 06/17-39
- Területi főüzemirányító Szeged:	06/13-33, 06/13-34
- 900-as Forgalmi vonalirányító Szeged:	06/12-21 vagy 06/86-62
- MÁV-START Zrt. Személyszállítási főüzemirányító Szeged:	06/23-24, 06/23-25
- Csongrád forgalmi iroda:	06/72-50
- Gátér forgalmi iroda:	06/27-76
- Nagytőke forgalmi iroda:	06/72-52
- Szegvár forgalmi iroda:	06/20-77
- Mindszent forgalmi iroda:	06/20-76
- Orosháza forgalmi iroda:	06/36-30
- Kecskemét külső forgalmi szolgálattevő:	06/41-13
- 135 forgalomirányító:	06/14-09

Szolgálati mobil telefon:

- Szentes forgalmi iroda:	30/565-6198 hangrögzített
- Szentes külsős fszt:	30/0732209
- Szentes állomásfőnök:	30/915-8985
- Szentes forgalmi koordinátor I:	30/957-4422
- Szentes forgalmi koordinátor II:	30/915-9017
- Területi főüzemirányító Szeged:	30/565-6349 hangrögzített
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged	30/941-1840
- Csongrád forgalmi iroda:	30/7293130 hangrögzített
- Gátér forgalmi iroda:	30/797-0282
= Nagytőke forgalmi iroda:	30/565-6200
- Szegvár forgalmi iroda:	30/797-0334
- Mindszent forgalmi iroda:	30/192-5920 hangrögzített
- Orosháza forgalmi iroda:	30/565-5718
- Vezénylőtiszt:	30/696-1754
- Call-Center adatszolgáltató központ:	30/504-4878
- Forgalmi Csomóponi Főnökség Vezető Kecskemét:	30/329-0269
- 135 forgalomirányító:	30/248-2668

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök:	kis.imre2@mav.hu
- Szentes forgalmi koordinátor:	bozo.tibor@mav.hu
- Szentes forgalmi koordinátor:	kissne.mester.gyongyi@mav.hu
- Szentes rendelkező forgalmi szolgálattevő:	szentes.rfszt@mav.hu
- Szentes külső forgalmi szolgálattevő:	szentes.kfszt@mav.hu
- Nagytőke forgalmi szolgálattevő:	nagytoke.rfszt@mav.hu
- Csongrád forgalmi szolgálattevő:	csongrad.rfszt@mav.hu
- Szegvár forgalmi szolgálattevő:	szegvar.rfszt@mav.hu
- Mindszent forgalmi szolgálattevő:	mindszent.rfszt@mav.hu
- Gátér váltókezelő:	gater.vk@mav.hu
- Kecskemét Forgalmi Csomóponi Főnökség:	kecskemmet.fcsf@mav.hu
- Ingatlankezelési diszpécser:	ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
- Területi Főüzemirányító Szeged:	uksg.tfoir@mav.hu
- 900-as Forgalmi Vonalirányító Szeged:	uksg.900@mav.hu
- 135 forgalomirányító:	uksg.kofi.hmv@mav.hu

Váltókezelői őrhely értekezési lehetőségek:

- állomásközi távbeszélő Szegvár, Nagytőke és Csongrád viszonylatban
- helyi körzeti távbeszélő

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Szentes állomáson a következő hangrendszeri körzetek és távbeszélővonalak kerülnek hangrögzítésre:

- rendelkező forgalmi szolgálattevő telefonja (06/71-13)
- külső forgalmi szolgálattevő telefonja (06/71-10),
- forgalmi irodai készülék (06/71-14)
- Állomásközi távbeszélők:
 - Szentes – Orosháza
 - Szentes – Szegvár
 - Szentes – Csongrád
 - Szentes – Nagytőke
- helyi forgalmi távbeszélő

Hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi. Hangrögzítő berendezés meghibásodása esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni Nagytőke, Szegvár, Csongrád és Orosháza állomások forgalmi szolgálattevőit. Az értesítés megtörténtét a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

Mobiltelefon hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

Szolgálati mobil telefon:

- Mindszent mobil: 30/192-5920 hangrögzített
- Szentes forgalmi iroda: 30/565-6198 hangrögzített
- Csongrád forgalmi iroda: 30/729-3130 hangrögzített
- 135 forgalomirányító 30/248-2668 hangrögzített

Mobiltelefon hangrögzítő működését a beszélgetés alatt ütemes hangjelzés jelzi, a hangrögzítő használhatatlanságát az ütemes hangjelzés elmaradása jelzi.

A többi távbeszélő kapcsolat hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- Területi főüzemirányító Szeged: 06/13-33, 06/13-34
- Területi főüzemirányító Szeged: 30/565-6349
- Forgalmi 700-as vonalirányító Szeged: 30/811-1687
- Forgalmi 700-as vonalirányító Szeged: 06/14-10 vagy 06/86-63
- Forgalmi 900-as vonalirányító Szeged: 06/12-21 vagy 06/86-62
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged: 06/13-55, 06/17-39
- MÁV-START Zrt. Személyszállítási főüzemirányító Szeged: 06/23-24

GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Rádiós és térhangos körzet:

- 6 darab Motorola CP 040 hordozható rádió elhelyezve:
 - Forgalmi iroda

Rádiós körzet:

Szentes állomáson a tolató rádió tolatáshoz van rendszeresítve, melynek körzete az állomás területe. A tolató rádió technológiai körzete a TA02.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

- A forgalmi irodából kapcsolható, az utas peront megvilágító külsőtéri lámpák, és a közforgalmú rakodó terület, és a tizedik vágány világítása.
- A felvételi épület áramtalanítására szolgáló főkapcsoló a földszinti villamos kapcsoló helységben található.
- Az I. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható a szolgálati hely világítása, és a váltókörzet térvilágítása.
- A II. sz. váltókezelői őrhelyről kapcsolható a szolgálati hely világítása, és a váltókörzet térvilágítása.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Szentes állomás kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó állomás.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

- hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt,

Szentes állomáson számítógéppel támogatott hangos és dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés üzemel.

Az utastájékoztató berendezés típusa PIS-GBE-05TTS (Schauer).

Egy-egy összesítő tábla található a váróteremben és a felvételi épület vágányok felé eső részén. A hangos és vizuális utastájékoztató berendezés vezérlése digitalizált.

- dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök

Egy-egy összesítő tábla található a váróteremben és a felvételi épület vágányok felé eső részén.

- kezelésével megbízott munkavállalók

Az utastájékoztató berendezést a külső forgalmi szolgálattevő kezeli a Kezelési Szabályzat alapján.

- a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.

A késésekről a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozik, illetve a forgalmi vonalirányító értesíti. A rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről a külső forgalmi szolgálattevőt, aki a hangos és vizuális utastájékoztató berendezés útján tájékoztatja az utasokat, valamint a személypénztárost.

1.8.2. Az utastájékoztató körzetek, ezenkívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Utastájékoztató berendezés működési területe

Szentes állomás váróterem és a felvételi épület vágányok felé eső része.

Az állomáson a hangos utastájékoztató körzetek a következők:

- utas belső: váróterem
- utas külső: a felvételi épület vágányok felé eső része

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Utastájékoztatás időpontja

Utastájékoztatás időpontja

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról egyszer, az érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni. Amennyiben az érkező vonathoz csatlakozási lehetőség van, a vonat megállása után a csatlakozási lehetőségeket (a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében) be kell mondani.

A helyből induló vonatokról 10 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az érkezés után továbbinduló (átmenő), 15 percnél kevesebbet tartózkodó vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni, először a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, másodszer az indulási idő előtt, a helyi viszonyoktól függően 3 perccel korábban.

Az érkezés után továbbinduló (átmenő), menetrend szerint 15 perc tartózkodási időt elérő vagy azt meghaladó vonatok esetében a célállomásra érkező vonatokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Indulás előtti hangos utastájékoztatás szempontjából ezeket a vonatokat, helyből indulónak kell tekinteni

Normál üzemi körülmények esetén az utastájékoztatást a menetrendi időszakra érvényes Utastájékoztató szöveggönyv alapján kell végezni. Rendkívüli üzemi körülmények esetén az utastájékoztatást az Utastájékoztató szöveggönyv mellékletét képező rendkívüli eseményekkel kapcsolatban alkalmazandó minta szövegek alapján, illetve a MÁV-START Zrt. által rendelkezésre bocsátott (e-mail, telefon) szövegszerű utastájékoztató szöveg alapján kell végezni.

Az állomáson a Pályavasút munkavállalói nem végeznek menetjegy értékesítési tevékenységet.

A rendelkező forgalmi szolgálattevő és a külső forgalmi szolgálattevő az utas személyes kérése alapján előszavas tájékoztatást ad az állomásról induló és az állomásra érkező vonatok menetrendszerinti indulási-, érkezési idejéről. Minden más menetrendi, illetve díjszabási információ igény esetén az utast a szolgálatban levő személypénztáros tájékoztatja. Személypénztár zárvatartásakor a forgalmi szolgálattevő ad a 147, 130 vasútvonalra az utas kérésére tájékoztatást.

Információ a vonatkésésekről

A késésekről a rendelkező forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozódik, illetve a forgalmi vonalirányító értesíti. A rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről a külső forgalmi szolgálattevőt, aki a hangos és vizuális utastájékoztató berendezés útján tájékoztatja az utasokat, valamint a személypénztárost.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

A vonat tényleges érkezése, illetve indulása előtt:

- célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,
- a helyből induló vonat esetén a tényleges indulási idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat indulásáról.

A várható késést és a késés mértékében bekövetkezett változást az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó várható késést legkésőbb a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel a vizuális eszközökön is meg kell jeleníteni, a helyből induló vonatnál pedig a várható késés megállapítása után azonnal, de legkésőbb a vonat menetrend szerinti indulása előtt 3 perccel.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

A fedélzeti utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

Az utastájékoztató érdekében a várható késésekről a személypénztárost a rendelkező forgalmi szolgálattevő élőszóval (06/72-34), illetve hangosbemondón keresztül köteles tájékoztatni. Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,

- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

Személyesen élőszóval a peronon és a váróteremben. A késés nagyságát szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell.

Szentes állomáson a menetrend szerint áthaladó vonatok előtt az utasvédelmi közleményekre vonatkozó tájékoztatást a külső forgalmi szolgálattelvő (munkaidején túl a rendelkező forgalmi szolgálattelvő) a digitális hangos utastájékoztató berendezés kezelésével, vagy a rendelkezésre álló hangos szöveggönyv alapján élőszóval végzi.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Vonattalálkozás alkalmával is az 1.8.3. pont Utastájékoztató időpontja alapján történik az utastájékoztató.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

Utastájékoztató szöveggönyv módosítása

A menetrendi időszakra érvényes Szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged készíti el.

A menetrendi időszak alatt a szükségessé váló Utastájékoztató szöveggönyv módosításokat a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged végzi el.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet elektronikusan a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged munkavállalója megküldi Kecskemét FCSF forgalmi üzemmnökének, aki továbbítja elektronikusan az állomásfőnöknek, forgalmi koordinátornak, aki ellátja a forgalmi szolgálattelvőket elektronikusan és nyomtatott formában utastájékoztató szöveggönyvvel.

Az Utastájékoztató szöveggönyv digitalizálása

A magyar nyelvű digitalizálás feltöltését a Kecskeméten lévő mestergépen a Passanger Information System Gépi Bemondó Egység Vizuális kijelző-vezérléssel (PIS-GBE-05 TTS) típusú utastájékoztató berendezésbe Kecskemét FCSF forgalmi üzemmnöke végzi.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Eljárás a vizuális utastájékoztató berendezés meghibásodásakor

A vizuális utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az induló vonatokról – lehetőség szerint – a menetrend szerinti indulási idő előtt 15, 8 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Eljárás a hangos és vizuális utastájékoztató berendezés meghibásodásakor

Amennyiben meghibásodik a hangos és vizuális utastájékoztató berendezés a külső forgalmi szolgálattelvő, szolgálat megszakítása vagy akadályoztatása esetén, a rendelkező forgalmi szolgálattelvő élőszóval a MÁV-START Zrt. által készített szöveggönyv alapján köteles tájékoztatni az utasokat, az asztalán lévő hangszórós távbeszélő szerelvényről.

A rendelkező forgalmi szolgálattelvő köteles az utastájékoztató berendezés meghibásodásakor értesíteni a budapesti Távközlési Főnökség diszpécserét, elérhetősége: (01/61-00) valamint a forgalmi vonalirányítót és előjegyzni a Hibaelőjegyzési könyvben. A meghibásodás idejét, illetve a berendezés megjavításának idejét a MÁV-START Zrt. Területi főüzemirányító,

valamint a forgalmi vonalirányító részére be kell jelenteni. A Hibaelőjegyzési könyv „Tett intézkedés” rovatában időadattal elő kell jegyezni az értesítések tényét.

A külső forgalmi szolgáltató az utas személyes kérése alapján tájékoztatást ad a 130 sz. és 147 sz. vonalon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésére vonatkozóan. Minden más menetrendi tájékoztatással kapcsolatban és a MÁV START Zrt. értékesítési tevékenységről, ha nem áll rendelkezésére elég információ az utast a MÁVDIREKT: +36 1 3 49 49 49 telefonszámra kell irányítani.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a rendelkező forgalmi szolgáltató köteles tájékoztatni a késésről a külső forgalmi szolgáltatót, aki a hangos és vizuális utastájékoztató berendezés útján, illetve, ha nem áll rendelkezésre típusszöveggönyv az adott eseményre, akkor a személyszállítási – havária irányító/területi személyszállítási - főirányító köteles szövegmintát írásban átadni, melynek alapján a külső forgalmi szolgáltató tájékoztatja az utasokat, valamint a személypénztárost.

A rendkívüli eseményekkel kapcsolatban alkalmazandó közlemények minta szövegeit „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról szabályozás 3. és 4. sz. melléklete tartalmazza, amely az Utastájékoztató szöveggönyv mellékletét is képezi.

A fedélzeti utastájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a rendelkező forgalmi szolgáltató a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az utas csarnokban az alábbi vizuális hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged által biztosított Magyarország vasúti személyszállítási térképe
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetmény, melynek papíralapon történő kihelyezésével az utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint azokon az állomásokon és megállóhelyeken, amelyeken a vágányzári menetrend az Érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.

- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Váróterem nyitva tartási rendje
- Állomási rend

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása a forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnöke, forgalmi technológiai szakelőadója valamennyi (egy napos is) menetrendi módosulással járó változás (vágányzár)

esetén a menetrendváltásban érintett Érkező-induló vonatok jegyzékét köteles elkészíteni és a szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az állomás részére elkészített hirdetések kiadása az állomásfőnök, illetve forgalmi koordinátor feladata, kihelyezésüket és a lejárt hirdetések eltávolítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

Megállóhelyi információk kihelyezésének és eltávolításának szabályozása

Hékéd, Kistőke, Donát, Fábiansebestyén, Gyopárosfürdő, Justhmajor, Szentetornya, Pusztatemplom megállóhelyeken, Újváros megálló-rakodóhelyen és Gádoros MEFI állomáson az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás: A megállóhelyeken minden olyan Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást ki kell helyezni, amelyeken a vágányzári menetrend az érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve, hogy az adott szolgálati hely a vágányzárt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések

A szükséges hirdetések kihelyezése, pótlása, eltávolítása a hatályos MÁV-START Zrt-vel kötött megállapodás alapján történik.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezéséről, pótlásáról, cseréjéről az állomásfőnök/forgalmi koordinátor vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás: A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítása vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén legalább 7 nappal minden Érkező-induló vonatok jegyzéke fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást.
Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnöke, forgalmi technológusa küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök és forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni.
- Váróterem nyitvatartási rendjének elkészítéséről kihelyezéséről, pótlásáról.
- Állomási rend kihelyezéséről, pótlásáról.
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás megroggálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás eltávolítása:

- a változás szükségessé teszi-e vagy sem az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását, valamint

- személyzettel rendelkező vagy nem rendelkező szolgálati hely, a hirdetményen meghirdetett menetrendváltozás érvényességének utolsó napját követő napon kell eltávolítani.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmény és minden egyéb hirdetmény készítéséért, kihelyezéséért, módosításáért és pótlásáért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

Észlelt hiányosságok esetén az észlelő munkavállaló köteles jelezni a szolgálati vezetőjének, aki gondoskodik a pótlásról.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

- MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Szentes telephely, mely a 204 sz. váltóval csatlakozik az állomási vágányhálózathoz.
- MÁV SZK Zrt. Anyagellátás Üzletág Keleti Raktározási Régió Raktárbázis Szeged Készletcsoport Szentes az állomás felvételi épületétől északra, a Kiskunfélegyháza – Szentes vonal mellett a Korsós sor északi oldalán a téglakerítéssel határolt terület.
- Pályafenntartási Főnökség Békéscsaba PFT Szakasz Szentes. Rakodó vágánya a XIII. sz. vágány kapun belüli része, kiszolgálása az állomás területéről a 16. sz. váltón át lehetséges.
- MÁV SZK Zrt. Humánszolgáltató Központ, Ügyfélszolgálati Iroda Szentes
- MÁV SZK Zrt. Területi Munkavédelem Kelet Magyarország
- TEB Távközlési Főnökség, Távközlési Szakasz Szentes
- TEB Biztosítóberendezési Főnökség, Biztosítóberendezési Szakasz Szentes
- MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged
- TEB Erősáramú Főnökség Szeged Energiaellátási szakasz Szentes.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület emeletén:

- kiefeszültségű erősáramú mester iroda,
- állomásfőnöki iroda,
- forgalmi koordinátori irodák,
- MÁV-START Zrt TSZVI munkabeosztás készítő irodája,
- MÁV Zrt. Járműbiztosítási Igazgatóság Szeged, Szentes szolgálati hely műszaki szakértő irodája,
- MÁV-START Zrt TSZVI kocsigazdálkodó iroda,
- forgalmi oktatótiszt
- MÁV Szk Zrt. Környezetvédelmi szakelőadó

Felvételi épület földszintjén:

- forgalmi iroda,
- vonali tolatásvezetők helyisége,
- MÁV SZK Zrt. Humánszolgáltató Központ, Ügyfélszolgálati Iroda.

I. sz. váltókezelői őrhely

II. sz. váltókezelői őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége:

A forgalmi irodában lévő szekrényben nyomtatott formában, valamint a rendelkező és a külső forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában elhelyezve:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaságok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formátumban elérhető dokumentumok:

A forgalmi irodai számítógépek asztalán valamennyi felhasználó fióknál 3 db parancsikon segítségével érhető el a Központilag kiadott, Területi hatállyal kiadott, valamint a Helyi dokumentumok.

A MÁV Pályavasúti Intranet portálon az alábbi elérési útvonalon érhetőek el a központilag, területileg és a szolgálati helyre vonatkozó dokumentumok:

https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek

https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Szeged

https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_helyek_szabályozásai/Szeged/Forgalmi_Cs_omóponti_Főnökség_Kecskemét

A forgalmi szolgálattevő számítógépén a „C” meghajtón megtalálható a közösen elérhető „Adatok” mappa, amelyben a Napi lassúmenet kimutatások, a távirat minták és egyéb, a munkavégzéssel összefüggő dokumentumok találhatóak.

A váltókezelői őrhelyeken:

Nyomtatott formában van elhelyezve az Állomási Végrehajtási Utasítás.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv nyomdai úton előállított papír alapú könyv, tárolási helye a jelentkezési helyiségben lévő asztalon van elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Tárolási helyek:

- Az elsősegélynyújtáshoz használható mentődoboz, véralkohol doboz a forgalmi iroda beépített szekrénye
- Az alkoholszonda és digitális alkohol teszter a forgalmi irodában beépített szekrényben, ahhoz tartozó nyilvántartás a rendelkező forgalmi szolgálattevő asztalán.

Szentes állomáson elsősegély nyújtására kiképzettek:

Az MVSZ Helyi Függelék 5. pontjában meghatározottak szerint.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Szentes, Új u. 13	63/449-243
Orvosi ügyelet	Szentes, Vásárhelyi út 30.	63/400-712
Kórház	Szentes, Sima F. u. 44-58.	63/313-244
Egészségügyi intézmény	Szentes, Sima F. u. 44-58.	63/313-244

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Rendőrkapitányság	Szentes Kossuth u. 43.	63/410-007 (107, 112)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Szentes, Sima F. 29-33	63/400-114 (104, 112)
Tűzoltóság	Szentes, Kossuth u. 47.	63/313-011 (105, 112)
Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Szeged, Berliini krt. 16.-18.	62/621-290
Polgárőrség	Szentes Kossuth tér 6.	63/510-351
Polgármesteri Hivatal	Szentes Kossuth tér 6.	63/311-814
Vadásztársaság		112
Szentesi Vasútépítő Kft.	Szentes, Baross u. 2.	63/311-974 06/72-85
G+G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft.	Szeged, Torockói út 3/B.	62/405-215
ZOL-TAk Kft.	Kerepes Esze Tamás u. 15.	30/754-4480
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	30/542-6224
Központi segélyhívó		112