



Forgalmi Csomóponti Főnökség Hatvan
Állomásfőnökség Pásztó

46503-22/2015/MAV

Szurdokpüspöki

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:

Farkas János
-állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Miskolczi Zsolt
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 23.

40233-23/2021/MAV

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	46503-9/2015/MAV	Hatálybaléptetés	2015.10.31.	Pilisiné
2.	58030-22/2016/MAV	1. sz. módosítás	2016.12.11.	Pilisiné
3.	49667-15/2017/MAV	2. sz. módosítás	2017.12.11.	Pilisiné
4.	48716-9/2018/MAV	3. sz. módosítás	2018.12.09.	Pilisiné
5.	44118-19/2019/MAV	4. sz. módosítás	2019.12.15.	Pilisiné
6.	35978-15/2020/MAV	5. sz. módosítás	2020.12.13.	Farkas János
7.	40233-15/2021/MAV	6. sz. módosítás	2021.12.12.	Farkas János

Tartalom

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőnkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalon biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	13
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa.	14
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések), vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	14
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	15
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	17
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	17
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	17
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	17
1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái.....	17
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	18
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	19

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	19
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	21
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	21
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	21
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	21
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	21
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	23
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	23
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	24
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	24
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	24
2.17. Váltógondozás.	24
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	24
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	24
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	25
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	25
2.	25
4.	25
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	26
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	26
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	26

2.21. A vágányút ellenőrzése.	26
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	26
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	27
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	27
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	27
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	27
2.24. A váltók állítása.....	27
2.24.1. Váltóállítást vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	27
2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.....	27
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	27
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	28
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	28
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	28
2.28. Váltóellenőrzés.....	28
2.28.1. A váltók állításához kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	28
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.....	28
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának - váltók helyes állásának ellenőrzése - szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.	28
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	28
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.....	28
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	28
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	29
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	29
2.34. A tolatás engedélyezése.....	29
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	29

2.35. Tolatásvezető kijelölése.	30
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	30
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	30
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek	30
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	30
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	30
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	31
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	31
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	31
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	31
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	31
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	31
2.48. Járműkapcsolások.....	31
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaruk használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	31
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	32
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	32
2.50. Engedélykérés -adás.....	32
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	32
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről.	32
2.52.1. A vonat teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	32
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	32
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	32
2.54. A vonat mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	33
2.58. A vonat fogadása és megfigyelése állomásokon.	33
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	33
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő köré vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	33

2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	34
2.62. Az állomás vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	34
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit	35
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	35
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	35
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	35
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	35
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	35
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	36
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	36
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	37
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	37
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	37
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	38
Ha a menetvonal tulajdonos az indulásra kész jelentés visszavonását kéri a forgalmi szolgálattevő a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában óra perc bejegyzéssel köteles ezt a tény bejegyezni és csak ez után végrehajtani az indulásra kész bejegyzés visszavonását.	40
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	40
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (CALL-CENTER) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	40
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. ..	41
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	41
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	42
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	44

6.5. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása	47
---	----

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Szurdokpuszti állomás a 81.sz vonalon Hatvan – Somoskőújfalu országhatár nem villamosított fővonalon a 890+50 – 905. szelvények közötti középállomás.

A vonal a Budapest székhelyű Üzemirányító Központ által irányított és felügyelt.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

Szolgalati hely	Tavolsag	Elhelyezkedes
Apc-Zagyvaszantó állomás	7,0 km	828 szelvény
Jobbagy megállóhely	2,5 km	873 szelvény
Pasztó állomás	8,0 km	979 szelvény

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

81. sz. vonalon Szurdokpuszti - Pasztó állomások között

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
907	912	6,4 ‰	

81. sz. vonalon Szurdokpuszti – Apc-Zagyvaszantó állomások között

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
856	851		5,0 ‰

Üzemelő biztosító berendezés:

Nem biztosított szolgálati hely, kulcsazonosító berendezéssel van felszerelve.
Mindkét irányba a pálya egyvágányú, jelfeladásra nincs kiépítve.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Egyéb szakágak, valamint vállalkozói vasúti társaságok az állomás területén nem működnek.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- a forgalmi iroda
- váróterem

Váltókezelői őrhelyek:

Hatvan állomás irányában a II. sz. váltókezelői őrhely.

Salgótarján irányában az I.sz. váltókezelői őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Szurdokpüspöki – Apc-Zagyvaszántó között: állomástávolságú közlekedés van érvényben.

Szurdokpüspöki – Pásztó között: állomástávolságú közlekedés van érvényben.

Nincs ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01. vágány	átmenő fővágány	1060		0,0‰ lejtés	0,0‰ lejtés0,0‰ emelkedés	Nincs	4	1	55-11700-02-1	F
02. vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	1050		0,0‰ lejtés	0,0‰ lejtés0,0‰ emelkedés	Nincs	4	1	55-11700-02-2	F

Az engedélyezett tengelyterhelést meghaladó küldemények fuvarozása szempontjából az F2 utasítás 27. Függelék 32. Pontján túlmenően egyéb korlátozás nincs.

A Fejrovatos előjegyzési naplóban arab számozással, vezető nullával kell rögzíteni a vágányok számát a szolgálattevők és a váltókezelőknek egyaránt.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Nincs kiépített utasperon

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	jobb	862+80	AEj	1	Fedezőjelző előjelzője (Jobbágyi)
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	jobb	873+13	A	1	Fedezőjelző (Jobbágyi)
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	jobb	875+13	B	1	Fedezőjelző (Jobbágyi)
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	jobb	885+79	BEj	1	Fedezőjelző előjelzője (Jobbágyi)
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	jobb	879+93	AEj	1	Bejárat jelző előjelzője
Szurdokpüspöki	jobb	889+96	A	1	Bejárat jelző
Szurdokpüspöki	jobb	890+46	TH		Tolatási határjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Pásztó-Szurdokpüspöki	jobb	915+43	BEj	1	Bejárat jelző előjelzője
Szurdokpüspöki	jobb	905+50	B	1	Bejárat jelző
Szurdokpüspöki	jobb	905+00	TH		Tolatási határjelző

Valamennyi jelző fényvisszaverő fóliával ellátott alak jelző.

Az állomás két vágánya között a 897-899 sz. szelvények között életvédelmi kerítés van kiépítve, amely az utazóközönség közlekedését hivatott szabályozni.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi irodában:

- 1 db Nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db Fehér fényű jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db Fehér fényű jelzőlámpa, melynek színe piros színűre változtatható,
- 2 db Piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzésadásához),
- 2 db Vállmagasságú állvány,
- 1 db Jelzőzászló

I.-II. sz. váltókezelői őrhelyeken egyaránt:

- 1 db Zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db Fehér fényű lámpa, melynek színe zöldre változtatható,
- 1 db Jelzőzászló,

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa.

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssínrögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
Kezdőponti váltókörzet				
2	helyszíni	kampózár	nem biztosított, váltózár	ábralemezes
4	helyszíni	kampózár	nem biztosított, váltózár	ábralemezes
Végponti váltókörzet				
1	helyszíni	kampózár	nem biztosított, váltózár	ábralemezes

Váltófűtés nincs kiépítve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések), vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Vágányzáró sorompó van elhelyezve a 2. számú váltó a Budai téglá és cserépgyár sajátcélú vasúti pályahálózatára kivezető vágányára.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Helyi forgalmi távbeszélő:

Forgalmi iroda, valamint az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyek közötti távbeszélő összeköttetést biztosítja.

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

Állomásközi távbeszélő összeköttetés:

Szurdokpüspöki – Apc-Zagyvaszántó között, amelybe be van kapcsolva Szurdokpüspöki forgalmi iroda, Szurdokpüspöki II. sz. váltókezelői őrhely, Jobbágyi megállóhely (egyben vonatjelentő őr is), Apc-Zagyvaszántó I. sz. váltókezelői őrhely, Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda.

Szurdokpüspöki – Pásztó között, amelybe be van kapcsolva Szurdokpüspöki forgalmi iroda, Szurdokpüspöki I. sz. váltókezelői őrhely, Pásztó II. sz. váltókezelői őrhely, Pásztó forgalmi iroda.

Távbeszélő hívójelek:

Helyi körzet:

Forgalmi iroda	...
I. őrhely	.
II. őrhely	..

Állomásközi Pásztó:

Pásztó Forgalmi iroda	• — — •
Pásztó II. őrhely	..
Szurdokpüspöki I.őrhely	...

Állomásközi Apc-Zagyvaszántó:

Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda	— — ..
Apc-Zagyvaszántó I őrhely	..
Jobbágyi	— —

Általános célú vasútüzemi távbeszélő hálózat:

Egy távbeszélő készülék van, hívószáma: 02 / 21 – 79.

Fax készülék hívószáma:02/ 25-26

Forgalmi vonalirányítói CB telefon, az ÜIK 01-13-87.

Területi főüzemirányító: a 01/13-33 MÁV hálózati CB távbeszélőn

GSMR elérhetőségek

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathálóból hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Budapest-Újszász-Szolnok forgalmi vonalirányító	K16-UJSZ-SZO-01	71839103	095 06 38 8881110	+36 38 8881110
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	76332203	095 06 38 8881610	+36 38 8881610
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16-STTTVTI-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 211 Területi Főüzemirányító	MS-UIG-TFUZIR-01	74133390	095 06 38 8881401	+36 38 8881401
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 214 Start Semélyszállítási Irányító	MS-UIG-STSZI-01	74189790	095 06 38 8881402	+36 38 8881402
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 214 Start Vontatási Irányító	MS-UIG-STVI-01	74147890	095 06 38 8881403	+36 38 8881403

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Szurdokpüspöki térvilágítása három körzetre van osztva.

I. körzet:

Forgalmi irodából kezelhető, az utasterek megvilágítására szolgál, a forgalmi szolgálattevő kezeli a forgalmi irodában lévő tábláról.

II. körzet:

A II. sz. váltókezelői őrhely és környékének megvilágítását biztosítja. Kezelését a II. sz. váltókezelői őrhely váltókezelője végzi.

III. körzet:

Az I.sz. váltókezelői őrhely és környékének megvilágítását biztosítja. Kezelését az I.sz. váltókezelői őrhely váltókezelője végzi.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Nincs ilyen berendezés

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Szurdokpüspöki állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztatói hirdetmények közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A statikus hirdetmények a váróteremben, valamint a váróterem zárva tartásának idején történő hozzáférés érdekében a váróterem ablakában vannak elhelyezve.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az utasjogi hirdetmények aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Szurdokpüspöki állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, az állomásfőnök, valamint a forgalmi koordinátor.

A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökeiktől azt meg kell kérni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el a érvényben lévő utasítás alapján:

Központilag kiadott utasítások szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (központi szabályozás)

Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások:
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)

Csomóponti szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan FCSF)

Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is rendelkezésre áll a forgalmi irodában:

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás-mellékletei.
2. Védelmi gyűjtemény.
3. Tűzvédelmi iratgyűjtő.
4. Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok.

Az utasítás és rendeletgyűjtemény, segédkönyvek, Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei és egyéb nyilvántartások, valamint a Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodai iratszekrény.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztér tárolási helye.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Hatvan Boldogi út 1.	02/21-39
Orvosi rendelő Szurdokpüspöki	Szurdokpüspöki Szabadság út 42/44.	32/473-775
Orvosi ügyelet	Pásztó Semmelweis út 2.	32/310-104
Szent Margit Kórház	Pásztó Semmelweis út 15-17.	32/560-000 460-211

Elsősegély nyújtására kiképzett dolgozó nincs.

Mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.
Alkoholtesztér: van

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelenlévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Városi Rendőrkapitányság	3060 Pásztó Fő út 93-95.	32/460-255
Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3100 Salgótarján Szent Flórián tér 1.	32/521-030
Polgármesteri Hivatal	3064 Szurdokpüspöki Béke út 3.	32/473-570
MÁV Vasútör Kft.	Budapest	06-1/ 511-11-45
B+N Referencia Zrt.	3937 Komlóska Szkalka köz 1.	06 20 409 1253
Szurdokpüspöki Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület	3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 6.	06 30 217 4238
Muzsla Vadásztársaság	3064 Szurdokpüspöki, Gárdonyi út 12.	06 30 738 5151

1.13.A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Széntároló oldalfalánál elhelyezett piktogrammal megjelölt helyen.

Az I. és II. sz. őrhelyeken egyaránt a forgalmi iroda felé, az őrhely falától 5 méterre

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Az állomási technológiájához szükséges létszám:

- 1 fő forgalmi szolgálattevő,
- 2 fő váltókezelő

Az állomási technológiájához szükséges minimális létszám:

- 1 fő forgalmi szolgálattevő,
- 2 fő váltókezelő

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

Szurdokpuspöki állomás valamennyi munkavállalója a KSZ Helyi Függelékében meghatározott időben köteles szolgálatra jelentkezni.

Forgalmi szolgálattevők szolgálatra jelentkezése:

A forgalmi szolgálattevő a még szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél tartozik jelentkezni. A szolgálatra jelentkező biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról a még szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni.

Ha a szolgálatképes állapottal szemben kétség merülne fel, alkoholszondás vizsgálatot is tartozik végezni.

Jelentkezéskor – a biztonságos munkavégzésre való alkalmasság megállapítása után- át kell adni a még tudomásul nem vett parancskönyvi, távirati rendeleteke, MAV Értesítőket.

Váltókezelők szolgálatra jelentkezése:

A váltókezelő a még szolgálatban lévő váltókezelőnél köteles szolgálatra jelentkezni.

A leváltott váltókezelő köteles a váltás megtörténtéről a forgalmi szolgálattevőnek távbeszélőn jelentést tenni, aki ezt a Fejrovatos naplójában előjegyzzi a következő szöveggel :

.....(dátum, év, hó, nap, óra, perc)..... sz. váltókezelői őrhelyen a személyzetváltás megtörtént. Átadó..... Átvevő.....

Ezt követően a forgalmi szolgálattevő a leváltó váltókezelővel köteles az elvégzendő munkát közölni és figyelmeztetni a balesetmentes, utasítászerű munkavégzésre.

Amennyiben a leváltó munkavállaló szolgálatképességében kétely merül fel, azt azonnal jelenteni kell a szolgálati főnöknek vagy a helyettesének.