



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG PÁSZTÓ

39173-16/2022/MAV

Szurdokpüspöki

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Farkas János
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nyerges Katalin
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39173-31/2022/MAV

Tartalom

1. Általános előírások.....	7
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térföldi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés).	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h.....	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	11
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	14
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása,	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	15

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	15
1.12. Parancskönyv kezelése.	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	16
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök,	16
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	17
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	17
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	17
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	17
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	17
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	17
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	18
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	18
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	19
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	19
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	19
2.18. Váltógondozás.	19
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	19
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	20
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	20
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	20
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	20
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	20
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	20
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	20
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	20
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	21

2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	21
2.22. A vágányút ellenőrzése.	21
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	21
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	21
2.24. A váltók állítása.	21
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	21
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	21
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	22
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	22
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	22
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	22
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	22
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	22
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	22
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	22
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	23
2.33. A tolatás engedélyezése.	23
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	23
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	23
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	24
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	24
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	24
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	24
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	25
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	25
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	25
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	25

2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	25
.....	
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.	25
.....	
2.48. Engedélykérés-adás.	26
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	26
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	26
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	26
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.	26
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	26
2.53. Rendkívüli áthaladás.	26
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.	26
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	27
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	27
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	27
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	27
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	27
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	28
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	28
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	28
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	28
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	28
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	29
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	29
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	29

5.2.3. A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	29
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	29
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	29
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	29
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	30
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	30
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	30
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	32
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	32
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	32
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	32
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	32
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	32
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	33
6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.....	34

1. Általános előírások.

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Szurdokpüspöki állomás a 81. sz. Hatvan - Somoskőújfalu oh. Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett egyvágányú, nem villamosított vonalon a 889+96-905+50.szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

- Apc-Zagyvaszántó állomás 834+36-819+77 szelvények között.
- Pásztó állomás 973+28-984+55 szelvények között.

Nyíltvonalai szolgálati hely:

- Jobbágyi megállóhely iparvágánykiágazás a 873. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Szurdokpüspöki - Pásztó állomások között

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
907	912	6,4 ‰	

Szurdokpüspöki – Apc-Zagyvaszántó állomások között

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
856	851		5,0 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomáson váltózárkules-azonosító jelzőberendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térföldi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés).

Viszonylat	Közlekedési rend	Ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés	Jelfeladás
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	állomástávolság	nincs	nincs
Szurdokpüspöki-Pásztó	állomástávolság	nincs	nincs

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	átmenő fővágány	1060		0,00	0,00	nincs	4	1	HU-11700-01-1	F	nyílt	
02	vonatfogadó/indító fővágány	1050		0,00	0,00	nincs	4	1	HU-11700-01-2	F	nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Nincs kiépített utasperon.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	jobb	862+80	AEj	Fedezőjelző előjelzője (Jobbágyi)
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	jobb	873+13	A	Fedezőjelző (Jobbágyi)
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	jobb	875+13	B	Fedezőjelző (Jobbágyi)
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	jobb	885+79	BEj	Fedezőjelző előjelzője (Jobbágyi)
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	jobb	879+93	AEj	Bejárati jelző előjelzője
Szurdokpüspöki	jobb	889+96	A	Bejárati jelző
Szurdokpüspöki	jobb	890+46	TH	Tolatási határjelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Pásztó-Szurdokpüspöki	jobb	915+43	BEj	Bejárati jelző előjelzője
Szurdokpüspöki	jobb	905+50	B	Bejárati jelző
Szurdokpüspöki	bal	905+00	TH	Tolatási határjelző

Jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db Nappali vonatindító jelzőeszköz,

- 1 db Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 2 db Piros fényű jelzőlámpa,
- 2 db Piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzésadásához),
- 2 db 1,5m magasságú állvány,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló.

I. és II. őrhely:

- 1 db Zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózárr					
2	E		X	X	X	E K	E _k	nincs	ÁF
4	E		X	X	X	E K		nincs	ÁF
1	E		X	X	X	E K		nincs	ÁF

Kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó nincs az állomáson.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Forgalmi iroda

Helyi forgalmú távbeszélő:

Forgalmi iroda: — — ●

Szurdokpüspöki I. őrhely: ● ● ●

Szurdokpüspöki II. őrhely: ● ●

Állomásközi távbeszélő Szurdokpüspöki-Pásztó:

Pásztó forgalmi iroda: ● — — ●
Szurdokpüspöki forgalmi iroda: — — ●
Pásztó II. őrhely: ● ●
Szurdokpüspöki I. őrhely: ● ● ●

Állomásközi távbeszélő Szurdokpüspöki-Apc-Zagyvaszántó:
Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda: — — ● ●
Szurdokpüspöki II.őrhely: ● ●
Apc-Zagyvaszántó I. őrhely: ● ● ●
Jobbágyi térközör:: — —

Vasútiüzemi CB rendszerű távbeszélő, hívószáma: 02/21-79, külső hálózatról: 06/1-512-2179
Forgalmi vonalirányító közvetlen CB rendszerű távbeszélő
Technológiai célú mobiltelefon, hívószáma: 06/30-2269327

II.őrhely:

Helyi forgalmú távbeszélő:
Forgalmi iroda: — — ●
Szurdokpüspöki I.őrhely: ● ● ●
Szurdokpüspöki II. őrhely: ● ●

Állomásközi távbeszélő Szurdokpüspöki-Apc-Zagyvaszántó:
Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda: — — ● ●
Szurdokpüspöki forgalmi iroda: — — ●
Apc-Zagyvaszántó I. őrhely: ● ● ●
Jobbágyi térközör: — —

I.őrhely:

Helyi forgalmú távbeszélő:
Forgalmi iroda: — — ●
Szurdokpüspöki I.őrhely: ● ● ●
Szurdokpüspöki II. őrhely: ● ●

Állomásközi távbeszélő Szurdokpüspöki-Pásztó:
Pásztó forgalmi iroda: ● — — ●
Pásztó II.őrhely: ● ●
Szurdokpüspöki forgalmi iroda: — — ●
Szurdokpüspöki I.őrhely: ● ● ●

Az állomáson utasítást adó térhangos berendezés nincs kiépítve.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson hangrögzítő berendezéssel üzemelő készülék nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányító	01/13-87 06/1-511-1387 +36 (30) 833-2378 Cb rendszerű közvetlen	ukbp.hn@mav.hu
Területi főüzemirányító Kelet	01/13-33 06/1-511-1333 +36 (30) 565-6347	ukbp.tfoirk@mav.hu
Hálózati főüzemirányító	01/32-47 06 1 511 3247 +36 (20) 964-9287	uk.hfoir@mav.hu
Rendkívüli helyzeteket kezelőirányító	01/36-40 06 1 511 3640 +36 (30) 336-8943	uk.rhkir@mav.hu
Utastájékoztatósi irányító	01/36-39 06/ 1 511 3639 +36 (30) 183 7035	uk.utasir@mav.hu

GSM-R elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 388881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Telepített rádió nem üzemel.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Világítási körzet	Kapcsolásért felelős	Kapcsolás módja
belső tér:		

forgalmi iroda váróterem	forgalmi szolgálattevő	kézi
külső tér: sorompó térvilágítás tér Salgótarján (végponti váltókörczet) tér Hatvan (kezdőponti váltókörczet)		

A kapcsolásért felelős munkavállaló tevékenységét a világítási naptár és az energiatakarékosság figyelembevételével köteles végezni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson utastájékoztató hangrendszer nincs kiépítve.

Késésekről, vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszerekből, a forgalmi vonalirányítótól, utastájékoztatói irányítótól és a szomszédos szolgálati helyektől szerez információt. Ebben az esetben az utasok tájékoztatását a forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda előtti téren és a váróteremben élőszóban végzi.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az állomásra Utastájékoztató szöveggönyv nem készül.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztatás érdekében a MÁVINFORM-tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatást végrehajtja.

A forgalmi vonalirányító — a rendelkezésére álló információk alapján — zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül értesíti a kialakult helyzetről, a várható forgalomzavartatás mértékéről és az esemény elhárításának várható idejéről a forgalmi szolgálattevőt, aki a kapott rendelkezés alapján gondoskodik az utastájékoztatásról.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Hirdetmény fajtája	Elkészítés, módosítás	Kihelyezés, pótlás, eltávolítás
Érkező-induló vonatok jegyzéke	MÁV Zrt. FCSF technológiai csoport	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	MÁV-START Zrt.	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja
Állomási rend	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja	Máv Zrt. állomásfőnök vagy megbízottja
Váróterem nyitvatartása	Területi ingatlankezelési egység Hatvan	Területi ingatlankezelési egység Hatvan
utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések	MÁV-START Zrt.	MÁV-START Zrt.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor a heti forgalmi ellenőrzések során végzi. Az ellenőrzés során megállapított, vagy egyéb úton tudomásukra jutott hiányosság megszüntetése iránt az előző pontban foglaltak szerint teszik meg az intézkedést

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben:

Forgalmi iroda

II. sz. váltókezelői őrhely az állomás kezdőponti végén.

I. sz. váltókezelői őrhely az állomás végponti végén.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A hatályos „Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményéről” utasítás alapján elektronikus úton elérhető:

A központilag kiadott utasítások:

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_szabalyozas/Forgalom)

Területi hatállyal kiadott utasítások:

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Budapest)

Helyi és csomóponti szintű szabályozás:

[https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati helyek szabályozásai Budapest/Forgalmi Csomópont Hatvan](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_helyek_szabalyozasai_Budapest/Forgalmi_Csomopont_Hatvan)

A forgalmi irodában papír alapon rendelkezésre áll:

A forgalmi irodában papír alapon rendelkezésre áll:

-A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések,

-A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások.

I. és II. órhelyen papír alapon rendelkezésre áll:

- Állomási Végrehajtási Utasítás,
- Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzat,
- Kifüggesztendő hirdetések.

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson nyomdai úton előállított papír alapú parancskönyv van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Hatvan Boldogi út 1.	02/21-39
Orvosi rendelő Szurdokpüspöki	Szurdokpüspöki Szabadság út 42/44.	32/473-775
Orvosi ügyelet	Pásztó Semmelweis út 2.	32/310-104
Szent Margit Kórház	Pásztó Semmelweis út 15-17.	32/560-000

Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholteszt, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelenlévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Polgármesteri Hivatal	3064 Szurdokpüspöki Béke út 3.	32/473-570
Szurdokpüspöki Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület	3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 6.	06 30 217 4238