



Forgalmi Csomóponti Főnökség Hatvan  
Állomásfőnökség Kisterenye

46503-13/2015/MAV

## Tar

### Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től  
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: *Maksa Gábor*  
Maksa Gáborné  
állomásfőnök

Ellenőrizte: *Kökény Zoltán*  
Kökény Zoltán  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: *Miskolczi Zsolt*  
Miskolczi Zsolt  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: *Kondor Balázs*  
Kondor Balázs  
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 23.

40233-23/2021/MAV



## Tartalomjegyzék:

1. Általános előírások.....	7
1.1 Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
Vonatbefolyásoló nincs.....	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (- ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők ( <i>főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők</i> ) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.....	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszoló elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	14
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. „A közszolgáltatás keretében nyújtott utas tájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:.....	14
1.9.1.Szolgalati hely típusa.....	14
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:.....	14
1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának	

figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....	14
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. ....	15
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetések fajtái. Az utas tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. ....	15
1.9.12. Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. ....	16
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. ....	16
A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el az érvényben lévő utasítás alapján: .....	16
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye. ....	17
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	17
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. ....	19
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások .....	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. ....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása .....	19
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. ....	20
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása .....	20
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással-.....	21
2.5. Forgalmi szolgálattevő (k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával .....	21
2.7.1. Váltókezelő (k) részletes munkabeosztása .....	23
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával .....	23
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....	24
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....	24
2.17. Váltógondozás. ....	24
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. ....	24

2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. ....	24
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	25
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	25
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	25
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van. ....	25
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	26
2.21. A vágányút ellenőrzése. ....	26
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása. ....	26
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	27
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	27
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	27
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. ....	27
2.24. A váltók állítása.....	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	27
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása (F.2. 32. sz. Függelék 32.5.4. pont). Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat. ....	28
2.28. Váltóellenőrzés.....	28
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. ....	28
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.....	28
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgáltevek részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása. ....	28
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról. ....	29
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan. ....	29
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	29

2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	30
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	30
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	30
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	30
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	31
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	31
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	31
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	31
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	32
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	32
2.50. Engedélykérés - adás.....	32
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	32
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	33
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	33
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	33
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	33
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása ( <i>F.2. 15.16. alfejezet</i> ).....	33
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	34
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	34
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	34
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	34
2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas.....	34
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).....	34
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	34
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	36

2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása .....	36
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit. ....	36
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás .....	37
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. ....	37
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	37
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	38
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. ....	38
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások ( <i>F.7. utasítás</i> ).....	38
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	39
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	39
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében ( <i>módszere, végrehajtásának módja</i> ). ....	39
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal ( <i>tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása</i> ). ....	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	41
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	42
Szolgáltatátdatáskor a Fejrovtatos előjegyzési naplóban írásban és szóban is közölni kell az esetlegesen még rögzítésre nem került, de már megtörtént eseményeket, szolgáltatás elvégzését. ....	
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	43
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	43
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	44
6.3.Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	44
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. ....	45
A vonalgonozói pályafelügyeleti tevékenység munkabiztonsági feltételeinek kiegészítő rendelkezései .....	46

# 1. Általános előírások

**1.1 Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Tar állomás a 81sz. Hatvan-Somoskőújfalu, oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon a 1031+24 -1043+56 szelvények között fekszik, mint középállomás.

A szomszéd állomások, melyekhez egyvágányú pályán keresztül kapcsolódik, végpont felől Pásztó állomás, kezdőpont felől Pásztó állomás.

Szomszédos állomások:

81sz. vonalon: - Pásztó állomás,  
- Nagybátony állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

81 sz. vonalon: - Mátraverebély megállóhely a 1070+87sz szelvényben,  
- Villástelepi sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás1015+79,55.sz. szelvényben  
- Mátraszőlős-Hasznos megállóhely a1004+07 sz. szelvényben

A Villástelepi sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazást fény fedező jelzők fedezik. A kiágazás kulcsait Pásztó állomás forgalmi irodájában őrzik. A kiágazással kapcsolatos kezelések és visszajelentések céljára Pásztó állomás forgalmi irodájában egy fali kezelő és visszajelentő készülék, a kiágazásnál külsőtéri kulcsszekrénybe szerelt kezelő és visszajelentő készülék szolgál.

Az sajátcélú vasúti pályahálózatot Pásztó állomás szolgálja ki, külön Végrehajtási Utasítás alapján.

81 sz. vonalon Tar - Nagybátony állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1062+45	1065+50	6‰	
1065+50	1069+00	7‰	
1099+00	1102+05	6,6‰	

81 sz. vonalon Tar – Pásztó állomások között a legnagyobb emelkedés 3,8 ‰.

Az állomás mindkét vágánya a kezdőpont irányába lejt, a lejtés mértéke 7 ezrelék.

Az állomás nem biztosított, váltózár kulcsazonosító berendezéssel rendelkezik. Ellenmenetet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

A végpont felőli oldalon a felvételi épületnél a 1041+63 sz. szelvényben forgalmi szolgálattevő által kezelt és felügyelt teljes sorompó (Sr 1.sz.) található.



### **1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

#### Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,

#### Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- munkavállalók részére szociális helyiség (öltöző, zuhanyzó, WC.)

### **1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

- 81 sz. vonalon kezdőpont Pásztó felé                                      állomástávolságú;
- 81 sz. vonalon végpont Nagybátony felé                                      állomástávolságú;

Ellenmenetet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

Vonatbefolyásoló nincs.

### **1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (- ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

**Fővágányok:**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01. vágány	átmenő fővágány	810		*01/k.	*01/v.	Nincs	2	1	55-11825-01-1	"F" (2250 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
02. vágány	vonatfogadó/indító fővágány	789		*02/k.	*02/v.	Nincs	4	1	55-11825-01-2	"F" (2250 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
Csonka vágány	terelő csonkavágány	102		*Cs/k.	*Cs/v.	Nincs	Földkúp	4	55-11825-01-2KCSO NK	"F" (2250 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!

**Lejtési viszonyok:**

\*01/k. : A 2-es váltótól az 1034+00-ig 3,5%o emelkedés - a 1-es váltóig 7,0%o emelkedés.

\*01/v. : Az 1-es váltótól az 1034+00-ig 7,0%o lejtés - a 2-es váltóig 3,5%o lejtés.

\*02/k.: A 4-es váltótól az az 1034+00-ig 3,5%o emelkedés - a 1-es váltóig 7,0%o emelkedés.

\*02/v. : Az 1-es váltótól az 1034+00-ig 7,0%o lejtés - a 4-es váltóig 3,5%o lejtés.

\*Cs/k. : A földkúptól a 4-es váltóig 3,5%o emelkedés.

\*Cs/v. : A 4-es váltótól a földkúpig 3,5%o lejtés

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát Arab számmal – és vezető nullával( 01,02, stb.) kell írni.

**1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása**

Vágányszám:	Peron hossza:	Peron szélesség (m):	Peronburkolat:	Sínkorona feletti magasság:
01	301 méter	3 méter	burkolatlan	sk+0
02	279 méter	3 méter	burkolatlan	sk+0

**1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

A vázlatos helyszínrajz az ÁVU 1. sz. Mellékletét képezi.

**1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Az állomás nem biztosított, váltózár kulcsazonosító berendezéssel rendelkezik. Kétfogalmú bejárati jelzők fedezik, melyektől általános fékúttávolságra a kétfogalmú előjelzők vannak.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvénytávolság	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	1031+24	A	1	bejárati jelző
nyíltpálya	jobb	1021+22	Aej		előjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvénytávolság	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	1043+56	B	1	bejárati jelző
nyíltpálya	jobb	1054+26	Bej		előjelző

A végpont felőli oldalon a felvételi épületnél a forgalmi szolgálattevő által kezelt és felügyelt teljes sorompó található.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására alkalmas kézi jelzőtárca
- 1 db sárga jelzőzászló
- 1-1 db hordozható "Megállj" jelző és "Megállj jelző" előjelzője
- 2 db piros színű jelzőtárca (közúti „Megállj!” jelzés adásához)és
- 2 db vállmagasságú állvány

II. őrhelyen:

- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására alkalmas kézi jelzőtárca
- 1-1 db hordozható "Megállj" jelző és "Megállj jelző" előjelzője
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db sárga jelzőzászló

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Valamennyi váltó, váltózárral felszerelt, helyszíni állítású váltó. Az állomás kettő váltókörzetre van osztva, melyből a 2, 4 sz. váltók állítása és kezelése a váltókezelő feladata, a végpont felőli oldalon található 1.sz. váltó állítása, őrzése a forgalmi szolgálattevő, gondozása a váltókezelő feladata.

Valamennyi váltó görgős csúcscsín emelő szerkezettel ellátott.

**I. Váltókezelői körzet**

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcscsín rögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
1	helyszíni	kampózárás	biztosított kulccsal lezárható	forgólapos

**II. Váltókezelői körzet**

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcscsín rögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
2	helyszíni	kampózárás	biztosított kulccsal lezárható	forgólapos
4	helyszíni	kampózárás	biztosított kulccsal lezárható	forgólapos

**1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.**

A 02. vágány kezdőpont felőli oldalán földkúpban végződő csonka vágány ( 1031+50 sz. szelvény). Hossza 102 m

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögztítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögztítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

a.) Helyi forgalmú távbeszélő:

forgalmi iroda	hívójele: —••
váltókezelői őrhely	hívójele: ••

b.) Állomásközi távbeszélő:

Tar és Pásztó állomások között:

Tar forgalmi szolgálattevő	hívójele: —••
Tar II. sz. váltókezelői őrhely	hívójele: ••
Pásztó	hívójele: •—•

Tar és Nagybátony állomások között:

Tar forgalmi iroda:	hívójele: —••
Nagybátony	II. sz. váltókezelői őrhely hívójele: ••
Nagybátony forgalmi szolgálattevő	hívójele: —•••

Forgalmi vonalirányítói távbeszélő:

A forgalmi üzemirányító központ és a vonal valamennyi forgalmi szolgáltatója között.  
Tel.: 01-13-87

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
<b>MÁV Irányítói munkahelyek</b>				
<b>Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ</b>				
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71133390	095 06 38 8881120	+36 38 8881120
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71138701	095 06 38 8881105	+36 38 8881105
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129

CB rendszerű MÁV hálózatban:

Forgalmi iroda: 02-23-51

Forgalmi iroda fax: 02-23-16

<b>Postai telefon:</b>		
<u>Név, beosztás:</u>	<u>Vezetékes hívószám:</u>	<u>Mobil hívószám:</u>
Tar forgalmi iroda	06-1-512-2351	+36-30-226-9601
Állomásfőnök (Maksa Gáborné)	06-1-512-2778	+36-30-736-9428
Forgalmi koordinátor (Paulik Tamás)	06-1-512-2760	+36-30-855-3069
Nagybátony forgalmi iroda	06-1-512-2772	+36-30-231-6002
Pásztó forgalmi iroda	06-1-512-2365	+36-30-235-9351

Az állomáson hangrögzítővel kiegészített távbeszélő nincs.

**1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

### **Térvilágítási körzetek**

Az állomás térvilágítási körzetekre van osztva.

Állomás:       - forgalmi iroda  
                  - II-es körzet;

A körzetekben lévő térvilágítási oszlopkapcsolók a forgalmi irodában, II. őrhelyen, található. A világítási kapcsolókat a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő és a váltókezelő kezeli a saját körzetében.

A főkapcsoló a forgalmi irodában van elhelyezve.

**1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. „A közszolgáltatás keretében nyújtott utas tájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:**

#### **1.9.1. Szolgálati hely típusa**

Egyéb állomás.

#### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:**

Tar állomáson csak a saját szolgálati helyre vonatkozóan van utas tájékoztatási kötelezettség, érdeklődés esetén élőszóval.

A szolgálati helyen sem vizuális, sem élőszavas utas tájékoztató nem áll rendelkezésre.

Vonatkésekről információ beszerzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Ez történhet a forgalmi vonalirányítótól kapott, illetve kért információ alapján, és a szomszéd állomásokról érdeklődés útján, valamint a FOR00 informatikai rendszerből. A forgalmi vonalirányító által közölt késés információkat a Fejrovas előjegyzési napló következő sorába az információ szövegével, a közlés időpontjával és a vonalirányító nevével-elő kell jegyezni.

**1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája egységesen 2 perc.

### **1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendkívüli események bejelentési rendje:

Az észlelő munkavállaló köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni, és a forgalmi szolgálattevőnek azonnal jelenteni az eseményt. A forgalmi szolgálattevő késlekedés nélkül köteles a forgalmi vonalirányítót, és a területi főüzemirányítót értesíteni, majd a további veszélyek megelőzésére, mentés, segítségnyújtás érdekében, a szükséges intézkedéseket megtenni, hatóságokat értesíteni (az irányítókkal egyeztetettek szerint).

Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utas tájékoztatás érdekében a MÁVINFORM – tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló és a személypénztáros, a Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utas tájékoztatást végrehajtja.

Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása elsősorban az utas tájékoztató térhangoson, másodsorban a forgalmi szolgálattevő által élőszóban történik.

A vonat indításának MÁV-START Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az érintett vonat vezető jegyvizsgálója, mozdonyvezetője köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevőt.

A vonat indításának, a MÁV Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az utazószemélyzetet értesíteni kell. Az utazószemélyzet a kapott tájékoztatás alapján, köteles vonatan az utas tájékoztatást elvégezni.

Az értesítések után a forgalmi szolgálattevő köteles a „Baleseti jelentést „elkészíteni, és elküldeni, a forgalmi csomópont vezető, a MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi Vasútbiztonsági Szervezet, MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi Biztonsági Szervezet Budapest részére e-mailben, az Értesítési Rendnek megfelelően.

### **1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetések fajtái. Az utas tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

Tar állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utas tájékoztatói hirdetések közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetések Tar állomáson a váróteremben kihelyezett falitáblákra kerülnek kihelyezésre.



A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az utasjogi hirdetések aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Tar állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor valamint az állomásfőnök.

A hiányzó hirdetés pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni

A hatályát veszített Hirdetményeket az éjszakai szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő-a váróterem bezárása előtt- köteles eltávolítani.

#### **1.9.12. Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzése a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetésből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemtechnikusaitól azt meg kell kérni.

#### **1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el az érvényben lévő utasítás alapján:

- A központi, területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések elektronikus elérhetősége:  
<https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>
- Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások:  
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
- Csomóponti szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan FCSF)  
Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is rendelkezésre áll a forgalmi irodában:

*Helyi dokumentumok:*

- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei.
- Védelmi gyűjtemény.
- Tűzvédelmi iratgyűjtő.
- Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

Mentődoboz, mentőláda: tárolási helye a forgalmi irodában, és a II. őrhelyen van.

Vérvételi egységdoboz: tárolási helye a forgalmi iroda szolgálattevői íróasztal zárható fiókja.

Mentőszekrény: nincs

Alkoholtesztár, alkohol szonda: van, tárolási helye a forgalmi iroda szolgálattevői íróasztal zárható fiókja.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában kerül kifüggesztésre.

<b>Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény</b>		
<u>Megnevezése:</u>	<u>Címe:</u>	<u>Telefonszáma:</u>
Foglalkozás egészségügyi orvos: (Dr. Kerekes Ildikó)	3000 Hatvan Boldogi út 1.	02-21-39.
Orvosi ügyelet:	3070 Bátortereny, Ózdi út 60.	06-32-310-104
Házi orvosi rendelő:	3073 Tar, Szondi út 94.	06-32-418-167
Margit Kórház Pásztó	3060 Pásztó, Simmelweis u. 15-17,	06-32-561-000
Szakorvosi Rendelőintézet	3100 Salgótarján, Füleki út 54/56	06-32-311-222; 06-32-310-222

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

**Segélyhívószám: 112**

<b>Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások</b>		
<u>Megnevezése:</u>	<u>Címe:</u>	<u>Telefonszáma:</u>
Bátonyterenyi Rendőrkapitányság	3070 Bátonyterenye Kossuth u. 1.	06-32-355-255
Pásztói Rendőrkapitányság	306 Pásztó Fő út 93-95.	06-32-460-255
Megyei Rendőrkapitányság	3100 Salgótarján Rákóczi u. 40	06-32/411-255
Megyei Nyomozóhivatal	3100 Salgótarján Május 1. út 43.	-
Mentőállomás	3060 Pásztó Mikszáth Kálmán u. 4	06-32-460-052
Városi Tűzoltóság	3060 Pásztó Kölcsey út 37.	06-32-418-456
Vállalati tűzoltóság	Hatvan	02/ 22-75
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	06-32-411-131 06-32-414-196 06-32-414-089
Városi Katasztrófavédelem	3060 Pásztó Kölcsey út 37.	06-32-418-456
Védelmi Főnökség Bp. - Ferencváros	-	01/ 32-55.
Védelmi Kirendeltség Hatvan	3000 Hatvan Boldogi út 1.	02/ 22-36.
Polgárőrség	3073 Tar Szondy György út 92.	-
Polgármesteri Hivatal	3070 Tar Szondi út 55	06-32-470-444
Köztársasági megbízott Területi Vadásztársaság	3100 Salgótarján 3060 Pásztó	06-32-410-022 06-32-412-875
György Temetkezés, Matricum Kft.	3060 Pásztó Fő u. 26,	+36-20-323-3314
Lux Temetkezési Kft.	3060 Pásztó Fő u.	06-32-462-450
Glória Kegyelet Kft	3078 Bátonyterenye Vasút út 12.	06-32-350-792 +36-30-911-1634
Vincze Temetkezés	3078 Bátonyterenye Bajcsy-Zs. út 11.	06-32-350-526; +36-20-954-9682
MÁV TEK	-	01/11-15; 01/11-16; 01/11-17
Közlekedési Felügyelet	3100 Salgótarján Csokonai út 1/a.	06-32-440-484 06-32-441-056
Városi Ügyészség	3100 Salgótarján Május 1. út 43	06-32-410-277
B+N takarító cég	-	+36-20-409-1253