



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG HATVAN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG KISTERENYE

39173-17/2022/MAV

Tar

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Maksa Gábor

Maksa Gáborné
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kökény Zoltán

Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nyerges Katalin

Nyerges Katalin
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39173-31/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

Sor- szám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Átvezette

Tartalomjegyzék:

1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés).....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (<i>sk0, sk15, sk30, sk55</i>), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Toletási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	12
1.7. Világítással kapcsolatos és azok kapcsolásának módja	13
1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.2. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.....	14
1.8.3. Az utas peronok megközelítési időnormatívája. A hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utas tájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utas tájékoztató hirdetések fajtái. Az utas tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	15

1.8.10. Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	16
1.12. Parancskönyv kezelése.....	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	16
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	18
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	18
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	18
Ezt követően a forgalmi szolgálattevő a leváltó váltókezelővel köteles az elvégzendő munkát közölni és figyelmeztetni a balesetmentes, utasításszerű munkavégzésre.....	19
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	19
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	19
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő (k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.....	20
2.8 Váltókezelő (k) részletes munkabeosztása.....	21
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	22
2.18. Váltógondozás.....	22
2.18.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	22
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	22
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	23
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	23
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	23
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	23
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők 23	23

2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	23
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	23
2.22. A vágányút ellenőrzése.	24
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	24
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	24
2.24. A váltók állítása.	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállásra kötelezettek meghatározása.	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	25
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	25
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	25
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	25
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.	25
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.	26
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.	26
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	26
2.33. A tolatás engedélyezése.	26
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	26
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	27
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	27
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	28
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	28
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	28
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	28
2.45.3. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	29
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	29

2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.	29
2.48. Engedélykérés-adás.	29
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	29
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	30
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	30
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	30
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	30
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.	31
2.53. Rendkívüli áthaladás.	31
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.	31
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	31
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	31
2.55.2. A váltókezelők, váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végzők vonatfogadási helyének meghatározása	31
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	31
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	32
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	32
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	32
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. vonatkozó előírások	32
2.62.A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	33
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	34
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	34
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	34
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	34

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	34
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	35
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	35
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	35
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	36
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	36
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	36
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	37
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	38
5.8.2. Üzenetfogadással nyugtázással kapcsolatos előírások.	38
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	39
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	39
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	39
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	39
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	40
6.5. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás nyilvántartásának vezetése.	40

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Tar állomás a Hatvan – Somoskőújfalu, oh. 81. sz. egy vágányú, nem villamosított országos törzshálózati vonalon a 1031+24 -1043+56 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások

- Pásztó állomás 978+70 szelvényben
- Nagybátony állomás 1105+03 szelvényben

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Mátraverebély megállóhely a 1070+87sz szelvényben,
- Villástelepi sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás 1015+79.sz. szelvényben
- Mátraszőlős-Hasznos megállóhely a 1004+07 sz. szelvényben

81 sz. vonalon Tar – Pásztó állomások között a legnagyobb emelkedés 3,8 ‰.

Az állomás mindkét vágánya a kezdőpont irányába lejt, a lejtés mértéke 7 ‰.

81 sz. vonalon Tar - Nagybátony állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1062+45	1065+50	6‰	
1065+50	1069+00	7‰	
1099+00	1102+05	6,6‰	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére).

Az állomás nem biztosított, váltózár kulcsazonosító berendezéssel rendelkezik.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés)

81 sz. vonalon kezdőpont Pásztó felé	állomástávolságú;
81 sz. vonalon végpont Nagybátony felé	állomástávolságú;

Ellenmenetet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Fővágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont	Használható hossza végpont	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01. vágány	fogadásra /indításra, átmenő fővágány	810		*01/k.	*01/v.	Nincs	2	1	55-11825-01-1	"F" (2250 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
02. vágány	fogadásra /indításra	789		*02/k.	*02/v.	Nincs	4	1	55-11825-01-2	"F" (2250 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	
Csonka vágány	terelő csonkavágány	102		*Cs/k.	*Cs/v.	Nincs	Föld-kúp	4	55-11825-01-2KCSONK	"F" (2250 mm-en belül létesítmény nincs)	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!

Lejtési viszonyok:

- *01/k. : A 2-es váltótól az 1034+00-ig 3,5‰ emelkedés - a 1-es váltóig 7,0‰ emelkedés.
- *01/v. : Az 1-es váltótól az 1034+00-ig 7,0‰ lejtés - a 2-es váltóig 3,5‰ lejtés.
- *02/k. : A 4-es váltótól az az 1034+00-ig 3,5‰ emelkedés - a 1-es váltóig 7,0‰ emelkedés.
- *02/v. : Az 1-es váltótól az 1034+00-ig 7,0‰ lejtés - a 4-es váltóig 3,5‰ lejtés.
- *Cs/k. : A földkúptól a 4-es váltóig 3,5‰ emelkedés.
- *Cs/v. : A 4-es váltótól a földkúpig 3,5‰ lejtés

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata,)az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám:	Peron hossza:	Peron szélesség (m):	Peronburkolat:	Sínkorona feletti magasság:
01	301 méter	3 méter	burkolatlan	sk+0
02	279 méter	3 méter	burkolatlan	sk+0

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajz az ÁVU 1. sz. Mellékletét képezi.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kétfogalmú bejáratú jelzők fedezik, melyektől általános fékküttávolságra a kétfogalmú előjelzők vannak.

Tolatási határjelzők az 1031+74 szelvényben és az 1043+06 szelvényben vannak felállítva.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	1031+24	A	1	bejáratú jelző
nyíltpálya	jobb	1021+22	Aej		előjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
nyíltpálya	jobb	1043+56	B	1	bejáratú jelző
nyíltpálya	jobb	1054+26	Bej		előjelző

A végpont felőli oldalon a felvételi épületnél a forgalmi szolgálattevő által kezelt és felügyelt teljes sorompó található.

Hordozható jelzőeszközök

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 2 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db "Megállj" jelző
- 1 db "Megállj jelző" előjelzője
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db 1,5m magasságú állvány

II. őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db "Megállj" jelző
- 1 db "Megállj jelző" előjelzője
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db sárga színű jelzőzászló

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Valamennyi váltó, váltózárrel felszerelt, helyszíni állítású váltó. Az állomás kettő váltókörzetre van osztva, melyből a 2, 4 sz. váltók állítása és kezelése a váltókezelő feladata, a végpont felőli oldalon található 1. sz. váltó állítása, őrzése a forgalmi szolgálattevő, gondozása a váltókezelő feladata.

Száma	Szabványos állás	Biztosított	Központi állítású	Helyszíni állítású	Kampózárr	Zárnyelv	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltójelző	Váltófűtés
1	E			X	X		X	X		FF	nincs
2	E			X	X		X	X		FF	nincs
4	E			X	X		X	X		FF	nincs

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.

A 02. vágány kezdőpont felőli oldalán földkúpban végződő csonka vágány 1031+50 sz. szelvény. Hossza 102 m

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Helyi forgalmú távbeszélő:

forgalmi iroda hívójele: –••
II. sz. váltókezelői őrhely hívójele: ••

Állomásközi távbeszélő:

Tar és Pásztó állomások között:

Tar forgalmi szolgálattevő hívójele: –••
Tar II. sz. váltókezelői őrhely hívójele: ••
Pásztó hívójele: •–•

Tar és Nagybátony állomások között:

Tar forgalmi iroda: hívójele: –••
Nagybátony II. sz. váltókezelői őrhely hívójele: ••
Nagybátony forgalmi szolgálattevő hívójele: –•••

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Az állomáson nincs hangrögzítővel üzemelő értekező berendezés.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányítói távbeszélő:

A forgalmi üzemirányító központ és a vonal valamennyi forgalmi szolgálattevője között.

Tel.: 01-13-87

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
MÁV Irányítói munkahelyek				
Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71133390	095 06 38 8881120	+36 38 8881120
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71138701	095 06 38 8881105	+36 38 8881105
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119

Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 214 Start Személyszállítási Irányító	MS-UIG-STSZI-01	74189790	095 06 38 8881402	+36 38 8881402

CB rendszerű MÁV hálózatban:

Forgalmi iroda: 02-23-51
 Forgalmi iroda fax: 02-23-16

Postai telefon:		
Név, beosztás:	Vezetékes hívószám:	Mobil hívószám:
Tar forgalmi iroda	06-1-512-2351	+36-30-226-9601
Állomásfőnök Maksa Gáborné	06-1-512-2778	+36-30-736-9428
Forgalmi koordinátor Várhelyi Noémi	06-1-512-2760	+36-30-175-4899
Nagybátony forgalmi iroda	06-1-512-2772	+36-30-231-6002
Pásztó forgalmi iroda	06-1-512-2365	+36-30-235-9351

1.7. Világítással kapcsolatos és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek

Az állomás térvilágítási körzetekre van osztva.

- forgalmi iroda
- II-es körzet;

A körzetekben lévő térvilágítási oszlopkapcsolók a forgalmi irodában, és a II. sz. órhelyen, találhatóak. A világítási kapcsolókat a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő és a váltókezelő kezeli a saját körzetében.

A főkapcsoló a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.2. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Tar állomáson csak a saját szolgálati helyre vonatkozóan van utas tájékoztatási kötelezettség, érdeklődés esetén előszóval.

A szolgálati helyen sem vizuális, sem előszavas utas tájékoztató nem áll rendelkezésre.

Vonatkozásokról információ beszerzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Ez történhet a forgalmi vonalirányítótól kapott, illetve kért információ alapján, és a szomszéd állomásokról érdeklődés útján, valamint a FOR00 informatikai rendszerből. A forgalmi vonalirányító által közölt késés információkat a Fejrovas előjegyzési naplókövetkező sorába-az információ szövegével, a közlés időpontjával és a vonalirányító nevével elő kell jegyezni.

1.8.3. Az utas peronok megközelítési időnormatívája. A hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utas tájékoztatás szervezése és végrehajtása

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendkívüli események bejelentési rendje:

Az észlelő munkavállaló köteles a további veszély elhárítása iránt intézkedni, és a forgalmi szolgálattevőnek azonnal jelenteni az eseményt. A forgalmi szolgálattevő késlekedés nélkül köteles a forgalmi vonalirányítót, és a területi főüzemirányítót értesíteni, majd a további veszélyek megelőzésére, mentés, segítségnyújtás érdekében, a szükséges intézkedéseket megtenni, hatóságokat értesíteni (az irányítókkal egyeztetettek szerint).

Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utas tájékoztatás érdekében a MÁVINFORM – tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, kapja meg, amely alapján az utas tájékoztatást végrehajtja.

Helyből induló vonatoknál késétt indítás esetén, átmenő vonatoknál késétt érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által előszóban történik.

A vonat indításának MÁV-START Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az érintett vonatvezető jegyvizsgálója, mozdonyvezetője köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevőt.

A vonat indításának, a MÁV Zrt. részéről történő bárminemű akadályáról, az utazószemélyzetet értesíteni kell. Az utazószemélyzet a kapott tájékoztatás alapján, köteles vonatán az utas tájékoztatást elvégezni.

Az értesítések után a forgalmi szolgálattevő köteles a „Baleseti jelentést „elkészíteni, és elküldeni, a forgalmi csomóponti főnökségvezető, a MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi Vasútbiztonsági Szervezet, MÁV Zrt. Biztonsági Szervezet Területi Biztonsági Szervezet Budapest részére e-mailben, az Értesítési Rendnek megfelelően.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utas tájékoztató hirdetések fajtái. Az utas tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.

Tar állomásra a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utas tájékoztató hirdetések közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetések Tar állomáson a váróteremben kihelyezett falitáblákra kerülnek kihelyezésre.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az utas jogi hirdetések aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Tar állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, forgalmi koordinátor valamint az állomásfőnök.

A hatályát veszített Hirdetményeket az éjszakai szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő-a váróterem bezárása előtt- köteles eltávolítani.

1.8.10. Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzése az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetésből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség technológiai csoportjától azt meg kell kérni. A hiányzó hirdetések pótlásának, cseréjének határideje 5 munkanap.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű

II. váltókezelői őrhely

Felvételi épületben:
forgalmi iroda

Egyéb jellegű

Felvételi épületben:

munkavállalók részére szociális helyiség (öltöző, zuhanyzó, WC.)

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A mindenkor hatályos „Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteményéről” tartalmazza a szolgálati helyiségekben tartandó utasításokra vonatkozó szabályozást.

A központilag kiadott utasítások, szabályozások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/ forgalom/központi szabályozás / forgalom menüpont](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/kozponti_szabalyozas/)

Területi hatállyal kiadott egyéb utasítások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/területi igazgatósági szabályozás/ Budapest menüpont](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/teruleti_igazgatosagi_szabalyozas/)

Helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/szolgálati helyek szabályozásai/ Forgalmi Csomópont Hatvan menüpont](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/szolgalmi_helyek_szabalyozasai/)

A forgalmi irodában papír alapon „A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények” és a „A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások” és az ÁVU mellékletek találhatóak meg.

Helyi dokumentumok:

- Védelmi gyűjtemény.
- Tűzvédelmi iratgyűjtő.

1.12. Parancskönyv kezelése

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz, mentőláda: tárolási helye a forgalmi irodában, és a II. őrhelyen van.

Vérvételi egységdoboz: tárolási helye a forgalmi iroda szolgálattevői íróasztal zárható fiókja.

Mentőszekrény: nincs

Alkoholteszter, alkohol szonda: van, tárolási helye a forgalmi iroda szolgálattevői íróasztal zárható fiókja.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsorát a Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függelékének 10 pontja Munkahelyi elsősegélynyújtás helyi rendje tartalmazza.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése:	Címe:	Telefonszáma:
Foglalkozás egészségügyi orvos: (Dr. Kerekes Ildikó)	3000 Hatvan Boldogi út 1.	02-21-39.
Orvosi ügyelet:	3070 Bátonyterenye, Ózdi út 60.	06-32-310-104
Házi orvosi rendelő:	3073 Tar, Szondi út 94.	06-32-418-167
Margit Kórház Pásztó	3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17,	06-32-561-000
Szakorvosi Rendelőintézet	3100 Salgótarján, Füleki út 54/56	06-32-311-222; 06-32-310-222

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Segélyhívószám: 112

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése:	Címe:	Telefonszáma:
Védelmi Kirendeltség Hatvan	3000 Hatvan Boldogi út 1.	02- 22-36.
Polgárőrség	3073 Tar Szondy György út 92.	-
Polgármesteri Hivatal	3070 Tar Szondi út 55	06-32-470-444
György Temetkezés, Matricum Kft.	3060 Pásztó Fő u. 26,	+36-20-323-3314
Lux Temetkezési Kft.	3060 Pásztó Fő u.	06-32-462-450
Glória Kegyelet Kft	3078 Bátonyterenye Vasút út 12.	06-32-350-792 +36-30-911-1634
Vincze Temetkezés	3078 Bátonyterenye Bajcsy-Zs. út 11.	06-32-350-526; +36-20-954-9682
MÁV TEK	-	01-11-15; 01-11-16; 01-11-17
Közlekedési Felügyelet	3100 Salgótarján Csokonai út 1/a.	06-32-440-484 06-32-441-056
Városi Ügyészség	3100 Salgótarján Május 1. út 43	06-32-410-277
B+N takarító cég	-	+36-20-409-1253