



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG OROSHÁZA

59347-4/2020/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
TELEKGERENDÁS ÁLLOMÁS**

Készítette:

Széles Károly
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Meszesán László
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila
TFO osztályvezető



Szolgáltató Központ Zrt.
Munkavédelem
Területi Szolgáltató Központ
6701 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.

Iktató szám: 12225-27/2015/SZK.

TELEKGERENDÁS
Állomási Végrehajtási Utasítás

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati szakvélemény

1. A vizsgálatot végezte: **Szabó Imre Munkavédelem TSZK Szeged Körzeti munkabiztonsági szac.**
2. A vizsgálatot végző szakképzettsége: **Munkavédelmi technikus**
3. A vizsgálatot végző munkavédelmi szakképzettségét igazoló oklevél száma: **B.G.T.K. 21/2002.**
4. A vizsgálatban részt vett: **Dr. Komlósi Vera Foglalkozás – egészségügyi főorvos**
5. A vizsgálat időpontja: **2015.09.25.**
6. A vizsgálat tárgya: **47015/2015/MAV. sz. Állomási Végrehajtási Utasítás**
7. A vizsgálat oka: **első üzembe helyezés (Forgalmi utasítás változás miatt)**
8. A vizsgálat jogalapja: **1993. évi XCIII. Tv. 21.§. 3. bek., MÁV ZRt. MvSz. 29. sz. Melléklet**
9. Az ÁVU-t készítette: **Grószné Leitner Irén állomásfőnök/Tokaji Ferenc üzemmérnök**
10. A vizsgálat alapját képező leírások, utasítások jegyzéke:
Az 36/2015. (IX.04. MÁV Ért. 15.) ÁVIGH. Utasítás szerint (F.2. Forgalmi Utasítás és Függelke, F.1. Utasítás, az érintett állomásokra vonatkozó Kezelési Szabályzatok, E.101., E.2. Ut., stb.)
11. Az érdekeltek ÁVU-al történő ellátásának szabályozottsága: **szabályozott** nem szabályozott
12. Üzemeltetés elrendelése előtt az érdekeltek oktatása, vizsgáztatása: **szükséges** nem szükséges
13. Nem kellően szabályozott pontok, és a hiányosságok felsorolása:

Nem volt.

14. Az ÁVU-t jóváhagyja (a jóváhagyással a technológiai utasítás bevezetését elrendeli):
Cseh Attila Területi Forgalmi Osztályvezető

Összefoglaló vizsgálati megállapítás:

Az Állomási Végrehajtási Utasítás az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel a technológia határozatlan időre szóló üzemeltetése

Foglalkozás-egészségügyi szempontból: Elrendelhető

Munkavédelmi szempontból: Elrendelhető

Kelt: **Mezőhegyes, 2015.09.25.**

Szabó Imre
Munkabiztonsági szakelőadó

Dr. Komlósi Vera
Foglalkozás-egészségügyi főorvos

PH.

Módosítások előjegyzése

Tételszám	Módosítás tárgya	Iktatószám	Érvényes	Átvezette
1.	Hatálybaléptetés	47015/2015/MAV	2015. 10. 31.	Grószné Leitner Irén
2.	1. sz. módosítás	59347/2016/MAV	2016. 12. 11.	Fehér Péter
3.	2. sz. módosítás (aktualizálás, fedlap módosítás)	59347-1/2016/MAV	2017. 12. 10.	Széles Károly
4.	3. sz. módosítás (változások átvezetése)	59347-2/2016/MAV	2018. 12. 09.	Fehér Péter
5.	4. sz. módosítás (változások átvezetése)	59347-3/2016/MAV	2019. 12. 15	Fehér Péter
6.	5. sz. módosítás (fedőlap csere, aktualizálás)	59347-4/2016/MAV	2020. 12. 13.	Széles Károly
7.	6. sz. módosítás	59347-5/2016/MAV	2021. 12. 12.	Széles Károly

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások:.....	10
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	10
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külsővasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása:.....	11
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása:.....	11
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	11
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtésviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása:.....	12
1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk+0, sk+15, sk+30, sk+55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:.....	13
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás:.....	13
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:.....	13
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos):.....	15
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk, vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.	15
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek:.....	16
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	18
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:.....	18
1.9.1. Szolgálati hely típusa:.....	18
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:.....	18
1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke:.....	19

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:	19
1.9.11. Az állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetések fajtái. (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információk, Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések – megállóhelyek kivételével – Fali menetrendi hirdetések). Az utas tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók:	19
1.9.12. Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetés hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések.): ...	20
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye:	20
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye:	21
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:	22
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása:	22
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások:	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása:	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása:	23
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása:	23
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása:	23
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása:	24
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással:	24
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén:	24
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása:	24
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő, (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálattal teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával:	25
2.7.1. A váltókezelők részletes munkabeosztása:	26
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalon helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával:	28

2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. ..	29
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése:.....	29
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése:.....	29
2.17. Váltógondozás:.....	29
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése:	29
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése:.....	29
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi:.....	29
2.18. A váltók szabványos állásának közlése:.....	30
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására:.....	30
2.19.2. A vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén:	30
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként:.....	30
2.21. A vágányút ellenőrzése:	31
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása:.....	31
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása: .	31
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése:	31
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával:.....	31
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál:	32
2.24. A váltók állítása:.....	32
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása:	32
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása:	32
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók:	33
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása:	33
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok:.....	33
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása:	33
2.28. Váltóellenőrzés:.....	33
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása:.....	33
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál:	33
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén:	33

2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszeltető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén:.....	34
2.30. Váltóellenőrzés váltózárás váltóknál:.....	34
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál:	34
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása:	34
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról:	34
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje:.....	34
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan:	34
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvéyszám, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterületneve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszám:.....	34
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell:	35
2.34. A tolatás engedélyezése:	36
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások:	36
2.35. Tolatásvezető kijelölése:	36
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személykijelölése.	36
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása:	36
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén: .	36
2.36. Átállítás, összetolás:	37
2.36.1. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása:.....	37
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek:	37
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása:.....	37
2.40.1. Az egyedül, vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások:.....	37
2.40.3. Mozdonyok körüljárására alkalmas vágányok kijelölése:	38
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások:	38
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása:	38
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen:	38
2.47.1. A rögzítő saruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása:.....	38

2.47.2. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése:	39
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsik fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások:	39
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése:	40
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség:	40
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása:	40
2.50. Engedélykérés – adás:	40
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése:	40
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése:	41
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról):	41
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása:	41
2.53. Rendelkezők közzététele a vonatszeméllyel:	41
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása:	41
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken:	42
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja:	42
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon:	43
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása:	43
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesítet forgalmi szolgálattevő által értesítendő köré vonatkozó helyi előírások szabályozása:	43
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások:	43
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó szabályozás:	44
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása:	44
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételeit:	44
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás:	45
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása:	45

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása:	45
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely, szolgálati hely kijelölése:	45
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben:	45
5.2.2 A részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás:	46
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben:	47
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében:	47
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal:	47
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás:	49
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás:	50
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása:	50
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások:	52
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása:	52
6.3. A zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás:	52
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás:	53

1. Általános előírások:

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Az állomás fekvése:

Telekgerendás állomás a 135. sz. Szeged – Békéscsaba – Kötegyán normál nyomtávolságú, egyvágányú nem villamosított fővonalon Csorvás (1080+60) és Békéscsaba (899+41) állomások között a 979+70 – 996+77 számú szelvények között fekszik. Biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

Békéscsaba állomás
Csorvás állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Telekgerendás – Békéscsaba állomások között:

Fürjes megállóhely a 940+00 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Telekgerendás – Csorvás állomások között:

Csorvás alsó megállóhely az 1050+00 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Csorvás – Telekgerendás állomásköz:

A legnagyobb esés:	1,00 ‰
A legnagyobb emelkedés:	0,00 ‰

Telekgerendás– Békéscsaba állomásköz:

A legnagyobb esés:	1,20 ‰
A legnagyobb emelkedés:	1,00 ‰

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Az állomás Siemens–Halske típusú biztosítóberendezéssel ellátott, vonóvezetékes központi állítású váltókkal felszerelt szolgálati hely.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külsővasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása:

Az állomás területén működő szakágak:

- TPO Pályafenntartási Szakasz Békéscsaba vágánykapcsolat nélkül.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása:

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben:

- Forgalmi iroda;
- Eszköztároló;
- Irattár;

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületen kívül:

- I. sz. váltókezelői szolgálati hely;
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely;

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Telekgerendás – Csorvás és Telekgerendás – Békéscsaba állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben egyvágányú pálya, vonali biztosító berendezés nincs.

Békéscsaba – Telekgerendás állomások között, állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, egyvágányú pálya, vonat utolérés-, és ellenmenet kizáró berendezés üzemel.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtésvizszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása:

A vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtési viszonyok kezdőpont felé (‰)	Lejtési viszonyok végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	A vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó/indító fővágány	888	*	*	*	nem	4	3	55-18655-01-1	F	nyílt	
II.	átmenő fővágány	866	*	*	*	nem	6	5	55-18655-01-2	F	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító fővágány	819	*	*	*	nem	6	7	55-18655-01-3	F	nyílt	
IV.	mellékvágány	306	*	*	*	nem	4	8	55-18655-01-4	D	nyílt	rakodóvágány

***Megjegyzés:** Az állomási vágányain 2,5 ‰-nél nagyobb emelkedés vagy esés nincsen. Az állomás lejtési viszonyait a következő táblázat tartalmazza:

szelvényszám (kezdőpont felől)	1003+81 – 997+25	997+25 – 994+00	994+00 – 992+00	992+00 – 984+00	984+00 – 982+50	982+50 – 979+00	979+00 – 972+61
lejt viszonyok	vízszintes	2,0 ‰ esés	vízszintes	0,9 ‰ emelkedés	vízszintes	1 ‰ emelkedés	vízszintes

Az állomási vágányok számait a Fejrovasat előjegyzési napló 6. sorszámú rovatának vezetékekor mindenkor betűvel, a külön sorban írandó közlemények előjegyzésekor pedig a fenti táblázatban közölt számmal (római) kell szerepeltetni.

1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk+0, sk+15, sk+30, sk+55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása:

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I-II.	345 m	988+30 – 991+75	sk+15	7,0	salak és tömörített kő

A peron hosszán belül a 988+30 és a 989+30 sz. szelvények között 100 méter hosszban, az I. és a II. vágány mellett 1,60 méter szélességben beton járólapos burkolat van.

Az utasok a felvételi épület végpont felőli oldalán kiképzett szilárd burkolatú járdán közelíthetik meg a forgalmi iroda előtt kiképzett átjárókon át az I-II. sz. személyvonati vonatfogadó vágányokat.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás:

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Főjelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Jele , szá ma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Békéscsaba felől	jobb	1003+81	AEj	három fogalmú	Biztosított alak bejárati jelző előjelzője
Békéscsaba felől	jobb	996+77	A	három fogalmú	Biztosított alak bejárati jelző
Békéscsaba felé	jobb	983+04	V1	kétfogalmú	Biztosított alak kijárati jelző az I. sz. vágányról
Békéscsaba felé	jobb	983+49	V2	kétfogalmú	Biztosított alak kijárati jelző az II. sz. vágányról
Békéscsaba felé	jobb	983+75	V3	kétfogalmú	Biztosított alak kijárati jelző az III. sz. vágányról
Békéscsaba felé	jobb	981+20	V	2 fény	Biztosított fény fedező jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Csorvás felől	jobb	972+61	BEj	három fogalmú	Biztosított alak bejárati jelző előjelzője
Csorvás felől	jobb	979+70	B	három fogalmú	Biztosított alak bejárati jelző
Csorvás felé	jobb	992+16	K1	kétfogalmú	Biztosított alak kijárat jelző az I. sz. vágányról
Csorvás felé	jobb	992+09	K2	kétfogalmú	Biztosított alak kijárat jelző az II. sz. vágányról
Csorvás felé	jobb	991+76	K3	kétfogalmú	Biztosított alak kijárat jelző az III. sz. vágányról

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Felállítási helye	Rendeltetése
980+20 sz. szelvényben	Tolatási határjelző Békéscsaba felé
996+27 sz. szelvényben	Tolatási határjelző Csorvás felé
2+33 sz. szelvényben	Vágányzáró jelző a Gabonatransz Zrt saját célú pálya végén
6+13 sz. szelvényben	Vágányzáró jelző a Petrom Hungaria Zrt. saját célú pálya végén

Forgalmi iroda:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1db. Jelzőzászló

I.sz. őrhely:

- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1db. Megállj-jelző
- 1db, Megállj-jelző előjelzője
- 1db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1db. piros fényű jelzőlámpa
- 1db. vállmagasságú állvány
- 1db. jelzőzászló

II.sz. őrhely:

- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1db. Megállj-jelző
- 1db, Megállj-jelző előjelzője
- 1db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1db. piros fényű jelzőlámpa
- 1db. vállmagasságú állvány
- 1db. jelzőzászló

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos):

Váltó száma	Biztosítás módja	Lezárható	Váltójelző típusa
1	biztosított, kampózárás	Egyenes irányban váltózárral felszerelt, helyszíni állítású	ábralemezes
2	biztosított, zárnyelves	Egyenes irányban központi reteszelésű, központi állítású	forgólapos
3	biztosított, zárnyelves	Egyenes irányban központi reteszelésű, központi állítású	forgólapos
4	biztosított, zárnyelves	központi állítású, nem reteszelt, központi állítású	forgólapos
5	biztosított, zárnyelves	Egyenes irányban központi reteszelésű, központi állítású	forgólapos
6	biztosított, zárnyelves	Egyenes irányban központi reteszelésű, központi állítású	forgólapos
7	biztosított, kampózárás	Kitérő irányban váltózárral felszerelt, helyszíni állítású	ábralemezes
8	biztosított, kampózárás	Egyenes irányban váltózárral felszerelt, helyszíni állítású	ábralemezes

Az állomás váltói nincsenek váltófűtő berendezéssel felszerelve. Az állomás váltóin kitérő irányban legfeljebb 40 km/h sebességgel való közlekedés az engedélyezett.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (**vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk**), **vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.**

Vágányzáró sorompók:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS 1	0+51	1 sz. váltó	Helye: Gabonatransz Zrt. saját célú vasúti pályahálózaton. Kulcsa a KS 1 jelű kisiklasztó saruban.
VS 3	0+47	7 sz. váltó	Helye: KITE Zrt. saját célú vasúti pályahálózaton. Kulcsa az I. sz. váltókezelői szolgálati hely biztosítóberendezésében van.

Kisiklasztó saruk:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
KS 1	0+50	VS1 sz. vágányzáró sorompó	Helye: Gabonatransz Zrt. saját célú vasúti pályahálózaton. Kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhely biztosítóberendezésében van.

Vágányzáró szerkezetek:

Szelvénytípus	Helye	Megjegyzés
2+33	Helye: Gabonatransz Zrt. sajátcélu vasúti pályahálózaton.	földkúp
6+13	Helye: Petrom Hungária Kft. sajátcélu vasúti pályahálózaton.	földkúp

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek:

Értekezési lehetőségek:

- Állomásközi és helyi forgalmú távbeszélő, melybe be van kötve:
 - Telekgerendás forgalmi iroda;
 - Telekgerendás állomás I. és II. sz. váltókezelői szolgálati helye;
 - Csorvás állomás forgalmi irodája;
 - Csorvás állomás I. sz. váltókezelői szolgálati helye;
 - Békéscsaba állomás forgalmi irodája;
 - Forgalmi vonalirányítói távbeszélő készülék, mely közvetlen összeköttetést biztosít a forgalmi vonalirányító és a forgalmi szolgálattelévő között.
- CB rendszerű távbeszélő, melynek hívószámait a vasútüzemi telefonkönyv tartalmazza;
- Szolgálati mobiltelefon;

Távbeszélő típusa	Kapcsolat	Hívójelek	
Helyi forgalmú távbeszélő	Telekgerendás	Forgalmi iroda	•
		I. sz. szolgálati hely	•••
		II. sz. szolgálati hely	••
Állomásközi távbeszélő	Csorvás	Telekgerendás forgalmi iroda	—•
		Telekgerendás II. sz. szolgálati hely	••
		Csorvás forgalmi iroda	—••
		Csorvás I. sz. szolgálati hely	•••
	Békéscsaba	Telekgerendás forgalmi iroda	—•
		Telekgerendás I.sz. szolgálati hely	•••
		Békéscsaba forgalmi iroda	—•

Rádiós kapcsolati lehetőség, és hangrögzítővel kiegészített kommunikációs eszköz nincs. Hangrögzítő berendezés üzemel Békéscsaba állomáson, ezért Békéscsaba felé az állomásközi távbeszélő készüléken hangrögzítő berendezés működik.

A technológiai szolgálati mobiltelefonok, amelyek a forgalmi szolgálattevőknél, és az I. II.sz. váltókezelői őrhelyen lévő váltókezelőknél van, az azokon elhangzott beszélgetések rögzítésre kerülnek. (DSR)

Vasúti távbeszélő rendszer, telefonszámok		
Helyiség	telefonszám	Hangrögzítő berendezés
Orosháza állomásfőnöki iroda	06+36-10	Nincs
Orosháza forgalmi koordinátor I.	06+36-01	Nincs
Orosháza forgalmi iroda	06+36-13 06+36-30	Nincs
Csorvás forgalmi iroda	06+34-92	Nincs
Nagyszénás forgalmi iroda	06+36-63	Nincs
Telekgerendás forgalmi iroda	06+34-91	Nincs
Békéscsaba forgalmi iroda külsős forgalmi szolgálattevő	06+33-30	Van
Békéscsaba forgalmi iroda főrendelkező	06+33-13	Van
Forgalmi vonalirányító	06+86-63	Van
Területi fő üzemirányító:	06+13-33	Van
Pályavasúti diszpécser	06+11-60, 06+11-61	Van
Biztosítóberendezési diszpécser	06+1270, 06+12- 71, 06+12-73	Van
Távközlési diszpécser	06+61-00	Van
Call-center adatszolgáltató központ	01+48-78	Van

állomásfőnök	szeles.karoly2@mav.hu
forgalmi koordinátor I	kvasz.janos@mav.hu
Csorvás forgalmi szolgálattevő	csorvas.rfszt@mav.hu
Telekgerendás forgalmi szolgálattevő	telekgerendas.rfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi szolgálattevő I.	oroshaza.rfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi szolgálattevő II.	oroshaza.kfszt@mav.hu
Békéscsaba forgalmi szolgálattevő	bekescsaba.rfszt@mav.hu
Nagyszénás forgalmi szolgálattevő	nagyszenas.rfszt@mav.hu

Szolgálati mobiltelefon elérhetőségek		
Név	telefonszám	Helyi visszahalgatás lehetőség
állomásfőnök	06-30/467-78-74	nem
forgalmi koordinátor	06-30/222-65-04	nem
vezénylő tiszt	06-30/565-57-44	nem
Orosháza forgalmi iroda	06-30/565-57-18	igen
Orosháza I. szolgálati hely	06+30 2373157	nem
Orosháza II. szolgálati hely	06+30 7419287	nem
Csorvás forgalmi iroda	06-30/467-79-88	igen
Csorvás I. szolgálati hely	06+30 2316024	nem

Csorvás II. szolgálati hely	06+30 2359198	nem
Telekgerendás forgalmi iroda	06-30/467-80-13	igen
Telekgerendás I. szolgálati hely	06+30 2267483	nem
Telekgerendás II. szolgálati hely	06+30 2269413	nem
Békéscsaba forgalmi iroda	06-30/565-57-12	igen
Nagyszénás forgalmi iroda	06-30/565-57-49	igen

1.8. A villamos felsővezetési rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

A felvételi épülethez tartozó lámpatestek kapcsolása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése a forgalmi szolgálattelvő feladata. Az állomás kezdő és végpontján lévő váltókörzetek megvilágítására szolgáló térvilágítás kapcsolása az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő feladata, a világítási naptár vagy szükség szerint.

Felvételi épület	Váróterem 1
	Eszköztároló
	Utas WC
	Falilámpa
	Rakodó 1
	Rakodó 2
	Peron 1
	Peron 2
	Kandeláber
	II. térvilágítás
	Homlokzat
Csorvás felé	Váltókörzet
Békéscsaba felé	Váltókörzet

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Telekgerendás állomás utas tájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató-berendezés nem áll rendelkezésre. A vonatok közlekedéséről, a várható késésekről a forgalmi szolgálattelvő a FOR informatikai rendszerből, illetve a forgalmi vonalirányítótól köteles tájékozódni. A várható késésekről – igény szerint – a forgalmi szolgálattelvő élőszóval köteles tájékoztatni a várakozó utasokat.

A fedélzeti utas tájékoztatás érdekében a helyből induló vonatnál azonnal, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várhatóan késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát köteles közölni.

1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke:

A szolgálati helytípusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasforgalmi terület (váróterem) és a személyszállító vonatok által használt peronos vágányok közötti közlekedési időszükséglet egységesen 3 perc. Menetrend szerint áthaladó vonatok áthaladása előtt a forgalmi szolgálattevő előszóval köteles értesíteni a vágányok mellett várakozó utasokat olyan időben, hogy a vonat áthaladása az utasok testi épségét ne veszélyeztesse.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatást adni.

. Menetrend szerint áthaladó vonatok áthaladása előtt a forgalmi szolgálattevő előszóval köteles értesíteni a vágányok mellett várakozó utasokat olyan időben, hogy a vonat áthaladása az utasok testi épségét ne veszélyeztesse.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:

A forgalmi szolgálattevő a tudomására jutott késésekről, különös tekintettel a csatlakozásmulasztást okozó késésekről köteles értesíteni az állomáson tartózkodó vonatok személyzetét.

1.9.11. Az állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetemények fajtái. (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információk, Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetemények – megállóhelyek kivételével – Fali menetrendi hirdetemények). Az utas tájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók:

A váróteremben az alábbi papíralapú hirdeteményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke;
- Egyéb vonatforgalmi hirdetemények (aktuális Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, ünnepi forgalmi hirdetemények, egyéb idényjellegű közlemények) Utas-jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetemények;
- Állomási rend;
- Váróterem nyitva tartása;

Az „Érkező-induló vonatok” jegyzékének elkészítése, javítása az üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A vágányzári információk elektronikus úton való átadása az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor részére legkésőbb a vágányzári menetrend életbe lépését megelőző 14 napon a Forgalmi Csomóponti Főnökség Békéscsaba feladata.

Az A/4-es méretű hirdetésmények megfelelő példányban való sokszorosítása az állomásfőnök, az A/3-as méretű vágányzári információkat a forgalmi technológiai szakelőadó kellő példányban köteles kinyomtatni, sokszorosítani, majd az ellenőrzési körzet székhelyállomására vasúti levelezésként megküldeni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az utas-jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetésmények kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetésmény kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged felel.

Fali hirdetésmények, aktualizálása, az utas tájékoztató hirdetésmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók:

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles gondoskodni a menetrendi hirdetésmények kihelyezéséről. Megállóhelyi hirdetésmények kihelyezése a MÁV-START Zrt. megállapodás alapján, Pályafenntartási Főnökség Békéscsaba kötelessége.

Az állomásfőnök, illetve megbízottja köteles gondoskodni az Érkező–induló vonatok jegyzékének módosításáról az állomásfőnökségre elektronikus úton, telefax. illetve vasúti levelezés útján megküldött A/4 méretű „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás” kinyomtatásáról, kellő példányszámban történő sokszorosításáról, a szolgálati helyekre való megküldéséről a vágányzári információk kihelyeztetéséről, a lejártak eltávolításáról, a vágányzári információk megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

1.9.12. Utas tájékoztató hirdetésmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. (Kinek, milyen ellenőrzési kötelezettsége van. Eljárás valamely hirdetésmény hiányosságának megállapítása esetén. A hiányosság megszüntetése érdekében teendő intézkedések.):

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzésük során kötelesek ellenőrizni a hirdetésmények meglétét és állapotát. A szolgálatba lépő forgalmi szolgálatteltevő köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetésmények érvénytartamát, a lejárt hirdetésményeket eltávolítani, csere szükségességét szolgálati vezetőjének jelenteni.

Az utas jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetésmények kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetésmény kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye:

A forgalmi irodában papíralapon megtalálható utasítások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás;

- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás;
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei;
- E. 2. sz. Fékutasítás;
- Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társasági megállapodások
-

Az utasításgyűjtemény, jól javított, naprakész állapotban a forgalmi irodában található. Megléteért a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős.

Az F. 2. számú Forgalmi Utasítás 2. számú Függeléke alapján a gyűjteményben tartandó utasításokat elektronikus formában a Pályavasúti Intranet portálon lehet elérni. Útvonala <http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>

Az utasítás gyűjtemény javítását a munkaköri leírásban kijelölt forgalmi szolgálattevő végzi. A forgalmi irodában kifüggesztve található meg az éves gyakorlati oktattatási ütemterv,

Parancskönyv, Eseménykönyv állomási forgalmi dolgozók részére és egyéb nyilvántartások, Jelentkezési könyv, a nappalos és fordulósolgálatot végző munkavállalók részére a forgalmi irodában található meg.

Az F. 2. számú Forgalmi Utasítás 2. számú Függeléke alapján a gyűjteményben tartandó utasításokat elektronikus formában a Pályavasúti Intranet portálon lehet elérni.

Elérési útvonala:

MÁV Pályavasúti Intranet portál-forgalom- KÖZPONTI SZABÁLYOZÁS_- Forgalom - Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye:

Az elsősegélynyújtáshoz használható sebkötöző csomag, az alkoholszonda, és az ahhoz tartozó nyilvántartás a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a forgalmi irodában található. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba Baross u. 34.	06+33-41
Orvosi rendelő	Telekgerendás Dózsa György u. 10.	66/482-166
Kórház	Békéscsaba Gyulai u. 16.	66/441-411

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:

Hivatalok elérhetősége:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelenlévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi Segélyhívó		112
Rendőrkapitányság Békéscsaba	Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.	66/523-700 (107)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása Békéscsaba	Békéscsaba, Berzsényi u. 9.	66/444-844 (104)
Tűzoltóság Békéscsaba	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	66/322-188 (105)
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsaba	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	66/549-481
Polgárőrség Telekgerendás	Telekgerendás Dózsa u. 13. Haraszi Mihály elnök	30/299-8998
Polgármesteri Hivatal Telekgerendás	Telekgerendás, Dózsa u. 13.	66/482-147
Vadásztársaság Békéscsaba	Békéscsaba Bajza u. 11.	30/912-5842
MÁV-START Zrt. területi személyszállítási főirányító	Szeged, Indóház tér 2.	06/23-24

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása:

Az állomáson 3 db dohányzásra kijelölt hely van:

- A felvételi épületnek a Csorvás állomás felől lévő oldala melletti szabad téren;
- Az I. sz. őrhely melletti szabad téren;
- A II. sz. őrhely melletti szabad téren, a táblákkal megjelölt helyen.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások:

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása:

Szolgálatonként: