



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
TELEKGERENDÁS ÁLLOMÁS

7933/2023/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
TELEKGERENDÁS ÁLLOMÁS**

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Széles Károly'.

Széles Károly
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Meszesán László'.

Meszesán László
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila'.

Cseh Attila
TFO osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalom

1	Általános előírások	8
1.1	Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	8
1.2	Jelző-, biztosítóberendezés	8
1.2.1	Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	8
1.2.2	A vonatok követési rendje állomásközhöz bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	9
1.3	Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	9
1.3.2	Utasperon (ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága	10
1.4	A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	10
1.4.1	Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	10
1.4.2	A váltók számozása, állítási módja, biztosítottasága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	12
1.4.3	Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége	13
1.5	Értekezéssel kapcsolatos előírások	13
1.5.1	Értekezési lehetőségek	13
1.5.2	Hangrögzítő berendezések	15
1.5.3	Irányítói elérhetőségek	15
1.5.4	A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe	16
1.7	Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja	16
1.8	Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	16
1.8.1	A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	16
1.8.4	Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	17
1.8.5	Az utastájékoztatás időnormatívája	17
1.8.8	Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása	17
1.8.9	Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása	17
1.8.10	Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások	18
1.9	Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása	18
1.10	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	18
1.11	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	19
1.12	Parancskönyv kezelése	19

1.13 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... 19

1.14 Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 20

2 A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.1 A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.3 Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.4 Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.4.1 Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.4.2 Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.4.3 Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.5 Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.8 Váltókezelő részletes feladata. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.16 Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.17 Váltókörzetek kijelölése, őrzése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.17.1 Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18 Váltógondozás..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18.1 Váltógondozási körzetek kijelölt szervezeti egység, munkakör..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18.2 A váltók gondozására kötelezettek kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.18.3 A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.19 A váltók használhatóságának ellenőrzése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.19.1 A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.19.2 A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.20 Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.20.1 A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.20.3 Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.20.4 Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.21 A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22 A vágányút ellenőrzése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.1 A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2 A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23 Teendők a szabad vágányút biztosítására.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24 A váltók állítása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1 Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettségek meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2 Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettségek meghatározása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26 Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27 Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1 A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása (a szolgálati helyen őrzött nyíltvonali szolgálati hely váltózárkulcsait és védelmi berendezések kulcsait és másodkulcsait is itt kell felsorolni.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2 Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3 Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.28 A váltók állítására kötelezettségek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29 Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.2 A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.30 Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.31 A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32 Állomási, nyíltvonali útátjárók.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1 Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2 Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33 A tolatás engedélyezése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1 A tolatás engedélyezése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2 Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34 Tolatásvezető kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1 Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35 Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35.2 Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.
Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.38 Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39 Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41 Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45 Védekezés a járműmegfutamodások ellen. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3 A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.4 Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5 Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.6 A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.46 A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47 A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48 Engedélykérés-adás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.2 Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49 A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50 A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51 Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.1 Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.2 A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53 Rendkívüli áthaladás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53.1 Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54 A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55 A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55.1 A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.55.2 A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56 Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások. . **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57 Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58 Az állomás vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.59 Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.60 Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. (Mely állomásra, állomásközre, rendelkezési szakaszra vonatkozóan kell a Nyilvántartást vezetni. A Nyilvántartás vezetésére, a kimutatás kézbesítésére vonatkozó előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

2.62 A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5 Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1 A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.1 A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.3 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2 Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.3 A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.4 Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3 Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.1 Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. .. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.2 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében (módszere, végrehajtásának módja). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.3 Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.4 A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.5 Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.7 A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása (vonatkozó normatív utasítás). **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8 Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.1 A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.2 Üzenetfogadással kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.3 Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.8.4 A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.9 Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6 A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások
Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.1 A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Mozdonyok kulcsainak őrzését a forgalmi szakszolgálat az állomáson nem végzi.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6.2 A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6.3 Sötétben és távolbalátás korlátozottsága esetén jelzőkezelés bejelentése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6.4 Nyíltvonali kapacitáskorlátozás előjegyzése**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1 Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Az állomás fekvése:

Telekgerendás állomás a 135. sz. Szeged – Békéscsaba – Kötegyán normál nyomtávolságú, egyvágányú nem villamosított országos törzshálózaton, Csorvás (1080+60) és Békéscsaba (899+41) állomások között a 979+70 – 996+77 számú szelvények között fekszik. Biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

- Békéscsaba állomás
- Csorvás állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Telekgerendás – Békéscsaba állomások között:

- Fürjes megállóhely a 940+00 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Telekgerendás – Csorvás állomások között:

- Csorvás alsó megállóhely az 1050+00 sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Csorvás – Telekgerendás állomásköz:

A legnagyobb esés:	1,00 ‰
A legnagyobb emelkedés:	0,00 ‰

Telekgerendás– Békéscsaba állomásköz:

A legnagyobb esés:	1,20 ‰
A legnagyobb emelkedés:	1,00 ‰

1.2 Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomás Siemens–Halske típusú biztosítóberendezéssel ellátott, vonóvezetékes központi állítású váltókkal felszerelt szolgálati hely.

1.2.2 A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Telekgerendás – Csorvás és Telekgerendás – Békéscsaba állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben egyvágányú pálya, vonali biztosító berendezés nincs.

Békéscsaba – Telekgerendás állomások között, állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, egyvágányú pálya, vonat utolérés-, és ellenmenet kizáró berendezés üzemel.

1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz kezdőpont felé (m)	Használható hossz végpont felé (m)	Lejtési viszonyok kezdőpont felé (‰)	Lejtési viszonyok végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	A vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó/indító fővágány	888		*	*	nem	4	3	HU-18655-01-1	F	nyílt	
II.	átmenő fővágány	866		*	*	nem	6	5	HU-18655-01-2	F	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító fővágány	819		*	*	nem	6	7	HU-18655-01-3	F	nyílt	
IV.	mellékvágány	306		*	*	nem	4	8	HU-18655-01-4	D	nyílt	rakodóvágány

Megjegyzés: Az állomás vágányain 2,5 ‰-nél nagyobb emelkedés vagy esés nincsen. Az állomás lejtési viszonyait a következő táblázat tartalmazza:

szelvényszám (kezdőpont felől)	1003+81 – 997+25	997+25 – 994+00	994+00 – 992+00	992+00 – 984+00	984+00 – 982+50	982+50 – 979+00	979+00 – 972+61
lejt viszonyok	vízszintes	2,0 ‰ esés	vízszintes	0,9 ‰ emelkedés	vízszintes	1 ‰ emelkedés	vízszintes

Az állomási vágányok számait a Fejrovas előjegyzési napló 6. sorszámú rovatának vezetésekor mindenkor betűvel, a külön sorban írandó közlemények előjegyzésekor pedig a fenti táblázatban közölt számmal (római) kell szerepeltetni.

1.3.2 Utasperon (ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I-II.	345 m	988+30 – 991+75	sk+15	7,0	salak és tömörített kő

A peron hosszán belül a 988+30 és a 989+30 sz. szelvények között 100 méter hosszban, az I. és a II. vágány mellett 1,60 méter szélességben beton járólapos burkolat van.

Az utasok a felvételi épület végpont felőli oldalán kiképzett szilárd burkolatú járdán közelíthetik meg a forgalmi iroda előtt kiképzett átjárókon át az I-II. sz. személyvonati vonatfogadó vágányokat.

1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1 Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Toletási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. Főjelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Jele, szá ma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Csorvás felől	jobb	1003+81	AEj	három fogalmú	Biztosított alak bejárat jelző előjelzője
Csorvás felől	jobb	996+77	A	három fogalmú	Biztosított alak bejárat jelző
Csorvás felé	jobb	992+16	K1	kétfogalmú	Biztosított alak kijárat jelző az I. sz. vágányról
Csorvás felé	jobb	992+09	K2	kétfogalmú	Biztosított alak kijárat jelző az II. sz. vágányról
Csorvás felé	jobb	991+76	K3	kétfogalmú	Biztosított alak kijárat jelző az III. sz. vágányról

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Békéscsaba felől	jobb	972+61	BEj	három fogalmú	Biztosított alak bejárat jelző előjelzője
Békéscsaba felől	jobb	979+70	B	három fogalmú	Biztosított alak bejárat jelző
Békéscsaba felé	jobb	983+04	V1	kétfogalmú	Biztosított alak kijárat jelző az I. sz. vágányról
Békéscsaba felé	jobb	983+49	V2	kétfogalmú	Biztosított alak kijárat jelző az II. sz. vágányról
Békéscsaba felé	jobb	983+75	V3	kétfogalmú	Biztosított alak kijárat jelző az III. sz. vágányról
Békéscsaba felé	jobb	981+20	V	2 fény	Biztosított fény fedező jelző

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Felállítási helye	Rendeltetése
980+20 sz. szelvényben	Tolatási határjelző Békéscsaba felé
996+27 sz. szelvényben	Tolatási határjelző Csorvás felé
2+33 sz. szelvényben	Vágányzáró jelző a Gabonatransz Zrt saját célú pálya végén
6+13 sz. szelvényben	Vágányzáró jelző a Petrom Hungária Zrt. saját célú pálya végén

Forgalmi iroda:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1db. sárga színű jelzőzászló

I.sz. őrhely:

- 1 db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1db. Megállj-jelző
- 1db. Megállj-jelző előjelzője
- 1db. kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa.
- 1db. piros fényű jelzőlámpa
- 1db. 1,5 m magasságú állvány
- 1db. sárga színű jelzőzászló

II.sz. űrhely:

- 1 db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1db. Megállj-jelző
- 1db, Megállj-jelző előjelzője
- 1db. kör alakú mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa.
1db. piros fényű jelzőlámpa
- 1db. 1,5 m magasságú állvány
- 1db. sárga színű jelzőzászló

1.4.2 A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv						
1	E	igen		X	X			X		E		ÁF
2	E	igen	X			X		X	X			FF
3	E	igen	X			X		X	X			FF
4	K	igen	X			X		X	X			FF
5	E	igen	X		X			X				FF
6	E	igen	X			X		X	X			FF
7	K	igen		X	X			X		K		ÁF
8	E	igen		X		X		X		E		FF

Jelmagyarázat:

E - egyenes

K – kitérő,

FF – forgólapos, fényvisszaverő

ÁF – ábralemez fényvisszaverő

Az állomás váltói nincsenek váltófűtő berendezéssel felszerelve.

1.4.3 Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS 1	0+51	1 sz. váltó	Helye: Gabonatransz Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózaton. Kulcsa a KS 1 jelű kisiklasztó saruban.
VS 3	0+47	7 sz. váltó	Helye: KITE Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózaton. Kulcsa az I. sz. váltókezelői szolgálati hely biztosítóberendezésében van.

Kisiklasztó saruk:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
KS 1	0+50	VS1 sz. vágányzáró sorompó	Helye: Gabonatransz Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózaton. Kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhely biztosítóberendezésében van.

Vágányzáró szerkezetek:

Szelvénytípus	Helye	Megjegyzés
2+33	Helye: Gabonatransz Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózaton.	földkúp
6+13	Helye: Petrom Hungária Kft. sajátcélú vasúti pályahálózaton.	földkúp

1.5 Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1 Értekezési lehetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- Állomásközi és helyi forgalmú távbeszélő, melybe be van kötve:
 - Telekgerendás forgalmi iroda;
 - Telekgerendás állomás I. és II. sz. váltókezelői szolgálati helye;
 - Csorvás állomás forgalmi irodája;
 - Csorvás állomás I. sz. váltókezelői szolgálati helye;
 - Békéscsaba állomás forgalmi irodája;
 - Forgalmi vonalirányítói távbeszélő készülék, mely közvetlen összeköttetést biztosít a forgalmi vonalirányító és a forgalmi szolgálattevő között.
- CB rendszerű távbeszélő, melynek hívószámait a vasútüzemi telefonkönyv tartalmazza;
- Szolgálati mobiltelefon;

Távbeszélő típusa	Kapcsolat		Hívójelek
Helyi forgalmú távbeszélő	Telekgerendás	Forgalmi iroda	•
		I. sz. szolgálati hely	••
		II. sz. szolgálati hely	••
Állomásközi távbeszélő	Csorvás	Telekgerendás forgalmi iroda	—•
		Telekgerendás II. sz. szolgálati hely	••
		Csorvás forgalmi iroda	—••
		Csorvás I. sz. szolgálati hely	•••
	Békéscsaba	Telekgerendás forgalmi iroda	—•
		Telekgerendás I.sz. szolgálati hely	•••
		Békéscsaba forgalmi iroda	—•—

Rádiós kapcsolati lehetőség, és hangrögzítővel kiegészített kommunikációs eszköz nincs.

Vasúti távbeszélő rendszer, telefonszámok		
helyiség	telefonszám	hangrögzítő berendezés
Orosháza állomásfőnöki iroda	06+36-10	Nincs
Orosháza forgalmi koordinátor I.	06+36-01	Nincs
Orosháza forgalmi iroda	06+36-13 06+36-30	Nincs
Csorvás forgalmi iroda	06+34-92	Nincs
Telekgerendás forgalmi iroda	06+34-91	Nincs
Békéscsaba forgalmi iroda külsős forgalmi szolgálattevő	06+33-30	Van
Békéscsaba forgalmi iroda főrendelkező	06+33-13	Van
Nagyszénás forgalmi iroda	06+36-63	Nincs
Forgalmi vonalirányító	06+86-63	Van
Területi fő üzemirányító:	06+13-33	Van
Pályavasúti diszpécser	06+11-60; 06+11-61	Van
Biztosítóberendezési diszpécser	06+12-70; 06+12-71; 06+12-73;	Van
Távközlési diszpécser	06+61-00;	Van
Call-center adatszolgáltató központ	01+48-78;	Van

Elektronikus elérhetőségek	
állomásfőnök	szeles.karoly2@mav.hu
forgalmi koordinátor I.	kvasz.janos@mav.hu
Orosháza forgalmi szolgálattevő I.	oroshaza.rfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi szolgálattevő II.	oroshaza.kfszt@mav.hu
Csorvás forgalmi szolgálattevő	csorvas.rfszt@mav.hu
Telekgerendás forgalmi szolgálattevő	telekgerendas.rfszt@mav.hu
Békéscsaba forgalmi szolgálattevő	bekescsaba.rfszt@mav.hu

Szolgálati mobiltelefon elérhetőségek	
Név	telefonszám
állomásfőnök	06-30/565-5718
forgalmi koordinátor	06-30/222-65-04
vezénylő tiszt	06-30/565-57-44
Orosháza forgalmi iroda	06-30/565-57-18
Csorvás forgalmi iroda	06-30/467-79-88
Telekgerendás forgalmi iroda	06-30/467-80-13
Telekgerendás I. őrhely	06-30/226-7483
Telekgerendás II. őrhely	06-30/226-9413
Békéscsaba forgalmi iroda	06-30/565-57-12
Nagyszénás forgalmi iroda	06-30/565-57-49

1.5.2 Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítővel kiegészített kommunikációs eszköz nincs. Hangrögzítő berendezés Békéscsaba állomáson üzemel, ezért Békéscsaba felé az állomásközi távbeszélő készüléken hangrögzítő berendezés működik.

Hangrögzítő berendezés meghibásodása esetén a Békéscsaba főrendelkező forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni Telekgerendás állomás forgalmi szolgálattevőjét. Az értesítés megtörténtét a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában elő kell jegyezni.

A mobiltelefon a forgalmi szolgálattevőnél, és az I. II.sz. váltókezelői őrhelyen lévő váltókezelőnél van.

1.5.3 Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányító (700):

- Irányítói közvetlen: beemeléssel
- vasúti távbeszélő: 06/86-63; 06/14-10
- mobil: 30/811-16-87

Területi főüzemirányító:

- vasúti távbeszélő: 06/13-33;
- mobil: 30/565-63-49

1.5.4 A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Telekgerendás állomáson rádiós kapcsolat nincs kiépítve.

1.7 Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

A felvételi épülethez tartozó lámpatestek kapcsolása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Az állomás kezdő és végpontján lévő váltókörzetek megvilágítására szolgáló térvilágítás kapcsolása az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő feladata, a világítási naptár vagy szükség szerint.

Felvételi épület	Váróterem 1
	Eszköztároló
	Utas WC
	Falilámpa
	Rakodó 1
	Rakodó 2
	Peron 1
	Peron 2
	Kandeláber
	II. térvilágítás
	Homlokzat
Csorvás felé	Váltókörzet
Békéscsaba felé	Váltókörzet

1.8 Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Telekgerendás állomás utas tájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

1.8.1 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató-berendezés nem áll rendelkezésre. A vonatok közlekedéséről, a várható késésekről a forgalmi szolgálattevő a FOR informatikai rendszerből, valamint a forgalmi vonalirányítótól köteles tájékozódni. A várható késésekről – igény szerint – a forgalmi szolgálattevő előszóval köteles tájékoztatni a várakozó utasokat.

A fedélzeti utas tájékoztatás érdekében a helyből induló vonatnál azonnal, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várhatóan késés keletkezik, valamint ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát köteles közölni.

1.8.4 Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasforgalmi terület (váróterem) és a személyszállító vonatok által használt peronos vágányok közötti közlekedési időszükséglet egységesen 3 perc.

1.8.5 Az utastájékoztatás időnormatívája.

Áthaladó vonatok áthaladása előtt a forgalmi szolgálattevő előszóval köteles értesíteni a vágányok mellett várakozó utasokat olyan időben, hogy a vonat áthaladása az utasok testi épségét ne veszélyeztesse.

1.8.8 Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

A forgalmi szolgálattevő a tudomására jutott késésekről, különös tekintettel a csatlakozásmulasztást okozó késésekről köteles értesíteni az állomáson tartózkodó vonatok személyzetét.

1.8.9 Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben az alábbi papíralapú hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke;
- Egyéb vonatforgalmi hirdetmények (aktuális Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, ünnepi forgalmi hirdetmények, egyéb idényjellegű közlemények)Utas-jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények;
- Állomási rend;
- Váróterem nyitva tartása;

Az „Érkező-induló vonatok” jegyzékének elkészítése, javítása az üzemmnörök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A vágányzári információk elektronikus úton való átadása az állomásfőnök, vagy a forgalmi koordinátor részére legkésőbb a vágányzári menetrend életbe lépését megelőző 14 napon a TFO békéscsabai terület forgalmi üzemmnörökének feladata.

Az A/4-es méretű hirdetmények megfelelő példányban való sokszorosítása az állomásfőnök, az A/3-as méretű vágányzári információkat a forgalmi technológiai

szakelőadó kellő példányban köteles kinyomtatni, sokszorosítani, majd az ellenőrzési körzet székhelyállomására vasúti levelezésként megküldeni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az utas-jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetések kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetés kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged felel.

Fali hirdetések, aktualizálása:

Az utas tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók:

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles gondoskodni a menetrendi hirdetések kihelyezéséről. Megállóhelyi hirdetések kihelyezése a MÁV-START Zrt. megállapodás alapján, Pályafenntartási Főnökség Békéscsaba kötelessége.

Az állomásfőnök, valamint megbízottja köteles gondoskodni az Érkező–induló vonatok jegyzékének módosításáról az állomásfőnökségre elektronikus úton, valamint vasúti levelezés útján megküldött A/4 méretű „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás” kinyomtatásáról, kellő példányszámban történő sokszorosításáról, a szolgálati helyekre való megküldéséről a vágányzári információk kihelyeztetéséről, a lejártak eltávolításáról, a vágányzári információk megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

1.8.10 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzésük során kötelesek ellenőrizni a hirdetések meglétét és állapotát. A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetések érvénytartamát, a lejárt hirdetéseket eltávolítani, csere szükségességét szolgálati vezetőjének jelenteni.

1.9 Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- TPO Pályafenntartási Szakasz Békéscsaba vágánykapcsolat nélkül.

1.10 Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása .

Forgalmi jellegű a felvételi épületben:

- Forgalmi iroda;
- Eszköztároló;
- Irattár;

Forgalmi jellegű a felvételi épületen kívül:

- I. sz. váltókezelői szolgálati hely;
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely;

1.11 Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalmi irodában papíralapon megtalálható utasítások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás;
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás;
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei;
- E. 2. sz. Fékutasítás;
- Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Az F. 2. számú Forgalmi Utasítás 2. számú Függeléke alapján a gyűjteményben tartandó utasításokat elektronikus formában a Pályavasúti Intranet portálon lehet elérni. Útvonala <http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>

1.12 Parancskönyv kezelése.

Telekgerendás állomáson 2 db papír alapú Parancskönyv áll rendelkezésre, amelynek tárolási helye a forgalmi iroda előtere. Egy parancskönyv pályavasúti munkavállalók részére és egy parancskönyv az állomásra érvényes vizsgálóval rendelkező vasútvállalti munkavállalók részére van felfektetve. A Parancskövet a Forgalmi Utasítás érvényes rendelkezése szerint szolgálatra feljelentkező valamennyi munkavállaló kötelessége, hogy szolgálat megkezdése előtt megnézze és abban lévő új rendelkezéseket aláírásával tudomásul vegye.

1.13 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz használható sebkötöző csomag, az alkoholszonda, és az ahhoz tartozó nyilvántartás a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a forgalmi irodában található. Véralkohol vizsgálati doboz az állomáson nincs, MVSZ helyi függeléke alapján legközelebb Orosháza és Békéscsaba állomáson található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba Baross u. 34.	06/33-40 06/1-516-33-40 06/30-608-6184

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Orvosi rendelő	Telekgerendás Dózsa György u. 10.	66/482-166
Kórház	Békéscsaba Gyulai u. 16.	66/441-411

1.14 Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelenlévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi Segélyhívó		112
Rendőrkapitányság Békéscsaba	Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3.	66/523-700 (107)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása Békéscsaba	Békéscsaba, Berzsenyi u. 9.	66/444-844 (104)
Tűzoltóság Békéscsaba	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	66/322-188 (105)
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsaba	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	66/549-481
Polgárőrség Telekgerendás	Telekgerendás Dózsa u. 13. Haraszi Mihály elnök	30/299-8998
Polgármesteri Hivatal Telekgerendás	Telekgerendás, Dózsa u. 13.	66/482-147
MÁV-START Zrt. területi személyszállítási főirányító	Szeged, Indóház tér 2.	06/23-24