



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Debrecen
Állomásfőnökség Tiszafüred

52052/2015/MAV.

Tiszafüred Állomás **Állomási Végrehajtási Utasítása**


Hatályos: 2015. október 31-től.

Összeállította:



.....
Kerekes Lajos
állomásfőnök

Felülvizsgálta:


.....
Végh Zoltán János
Forgalmi Csomóponti
főnökségvezető FCSF
Debrecen


.....
Kiss Gábor
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:


.....
Rusznák András
Osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

TARTALOMJEGYZÉK

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	1
TARTALOMJEGYZÉK	2
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	10
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szelvénytípus szerint felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szelvénytípus helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	10
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	11
1.3. Az állomás szelvénytípus helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	11
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközi bontásban (térközi, állomástávolságú.) Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	11
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtésvizonyai, a szelvénytípus helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szelvénytípus helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	13
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	14
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye. .	15
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	15
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szelvénytípus helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szelvénytípus helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	15

1.8. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	16
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.9.1. Szolgálati hely típusa:	16
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	16
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	16
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	16
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.	17
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utas tájékoztatást adni.....	17
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	17
1.9.9. Az utas tájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	17
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	18
1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	18
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.	18
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	18

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	19
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	19
2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	20
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	20
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	21
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	21
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	21
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	21
2.5. Forgalmi szolgálattevő, részletes munkabeosztása.	21
2.7.1. Váltókezelő részletes munkabeosztása.	22
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	22
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	23
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	23
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	23
2.17. Váltógondozás.	23
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	23
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	23

2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	24
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	24
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	24
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	24
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	25
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	25
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ...	25
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	25
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	25
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	25
2.24. A váltók állítása.	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	25
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. 25	
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	26
2.28. Váltóellenőrzés.	26
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	26
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.....	26

2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés – végrehajtásának - váltók helyes állásának ellenőrzése - szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.	26
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	26
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	26
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	26
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.....	26
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.....	27
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	27
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény-és félsorompókról.	29
2.34. A tolatás engedélyezése	29
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatás engedélyezésére vonatkozó előírások.....	29
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	29
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	29
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén... 	29
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	30
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	30
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	30
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	30
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	30
2.47. Védekezés járműmegfutamodás ellen.	31
2.47.1. A rögzítősaruk kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	31

2.47.2 A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	31
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	31
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely. .	32
2.48. Járműkapcsolások.	32
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	32
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	32
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	32
2.50. Engedélykérés-adás.....	32
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	32
2.52. Meggyőződés a vonatok megérkezéséről (elhaladásáról).	33
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók kijelölése.	33
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	33
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	33
2.55. Rendkívüli áthaladás.	33
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	33
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	33
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	33
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	33
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó.	34
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	34

2.61. Az általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	34
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K,A,B,C,D,E,F megjelölés)	35
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) vonatkozó korlátozások szabályozása.	35
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák, és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	35
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA	36
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	36
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	36
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	36
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	36
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	37
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	37
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	37
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	37
5.2.2 A részletes feladatkiírásban nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos ... helyi szabályozás.	38
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	38
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	38
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	38

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	38
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	39
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	39
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.	39
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	39
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	40
Bejelentkezés, megnyitás, felelősség.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Levelezéssel, válaszküldéssel kapcsolatos előírások.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Zárt e-mail fiókok Tiszafüred állomáson:	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	41
6.4.1. A Lassúmenet kimutatás előállítása az informatikai rendszer meghibásodása esetén.	41

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Tiszafüred állomás a 108-as számú, Debrecen – Füzesabony, egyvágányú normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonalon, a 680+12 és a 693+40 sz. szelvények között fekszik, mint elágazó állomás. Az állomásból ágazik ki a 103. számú Karcag – Tiszafüred, egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonal. A 103-as mellékvonal végponti állomása, a mellékvonalra vonatindító és rendelkező állomás.

Szomszédos állomások:

A 108. sz. vonalon:

- Egyek állomás,
- Poroszló állomás.

A 103. sz. vonalon:

- Kunmadaras állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

A 108. sz. vonalon:

Tiszafüred – Egyek és Tiszafüred – Poroszló állomások között szolgálati hely nem található.

A 103. sz. vonalon:

Tiszafüred – Kunmadaras állomások között:

Tiszaszőlős, személyzet nélküli állomás a 351+22 – 358+33 sz. szelvények között,

Tiszaszentimre megálló-rakodóhely a 268+60 – 278+86 sz. szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

A 108. sz. vonalon Tiszafüred – Egyek állomások között a legnagyobb emelkedő 4‰, a legnagyobb esés 2‰.

a 108. sz. vonalon Tiszafüred – Poroszló állomások között :

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
690+42	692+64		5
702+80	710+60	6	
714+10	721+97		5
760+50	763+85		5

A 103. sz. vonalon Tiszafüred – Kunmadaras állomások között a legnagyobb emelkedő 2 ‰, a legnagyobb esés 2,4‰.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Tiszafüred állomás nem biztosított állomás. Az állomáson kulcsazonosító berendezés van.

A részletes leírást a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összekötései, elhatárolása.

- MÁV-START Zrt. TSZVI. Debrecen

Vágányzattal a társszolgálati ág nem rendelkezik.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,
- állomásfőnöki iroda,
- forgalmi koordinátori iroda.

A váltó körzetekben:

- I. sz. váltókezelői szolgálati hely,
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely,

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- MÁV-START Zrt: személypénztár.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú.)

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Tiszafüred – Egyek állomások között állomástávolságú,
- Tiszafüred – Poroszló állomások között állomástávolságú,
- Tiszafüred - Kunmadaras állomások között állomástávolságú, az egyszerűsített forgalmi szabályozás szerint közlekednek a vonatok.

Az állomásközökben nem található ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés.

Az állomásközök vonatbefolyásolásra ki nem építettek.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtéviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok számozása, jelölése:

A felvételi épülettől kifelé: I. II. III. IV. V. VI. sz. vágányok.

A Fejrovatos előjegyzési naplóknak a vágányokat betűvel kell előjegyezni.

Állomási vágányok rendeltetése:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtéviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtéviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Állomási Végrehajtási Utasítás Tiszafüred

I.	mellékvágány	550 m	-	-	-	nincs	2	7	55-14563-01-1	K	igen	
II.	átmenő fővágány	588	-	-	-	nincs	4	7	55-14563-01-2	D	igen	
III.	átmenő fővágány	466	-	-	-	nincs	6	3	55-14563-01-3	D	igen	
IV	fővágány	413	-	-	-	nincs	6	9	55-14563-01-4	D	igen	
V.	fővágány	-	430	-	-	nincs	földkúp	9	55-14563-01-5	D	igen	
VI.	mellékvágány	-	56	-	-	nincs	ütközőbak	10	55-14563-01-6	-	igen	

Az állomáson Poroszló irányából Egyek irányába vágány tengelyugrás van.
Valamennyi fővágányon 2,5 ‰-nél nagyobb emelkedés, esés nincs!

1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányok között	Hossza (m)	Szélessége (m)	Sínkorona feletti magassága (cm)	Burkolata
I-II.	187	1,72	sk 15	aszfalt
II-III.	245	1,72	sk 15	aszfalt
III-IV.	245	1,72	sk 15	aszfalt

Megközelíteni a váróteremből a vágányokon át szintbeli átjárókon lejtős kiképzéssel a peronokra.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás Torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású. A rakodó területek burkolata az I. vágány mellett beton. Az V. vágány mellett szükség rakodóterület kohósalakos. Az V. vágány

Állomási Végrehajtási Utasítás Tiszafüred

földkúpan, a VI. vágány ütközőbakban végződik. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

A 108-as számú vonalon:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszafüred állomás	jobb	673+12	AEj.	1	kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Tiszafüred állomás	jobb	680+12	A	1	kétfogalmú nem biztosított alak bejárat
Tiszafüred állomás	bal	680+62	TH	1	tolatási határjelző

A 108-as számú vonalon:

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszafüred állomás	jobb	750+54	CEj	1	kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Tiszafüred állomás	jobb	693+40	C	1	kétfogalmú nem biztosított alak bejárat
Tiszafüred állomás	bal	692+90	TH	1	tolatási határjelző

A 103-as számú vonalon:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszafüred állomás	jobb	431+52	BEj	2	kétfogalmú nem biztosított fény előjelző

Állomási Végrehajtási Utasítás Tiszafüred

Tiszafüred állomás	jobb	435+77	B	2	kétfogalmú nem biztosított fény bejárat jelző
Tiszafüred állomás	bal	436+27	TH	1	tolatási határjelző

A 103-as számú vonalon:

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Tiszafüred állomás	jobb	439+67	V	2	Kétfogalmú biztosított fényfedező jelző

Hordozható kézi jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
- 1 db jelzőzászló

I. sz. váltókezelői szolgálati helyen:

- 1db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 2 db kitűzhető „Megállj-jelző”
- 2 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db vállmagasságú állvány

II. sz. váltókezelői szolgálati helyen:

- 1db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db vállmagasságú állvány.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tiszafüred

Kezdőpont felőli oldalon a II. sz. váltókezelői szolgálati hely körzetében:

a váltó száma	a váltójelző típusa
2-es	ábralemez
4-es	forgólapos
6-os	ábralemez
10-es	ábralemez

Végpont felőli oldalon az I. sz. váltókezelői szolgálati hely körzetében:

a váltó száma	a váltójelző típusa
1-es	ábralemez
3-as	forgólapos
5-ös	forgólapos
7-es	ábralemez
9-es	forgólapos

A váltójelzők fényvisszaverős kialakításúak.

A 4-es, 6-os, 1-es, 3-as, 5-ös, 9-es váltók mindkét irányban (egyenes és kitérő) lezárhatók.

A 2-es, 10-es, 7-es, váltók csak egyenes irányba zárhatók le.

Az állomáson valamennyi váltó állítási módja: helyszíni állítású.

A váltók nem biztosítottak. A váltókon egyenes irányban a pályára engedélyezett sebességgel, kitérő irányban 40 km/h sebességgel lehet közlekedni.

Az állomáson a váltók váltófűtéssel nem rendelkeznek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az V. vágány a 684+28,55 szelvényben földkúpban végződik.

A VI. vágány a 684+88,10 szelvényben ütközőbakban végződik.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágány mellett: raktári oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az értekezéshez szükséges távbeszélő vonalakkal az állomás el van látva.

Állomásközi és helyi forgalmi körbeszélgetésekre egy darab nyomógombos telefonkezelő pult van:

1. nyomógommbal: Tiszafüred forgalmi iroda (. . - .), Tiszafüred II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .), Egyek I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Egyek forgalmi iroda (- - .);

2. nyomógommbal: A helyi beszélgetések lebonyolítására szolgál. Be van kötve a forgalmi iroda (. . - .), az I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), a II. sz. váltókezelői szolgálati hely(.,).

3. nyomógommbal: Tiszafüred forgalmi iroda (. . - .), Tiszafüred I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Poroszló forgalmi iroda (. - - .)

Hangrögzítés az állomásközi és a helyi forgalmikör telefonon nincs.

A forgalmi irodában van elhelyezve 1 darab közcélú vezetékes távbeszélő készülék.

Egy db Samsung mobiltelefon:	30/282-2290
Egy darab IP vezetékes távbeszélő készülék.	
Tiszafüred állomás hívószáma:	03/48-21
Diszpécseri kapcsolatok: A pályafenntartási diszpécser hívószáma:	03/12-51
A biztosító berendezési diszpécser hívószáma:	03/16-97, 03/18-97
A távközlő diszpécser hívószáma:	04/61-00
A diszpécseri telefonok hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva.	

Tiszafüred – Kunmadaras állomások között BRG FK402-SO típusú kézi beszélős nyomógombos rádiótelefon van rendszeresítve engedélykérés céljából. A rádiótelefon Tiszafüred forgalmi iroda – Kunmadaras forgalmi iroda között létesít kapcsolatot. A rádiótelefon hangrögzítővel van ellátva.

A 108. sz. forgalmi vonalirányító hívószáma:	03/13-84
A 103. sz. forgalmi vonalirányító hívószáma:	03/13-06
A területi fő üzemirányító hívószáma:	03/13-33

Az irányítói telefonok hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva.

1.8. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

- Alkonykapcsolóval történik az állomás felvételi épület külső világítása, az utasperon megvilágítása, és a váróterem világítása.
- I. sz. váltókezelői szolgálati helyen kapcsolható fel az V. vágány páratlan végén levő rakodóterület megvilágítása és a váltókörzet, illetve az útátjáró térvilágítása. Az I. vágány páratlan vége felőli rakodóterület világítása.
- A raktár melletti térvilágítás a raktár épület oldalán levő kapcsolóval kapcsolható fel.
- II. sz. váltókezelői szolgálati helyen kapcsolható fel az V. vágány páros végén lévő rakodóterület térvilágítása és a váltókörzet, illetve az útátjáró térvilágítása. Az I. vágány páros vége felőli rakodóterület világítása.

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Tiszafüred állomás kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson SYS TRONIX KAB 32. típusú, számítógéppel nem támogatott (analóg) utastájékoztató hangerősítő berendezés működik. A berendezés kezelése helyben történik, a forgalmi szolgálattevő kezeli.

A forgalmi szolgálattevő a vonatok késéséről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az informatikai alkalmazásokból (FOR és EMIG rendszer), valamint, a forgalmi vonalirányítótól szerez tudomást.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Tiszafüred állomáson egy utastájékoztató körzet van.

AZ állomásról más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a

hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utas kiszolgáló létesítmény és az utasperon között az eljutási idő normatíva 3 perc.

Az utastájékoztatást a célállomásra érkező vonat érkezése előtt vagy indulása előtt 10 és 3 perccel korábban kell adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó vonatkésés esetén a vonat várható érkezéséről, a menetrend szerinti érkezés előtt, a menetrendszerinti indulás előtt 3 és 10 perccel korábban kell az utasokat tájékoztatni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik, a később érkező vonatról a tájékoztatást az előbb érkező vonat megállása után lehet megtenni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utas tájékoztatást adni.

Az utasoknak az utas csarnokból max. 2 percre van szükségük a peronok megközelítésére felszállás céljából, így az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

A vonat menetrendszerinti illetve tényleges érkezése előtt a hangos utastájékoztatást a TSZVI által átadott szöveggönyvben meghatározottak szerint kell végezni, figyelembe véve az általános szövegrészben foglaltakat.

Esetenként, ha szükséges a forgalmi szolgálattevő vonatközlekedés, tolatások alkalmával köteles hangosbemondó útján figyelmeztetni az utasokat a veszélyhelyzetre.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyvet, annak módosítását a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen készíti el és küldi meg a Forgalmi csomópointi főnökségen keresztül zártrendszerű email-ben, az állomásfőnöknek aki, a szöveggönyvet illetve a módosítást köteles átadni a forgalmi szolgálattevő részére. A MÁV-START Zrt. által kiadott hangos Utastájékoztató szöveggönyvi módosításokat a forgalmi szolgálattevő köteles a szöveggönyvben elvégezni. Az Utastájékoztató szöveggönyv eltűnését, sérülését, az állomásfőnök vagy a megbízottja haladéktalanul köteles jelenteni a Forgalmi csomópointi főnökség forgalmi üzemmérnökének vagy a forgalmi technológiai szakelőadójának, aki a lehető legrövidebb időn belül intézkedni köteles a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen részéről történő pótlásáról, javításáról.

1.9.9. Az utas tájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utastájékoztatás a forgalmi szolgálattevő részéről a váróteremben, élőszóban történik. A forgalmi szolgálattevő a vonatok késéséről a FOR rendszerből, ill. a forgalmi vonalirányítótól szerez tudomást. Az 5 perc, vagy az 5 percet meghaladó késésekről, menetrend szerinti érkezés előtt 10 perccel az utasokat élőszóban tájékoztatni kell. Az értesítés megtörténtét a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak – személypénztáros, vonatkísérő személyzet, stb. – értesítését a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információ, Váróterem nyitva tartása, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, Állomási rend. Az utastájékoztató hirdetményeket a váróteremben lévő hirdetményszekrényben kell elhelyezni. Elkészítése, aktualizálása a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmérnök, a forgalmi technológiai szakelőadó, valamint az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, és a lejárt hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények meglétét a forgalmi szolgálattevő a szolgálata idejében, az ellenőrzésre kötelezett az ellenőrzése alkalmával köteles ellenőrizni. A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató hirdetmények meglétét, aktualizáltságát, a napi ellenőrzés megtörténtét köteles előjegyezni, a fejezetes napló következő sorába.

A hirdetményszekrények, hirdetmények sérülését, rongálódását, hiányát észlelő dolgozó jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, illetve a hiányzó hirdetmény pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.

A mindenkor hatályos, EVIG utasítás előírásai szerint, Utasítások, Szabályzatok, Végrehajtási Utasítások, rendeletek, nyomtatott formában, a forgalmi irodában a megjelölt szekrényben találhatóak. Papír alapon rendelkezésre áll az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, F.3. sz. Utasítás, F.7. sz. Utasítás, Menetrendi segédkönyv, E.2. sz. Fékutasítás.

Az elektronikus formában nyilvántartandó rendeletek az „Irodai rendeletgyűjtemény mappában” található. („C”meghajtó – Adatok - Irodai rendeletgyűjtemény)

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában, az íróasztalon levő íratgyűjtő állványon van.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Mentődoboz tárolási helye: Forgalmi iroda.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Debrecen, Erzsébet út 11-13.	03/28-69
Ügyeletes orvos	Tiszafüred, Nefelejcs u. 4.	06/59/352-422
Kórház	Karcag, Zöldfa u. 48.	06/59/312-333

Véralkohol vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi iroda

Állomási Végrehajtási Utasítás Tiszafüred

Alkoholteszter az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál van.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Elsősegélyt a forgalmi szolgálattevő nyújt.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Tiszafüred, Fő u.55.	107
Mentők	Tiszafüred, Fő u.52	104
Tűzoltóság	Tiszafüred, Béke tér 8	105
Központi segélyhívó	-	112
Katasztrófavédelem	Tiszafüred, Béke tér 8.	06/56/420-114
Polgárőrség:	Tiszafüred, Örvényi út 5.	06/30/2199896
Önkormányzat	Tiszafüred, Fő u. 1.	06/59/510-500
Vadásztársaság	Tiszafüred Poroszlói út 8.	06/30/8622907
MÁV START	Debrecen Piac u. 18.	18-40
B+N Zrt.	Komlóska Szkalka köz 1	06/70/3114399

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az I. és a II. váltókezelői szolgálati helyek mögött, a vágánytól 5 méterre, illetve üzemi területen a biztosítóberendezési épület végében a vágányok felől, az üzemi közlekedési úttól 5 méterre