



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KECSKEMÉT
TISZAKÉCSKE ÁLLOMÁS

49627/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
TISZAKÉCSKE ÁLLOMÁS

Készítette:

Kovács Sándor

Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Nagy János

Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Jóváhagyta:

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	12
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	14
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	14
1.9.1. Szolgálati hely típusa	14
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	14
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	15
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	15
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg,	

szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.	15
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni.	15
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások	15
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók	15
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletok listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	17
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.	18
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	19
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása	20
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	20
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása	20
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	20
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	20
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k) (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	21
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalai helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	22
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. .	22
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	22
2.17. Váltógondozás.....	23
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	23
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	23
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	23

2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	23
2.21. A vágányút ellenőrzése	24
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	24
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	24
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése	24
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	24
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	24
2.24. A váltók állítása.	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	25
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	25
2.27. Váltózár és védelmi berendezés másodkulcsok.	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	25
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	25
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.	25
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	25
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőörrel fedezni kell.	26
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról.	27
2.34. A tolatás engedélyezése.	27
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá saját célú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.	27
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	27
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	27
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	27
2.36. Átállás, összetolás	27
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	27
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	27
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	28
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	28
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	28
2.41. Féksaru alkalmazása.	28
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	28
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	28

2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	28
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	28
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	29
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	29
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	29
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	29
2.50. Engedélykérés-adás.	30
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	30
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	30
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	30
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	30
2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	30
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	30
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	31
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	31
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	31
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	31
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő köré vonatkozó helyi előírások szabályozása.	32
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	32
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	32
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	32
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	32
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	34
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	34
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	35
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	35
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	35

5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	35
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	35
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	35
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Egyfolydolóhoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása. 36	
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	36
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	37
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	37
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	38
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	40
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	43
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	43
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	44
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	44
6.3. Zártcsoporthú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	44
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás	44
6.6. Eljárás az Sr2 jelű állomási teljes sorompó használhatatlansága esetén	45

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Állomás fekvése:

Tiszaúcskő állomás a 145. sz. Kecskemét – Szolnok normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, a 296+16 - 307+54 sz. szelvények között, Lakitelek és Tószeg állomás között fekvő nem biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

- Lakitelek állomás a 390+12 sz. szelvényben
- Tószeg állomás a 114+97 sz. szelvényben

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Tószeg – Tiszaúcskő állomások között:

- Tiszavárkony mrh. a 155 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely,
- Tiszajenő-Vezseny mrh. a 180 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely,
- Tiszajenő-alsó mh a 203 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely,
- Óbög mh a 241 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely,
- Újbög mrh a 271 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Tiszaúcskő – Lakitelek állomások között:

- Kerekdomb mh. a 349 sz. szelvényben, személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Tószeg – Tiszaúcskő állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
210+09	213+09	5,00	emelkedés

Tiszaúcskő – Lakitelek állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Ezrelék (‰)	Lejtési viszony
365+40	372+20	5,00	emelkedés

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Váltózárlat elzáró készülékkel kiegészített, egyközpontos, előjelzővel ellátott, nem biztosított alak bejáratú jelzőberendezés.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda,

Külön épületben:

- I. sz. őrhely (szolgálat nincs).

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

TiszaKécske – Lakitelek és TiszaKécske – Tószeg állomások között állomástávolságú követési rend van.

Ellenmenetet és utolérést kizáró, valamint vonatbefolyásoló berendezés az állomásközökben nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I. vágány	mellékvágány (rakodóvágány)	301	-	-	-	Nincs	5.	6.	55-17749-01-1	K	nyílt	
II. vágány	fővágány (vonatfogadó/indító)	313	-	-	-	Nincs	3.	4.	55-17749-01-2	E	nyílt	
III. vágány	átmenő fővágány	359	-	-	-	Nincs	1.	2.	55-17749-01-3	D	nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát a forgalmi szolgálattevő betűvel, szolgálatadás szövegében római számmal köteles előjegyezni.

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz (m)	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	151	300+12 - 301+63	sk 0	2,3	kavics
II.-III.	141	300+11 - 301+52	sk 15	1,5	murva

Az utasok részére a peronok megközelítése a szintbeli, kiépített átjárók igénybevételével lehetséges a váróteremmel szemben lévő átjárón keresztül.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvénytípusa	Megnevezése	Helye
AEj	289+16	Nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	Tószeg felől
A	296+16	Nem biztosított alak bejárat jelző	Tószeg felől
V	304+51	Útsorompó fény fedezőjelző	SR1 jelű fénysorompó fény fedezőjelzője
B	307+54	Nem biztosított alak bejárat jelző	Lakitelek felől
BEj	314+54	Nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	Lakitelek felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvénytípusa	Helye
Tolatási határjelző	296+66	Tószeg felé
Megállás helye jelző	301+10	Sajátcélú vasúti pályahálózaton a Tószeg felőli telepkapu előtt
Megállás helye jelző	305+43	Sajátcélú vasúti pályahálózaton a Lakitelek felőli telepkapu előtt
Tolatási határjelző	307+04	Lakitelek felé

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db jelzőzászló.
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

A kézi szertárban van elhelyezve:

- 2 db vállmagasságú állvány,
- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj-jelző előjelzője

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Állítás módja	Biztosítás módja	Lezárható	Váltójelző típusa
1, 2	helyszíni	nem biztosított	Egyenes irányban váltózárral felszerelt	ábralemez fényvisszaverős
3, 4	helyszíni	nem biztosított	Mindkét irányban váltózárral felszerelt	forgólapos fényvisszaverős
5, 6	helyszíni	nem biztosított	Kitérő irányban váltózárral felszerelt	ábralemez fényvisszaverős

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve, valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású, 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősege.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	299+27	2 sz. váltó	A saját célú vasúti pályahálózaton. Kulcsa a forgalmi irodai berendezésben. (2 sz. váltó egyenes irányba leszögelve.)
VS1	304+75	1 sz. váltó	A saját célú vasúti pályahálózaton. Kulcsa a forgalmi irodai berendezésben. (1 sz. váltó egyenes irányba leszögelve.)
KS2	299+82	6 sz. váltó	Az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodai berendezésben.
KS1	302+82	5 sz. váltó	Az I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodai berendezésben.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- vasútüzemi telefon,
- állomásközi távbeszélő Lakitelek és Tószeg viszonylatban (Kénsavgyári elágazás bekapcsolva),
- mobil telefon.

A távbeszélő kapcsolatok hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek.

Távbeszélő hívójelek:

Tiszakécske – Lakitelek állomásközi távbeszélőbe bekötve:

- Tiszakécske forgalmi iroda —●—●
- Lakitelek I. sz. váltókezelői szolgálati hely ●●
- Lakitelek forgalmi iroda ●—●●

Tiszakécske – Tószeg állomásközi távbeszélőbe bekötve:

- Tiszakécske forgalmi iroda —●—●
- Újbög megálló-rakodóhely ●●—
- Tiszajenő – Vezseny megálló-rakodóhely ●●●—
- Tiszavárkony megálló-rakodóhely —
- Tószeg forgalmi iroda — —●
- Kénsavgyári elágazás szolgálati hely ●●—●●
- Szolnok forgalmi iroda — —●●

Irányítói elérhetőségek

Területi főüzemirányító:

Vasútüzemi távbeszélő: 06/13-33, Szolgálati mobil: 30/565-6349, E-mail: uksg.tfoir@mav.hu

Forgalmi vonalirányító:

Vasútüzemi távbeszélő: 06/14-10 vagy 06/86-63, E-mail: uksg.700@mav.hu

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

- Tiszakécske forgalmi iroda 06/43-25
- Lakitelek állomásfőnöki iroda: 06/43-12
- Lakitelek forgalmi iroda 06/43-13
- Tószeg forgalmi iroda 02/14-74
- Kénsavgyári elágazás szolgálati hely: 02/15-18
- Kecskemét rendelkező forgalmi szolgálattevő 06/42-13 – hangrögzítő
- Kecskemét külső forgalmi szolgálattevő 06/41-13
- Kecskemét alsó forgalmi szolgálattevő: 06/42-54
- Biztosítóberendezési szakasz Lakitelek 06/43-18
- Pályafenntartási Szakasz Lakitelek 06/43-15, 06/43-26
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged 06/13-55, 06/17-39
- Call-center adatszolgáltató központ 01/48-78
- Vezénylőtiszt 06/42-32

Közcélú telefon:

- Tiszakécske forgalmi iroda: 30/161-9663 - hangrögzítő
- Lakitelek forgalmi iroda: 76/449-017
- Lakitelek forgalmi iroda mobil: 30/565-5910 – hangrögzítő
- Lakitelek állomásfőnök: 30/915-8964
- Lakitelek forgalmi koordinátor: 30/731-6248
- Kecskemét forgalmi iroda: 20/455-4320 – hangrögzítő
- Kecskemét alsó forgalmi iroda: 30/565-5904 – hangrögzítő
- Területi Funkcionális Felügyelet Szeged 30/941-1840
- Call-center adatszolgáltató központ 30/504-4878
- Vezénylőtiszt 30/565-6199

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: kovacs.sandor5@mav.hu
- Forgalmi koordinátor: vajda.mihaly2@mav.hu
- Lakitelek forgalmi szolgálattevő zárt csoportú e-mail: lakitelek.rfszt@mav.hu
- Tiszakécske forgalmi szolgálattevő zárt csoportú e-mail: tiszakécske.rfszt@mav.hu
- Tószeg forgalmi szolgálattevő: toszeg.rfszt@mav.hu
- Kecskemét alsó forgalmi szolgálattevő: kecskem-et-also.rfszt@mav.hu
- Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség: kecskem-et.fcsf@mav.hu
- Ingatlankezelési diszpécser: ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu
- Területi Főüzemirányító: uksg.tfoir@mav.hu

- 700-as Forgalmi Vonalirányító: uksg.700@mav.hu
- Területi Funkcionális Felügyelet: szeged.tszf@mav.hu

GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (C17)	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN)
Területi Főüzemirányító	SGUIKP-TFUZIR-01	76133390	095 06 38 8881620	+36 38 8881620
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-01	76232490	095 06 38 8881621	+36 38 8881621
MÁV-Start Területi Főirányító	SGUIKP-MAVS-02	76133590	095 06 38 8881622	+36 38 8881622
Távközlési diszpécser (Szeged igazgatóság)	SGUIG-TAVK-01	76119250	095 06 38 8881614	+36 38 8881614
Biztosítóberendezés diszpécser	SGUIKP-BIZB-01	76127050	095 06 38 8881615	+36 38 8881615
Pályalétesítmény diszpécser	SGUIKP-PALYD-01	76116050	095 06 38 8881616	+36 38 8881616

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

- utasperon
- váltóköri

A térvilágítás kapcsolók a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról kezelhetők, szakaszosan. A külső terek, utasperonok és a váróterem kivilágítását a forgalmi irodából kezeli a forgalmi szolgálattevő a Világítási naptárban foglaltak szerint.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Tiszakécske állomás az utastájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

Az állomáson nincs utastájékoztató berendezés.

Közvetlen módon történik élőszavas utastájékoztatás:

Közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás, amikor az utasok tájékoztatása, utastájékoztató berendezés felhasználása nélkül, közvetlenül személyesen történik.

Az állomáson a Pályavasút munkavállalói nem végeznek menetjegy értékesítési tevékenységet. A forgalmi szolgálattevőnek kizárólag a saját vonalán - 145. vonalon - közlekedő személyszállító vonatok közlekedési időadataira vonatkozóan kell utazási információt nyújtani az utas személyes kérésére. Minden más menetrendi igény esetén az utast a MÁV direkt: +36 1/3494949 telefonszámra kell irányítani.

- A vonatok késéseiről a forgalmi szolgálattevőt a forgalmi vonalirányító értesíti, illetve a szomszéd állomások forgalmi szolgálattevőitől kap, valamint a rendelkezésre álló informatikai eszközökből szerez információt.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomásról más szolgálati hely utas tájékoztatása nem történik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Valamennyi vonat 5 perccel előré vagy azt meghaladó késése esetén a menetrendszerinti érkezési- indulási idő előtt legalább 3 perccel korábban kell a késés mértékéről és okáról az utasokat tájékoztatni személyesen, élőszóval a peronon és a váróteremben. A késés nagyságát szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havarria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával az utastájékoztatás az 1.9.4. pontban előírtak alapján történik.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatást adni.

Menetrend szerint áthaladó vonatok közlekedésekor amennyiben a bejáratí vágány mellett utasok tartózkodnak, a forgalmi szolgálattevő a vonat áthaladása előtt személyesen, élőszóval köteles a vonat közlekedéséről tájékoztatást adni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

Rendkívüli események bekövetkezésekor a fedélzeti utastájékoztatás érdekében helyből induló vonatnál, valamint átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálóját élőszóval köteles tájékoztatni a rendkívüli eseményről és közölni a várható késés mértékét, okát, illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

A váróteremben az alábbi papír alapú hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke: elkészítése, javítása a forgalmi üzemmnőnk, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.
Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmnőke, technológiai szakelőadója valamennyi (egy napos is) menetrend módosulásával járó változás (vágányzár) esetén az Érkező-induló vonatok jegyzékét köteles elkészíteni, az ellenőrzési körzet székhelyállomására megküldeni.
- MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged által biztosított Magyarország vasúti személyszállítási térképe
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetmény, melynek papíralapon történő kihelyezésével az utazóközönség figyelmét fel kell hívni a menetrendváltozásra.
A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít, valamint azokon az állomásokon és megállóhelyeken, amelyek a vágányzári menetrend az Érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (az útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve az adott szolgálati hely a vágányzárolt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Váróterem nyitvatartási rendje
- Állomási rend

A Tiszakécske állomáshoz tartozó Újbög mrh-en, valamint Óbög mh-en és Tiszajenő alsó mh-en az utastájékoztató táblában a következő hirdetményeket kell kihelyezni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A megállóhelyeken minden olyan Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást ki kell helyezni, amelyek a vágányzári menetrend az érkező/induló vonatok utasforgalmát érinti. Függetlenül attól, hogy a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (az útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítás), illetve, hogy az adott szolgálati hely a vágányzárolt szakaszon belül vagy azon kívül helyezkedik el.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.

Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása és eltávolítása a Pályafenntartási Szakasz Lakitelek kötelessége. A hirdetményeket a Forgalmi Csomóponti Főnökség Kecskemét és a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged köteles a szükséges mennyiségben és formátumban rendelkezésre bocsátani a technológiai kapcsolódási pontokra vonatkozó Megállapodásban részletesen szabályozott módon.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomáson az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni és ellenőrizni:

- Az Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezését, pótlását, cseréjét az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezéséről, pótlásáról.
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás: A vágányzári időszak kezdete előtt a vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítása

vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén legalább 7 nappal minden Érkező-induló vonatok jegyzéke fölé vagy mellé – az alapmenetrend olvashatóságát is biztosítva – ki kell helyezni a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást.

Kecskemét Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnöke, forgalmi technológusa küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök és forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni.

- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETEREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egyidőben kell eltávolítani.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (az útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.
- Váróterem nyitvatartási rendjének és az Állomási rendjének kihelyezéséről, pótlásáról.

Minden egyéb hirdetmény készítéséért, kihelyezéséért, módosításáért és pótlásáért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

Észlelt hiányosságok esetén az észlelő munkavállaló köteles jelezni a szolgálati vezetőjének, aki gondoskodik a pótlásról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalmi irodában nyomtatott formában az alábbi utasításoknak, szabályzatoknak kell rendelkezésre állni az iratgyűjtő szekrényben:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Tiszakécske állomás hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
- Vállalkozó Vasúti társaságok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások és Megállapodások

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetők a forgalmi irodai számítógép munkaasztalán felhasználói fiókonként létrehozott 3 parancsikön megnyitásával, melyek a következők:

- Központilag kiadott dokumentumok
- Területi hatállyal kiadott dokumentumok
- Helyi dokumentumok

A nyomtatott utasítások és segédkönyvek, a Parancskönyv, a vasúti és egyéb társaságok munkavállalói részére felfektetett Parancskönyv, valamint a papíralapon elhelyezendő kimutatások, nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában, az íróasztal fiókjában van. Elsősegély nyújtáskor a forgalmi irodában elhelyezett mentődobozt kell szükség esetén használni. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám/Elérhetőség
Foglalkozás-egészségügyi orvos	6000 Kecskemét, Nyíri út 38/A	medigeo@drilodi.hu
Orvosi ügyelet	Tizsakécske, Szolnoki u. 4.	76/441-435
Háziorvosi rendelő	Tizsakécske, Szolnoki u. 4.	76/441-011
Megyei kórház Kecskemét	Kecskemét, Nyíri út 38.	76/481-781
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat	Kecskemét, Ady Endre utca 19.	76/484-133 76/481-004

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Tizsakécske Városi Rendőrőrs	Tizsakécske Béke u. 171. Járőr (állandóan hívható)	76/441-155 (107) 20/539-8489
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Tizsakécske Körösi u. 4. Kecskemét Akadémia krt. 66.	76/441-204 (104) 76/486-511 (104)
Tűzoltóság	Tizsakécske Ady E. u. 66. Kecskemét Deák F. tér 4.	76/540-100 (105) 76/502-810 (105)
Központi segélyhívó		112
Önkormányzat	Tizsakécske Körösi u. 2.	76/542-000
Polgárőrség	Tizsakécske Tizsator 67.	30/278-0791
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Kecskemét Deák F. tér 3.	76/502-010
Kécskei Vadásztársaság	Tizsakécske Tizsabög utca 199.	30/639-7250 70/670-4348
MÁV START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	30/542-6224

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A munkavállalók részére a dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület északi falától 5 m-re, az I. sz. vágány mellett, üzemi területen a piktogrammal megjelölt helyen van.