



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG TISZAÚJVÁROS

52246/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Tiszapalkonya-Erőmű

Hatálybalépés időpontja: 2015. október 31-től

Készítette:

Tomán Ágnes

Tomán Ágnes
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Barsi Attila

Barsi Attila
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási végrehajtási utasítás
Tiszapalkonya állomás



Munkavédelem
Területi Munkavédelem Észak - Magyarország

Barsi Attila Úr
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Iktatószám: -
Hivatkozási szám: 52246/2015/MAV
Tárgy: Végrehajtási Utasítás felülvizsgálat
Előadó: Valaszek Tibor
Telefon: 30/756-1062
E-mail: valaszek.tibor@mav-szk.hu
Melléklet: -

MÁV Zrt. PTI Miskolc
Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc

Tisztelt Barsi Attila Úr!

Az 52246/2015/MAV sz. alatt a Forgalmi csomóponti főnökség Miskolc által felterjesztett Tiszapalkonya Állomási Végrehajtási Utasítás 6. sz. módosítás tervezete az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel, az utasítás tervezete jóváhagyásra

Munkavédelmi szempontból felterjeszthető!

Miskolc, 2021. december 08.

Tisztelettel:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tibor Valaszek', written in a cursive style.

Valaszek Tibor
munkabiztonsági szakelőadó

Tiszapalkonya-Erőmű

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

Tartalom

1. Általános előírások	6
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. A nyíltvonalai szolgálati helyek között kell szerepeltetni a szolgálati helyről távvezérelt, távvezérelt forgalmi személyzettel rendelkező vagy forgalmi személyzet nélküli szolgálati helyeket is. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az 5 ‰ vagy annál nagyobb értékeket külön-külön, szelvénytípus szerint meg kell határozni. Az állomáson valamint a távvezérelt, távvezérelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközi bontásban (térközi, állomástávolságú.). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	6
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	7
1.5.2 Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	7
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	7
1.6.1 Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, Megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	7
1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos).	9
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	9
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	9
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszoló elhelyezése valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	10
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	11
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	11
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	11

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszapalkonya-Erőmű

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	12
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	12
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	13
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	14
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	14
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	14
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	14
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	14
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	14
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonlagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	14
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompónál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	15
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	15
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalra helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	16
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	18
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá saját célú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.	20
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	20
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	20
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	20
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	21
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	21
2.50. Engedélykérés-adás	23
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	23

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszapalkonya-Erőmű

Az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés használhatatlansága esetén az engedélykére- adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely:	23
2.54 A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	24
2.54.3 A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása:	24
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartólap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).....	25
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	25
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	25
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	26
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	26
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	31
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	31
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	31
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	31

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszapalkonya-Erőmű

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. A nyíltvonalai szolgálati helyek között kell szerepeltetni a szolgálati helyről távvezérelt, távkezelt forgalmi személyzettel rendelkező vagy forgalmi személyzet nélküli szolgálati helyeket is. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az 5 ‰ vagy annál nagyobb értékeket külön-külön, szelvényszám szerint meg kell határozni. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Tiszapalkonya - Erőmű állomás, a 89 sz. Nyékládháza – Tiszapalkonya - Erőmű egyvágányú villamosított fővonal kezdőpontja, a 142+18-154+56 sz. szelvények között fekszik, mint vonatindító állomás.

89 sz. vonalon:

- Szomszédos állomások:
a végpont felől Tiszaújváros.
- Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:
A 89 sz. fővonalon Tiszapalkonya – Erőmű –Tiszaújváros között a legnagyobb esés 2,4 ‰.
- Biztosítóberendezés típusa:
Tiszapalkonya-Erőmű állomáson INTEGRA DOMINÓ 55 típusú váltó és vágányút foglaltságot ellenőrző biztosító berendezés van.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi épület:

- Forgalmi iroda
- Egyéb szakágak helyiségei: iroda, távközlő helyiség, váróterem.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú.). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

	Tiszapalkonya-Erőmű- Tiszaújváros
követési rend	önműködő biztosított térköz
vonali biztosítóberendezés	ellenmenetet kizáró D 55
vonatbefolyásolási rendszer	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszapalkonya-Erőmű

Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé és végpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé és [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I./1	átmenő fővágány	681		1,9	igen sugárzó kábel	16	1	55-12575- 01-1/1	F	nyílt	
I./2	vonatfogadó/indító fővágány	190		1,9	igen	2	16	55-12575- 01-1/2	F	nyílt	
II./ 1	vonatfogadó/indító fővágány	655		1,9	igen	14	3	55-12575- 01-2	F	nyílt	
II./ 2	vonatfogadó/ fővágány	24		1,9	nincs	4	12		F	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító fővágány	736		1,9	igen	10	5	55-12575- 01-3	F	nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító fővágány	762		1,9	igen	8	5	55-12575- 01-4	F	nyílt	
III. csonka	védő csonka	22			nincs	5		55-575-01- 3csenk		nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetések a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2 Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az I. vágány mellett a 151+00-153+20 sz. szelvényben 150 m hosszú burkolat nélküli sk0 sínkorona feletti magasságú, utasperon van. Az utasok részére a váróteremtől a peronig szintbeli megjelölt megközelítési lehetőség van.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1 Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, Megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszapalkonya-Erőmű

Helyhez kötött jelzők:

Tiszapalkonya – Erőmű - Tiszaújváros között egy térköz van, a „B” bejáratú jelzőre Tiszaújváros állomás kijáratú jelzője ad előjelzést.

Végpont felől			
A jelző helye		A jelző	
IRÁNYA	felállítási helye	megjelölése	rendeltetése
Tiszaújváros (felől)	142+18 szelvény	„B”	bejáratú
Tiszaújváros (felé)	151+18 szelvény	V.1.a.	kijáratú I/2. vg.-ről
Tiszaújváros (felé)	143+87 szelvény	V1	kijáratú I/1. vg.-ről
Tiszaújváros (felé)	144+28 szelvény	V2	kijáratú II. vg.-ről
Tiszaújváros (felé)	144+74 szelvény	V3	kijáratú III. vg.-ről
Tiszaújváros (felé)	144+18 szelvény	V4	kijáratú IV. vg.-ről

Tiszapalkonya – Erőmű – MOL NYRt TIFO között egy térköz van, az „A” jelű bejáratú jelzőre MOL NYRt TIFO kijáratú jelzője ad előjelzést.

Kezdőpont felől			
A jelző helye		A jelző	
MOL NYRt.(felől)	1+53 szelvény	„A”	bejárati
MOL NYRt. (felé)	150+48 szelvény	K1.a	kijáratú I.vg.-ről
MOL NYRt. (felé)	150+74 szelvény	K2.a	kijáratú II. vg.-ről
MOL NYRt. (felé)	151+99 szelvény	K3	kijáratú III. vg.-ről
MOL NYRt. (felé)	152+28 szelvény	K4	kijáratú IV. vg.-ről
Kezdőpont felől			
A jelző helye		A jelző	
A K1; K2 kijáratú jelzők csak „megállj” jelzést adó jelzők:			
AES hőerőmű (felé)	153+08 szelvény	K1	kijáratú I. vg.-ről
AES hőerőmű (felé)	152+66 szelvény	K2	kijáratú II. vg.-ről

Az „A” jelű bejáratú jelző fel van szerelve, „Hívójelző” és „Hívójelző feloldása”, a Kijáratú jelzők „Hívójelző” kiegészítő jelzővel.

Tolatás jelzők:

Tolatásjelzők	felállítási helye	megjelölése	rendeltetése
AES hőerőmű felé 2 kitérőn át	154+01 szelvény	T1	nem biztosított tolatásjelző
AES hőerőmű felé 6;8 kitérőn át	153+96 szelvény	T3	nem biztosított tolatásjelző
AES hőerőmű felől 2 kitérőn át	154+52 szelvény	T2	nem biztosított tolatásjelző
AES hőerőmű felől 2 kitérőn át	154+55 szelvény	T4	nem biztosított tolatásjelző
AES hőerőmű felől 6;8 kitérőn át	154+56 szelvény	T6	nem biztosított tolatásjelző

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszapalkonya-Erőmű

Egyéb jelzők:

Egyéb jelzők:	felállítási helye	rendeltetése
Tiszaújváros felé	142+68 szelvény	tolatási határjelző
MOL NYRt felé	1+03 szelvény	tolatási határjelző

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása:

1 db.	nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db.	fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható
1 db.	jelzőzászló
2 db.	piros színű jelzőtárcsa
1 db.	mindkét irány felé piros fényt adó kézi jelzőlámpa
2 db.	sárga fényű kézi jelzőlámpa,
2 db.	vörös fényű kézi jelzőlámpa

Raktárhelyiségben:

1db	vállmagasságú állvány.
1 db	kitűzhető megállj jelző
1 db	kitűzhető megállj jelző előjelző

1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos).

Váltók:	számozása	állítása	biztosítási módja
Kezdőpont felől:	2.4. 6. 8.a. 8.b. 10. 12. 14. 16	villamos úton központi állítású	biztosított
Végpont felől:	1, 3, 5a, 5b.		

A váltók váltójelzővel felszerelve nincsenek.

Váltófűtő berendezéssel ellátott váltó az állomás területén nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

A III. vágányból (5 kitérő) kiágazó csonka vágány végén 143+79 szelvényben ütközőbak van.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- Forgalmi vonalirányítói (a végponton hangrögzítővel felszerelt)

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszapalkonya-Erőmű

- vonali távbeszélő
- állomásközi távbeszélő (Tiszaújváros és a MOL NYRt. forgalmi irodával kapcsolat)
- forgalmi szolgálattevői mobil telefon (06-30/6528710 teljes körű hálózati lehetőséggel)
- a nyékládházi villamos alállomással villamos üzemi távbeszélő
- általános célú távbeszélő vonal (04/25-16; fax 25-28)

Az állomáson hangrögzítő berendezés nem üzemel.

Térhangos körzetek:

A forgalmi szolgálattevőnek lehetősége van az állomás számozásához igazodva tér 1, és tér 2 körzetekre a térhangost alkalmazni. A ki és bejövő térhangos az irányok szerint visszajelentésük alapján elkülöníthetők.

Az utastájékoztató biztosítására külön utas külső áll rendelkezésre, mely egyirányú.

Szolgálati helyek hívójelei:

Tiszaújváros forgalmi iroda	hosszú - rövid – hosszú	(- . -)
Tiszapalkonya-Erőmű forgalmi iroda	rövid-hosszú	(. -)
MOL forgalmi iroda	hosszú	(-)

Telefon hívószámok:

Tiszapalkonya-Erőmű forgalmi iroda	04/2516	06-30/6528710
Tiszaújváros forgalmi iroda	04/2515	06-30/6529503
MOL NYRt. TIFO	04/2530	06-70/3776010
állomásfőnök	04/2501	06/30/6480334
forgalmi koordinátor	04/2502	06/30/2563961
vezénylőtiszt	04/1617	06-30/6568565

Irányítói elérhetőségek:

Végponton hangrögzítővel felszerelt.

forgalmi vonalirányító:	04/1319
területi főüzemirányító:	04/1333

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A villamos felsővezeték áramellátása Nyékládháza alállomásról történik.

A villamos kapcsolókert a felvételi épülettől Tiszaújváros irányában 50 m-re található, a kézi működtetésű szakaszolók itt vannak elhelyezve, a ki-bekapcsolások is itt történnek, kulcsa a forgalmi irodában van elhelyezve.

A villamos üzemirányítóval a kapcsolattartás, és a villamos üzemi napló vezetése a forgalmi szolgálattevő feladata. A kapcsolásokat a forgalmi szolgálattevő a nyékládházi alállomáson szolgálatban levő villamos üzemirányító utasítása alapján végzi.

- Kézi működtetésű szakaszolók a kapcsolókertben:

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszapalkonya-Erőmű

megnevezése	jelölése	szabványos állása	állomási áramkörök
TBK segédüzemi transzformátor	TBK=Str	bekapcsolt	
Összekötő jobb	Öj	bekapcsolt	
Összekötő bal	Öb	bekapcsolt	
Nyékládháza táp	NéT	bekapcsolt	
Nyékládháza vonal	Név	bekapcsolt	
Állomás jobb	Áj	bekapcsolt	Tiszapalkonya-Erőmű állomás I. vg.
Állomás bal	Áb	bekapcsolt	Tiszapalkonya-Erőmű állomás II. – III. vg.
Állomás mellék bal	áb	bekapcsolt	Tiszapalkonya-Erőmű állomás IV. vg.

6. db. földelő rúd vagyonvédelmi okból a folyosón van elhelyezve.

A tároló helységben:

1 db.	Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje,
2 db.	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje,
2 db.	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége,
1 db.	Figyelmeztető-jelző nevű jelzőtábla.

Térvilágítási körzetek:

A térvilágítást a forgalmi szolgálattevő kezeli, külön kapcsolóval működik:

- a váltókörzetek,
- a vágányok, és
- az útátjárók megvilágítása.

A szolgálati hely térvilágítási rendje a 11. sz. mellékletben van le szabályozva a Közlekedési Határozmányokban lévő Világítási Naptárnak megfelelően.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Tiszapalkonya-Erőmű állomás az utastájékoztatásra vonatkozó előírások alapján egyéb állomásnak minősül.

Tiszapalkonya-Erőmű állomáson a személyszállítási közszolgáltatás ideiglenesen szünetel.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1.sz. Jelzési Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2.sz. Fékutasítás

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszapalkonya-Erőmű

- Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei,
- Vasútvállalati megállapodások és
- Végrehajtási utasítások.

A pályavasúti portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>.

A Parancskönyv, és az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő erre rendszeresített iratszekrény.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felelős.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Elsősegélynyújtáshoz figyelembe vehető a mentődoboz, tárolási helye a forgalmi iroda. Ellátást biztosító egészségügyi intézmények:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
A foglalkozás-egészségügyi orvos: MÁV vasút egészségügyi KHT	Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45	<u>Tel:24-46</u>
Ügyeletes orvos: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	Bethlen Gábor út 11-13	<u>Tel:49/544-600</u>
Kórház: Megyei Kórház Miskolc	Szentpéteri kapu 72-76	<u>Tel:46/515-200</u>

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora:

- Az MVSZ HF 4. pontja tartalmazza, a forgalmi irodában kifüggesztve is megtalálható.

A véralkohol-vizsgálati doboz, és az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda, az alkohol teszter az állomásfőnök, és a forgalmi koordinátor irodában található.

1.12.Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Országos egységes segélyhívó vonal		912, 00+112
Rendőrség	Tiszaújváros, Tisza út 2.	907, 00+107, 49/544290
Mentők	Tiszaújváros, Irinyi út 2	904, 00+104
Tűzoltóság	Tiszaújváros, Tűzoltó út 1	905, 00+105