



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONT FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÉKLÁDHAZA

8132/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

TISZAÚJVÁROS

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.-től

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tomán Ágnes'.

Tomán Ágnes
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Barsi Attila'.

Barsi Attila
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kallus Tihamér'.

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

Tartalom

1. Általános előírások.....	3
Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	3
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	3
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	3
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	3
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	4
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	5
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	5
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	6
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.....	7
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	8
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	8
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	9
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	9
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	10
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	10
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	10
1.6.2. Állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.....	11
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	11
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	11
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	12

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	12
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	12
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	12
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	13
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	13
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	13
1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái.....	13
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	13
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	14
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	14
1.12. Parancskönyv kezelése.	15
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	15
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	15
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	16
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	16
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	16
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	16
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	16
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.....	17
2.9. Vonali tolatásvezető részletes feladata.....	18
2.11. Vonali kocsirendező részletes feladata.	19
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	19
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	19
2.18. Váltógondozás.....	19

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	19
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	20
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	20
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	20
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	20
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	20
Távolbalátás korlátozottsága esetén a vágányút beállításához szükséges időt +15' megnövelve kell figyelembe venni.	21
2.22. A vágányút ellenőrzése.	21
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..	21
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	21
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	21
2.23.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	21
2.24. A váltók állítása.....	21
2.24.1. Váltóállítást vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	21
2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	21
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	22
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	22
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	22
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	22
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	22
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	22
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	22
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	23
2.32. Állomási-, nyíltvonalis útátjárók.	23
2.32.1. Állomási-, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	23
2.33. A tolatás engedélyezése.	24
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	24
2.33.3. Szállított személyekkel elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ..	24
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	24

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységet irányító személy kijelölése.	24
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	24
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	24
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	24
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	25
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	25
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	25
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	25
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	25
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	26
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	26
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	26
A féksarut csak megfutamodott járművek megállítására lehet használni.	26
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.	26
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	26
2.48. Engedélykérés-adás.....	27
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	27
Az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés használhatatlansága esetén az engedélykérés-adás bizonyítására közvetlenül bevonható szolgálati hely:.....	27
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	27
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	27
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	27
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	27
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	27
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	27
2.55.3. A kocsvizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása... ..	28

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	28
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	28
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	29
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	29
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	29
2.61. Villamos felsővezetékekkel kapcsolatos előírások.	30
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.	30
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	31
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	32
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	33
5.1. A pályavasúti szolgáltatások kezelését végző számítógépes munkahelyek.	33
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	33
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	33
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolga- lati hely kijelölése.	33
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	33
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	33
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	34
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	34
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	34
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	34
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	34
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	35
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	35
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	35

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.	35
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	35
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	35
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	36
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	36
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	36
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	36
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	38
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	38
6.5 Állomási tolatás szabályozása:	38
6.6 Vasúti mozdonyal és tolatószeméllyel Tiszaújváros állomás állomási vágányain történő kiszolgálása:	38

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

1. Általános előírások

Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Tiszaújváros állomás a 89. sz. Nyékládháza – Tiszapalkonya Erőmű Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett, egyvágányú, villamosított vonalon a 121+18 - 138+28 szelvények között fekszik, mint vonatindító állomás.

Szomszéd állomások:

89. sz. vonalon:

- Tiszapalkonya-Erőmű állomás
- Hejőkeresztúr állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

89. sz. vonalon:

- Nagycsécs megállóhely az 59+31 sz. szelvényben. A megállóhelyen az utasforgalom szünetel
- Sajószöged megállóhely a 93+84 sz. szelvényben

Lejtési viszonyok:

89. sz. vonalon Hejőkeresztúr - Tiszaújváros állomások között a legnagyobb esés 2,4 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson Integra Dominó 55 rendszerű váltó és vágányfoglaltság ellenőrző, egyközpontos biztosító berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

	Tiszaújváros – Tiszapalkonya-Erőmű	Tiszaújváros - Hejőkeresztúr
követési rend	önműködő biztosított térköz, egyvágányú pálya	önműködő biztosított térköz egyvágányú pálya
vonali biztosítóberendezés	ellenmenetet kizáró D 55	ellenmenetet kizáró D 55
vonatbefolyásolási rendszer	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz	vonatbefolyásolásra kiépített EÉVB-EVM 75Hz

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	mellékvágány (rakodó vágány)	750		2,4	1,3	nincs	KS2	KS1	HU-12567-01-1	K	nyílt	
II	vonatfogadó/indító fővágány	767		2,4	1,3	75Hz	26	9	HU-12567-01-2	C	nyílt	
III	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	850		2,4	1,3	75Hz	22	3	HU-12567-01-3	A	nyílt	
IV	vonatfogadó/indító fővágány	881		2,4	1,3	75Hz	12	5	HU-12567-01-4	A	nyílt	
V	vonatfogadó/indító fővágány	822		2,4	1,3	75Hz	14	7	HU-12567-01-5	K	nyílt	
VI	vonatfogadó/indító fővágány	775		2,4	1,3	75Hz	16	11	HU-12567-01-6	D	nyílt	
VII	vonatfogadó/indító fővágány	726		2,4	1,3	75Hz	18	13	HU-12567-01-7	D	nyílt	
VIII	vonatfogadó/indító fővágány	676		2,4	1,3	75Hz	24	15	HU-12567-01-8	C	nyílt	
IX	vonatfogadó/indító fővágány	663		2,4	1,3	75Hz	24E	15E	HU-12567-01-9	C	nyílt	
v csonka	mellékvágány (terelő csonka)	17				nincs		14	HU-12567-01-csonka		nyílt	forgalom ból kizárt
fűtőházi csonka	mellékvágány (üzemi vágány)	45				nincs	KS4		HU-12567-01-fűtőház		nyílt	forgalom ból kizárt
emelt kihúzó	mellékvágány (kihúzó vágány)	360				nincs	5		HU-12567-01-kihúzó		nyílt	
2/1 csonka	mellékvágány (terelő csonka)	70				nincs		2/1	HU-12567-01-újerőmű		nyílt	forgalom ból kizárt

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon	hossza / szélessége	Sínkorona feletti magassága	burkolata
I.-II. vágány között	300 m 2 m	sk.0	burkolat nélküli
II.-III. vágány között	300 m 4,4 m	sk.30.	szilárd

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

A vágányok megközelítése a szintben kiépített átjárókon, a váróterem előtti aszfaltozott területről történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	138+28	„A”	biztosított fény bejárati jelző, hívójelzéssel, hívójelzés feloldása jelzéssel kiegészítve. A jelzőre előjelzést Tiszapalkonya-Erőmű állomás kijárati jelzője ad
Tiszaújváros	jobb	131+18	K2	biztosított fény kijárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	131+58	K3	biztosított fény kijárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	132+61	K4	biztosított fény kijárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	132+68	K5	biztosított fény kijárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	132+13	K6	biztosított fény kijárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	131+84	K7	biztosított fény kijárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	131+67	K8	biztosított fény kijárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	131+56	K9	biztosított fény kijárati jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	137+78	TH	Tolatási határjelző
Tiszaújváros	jobb	137+14	Tj4	Tolatásjelző
Tiszaújváros	jobb	137+29	Tj2	Tolatásjelző
Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvé nyszám	Jelölése	Rendeltetése

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

nyíltvonal	jobb	108+30	107öfTj	Önműködő biztosított térközjelző, előjelzést ad a „B” jelű bejáratú jelzőre
nyíltvonal	jobb	121+18	„B”	biztosított fény bejáratú jelző, hívójelzéssel, hívójelzés feloldása jelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	124+35	V2	biztosított fény kijáratú jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	124+11	V3	biztosított fény kijáratú jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	124+24	V4	biztosított fény kijáratú jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	124+27	V5	biztosított fény kijáratú jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	124+59	V6	biztosított fény kijáratú jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	124+89	V7	biztosított fény kijáratú jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	125+17	V8	biztosított fény kijáratú jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	125+17	V9	biztosított fény kijáratú jelző, hívójelzéssel kiegészítve
Tiszaújváros	jobb	121+68	TH	Tolatási határjelző
Tiszaújváros	jobb	121+00	Tj1	Tolatásjelző
Tiszaújváros	jobb	123+28	Tj3	Tolatásjelző

Figyelmeztető jelek, jelzőeszközök:

- Kihúzóvágányon a földkúp távolságára figyelmeztető jel 50, 100, 150 m-re.

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása

- A forgalmi irodában van elhelyezve:

1 db.	nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db.	fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható
1 db.	jelzőzászló
2 db.	piros színű jelzőtárcsa
2 db.	mindkét irány felé piros fényt adó kézi jelzőlámpa

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó az állomáson nincs.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

Váltó											
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv					
2	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
2/1	K	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
4	E	X	X			X	X	X	nem	nincs	nincs
6	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
8	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
10	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
12	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
14a	F	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
14b	F	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
16	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
18	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
20	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
22	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
24	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
26	K	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
1	E	X	X			X	X	X	nem	nincs	nincs
3	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
5a	F	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
5b	F	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
7	E	X	X			X	X	X	nem	nincs	nincs
9	K	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
11	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs
13	E	X	X			X	X	X	nem	nincs	nincs
15	E	X	X		X		X	X	nem	nincs	nincs

Az állomáson váltófűtő berendezés telepítve nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések felsorolása, helye, valamint függősége.

Jele	Szelvény száma	Állítás módja	Szerkezeti függés
KS1	125+74	központi	szerkezeti függésben a 9. sz. váltóval
KS2	131+08	központi	szerkezeti függésben a 23. sz. váltóval

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

KS4	133+73	helyszíni	szerkezeti függésben a 8. sz. váltóval
-----	--------	-----------	--

Vágányzáró szerkezetek:

Típus	Szelvény száma	Vágány	Sötétben tolatás végezhető-e
vágányzáró földkúp	120+00	Emelt kihúzó	igen
ütközőbak	133+43	V. csonka	nem
ütközőbak	136+28	2/1 csonka	nem
vágányzáró földkúp	133+30	Fűtőházi csonka	nem

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Rendelkezésre álló értekezési lehetőségek:

- állomásközi távbeszélő
- vonali távbeszélő
- vasúti távbeszélő
- vonalirányítói (a végponton hangrögzítővel felszerelt)
- pályatelefon
- mobiltelefon (1 db a rendelkező forgalmi szolgálattevőnél, 2 db az adatrögzítő központ hívásához.)
- villamos üzemi távbeszélő

Térhangos körzetek:

- Utas külső
- Utas belső
- T1 az állomás páratlan végén
- T2 az állomás páros végén

Egyéni hívójelek:

Hejőkeresztúr forgalmi iroda	hosszú - rövid – hosszú	(- . -)
Tiszapalkonya-Erőmű forgalmi iroda	rövid-hosszú	(. -)
Tiszaújváros forgalmi iroda	rövid - hosszú – rövid	(. - .)

Hangszórós távbeszélő oszlopok helye:

Végpont felől: szelvényben	Kezdőpont felől: szelvényben
35+10	3+06
37+58	3+40

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

38+48	4+19
39+41	4+66
40+25	7+95
40+55	49+70

Hívószámok:

Szolgálati hely, név	Elérhetőség
Tiszaújváros állomás forgalmi szolgálattevő Mobiltelefon A mobiltelefon hangrögzítővel felszerelt.	04/25-15 06-1/514-2515 06-30/652-9503 06-30/205-2876
Állomásfőnök	04/22-01 06-1/514-2201 06-30/648-0334
Forgalmi koordinátor	04/22-02 06-1/514-2202 06-30/256-3961
Vezénylőtiszt	04/5326 06-30/379-4120
Területi Főüzemirányító	04/13-33 06-1/514-1333
Forgalmi vonalirányító A végponton hangrögzítővel felszerelt	04/13-19 06-1/514-1319

Közvetlen forgalmi vonalirányítói és villamos üzemi távbeszélőkészülék üzemel.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

- A forgalmi irodai mobil telefon hangrögzítővel felszerelt.
- A forgalmi vonalirányítóval folytatott hívások mind a vasúti távbeszélőn, mind a közvetlen vonalirányítói telefonon hangrögzítésre kerülnek.
- A hangrögzítés tényének visszajelzése nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi Főüzemirányító	04/13-33 06-1/514-1333
Forgalmi vonalirányító	04/13-19

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

A végponton hangrögzítővel felszerelt	06-1/514-1319 közvetlen vonalirányítói telefon
Utastájékoztatói irányító	email: uk.utasir@mav.hu vasútüzemi: 01/36-39 külső telefonról: +36 1 511 3639 mobil: +36 30 183 7035

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

- TF23 Tiszaújváros helyi tolató rádió hatókörzete: Tiszaújváros, Tiszapalkonya-Erőmű állomások területe.
- A körzethez a forgalmi irodában telepített központi egység, és 4db, a forgalmi irodában tárolt kézi rádió tartozik, Tiszapalkonya-Erőmű állomás forgalmi irodában egy darab kézi rádió.

1.6. Villamos felsővezetési rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal

- Kézi működtetésű szakaszolók az I vágány mindkét végén, a biztonsági határjelzőjénél:

Áramkör			
megnevezése	jelölése	szabványos állása	hozzá tartozó vágány
Raktár 2	R2	kikapcsolt	I vg. kiépített indító fej Tiszapalkonya-Erőmű felé
Raktár 1	R1	kikapcsolt	I vg. kiépített indító fej Hejőeresztúr felé

- Kézi működtetésű szakaszolók a kapcsolókertben:

Áramkör			
megnevezése	jelölése	szabványos állása	hozzá tartozó vágány
Tiszapalkonya táp	Tp.T	bekapcsolt	
Nyékládháza táp	NÉT	bekapcsolt	
Összekötő jobb	Öj	bekapcsolt	
Összekötő bal	Öb	bekapcsolt	
Tiszapalkonya vonal	Tpv	bekapcsolt	
Nyékládháza vonal	Név	bekapcsolt	
Állomás jobb	Áj	bekapcsolt	Tiszaújváros II. III. vg.
Állomás bal	Áb	bekapcsolt	Tiszaújváros IV. V. VI. vg.
Állomás mellék bal	áb	bekapcsolt	Tiszaújváros VII. VIII. IX. vg.

- Kézi működtetésű szakaszolók, a Bejárati jelzőknél:

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

Áramkör		
megnevezése	jelölése	szabványos állása
Tiszapalkonya Üzemi	TpÜ	bekapcsolt
Nyékládháza Üzemi	NéÜ	bekapcsolt

1.6.2. Állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Azt állomási kapcsolókeret a forgalmi iroda mellett található, a kézi működtetésű szakaszolók itt vannak elhelyezve. Kulcs a forgalmi iroda kulcsszekrényben.

A villamos üzemirányítóval a kapcsolattartás, és a villamos üzemi napló vezetése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata. A kapcsolásokat a rendelkező forgalmi szolgálattevő a villamos üzemirányító utasítása alapján végzi.

Villamos mozdonnyal csak részben járható vágány:

Az I. raktári vágány fölött felsővezeték nincs, mindkét végén kiépített indítófej van. Kapcsolása a vágány biztonsági határjelzőjénél lévő oszlopokon elhelyezett kézi működtetésű szakaszolókkal történik, mely szabványos helyzetben kikapcsolt állapotban van. A szakaszolók kezelését a vonali tolatásvezető végzi, a rendelkező forgalmi szolgálattevő rendelkezése alapján. Az I vágányhoz vezető 9, és 26 számú kitérőkön az I. vágány felé villamos mozdonnyal csak akkor lehet közlekedni, ha az R1, illetve R2 raktári szakaszoló bekapcsolt állapotban van. Bekapcsolt állapotban villamos mozdony a Villamos mozdony állj jelzőig közlekedhet.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

- A hordozható jelzők megnevezése, darabszáma és tárolási helye.
A málházó helyiségben van elhelyezve:

2 db.	Üzemen lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje,
4 db.	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége,
4 db.	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje,
2 db.	Figyelmeztető-jelző nevű jelzőtábla.

- Földelő rudak:
6. db. földelő rúd a forgalmi épület folyosóján van elhelyezve, lakattal lezárva, melynek kulcsa 17 sorszám a kulcsszekrényben megtalálható.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Alkonykapcsolóval felszerelt: a váróterem előtti utasperon megvilágítása.

A Közlekedési Határozmányok 20. táblázat Világítási Naptárának megfelelően a rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi a kapcsolótáblán a kapcsolást:

- A tolatási körzetek megvilágítására 8 db világítóoszlop áll rendelkezésre, melyek külön-külön kapcsolhatók.
- A kihúzóvágány megvilágítására a vágány teljes hosszában egy lámpasor van kiépítve. Ettől eltérően kell kapcsolni:

Állomási Végrehajtási Utasítás Tiszaújváros

- A váróterem megvilágítása a váróteremben elhelyezett kapcsolóval történik.
- A váróterem zárva tartása: 22.45 – 05:00
Felelős a vonali kocsirendező.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Hangos, ezen belül számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt utastájékoztató berendezés. Az utastájékoztató berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve.

A hangosbemondó időben történő kezelése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata, a MÁV-START Zrt. által összeállított szövegekönyv alapján.

Az utastájékoztató berendezés kezelését a rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi.

Késésekről a rendelkező forgalmi szolgálattevő elsősorban a FOR00 adataiból kap információt. A FOR00 elérhetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől kap. Információ hiánya esetén késett vonatokról érdeklődni köteles.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson két utastájékoztató körzet van:

- Utas belső: a váróterem
- Utas külső: a váróterem előtti fedett peron, és a vágányok körzete.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc

A rendelkező forgalmi szolgálattevőnek, a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírása szerint:

- Menetrend szerint érkező vonatokról a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.
- A menetrend szerint induló vonatokról az indulási idő előtt 10 perccel és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.
- 5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell, érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10, de legkésőbb 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.
- Késett vonat esetén a késés mértékét folyamatosan aktualizálni kell.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

- Tiszaújváros állomás szigetperonnal nem rendelkezik.
- Menetrendszerű vonattalálkozás nem történik.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

- Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról hangos utastájékoztatót a korábban érkező vonat megállása, és az utasok peronról történő távozása után kell adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

- Az Utastájékoztató Hangosbemondó Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltás és módosítás előtt.
- Az Utastájékoztató Hangosbemondó Szöveggönyv karbantartása, aktualizálása a MÁV START Zrt. által megrendelt módosítások alapján, a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangosbemondó berendezés használhatatlansága esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles a hibát bejelenteni:

- Távközlési Alosztály diszpécseri szolgálatának (61-00)
- Személyszállítási területi főüzemirányítónak (18-97) legkésőbb a meghibásodást, illetve a javítást követő 25 percen belül.
- A szolgálatban lévő személypénztárost 25-36 telefonon értesíteni.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén az utasokat a rendelkező forgalmi szolgálattevő a váróterem előtti téren élőszóval tájékoztatja a Hangosbemondó szöveggönyv alapján.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Zavar esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő ad tájékoztatást a vezető jegyvizsgáló részére a zavar okairól, várható időtartamáról, illetve az esetleges alternatív eljutási / átszállási lehetőségekről.

Rendkívüli esemény esetén a személypénztáros értesítése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái.

A váróteremben, Tiszaújváros állomásra vonatkozó papír alapú utastájékoztató hirdetmények:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás,
- Állomási rend,
- Nyitvatartási rend van kifüggesztve.

A kifüggesztett hirdetmények aktualizálása, karbantartása, azok meglétének ellenőrzése, esetleges pótlása a mindenkor szolgálatban lévő rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata. A pótláshoz szükséges anyagot a rendelkező forgalmi szolgálattevő a pályavasúti portálról köteles kinyomtatni.

A személyszállítási hirdetmények kihelyezése, módosítása, a MÁV-START Zrt feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Állomási Végrehajtási Utasítás Tiszaújváros

- Az állomásfőnök ellenőrzések alkalmával az aktuális hirdetmények meglétét ellenőrizni köteles.
- A forgalmi koordinátor az aktuális hirdetmények kihelyezéséért, karbantartásáért, aktualizálásért a felelős.
- A MÁV-START Zrt. által megállapított hiányosságok pótlásáról, ha lehetséges helyileg (IÜR; intranet portál) vagy a MÁV-START Zrt-től kapott anyaggal a forgalmi koordinátor gondoskodik.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő társszolgálati ágak, vállalkozó vasúti társaságok:

- MÁV- START Zrt.
- RAIL Cargo Zrt.

A szakágak külön vágány-összeköttetéssel nem rendelkeznek.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

Forgalmi épület:

- forgalmi iroda
- állomásfőnöki iroda
- távközlő szoba
- jelfogó

Felvételi épület:

- személypénztár
- RAIL Cargo Zrt. irodái

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a mindenkor hatályos Munkautasításnak megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon megtalálhatóak:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei.
- Az aktuális Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteményéről szerinti papíralapú dokumentumai.

Elektronikus formában megtalálhatóak:

A pályavasúti portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/>

Szolgálati helyek szabályozásai – Miskolc – Forgalmi Csomópont Miskolc - Tiszaújváros

Állomási Végrehajtási Utasítás
Tiszaújváros

1.12. Parancskönyv kezelése.

A szolgálati helyen papír alapú Parancskönyv található.

Az állomási, és a vasúttársasági személyzet részére külön-külön Parancskönyv van felfektetve, tárolási helye a forgalmi irodában lévő asztal.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- Az állomáson 1 db. mentődoboz van rendszeresítve, tárolási helye a forgalmi iroda.
- A véralkohol - vizsgálati doboz, alkoholszonda és alkoholtesztár tárolási helye a forgalmi iroda.
- Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nevét az MVSZ. HF. 4. pontja tartalmazza.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
A foglalkozás-egészségügyi orvos: MÁV vasútegészségügyi KHT	Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45	Tel:24-46 06-46/508994
Ügyeletes orvos: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet	Bethlen Gábor út 11-13	Tel:49/544-600
Kórház: Megyei Kórház Miskolc	Szentpéteri kapu 72-76	Tel:46/515-200

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Általános segélyhívó, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Országos egységes segélyhívó vonal		112
Katasztrófavédelem	Tiszaújváros, Kazinczy út 3	49/540-200
MÁV Zrt. TVB Fegyveres Biztonsági Őrség	Miskolc, MÁV Vasútör Kft	11-44, 30/9226524
Önkormányzat	Tiszaújváros, Bethlen G. 7	49/548-000
RAIL Cargo ZRt. Szolgáltató Központ Miskolc	Tiszaújváros Vasút út 1	04/25-06
MÁV START ZRt.	Tiszaújváros Vasút út 1	04/25-36
B+N takarító cég	Tiszaújváros Vasút út 1	-