



Forgalmi Csomóponti Főnökség Szolnok
Állomásfőnökség Szolnok

47117-23/2015/MAV

Tószeg

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:

Polgár Csaba
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kratkovszki Norbert
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nyerges Katalin
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26.

40259-19/2021/MAV

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.....	7
1.1. AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE, SZELVÉNYSZÁM SZERINT SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ÁLLOMÁSON ÜZEMELŐ BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA.	7
1.3. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK FELSOROLÁSA.	7
1.4. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE, ÁLLOMÁSKÖZÖNKENTI BONTÁSBAN (TÉRKÖZI, ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGÚ). VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER.	7
1.5.2. UTASPERONOK HOSSZA, SZÉLESSÉGE SÍNKORONA FELETTI MAGASSÁGA, (SK0, SK15, SK30, SK55) BURKOLATA, AZ UTASOK RÉSZÉRE KIJELELT MEGKÖZELÍTÉSI ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSA.....	9
1.6. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.	9
1.6.1. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK, FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TÖRPE TOLATÁSJELZŐK FELSOROLÁSA A HOZZÁ TARTOZÓ VÁLTÓK SZÁMÁNAK MEGJELÖLÉSÉVEL. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT.	9
1.6.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI ÉS BIZTOSÍTÁSI MÓDJUK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA, HA VAN VÁLTÓJELZŐ, AKKOR ANNAK TÍPUSA.....	10
1.6.3. HELYHEZ KÖTÖTT VÉDELMI BERENDEZÉSEK VÁGÁNYZÁRÓ SZERKEZETEK FELSOROLÁSA, HELYE.	11
1.6.4. ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ MŰTÁRGYAK FELSOROLÁSA.	11
1.7. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK, RÁDIÓS ÉS TÉRANGOS KÖRZETEK, ÁLLOMÁSI TÁVBESZÉLŐ KAPCSOLATOK, VASÚTI TÁVBESZÉLŐ RENDSZER, HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK. AZ EGY-EGY TÁVBESZÉLŐ, RÁDIÓS KÖRZETHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLATI HELYEK, A TÁVBESZÉLŐ HÍVÓJELEK, VALAMINT A HANGRÖGZÍTŐVEL KIEGÉSZÍTETT TÁVBESZÉLŐ ÉS RÁDIÓS KAPCSOLATOK, SZOLGÁLATI HELYEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA. IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK.	11
1.8. A VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ÁLLOMÁSI KAPCSOLÓKERT, KAPCSOLÁSI HELYEK, SZAKASZOLÓK ELHELYEZÉSE, VALAMINT FÖLDELŐ RUDAK TÁROLÁSI HELYE ÉS DARABSZÁMA. TÉRVILÁGÍTÁSI KÖRZETEK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA.	12
1.9. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA.	12
1.9.1. SZOLGÁLATI HELY TÍPUSA.	12
1.9.3. UTASTÁJÉKOZTATÓ KÖRZETEK, EZEN KÍVÜL MELY SZOLGÁLATI HELYEK UTASTÁJÉKOZTATÁSA TÖRTÉNIK AZ ÁLLOMÁSRÓL.	12
1.9.4. AZ ÁLLOMÁSI UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMATÍVÁJÁNAK PERC ÉRTÉKE. AZ ÁLLOMÁS TÍPUSÁNAK, ÉS AZ UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMÁJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST A VONATOK ÉRKEZÉSÉHEZ-INDULÁSÁHOZ KÉPEST MILYEN IDŐPONTBAN KELL ELVÉGEZNI.	12
1.9.5. AZ ÁLLOMÁS RENDELKEZIK-E SZIGETPERONNAL. AMENNYIBEN AZ ÁLLOMÁS NEM RENDELKEZIK SZIGETPERONNAL, ILLETVE A SZIGETPERONNAL, ILLETVE A SZIGETPERON NEM ALUL- VAGY FELÜLJÁRÓN KERESZTÜL KÖZELÍTHETŐ MEG SZABÁLYOZNI KELL, HOGY VONATTALÁLKOZÁS ALKALMÁVAL A KÉSŐBB ÉRKEZŐ VONATRÓL AZ ÉRKEZÉST MEGELŐZŐEN MIKOR SZABAD HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST ADNI.	13
1.9.6. ÁLLOMÁSOKON AZ UTASPERONOK SZÉLESSÉGÉNEK ÉS MEGKÖZELÍTÉSI MÓDJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL SZABÁLYOZNI KELL, HOGY A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOKRÓL KELL E HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST ADNI.	13
1.9.10. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN A MÁV-START Zrt. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK ÉRTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	13
1.9.11. ÁLLOMÁSON (MEGÁLLÓHELYEKEN) ALKALMAZANDÓ PAPIR ALAPÚ UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK FAJTÁI.	13
1.9.12. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	14
1.11. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, A HÁZIORVOS, AZ ÜGYELETES ORVOS, A KÓRHÁZAK ÉS EGYÉB ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK NÉV- ÉS CÍMJEGYZÉKE. ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSÁRA KIKÉPZETTEK NÉVSORA. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLSZONDA, ALKOHOLTESZTER TÁROLÁSI HELYE.	14

1.12. RENDŐRSÉG, MENTŐK, TŰZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VASÚTŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZTÁRSASÁG, ILLETVE A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA.....	15
1.13. A DOHÁNYZÁSRA KIJELELT HELYEK MEGHATÁROZÁSA.	15
2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	16
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA.	16
2.2 A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA.	16
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁS, KÖRZETBEJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA.	16
2.3.1. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA, KÖRZETBEJÁRÁSRA KÖTELEZETEK FELSOROLÁSA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	16
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA.	16
2.4.2. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZOLGÁLAT MEGSZAKÍTÁS, SZOLGÁLAT SZÜNETELÉS ESETÉN AZ EGYES MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSSAL.	16
2.5. FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA. A SZOLGÁLATI HELYEN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ VALAMENNYI FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA, TEENDŐIK ÉS HATÁSKÖRÜK ELHATÁROLÁSÁVAL.....	17
2.14. JELZŐK, VÁLTÓK, HELYSÉGEK KIVILÁGÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA, AZ ÁLLOMÁSI, VALAMINT NYÍLTVONALI HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐK LÁMPÁINAK GONDOZÁSÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK A GONDOZÁSUKKAL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK FELSOROLÁSÁVAL.	18
2.16. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELELÉSE, ŐRZÉSE.	18
2.17. VÁLTÓGONDOZÁS	19
2.17.1. A VÁLTÓGONDOZÁSI KÖRZETEK KIJELELÉSE.	19
2.17.2. A VÁLTÓK GONDOZÁSRA KÖTELEZETEK KIJELELÉSE.....	19
2.17.3. A VÁLTÓGONDOZÁS HELYI TECHNOLÓGIÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉGET MELY SZAKSZOLGÁLAT VÉGZI.....	19
2.18. A VÁLTÓK SZABVÁNYOS ÁLLÁSÁNAK KÖZLÉSE.	19
2.20. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT.	19
2.21. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE.....	20
2.21.1. A VÁGÁNYBEJÁRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	20
2.23. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE.....	20
2.23.1. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE SZOLGÁLAT ÁTVÉTELKOR ÉS ELLENŐRZÉSEK ALKALMÁVAL... ..	20
2.23.2. A HASZNÁLHATÓSÁG ELLENŐRZÉSE ÁLLANDÓAN LEZÁRT VÁLTÓKNÁL.	20
2.24. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA.....	20
2.24.1. VÁLTÓÁLLÍTÁS VONAT RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETEK MEGHATÁROZÁSA.	20
2.24.2. VÁLTÓÁLLÍTÁS TOLATÁS RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETEK MEGHATÁROZÁSA.	20
2.26. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK.	20
2.26.1. SZABVÁNYOS ÁLLÁSUKBAN ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK KIJELELÉSE ÉS FELSOROLÁSA.	20
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS MÁSODKULCSOK.....	21
2.27.1. A VÁLTÓZÁRAK ÉS VÉDELMI BERENDEZÉSEK MÁSODKULCSAINAK ŐRZÉSÉRE KIJELELT SZOLGÁLATI HELYEK FELSOROLÁSA.	21
2.28. VÁLTÓELLENŐRZÉS.....	21
2.28.1. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSÁRA KÖTELEZETEK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE KIJELELT DOLGOZÓ (MÁSODIK DOLGOZÓ) MEGHATÁROZÁSA.....	21

2.30. VÁLTÓELLENŐRZÉS VÁLTÓZÁRAS VÁLTÓKNÁL.	21
2.30.1. NEM BIZTOSÍTOTT ÁLLOMÁSOKON A FORGALMI SZOLGÁLTEVŐK RÉSZÉRE ELŐÍRT VÁLTÓELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK – VÁLTÓK HELYES ÁLLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE – SZABÁLYOZÁSA. A VÁLTÓELLENŐRZÉS MEGTARTÁSÁRA KIJELÖLT HELY MEGHATÁROZÁSA	21
2.33. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTSOROMPÓK SZELVÉNYSZÁMA, SOROMPÓK JELE, SZÁMA KEZELŐ SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE, BIZTOSÍTÁSI MÓDJA, AZ ÚTÁJTÁRÓ MELY KÖZUTAT KERESZTEZI (KÖZÚT SZÁMA, KÖZTERÜLET NEVE), VASÚTI GYALOGOS ÁTKELŐHELY, SZELVÉNYSZÁMA.	22
2.33.1. NYÍLTVONALI ÚTSOROMPÓK FELSOROLÁSA, MELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VONATSEMELYZETET ÉRTESÍTENI KELL, ILLETVE AZ ÚTÁJTÁRÓT JELZŐŐRREL FEDEZNI KELL.	22
2.33.2. KIMUTATÁS A VASÚTI JELZŐVEL ELLENŐRZOTT, DE VONAT ÁLTAL VEZÉRELT FÉNY- FÉLSOROMPÓKRÓL.	22
2.34. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE.	23
2.34.1. FŐVÁGÁNYT NEM ÉRINTŐ, ILLETVE NEM VESZÉLYEZTETŐ TOLATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	23
2.35. TOLATÁSVEZETŐ KIJELÖLÉSE	23
2.35.1. TÖBB TOLATÓCSAPAT EGY SZOLGÁLATI HELYEN BELÜLI EGYIDEJŰ TEVÉKENYSÉGÉT IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY KIJELÖLÉSE.	23
2.35.3. A TOLATÓCSAPAT LÉTSZÁMA NORMÁL ÜZEMI, ILLETVE ATTÓL ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN.	23
2.36. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS.	23
2.36.1. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ EGYIDEJŰ TOLATÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	23
2.38. JÁRMŰVEK FEDEZÉSE, HA A FŐVÁGÁNYON JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁT VÉGEZNEK.	23
2.40. MOZDONYOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA.	24
2.40.1. AZ EGYEDÜL VAGY LEGFELJEBB 1 KOCSIVAL KÖZLEKEDŐ MOZDONYOK, MOZDONYCSOPORTOK MOZGÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	24
2.40.2. TÖBB ÖSSZEKAPCSOLT MOZDONNYAL VÉGZETT TOLATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	24
2.40.3. MOZDONYOK KÖRÜLJÁRATÁSÁRA ALKALMAS VÁGÁNYOK KIJELÖLÉSE.	24
2.42. SZALASZTHATÓ KOCSIK MENNYISÉGE, ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK.	24
2.44. VONAT BEHALADÁSA KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSA.	24
2.47. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN.	24
2.47.1 A RÖGZÍTŐSARUK TÁROLÁSI HELYE, DARAB- ÉS SORSZÁMA, KIADÁSÁNAK, VISSZAVÉTELÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	24
2.47.2. A RÖGZÍTŐSARUK ELHELYEZÉSÉÉRT, ELTÁVOLÍTÁSÁÉRT, FELÜGYELETÉÉRT, HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK KIJELÖLÉSE.	25
2.47.3. KULCCSAL LEZÁRTHATÓ KOCSIFOGÓ ALÁTÉTEK ÉS KULCSAINAK KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	25
2.47.4. PÁROS FÉKSARUK, ILLETVE A HELYETTE ALKALMAZHATÓ FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT HELY, HASZNÁLHATÓSÁGUK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY KIJELÖLÉSE.	25
2.48. JÁRMŰKAPCSOLÁSOK	25
2.48.1. CSAVARKAPOCCSAL VÉGZETT JÁRMŰKAPCSOLÁS ESETÉN A RÖGZÍTŐSARU HASZNÁLATA, ILLETVE HASZNÁLATÁNAK TILALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI ELŐÍRÁSOK.	25
2.49. FIGYELÉSI, TÁJÉKOZÓDÁSI ÉS ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG.	26
2.49.1. A FORGALMI SZOLGÁLTATTEVŐKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZÓDÁSI KÖTELEZETTSÉG HELYI SZABÁLYOZÁSA.	26
2.50. ENGEDÉLYKÉRÉS - ADÁS.	26
2.50.1. AZ ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁS BIZONYÍTÁSÁRA KIJELÖLT SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE.	26
2.52. MEGGYŐZŐDÉS A VONAT MEGÉRKEZÉSÉRŐL (ELHALADÁSÁRÓL).	26
2.52.1. A VONATOK TELJES MEGÉRKEZÉSÉNEK (ELHALADÁSÁNAK) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KIJELÖLT DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE.	26
2.53. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSEMELYZETTEL.	27
2.53.1. ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS KIÁLLÍTÁSÁNAK, KÉZBESÍTÉSÉNEK MÓDJA, A KIÁLLÍTÁSRA ÉS KÉZBESÍTÉSRE JOGOSULTAK MEGHATÁROZÁSA.	27

2.57. MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSA A SZOLGÁLATI HELYEKEN.	27
2.57.1. A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA.....	27
2.60. EGYEDI ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ RAKSZELVÉNYEN TÚLÉRŐ KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTÓ VONATRÓL ÉRTESÍTETT FORGALMI SZOLGÁLTATÉVŐ ÁLTAL ÉRTESÍTENDŐK KÖRÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	28
2.61. AZ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ (TÍPUS) ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ TÍPUSKÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN BETARTANDÓ, AZ ÁLLOMÁSRA ÉS A RENDELKEZŐ SZAKASZRA (SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.	28
2.62. AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) VÁGÁNYAINAK RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	29
2.64. A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELELÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELELÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN - SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN - LÉTESÍTETT ZÁRTHATÓ ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI.....	29
5.1. AZ ÁLLOMÁSON A SZOLGÁLTATÁSOK (ALAP, JÁRULÉKOS, KIEGÉSZÍTŐ, MELLÉK, EGYÉB) KEZELÉST VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK FELSOROLÁSA.	30
5.1.1. MUNKAHELYEK ADATAI, AZ EGYES MUNKAHELYEKEN VÉGZETT FELADATOK MEGHATÁROZÁSA.	30
5.1.1.2 A SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTŐ MUNKAHELY / SZOLGÁLATI HELY KIJELELÉSE.	30
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.	30
5.2.1. RÉSZLETES FELADATKIÍRÁS KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ELEGYFELDOLGOZÁSHOZ SZÜKSÉGES KÓDOK ALKALMAZÁSA A KIADOTT RENDELKEZÉSEKEN. AZ ÁLLOMÁSON IGÉNYELT TOLATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE, FELADATOK KIADÁSA.....	30
5.2.2. A RÉSZLETES FELADATKIÍRÁSON NEM KEZELT SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	31
5.3. VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.....	31
5.3.1 KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN.	31
5.3.2. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA VASÚTVÁLLALATI MUNKAVÁLLALÓKKAL.	32
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.	35
5.5. SZOLGÁLAT ÁTADÁS –ÁTVÉTEL SZABÁLYOZÁSA, LE NEM ZÁRT NAPLÓZÁS ALATTI TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS.	37
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.....	38
6.2. INFORMATIKAI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES KÓDOKKAL, AZOK TÁROLÁSI HELYÉVEL, HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	38
6.3. ZÁRT CSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA... 	38
6.4. NAPI LASSÚJEL KIMUTATÁS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.....	38
6.6. PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁS NYILVÁNTARTÁSÁNAK VEZETÉSE	39

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, szelvénytávolság szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Tószeg állomás a 145 számú Szolnok – Kiskunfélegyháza villamos vontatásra ki nem épített egyvágányú mellékvonalon a 103+22 szelvény (A bejárat jelző) és 114+97 szelvények között (B bejárat jelző), Szolnok – Tiszakécske állomások között fekvő, síktolatasra berendezett egyközpontos középállomás. A szolgálat végzése forgalmi vonalirányítói szolgálat nélkül, a forgalmi utasítások szerint történik.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytávolságai

Szolgálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Szolnok	11,1 km	1 szelvény
Tószeg-elágazás	7,5 km	35 szelvény
Piroska megállóhely	6 km	51 szelvény
Szolnok-Kénsavgyárelágazás	5,4 km	57 szelvény
Tiszavárkony mrh.	4,3 km	155 szelvény
Tiszajenő-Vezseny mrh.	6,9 km	181 szelvény
Tiszajenő alsó mh.	9,3 km	205 szelvény
Öbög mh.	13,1 km	243 szelvény
Újbög mrh.	16,1 km	273 szelvény

Lejtésvizonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés, esés mértéke
Tószeg-Szolnok	47+05 - 51+06	+2,5 ‰
	54+65 - 58+65	-2,0 ‰
Tószeg-Tiszakécske	103+97	-1,8 ‰
	108+45	-1,0 ‰

Az állomás nem biztosított szolgálati hely, váltózárlat-berendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

- Forgalmi iroda

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Térközrendszer	Jelfeladás
Szolnok – Tószeg elágazás	térközi	nem önműködő biztosított	nincs
Tószeg elágazás – Szolnok-Kénsavgyár elágazás	térközi	nem önműködő vonatjelentőőri	nincs
Szolnok-Kénsavgyár elágazás – Tószeg	térközi	nem önműködő vonatjelentőőri	nincs
Tószeg-Tiszakécske	állomástávolságú	-	nincs

Tószeg-Tiszakécske állomások között állomástávolságú közlekedés van, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés az állomásközben nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	mellékvágány rakodó	237		0	0	Nincs	4	3	55-17707-01-1	K	nyílt	
02	fővágány vonatfogadó/ indító	640		0	0	Nincs	2	1	55-17707-01-2	E	nyílt	
03	átmenő fővágány vonatfogadó/ indító	684		0	0	Nincs	2	1	55-17707-01-3	F	nyílt	
04	mellékvágány rakodó csonka	196		0	0	Nincs	6		55-17707-01-4		nyílt	

Az állomás vágányai nincsenek jelfeladásra kiépítve. A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát arab számjegyekkel, vezető nullával kell előjegyezni (pl. 02.).

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
01-02.	150 méter	1,5	apró kő	sk+0
02-03.	150 méter	1,5	apró kő	sk+0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített Bodán-elemes, szintbeli átjáró. A felszállás megkönnyítése végett kialakított peronokon vonatra várakozás céljából tartózkodni tilos, mivel nem biztosított az elsodrasi határon kívüli tartózkodás! Azokat megközelíteni csak a személyszállító vonatok megállása után szabad.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza, amely a pályavasúti portálra feltöltésre került.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomást mindkét irányból előjelzővel rendelkező, nem biztosított alak bejárat jelző fedezi. Az előjelzők előtt 1-1 db sávós távolságjelző tábla van elhelyezve. Az állomás Tiszakécske felőli végén fedezőjelzővel fedezett fénysorompó (SR1), az állomás Szolnok felőli végén pedig sorompó nélküli útátjáró van.

Az állomáson tolatásjelző nincs.

Szolnok felől:

Jelző neve	Szelvénytáblaszáma	Rendeltetése
A	103+22	bejárat jelző
Aej	96+20	bejárat jelző előjelzője

Tiszakécske felé-felől

Jelző neve	Szelvénytáblaszáma	Rendeltetése
V	111+78	SR1-es Állomási fénysorompót fedező jelző
B	114+97	bejárat jelző
Bej	122+00	bejárat jelző előjelzője

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	Raktár
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	2 db Megállj - jelző
1 db fehér fényű jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható,	2 db Megállj - jelző előjelző
1 db fehér fényű jelzőlámpa	2 db piros színű jelzőtárcsa és 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti „megállj” jelzés adásához)
1 db jelzőzászló	1 db vállmagasságú állvány

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa.

Forgalmi iroda kezdőpont felőli váltók II. váltókörzet

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Központból reteszelve g iránya	Lezárhatóság	Váltójelző típusa
2	helyszíni állítású	zárnnyeltes	(E-K)	Váltózárral felszerelt	ábralemez, fényvissza-erős
4	helyszíni állítású	kampózáras	(E)	Váltózárral felszerelt	ábralemez, fényvissza-erős
6	helyszíni állítású	kampózáras	-	Váltózárral fel nem szerelt	ábralemez, fényvissza-erős

Forgalmi iroda végpont felőli váltók I. váltókörzet

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Központból reteszelve g iránya	Lezárhatóság	Váltójelző típusa
1	helyszíni állítású	zárnnyeltes	(E-K)	Váltózárral felszerelt	ábralemez, fényvissza-erős
3	helyszíni állítású	kampózáras	(K)	Váltózárral felszerelt	ábralemez, fényvissza-erős

Az állomás váltói váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Vágányzáró sorompók	Vágány száma	Szelvénytípus
Tószeg VS 1 vágányzáró sorompó	01.vg-on, 3-as váltóval szerkezeti függésben	110+90
Tószeg VS 2 vágányzáró sorompó	01.vg.-on 4-es váltóval szerkezeti függésben	107+70

Az állomás 04. csonka vágányának vége földkúpban végződik.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomáson Űrszelvénybe nyúló létesítmények 01. sz. vágány mellett elhelyezkedő oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi iroda

Állomásközi távbeszélő:

- Tószeg - Szolnok
- Tószeg - Tiszakécske

Az állomásközi távbeszélőbe az alábbi szolgálati helyek vannak bekapcsolva:

Szolnok irányába:

- Szolnok állomás (főrendelkező), hívójele: -- ..
- Tószegi elágazás -- .-
- Szolnok-Kénsavgyár elágazás ..-.-

Tiszakécske irányába:

- Tiszakécske -. -.

Csatlakozás az országos vasútüzemi telefonhálózathoz: 02/ 14 -74 hívószámú készülékkel.

Közcélú távbeszélő kapcsolat a 06-1-512-14-74 telefonszámú készülékkel.

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs, a Szolnok - Tószeg közötti állomásközi távbeszélő Szolnok állomás hangrögzítő berendezésébe be van kapcsolva.

Az állomáson térhangos értekezési lehetőség és rádiós körzet nincs kiépítve.

Szomszédos forgalomszabályzó állomások forgalmi szolgálattevőinek mobiltelefon száma

Állomás	Munkakör	Telefonszám
Szolnok	Főrendelkező forgalmi szolgálattevő	30/742-5563
Tiszakécske	forgalmi szolgálattevő	30/161-9663

Irányítói elérhetőségek

Irányítói elérhetőségek	Telefonszám
Területi főüzemirányító Kelet	01 13-33 +36 (30) 565-6347
Forgalmi vonalirányító	06 14-10 +36 (30) 811-1687

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson felsővezeték nincs kiépítve.

Térvilágítási körzetek:

- Utasperon
- Rakodóterület

Az állomás területén lévő térvilágítási körzet kapcsolói a forgalmi irodában találhatók, amelyek egyedileg kapcsolhatók a szükségletnek megfelelően. A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő feladata. A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Tószeg állomáson utastájékoztató berendezés nincs. Az utasok a kifüggesztett érkező-induló vonatok jegyzéke alapján tájékozódnak, ezért fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a vonatok a menetrendjegyzékben kijelölt vágányon közlekedjenek. A közlekedő vonatok késéséről a forgalmi szolgálattevő az EMIG és a FOR00 rendszerekből, valamint a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjétől kap értesítést és ő tájékoztatja a vonatra váró utasokat szóban a vonat várható érkezési idejéről.

A menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetések, érkező-induló menetrend kihelyezése, a már érvénytelen hirdetések eltávolítása mindenkor a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás, mely belföldi személyforgalomra megnyitott.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Tószeg állomáson utastájékoztató berendezés nincs.

Helyszíni élőszavas utastájékoztatás történik melyet a váróteremben, illetve a felvételi épület előtt kell végrehajtani a forgalmi szolgálattevőknek.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívájának perc értéke. Az állomás típusának, és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Tószeg állomáson utastájékoztató berendezés nincs. A közlekedő vonatok késéséről a forgalmi szolgálattevő az EMIG, a FOR00 rendszerből és a két szomszédos állomás forgalmi

szolgáltattevőjétől kap értesítést és ő tájékoztatja a vonatra váró utasokat szóban a vonat várható érkezési idejéről.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatást adni, amikor a korábban érkező vonat már megérkezett az állomásra.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Áthaladó vonatról az állomás felé közeledő vonatnak a bejáratnál jelző meghaladásakor az utazóközönséget szóban tájékoztatni kell.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomás forgalmi szolgáltattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet) haladéktalanul értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Érkező/induló vonatok jegyzéke:

Az Érkező/Induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése és szükséges aktualizálása Szolnok Forgalmi Csomóponti Főnökség feladata. Tószeg állomáson kihelyezése a forgalmi szolgáltattevő feladata, az állomáshoz tartozó megállóhelyek részére 1 példányban nyomtatott formában a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Szolnok illetékes Főpályamesteri szakasz részére történő átadása a Forgalmi Csomóponti Főnökség Szolnok Állomásfőnökség kötelessége. Az így átadott - átvett Érkező/Induló vonatok jegyzékének kihelyezése a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Szolnok illetékes Főpályamesteri szakasz kötelessége.

A menetrendváltozásra figyelmeztető hirdetmények

A menetrendváltozásra figyelmeztető hirdetmények megfelelő mennyiségben és tartalommal történő kinyomtatása és szükséges aktualizálása Szolnok Forgalmi Csomóponti Főnökség feladata, Tószeg állomáson kihelyezése a forgalmi szolgáltattevő feladata, az állomáshoz tartozó megállóhelyek részére 1 példányban nyomtatott formában a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Szolnok illetékes Főpályamesteri szakasz részére történő átadása a Forgalmi Csomóponti Főnökség Szolnok Állomásfőnökség kötelessége. Az így átadott - átvett

Érkező/Induló vonatok jegyzékének kihelyezése a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Szolnok illetékes Főpályamesteri szakasz kötelessége.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzése az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

A mindenkor hatályos „Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményéről” tartalmazza a szolgálati helyiségekben tartandó utasításokra vonatkozó szabályozást.

A központilag kiadott utasítások, szabályozások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/központi szabályozás/forgalom](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/kozponti_szabalyozas/forgalom) menüpont

Területi hatállyal kiadott egyéb utasítások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/területi igazgatósági szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/teruleti_igazgatosagi_szabalyozas/Budapest) menüpont

Helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/szolgálati helyek szabályozásai/Forgalmi Csomópont Szolnok](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/szolgalati_helyek_szabalyozasai/Forgalmi_Csomopont_Szolnok) menüpont

A forgalmi irodában papír alapon „A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések” és a „A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások” és az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei találhatók meg.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora: Makhajda Ottó
Az alkoholtesztár tárolási helye: Szolnok Állomásfőnöki iroda.

Körzeti orvos:

Tószeg Rákóczi út 11. Tel.: 56/ 431-350

Üzem orvosi rendelő:	Szolnok Személy pályaudvar Czigler épületben. Üzemi távbeszélő száma: 02 + 11-10
Orvosi ügyelet:	Szolnok, Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet Tószegi út 21. sz. Közcélú távbeszélő száma: 56/ 503-603
Kórház:	MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok Verseghy u. 6-8. Üzemi távbeszélő száma: 02 + 15-75 Közcélú távbeszélő száma: 56/ 524-633

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

<u>Központi segélykérő:</u>	112
<u>Rendőrség:</u> 107, 112	
Megyei Rendőrfőkapitányság	02 + 12-79 56/501-600
Rendőrkapitányság	107
Állomási rendőrség (Szolnok) üzemi távbeszélő száma:	02 + 14-17
ÜVF. rendészeti ügyelet	02 + 12-11
<u>Mentőszolgálat:</u>	9104, 112
Távbeszélő száma:	104
MÁV kórházon keresztül:	02 + 15-75
<u>Tűzoltóság:</u>	9105, 105
<u>Katasztrófavédelem</u>	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	56 / 510-040
<u>Önkormányzat</u>	
Tószeg, Rákóczi út 37.	56/ 586-070
<u>Vadásztársaság</u>	
Kiss Barnabás vadászmester	20/962-18-15 56/431-323

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad. A Felvételi épülettől balra számított 5 méterre van kijelölve a dohányzásra alkalmas hely. A dohányzásra kijelölt hely piktogram kihelyezésével megjelölésre került.