



Forgalmi Csomóponti Főnökség Szolnok  
Állomásfőnökség Szolnok

39910-5/2022/MAV

**Tószeg**


**Állomási Végrehajtási Utasítás**

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

  
.....  
Polgár Csaba  
állomásfőnök


Ellenőrizte:

  
.....  
Kratkovszki Norbert  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

  
.....  
Nyerges Katalin  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

  
.....  
Kondor Balázs  
területi forgalmi osztályvezető

39910-13/2022/MAV

Módosítások előjegyzése

<b>Sorszám</b>	<b>A módosítás száma</b>	<b>A módosítás tárgya</b>	<b>Hatályba lépés</b>	<b>Előjegyezte</b>
1.	39910-5/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023.04.01	Polgár Csaba

## Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.....	8
1.1. AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE, SZELVÉNSZÁM SZERINT SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA. AZ ÁLLOMÁSON ÜZEMELŐ BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS TÍPUSA. ....	8
1.2. JELZŐ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS .....	8
1.2.2. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE, ÁLLOMÁSKÖZÖNKENTI BONTÁSBAN (TÉRKÖZI, ÁLLOMÁSTÁVOLSÁGÚ). VONALI BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER. ....	9
1.3. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNY (-OK) MEGJELÖLÉSE (AMENNYIBEN VAN ILYEN). A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.....	10
1.3.2. UTASPERONOK HOSSZA, SZÉLESSÉGE SÍNKORONA FELETTI MAGASSÁGA, (SK0, SK15, SK30, SK55) BURKOLATA, AZ UTASOK RÉSZÉRE KIJELELT MEGKÖZELÍTÉSI ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSA.....	11
1.4. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS. ....	11
1.4.1. HELYZEHZ KÖTÖTT JELZŐK, FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TÖRPE TOLATÁSJELZŐK FELSOROLÁSA A HOZZÁ TARTOZÓ VÁLTÓK SZÁMÁNAK MEGJELÖLÉSÉVEL. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT. ....	11
1.4.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI MÓDJA, BIZTOSÍTOTTSÁGA, SZABVÁNYOS ÁLLÁSA. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTOTT VÁLTÓK. VÁLTÓJELZŐ. VÁLTÓFŰTŐ BERENDEZÉS. (HA VAN VÁLTÓJELZŐ, ANNAK TÍPUSA: ÁBRALEMEZES VAGY FORGÓLAPOS, KIVILÁGÍTHATÓ VAGY FÉNYVISSZAVERÓS. A VÁLTÓK FELSOROLÁSÁNÁL KÜLÖN JELÖLNI KELL A VÁLTÓFŰTŐ-BERENDEZÉSSEL ELLÁTOTT VÁLTÓKAT, MEGHATÁROZVA A VÁLTÓFŰTŐ-BERENDEZÉS TÍPUSÁT IS). A KITÉRŐ IRÁNYBAN 40 KM/H SEBESSÉGNÉL NAGYOBB SEBESSÉGGEL JÁRHATÓ VÁLTÓK, VÁLTÓKAPCSOLATOK FELSOROLÁSA ÉS AZ AZOKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA. ....	12
1.4.3. HELYZEHZ KÖTÖTT VÉDELMI BERENDEZÉSEK (VÁGÁNYZÁRÓ SOROMPÓK, KISIKLASZTÓ SARUK), VÁGÁNYZÁRÓ SZERKEZETEK (FÖLDKÚP, ÜTKÖZŐBAK) FELSOROLÁSA, HELYE, VALAMINT FÜGGŐSÉGE.....	13
1.4.4. ÚRSZELVÉNYBE NYÚLÓ MŰTÁRGYAK FELSOROLÁSA. ....	13
1.5. ÉRTEKEZÉSSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK. ....	13
1.5.1. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK, RÁDIÓS ÉS TÉRHANGOS KÖRZETEK, ÁLLOMÁSI TÁVBESZÉLŐ KAPCSOLATOK, VASÚTI TÁVBESZÉLŐ RENDSZER, HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK. AZ EGY-EGY TÁVBESZÉLŐ, RÁDIÓS KÖRZETHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLATI HELYEK, A TÁVBESZÉLŐ HÍVÓJELEK, VALAMINT A HANGRÖGZÍTŐVEL KIEGÉSZÍTETT TÁVBESZÉLŐ ÉS RÁDIÓS KAPCSOLATOK, SZOLGÁLATI HELYEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA. IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK.....	13
1.5.2. HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK (MELY SZOLGÁLATI HELYEK KÖZÖTTI/MELY ÉRTEKEZŐ BERENDEZÉSEN TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓ KERÜL RÖGZÍTÉSRE. A JÓL MŰKÖDŐ HANGRÖGZÍTÉS VISSZAJELZÉSE (HA VAN), KIVÉVE MOBILTELEFON, GSM-R ESZKÖZÖK; F.2.F. 7.2.2. c.). ....	14
1.5.3. IRÁNYÍTÓI ELÉRHETŐSÉGEK (FORGALMI VONALIRÁNYÍTÓ, TERÜLETI FŐÜZEMIRÁNYÍTÓ STB.). ....	14
1.5.4. A SZOLGÁLATI HELYRE TELEPÍTETT RÁDIÓ KÖRZETEK MEGNEVEZÉSE, CSATORNA SZÁMA ÉS TERÜLETE. ....	14
1.6. VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZER. ....	14
1.7. VILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK (HELYISÉGEK, ELŐTEREK, AZ UTASOK BE- ÉS KISZÁLLÁSÁRA KIJELELT HELYEK, VÁGÁNY- ÉS VÁLTÓKÖRZET) ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA .....	14
1.8. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA (A KÖZSZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT FÖLDI UTASTÁJÉKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉG PÁLYAMŰKÖDTETŐI SZERZŐDÉS SZERINTI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ UTASÍTÁS FIGYELEMBEVÉTELÉVEL).....	14
18.2. UTASTÁJÉKOZTATÓ KÖRZETEK, EZEN KÍVÜL MELY SZOLGÁLATI HELYEK UTASTÁJÉKOZTATÁSA TÖRTÉNIK AZ ÁLLOMÁSRÓL... ..	15
1.8.3. AZ ÁLLOMÁSI UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMATÍVÁJÁNAK PERC ÉRTÉKE. AZ ÁLLOMÁS TÍPUSÁNAK, ÉS AZ UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMÁJÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST A VONATOK ÉRKEZÉSÉHEZ-INDULÁSÁHOZ KÉPEST MILYEN IDŐPONTBAN KELL ELVÉGEZNI. ....	15
1.8.4. AZ ÁLLOMÁS RENDELKEZIK-E SZIGETPERONNAL. AMENNYIBEN AZ ÁLLOMÁS NEM RENDELKEZIK SZIGETPERONNAL, ILLETVE A SZIGETPERONNAL, ILLETVE A SZIGETPERON NEM ALUL- VAGY FELÜLJÁRÓN KERESZTÜL KÖZELÍTHETŐ MEG SZABÁLYOZNI KELL, HOGY	

VONATTALÁLKOZÁS ALKALMÁVAL A KÉSŐBB ÉRKEZŐ VONATRÓL AZ ÉRKEZÉST MEGELŐZŐEN MIKOR SZABAD HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST ADNI. ....	15
1.8.8. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN A MÁV-START Zrt. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK ÉRTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ....	15
1.8.9. ÁLLOMÁSON (MEGÁLLÓHELYEKEN) ALKALMAZANDÓ PAPIR ALAPÚ UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK FAJTÁI. ....	15
1.8.10. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	16
<b>1.9. AZ ÁLLOMÁS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EGYÉB SZAKÁGAK, VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VASÚTI VÁLLALKOZÁSOK FELSOROLÁSA, AZOK VÁGÁNY-ÖSSZEKÖTTETÉSEI, ELHATÁROLÁSA.....</b>	<b>16</b>
1.10. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA (FORGALMI, EGYÉB SZAKÁGAK, VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL HASZNÁLT STB.).....	16
1.11. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBE) A FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK ELÉRHETŐSÉGE .....	16
1.12. PARANCSKÖNYV KEZELÉSE (PAPIR ALAPÚ PARANCSKÖNYV ESETÉN ANNAK TÁROLÁSI HELYE, ELEKTRONIKUS PARANCSKÖNYV ESETÉN ANNAK KEZELÉSE, VEGETES ALKALMAZÁS ESETÉN MUNKAKÖRÖK ELKÜLÖNÍTÉSE). ....	17
1.13. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, NÉV-, ÉS CÍMJEGYZÉKE. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLOS ÁLLAPOT VIZSGÁLATÁRA RENDSZERESÍTETT ESZKÖZ, KÉSZÜLÉK TÁROLÁSI HELYE. ....	17
1.14. ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ, RENDŐRSÉG, MENTŐK, TÚZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VAGYONŐRÖK, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZTÁRSASÁG, TOVÁBBÁ A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSÁMA. ....	17
<b>2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....</b>	<b>18</b>
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA NORMÁL ÜZEMI ÉS ATTÓL ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN.....	18
2.2 A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA. ....	18
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁS, KÖRZETBEJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA. ....	18
2.3.1 Az ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA, KÖRZETBEJÁRÁSRA KÖTELEZETEK FELSOROLÁSA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA. ....	18
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA.....	19
2.4.2. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZOLGÁLAT MEGSZAKÍTÁS, SZOLGÁLAT SZÜNETELÉS ESETÉN AZ EGYES MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSSAL.....	19
2.5. FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA. A SZOLGÁLATI HELYEN SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ VALAMENNYI FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES MUNKABEOSZTÁSA, TEENDŐIK ÉS HATÁSKÖRŰK ELHATÁROLÁSÁVAL.....	19
2.17. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELEMLÉSE, ŐRZÉSE .....	21
2.18. VÁLTÓGONDOZÁS .....	21
2.18.1. A VÁLTÓGONDOZÁSI KÖRZETEK KIJELEMLÉSE. ....	21
2.18.2. A VÁLTÓK GONDOZÁSRA KÖTELEZETEK KIJELEMLÉSE.....	21
2.18.3. A VÁLTÓGONDOZÁS HELYI TECHNOLÓGIÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉGET MELY SZAKSZOLGÁLAT VÉGI. ....	21
2.19. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE.....	21
2.19.1. A HASZNÁLHATÓSÁG HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE SZOLGÁLAT ÁTVÉTELKOR ÉS ELLENŐRZÉSEK ALKALMÁVAL .....	21
2.19.2 A HASZNÁLHATÓSÁG ELLENŐRZÉSE ÁLLANDÓAN LEZÁRT VÁLTÓKNÁL. ....	21
2.21. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT. ....	22

<b>2.22. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE.....</b>	<b>22</b>
2.22.1. A FORGALMI SZOLGÁLTATTEVŐ(K) VÁGÁNYÚT ÁTTEKINTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK.....	22
SZABÁLYOZÁSA. ....	22
2.22.2. A VÁGÁNYÚT TÉNYLEGES BEJÁRÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA. ....	22
<b>2.24. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA.....</b>	<b>22</b>
2.24.1. VÁLTÓÁLLÍTÁS VONAT RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA. ....	22
2.24.2. VÁLTÓÁLLÍTÁS TOLATÁS RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA. ....	22
2.26. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA, FELNYITÁSA, FELOLDÁSA ÉS LEZÁRÁSA .....	22
<b>2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS KULCSOK, MÁSODKULCSOK. ....</b>	<b>23</b>
2.27.1. A VÁLTÓZÁRAK ÉS VÉDELMI BERENDEZÉSEK MÁSODKULCSAINAK ŐRZÉSÉRE KIJELELT SZOLGÁLATI HELYEK FELSOROLÁSA. ....	23
<b>2.28. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSÁRA KÖTELEZETTEK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE KIJELELT DOLGOZÓ (MÁSODIK DOLGOZÓ) MEGHATÁROZÁSA. ....</b>	<b>23</b>
<b>2.30. VÁLTÓELLENŐRZÉS VÁLTÓZÁRAS VÁLTÓKNÁL. ....</b>	<b>23</b>
<b>2.32. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁTJÁRÓK .....</b>	<b>24</b>
2.32.1. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁTJÁRÓK SZELVÉNYSZÁMA, SOROMPÓK JELÖLÉSE, KEZELŐ SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE, BIZTOSÍTÁS MÓDJA, AZ ÚTÁTJÁRÓ MELYKÖZUTAT KERESZTEZI (KÖZÚT SZÁMA, LAKOTT TERÜLET ESETÉN TELEPÜLÉSNÉV ÉS KÖZTERÜLET NEVE), VASÚTI GYALOGOS ÁTKELŐHELY HELYE, SZELVÉNYSZÁMA. ....	24
2.32.2. NYÍLTVONALI ÚTSOROMPÓK FELSOROLÁSA, MELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VONATSZEMÉLYZETET ÉRTESÍTENI KELL. ....	25
2.32.3. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐVEL (ÖNÁLLÓ, NEM ÖNÁLLÓ JELZÉssel) ELLENŐRZÖTTNYÍLTVONALI FÉNYSOROMPÓK FELSOROLÁSA, MELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN NEM KELL A VONATSZEMÉLYZETET ÉRTESÍTENI .....	25
<b>2.33. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE. ....</b>	<b>25</b>
2.33.1. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSÉRE, ELRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK .....	25
2.33.4. SZÁLLÍTOTT SZEMÉLYEKkel (UTASOKKAL) ELFOGLALT JÁRMŰVEKKEL VÉGZETT TOLATÁSOK LEBONYOLÍTÁSA.....	25
<b>2.34. TOLATÁSVEZETŐ KIJELELÉSE .....</b>	<b>26</b>
2.34.1. TÖBB TOLATÓCSAPAT EGY SZOLGÁLATI HELYEN BELÜLI EGYIDEJŰ TEVÉKENYSÉGÉT IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY KIJELELÉSE. ....	26
2.34.2. TÖBB TOLATÓCSAPATTAL VÉGZETT EGYIDEJŰ TOLATÁSOK ALAKALMÁVAL A TOLATÁSI KÖRZETEK ELHATÁROLÁSA.....	26
<b>2.35. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ EGYIDEJŰ TOLATÁSOK SZABÁLYOZÁSA .....</b>	<b>26</b>
<b>2.36. JÁRMŰVEK FEDEZÉSE, HA A FŐVÁGÁNYON JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁT VÉGEZNEK.....</b>	<b>26</b>
<b>2.38. TOLATÁS A TOLATÁS VEZETŐJÉNEK SZEMÉLYES JELENLÉTE NÉLKŰL .....</b>	<b>27</b>
<b>2.41. ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK.....</b>	<b>27</b>
<b>2.43. A VÁGÁNYÚTTÓL JOBBRA VAGY BALRA FEKVŐ VÁGÁNYOKON A VÁGÁNYÚT ÉRINTÉSE NÉLKŰL VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA.....</b>	<b>27</b>
<b>2.45. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN.....</b>	<b>27</b>
2.45.1 A RÖGZÍTŐSARUK TÁROLÁSI HELYE, DARAB- ÉS SORSZÁMA, KIADÁSÁNAK, VISSZAVÉTELÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSA. ....	27
2.45.2. JÁRMŰMEGFUTAMODÁS ELLENI VÉDEKEZÉS ESETÉN A RÖGZÍTŐSARUK HASZNÁLATÁNAK TILALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	27
2.45.3. A RÖGZÍTŐSARUK ELHELYEZÉSÉÉRT, ELTÁVOLÍTÁSÁÉRT, FELÜGYELETÉÉRT, HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK KIJELELÉSE .....	27
2.45.4. KULCCSAL LEZÁRHATÓ KOCSIFOGÓ ALÁTÉTEK ÉS KULCSAINAK KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ....	28
2.45.5. PÁROS FÉKSARUK, ILLETVE A HELYETTE ALKALMAZHATÓ FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA KIJELELT HELY, HASZNÁLHATÓSÁGUK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLY KIJELELÉSE. ....	28
2.45.6. A JÁRMŰMEGFUTAMODÁS ELLENI VÉDEKEZÉS ELŐÍRÁSSZERŰ VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE .....	28
<b>2.46. A JÁRMŰVEK ÁLLÓ HELYZETBEN TÖRTÉNŐ KAPCSOLÁSA VÉGETT A RÖGZÍTŐSARU HASZNÁLATÁRA, VALAMINT HASZNÁLATÁNAK TILALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYELŐÍRÁSOK .....</b>	<b>28</b>

2.47. A FORGALMI SZOLGÁLTATTEVŐKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG HELYI SZABÁLYOZÁSA.	28
2.48. ENGEDÉLYKÉRÉS - ADÁS. ....	29
2.48.2. TANÚ BEVONÁSA AZ ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁSBA.....	29
2.49. A VONATOK SZÁMÁRÓL ÉS ELŐRELÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ADÁSÁRA FELHATALMAZOTT DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE .....	29
2.50. A VONATOK TELJES MEGÉRKEZÉSÉNEK (ELHALADÁSÁNAK) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KIJELÖLT DOLGOZÓK FELSOROLÁSA .....	29
2.51. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSEMÉLYZETTEL.....	29
2.51.1. ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS KIÁLLÍTÁSÁNAK, KÉZBESÍTÉSÉNEK MÓDJA, A KIÁLLÍTÁSRA ÉS KÉZBESÍTÉSRE JOGSULTAK MEGHATÁROZÁSA.....	29
2.54. MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSA A SZOLGÁLATI HELYEKEN. ....	30
2.54.1. A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA.....	30
2.56. EGYEDI ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTÓ VONATRÓL ÉRTESÍTETT FORGALMI SZOLGÁLTATTEVŐ ÁLTAL ÉRTESÍTENDŐK KÖRÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK.....	30
2.57. AZ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ (TÍPUS) ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ TÍPUSKÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN BETARTANDÓ, AZ ÁLLOMÁSRA ÉS A RENDELKEZŐ SZAKASZRA (SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK. ....	31
2.58. AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) VÁGÁNYAINAK RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ....	32
2.62. A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELÖLÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELÖLÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN - SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN - LÉTESÍTETT ZÁRTHATÓ ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI.....	32
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS .....	32
5.1. AZ ÁLLOMÁSON A SZOLGÁLTATÁSOK (ALAP, JÁRULÉKOS, KIEGÉSZÍTŐ, MELLÉK, EGYÉB) KEZELÉST VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK FELSOROLÁSA. ....	33
5.1.1. MUNKAHELYEK ADATAI, AZ EGYES MUNKAHELYEKEN VÉGZETT FELADATOK MEGHATÁROZÁSA. ....	33
5.1.3. A SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTŐ MUNKAHELY / SZOLGÁLATI HELY KIJELÖLÉSE. ....	33
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN. ....	33
5.2.1. RÉSZLETES FELADATKIÍRÁS KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ELEGYFELDOLGOZÁSHOZ SZÜKSÉGES KÓDOK ALKALMAZÁSA A KIADOTT RENDELKEZÉSEKEN. AZ ÁLLOMÁSON IGÉNYELT TOLATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE, FELADATOK KIADÁSA.....	33
5.2.3. A RÉSZLETES FELADATKIÍRÁSON NEM KEZELT SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	34
5.3. VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.....	34
5.3.1. VONTÖSSZEÁLLÍTÁS BEFEJEZÉSE UTÁN A VASÚTI TÁRSASÁG ÉRTESÍTÉSE .....	34
5.3.2 KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN. ....	34
5.3.3. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA VASÚTVÁLLALATI MUNKAVÁLLALÓKKAL. ....	35
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	38
5.5. SZOLGÁLAT ÁTADÁS –ÁTVÉTEL SZABÁLYOZÁSA, LE NEM ZÁRT NAPLÓZÁS ALATTI TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS. ....	40
5.7. A BELSŐ ADATRÖGZÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL, VALAMINT AZ ADATTOVÁBBÍTÁSI ÉS RÖGZÍTÉSI FELADATOKKAL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA .....	40
5.8. ZÁRTCSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.....	41
5.8.1 A RENDSZER KEZELÉSÉVEL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK, FELADATAIK.....	41
5.8.2 ÜZENET FOGADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK .....	41

5.8.2 ÜZENETKÜLDÉSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK .....	41
5.8.4. A RENDSZER HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS .....	41
5.9. AZ INFORMATIKAI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES JELSZAVAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA .....	41
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK	42
6.1. NAPI LASSÚJEL KIMUTATÁS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.....	42
6.2. PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁS NYILVÁNTARTÁSÁNAK VEZETÉSE .....	42

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése, szelvénytávolság szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Tószeg állomás a 145 számú Szolnok – Kecskemét villamos vontatásra ki nem épített egyvágányú mellékvonalon a 102+45 szelvény (A bejárati jelző) és 113+50 szelvények között (B bejárati jelző), Szolnok – Tizsakécske állomások között fekvő, síktolatásra berendezett egyközpontos középállomás. A szolgálat végzése forgalmi vonalirányítói szolgálat nélkül, a forgalmi utasítások szerint történik.

#### **Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytávolságai**

Szolgálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Szolnok	11,1 km	1 szelvény
Tószeg-elágazás	7,5 km	35 szelvény
Piroska megállóhely	6 km	51 szelvény
Szolnok-Kénsavgyárelágazás	5,4 km	57szelvény
Tiszavárkony mrh.	4,3 km	155 szelvény
Tiszajenő-Vezseny mrh.	6,9 km	181 szelvény
Tiszajenő alsó mh.	9,3 km	205 szelvény
Öbög mh.	13,1 km	243 szelvény
Újbög mrh.	16,1 km	273 szelvény

#### **Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig**

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés, esés mértéke
Tószeg-Szolnok	47+05 - 51+06	+2,5 ‰
	54+65 - 58+65	-2,0 ‰
Tószeg-Tizsakécske	103+97	-1,8 ‰
	108+45	-1,0 ‰

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

Az állomás nem biztosított szolgálati hely, egyközpontos váltózárlat-elzáró készülékkel kiegészített nem biztosított fény bejárati jelzőberendezés és állomási fénytorompó-berendezés üzemel.

A berendezés kezelési közzete megegyezik az állomás területével



**1.2.2. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

<b>Viszonylat</b>	<b>Közlekedési rend</b>	<b>Térközrendszer</b>	<b>Jelfeladás</b>	<b>Ellenmentett kizáró biztosító berendezés</b>
Szolnok – Tószeg elágazás	térségi	nem önműködő biztosított	nincs	Van
Tószeg elágazás – Szolnok-Kécsavgyár elágazás	térségi	nem önműködő vonatjelentőőri	nincs	Nincs
Szolnok-Kécsavgyár elágazás – Tószeg	térségi	nem önműködő vonatjelentőőri	nincs	nincs
Tószeg-Tiszaújváros	állomástávolságú	-	nincs	nincs

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kiterő kezdőpont felől	Határoló kiterő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	mellékvágány rakodó	237		0	0	Nincs	4	3	55-17707-01-1	K	nyílt	
02	fővágány vonatfogadó/indító	640		0	0	Nincs	2	1	55-17707-01-2	E	nyílt	
03	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	684		0	0	Nincs	2	1	55-17707-01-3	F	nyílt	
04	mellékvágány rakodó csonka	196		0	0	Nincs	6		55-17707-01-4		nyílt	

Az állomás vágányai nincsenek jelfeladásra kiépítve. A Fejrovtos előjegyzési naplóban a vágányok számát arab számjegyekkel, vezető nullával kell előjegyezni (pl. 02.).

**1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
01-02.	150 méter	1,5	apró kő	sk+0
02-03.	150 méter	1,5	apró kő	sk+0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített Bodán-elemes, szintbeni átjáró. A felszállás megkönnyítése végett kialakított peronokon vonatra várakozás céljából tartózkodni tilos, mivel nem biztosított az elsodrési határon kívüli tartózkodás! Azokat megközelíteni csak a személyszállító vonatok megállása után szabad.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

A vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza, amely a pályavasúti portálra feltöltésre került.

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Az állomást mindkét irányból előjelzővel rendelkező, nem biztosított fény bejárati jelző fedezi. Az előjelzők előtt 1-1 db sávós távolságjelző tábla van elhelyezve. Az állomás Tiszakécske felőli végén fedezőjelzővel fedezett fénysorompó (SR1), az állomás Szolnok felőli fedezőjelzővel fedezett fénysorompó (SR2) van.

Az állomáson tolatásjelző nincs.

**Szolnok felől:**

Jelző neve	Szelvénytáblaszám	Rendeltetése
Aej	95+49	bejárati jelző előjelzője
A	102+45	bejárati jelző
TH	103+63	Tolatási határjelző
K	104+18	SR2-es Állomási fénysorompót fedező jelző

**Tiszakécske felé-felől**

Jelző neve	Szelvénytáblaszám	Rendeltetése
V	111+78	SR1-es Állomási fénysorompót fedező jelző
TH	112+90	Tolatási határjelző
B	113+50	bejárati jelző
Bej	120+50	bejárati jelző előjelzője

## Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	Raktár
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	2 db Megállj - jelző
1 db fehér fényű jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható,	2 db Megállj - jelző előjelző
1 db fehér fényű jelzőlámpa	2 db piros színű jelzőtárcsa és 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti „megállj” jelzés adásához)
1 db jelzőzászló	1 db vállmagasságú állvány

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. (Ha van váltójelző, annak típusa: ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős. A váltók felsorolásánál külön jelölni kell a váltófűtő-berendezéssel ellátott váltókat, meghatározva a váltófűtő-berendezés típusát is). A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási mód		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv	Spherlock					
2	E	Nem biztosított		X		X		X	X	X	nem fűtött	ÁF
4	E	Nem biztosított		X	X			X	X	X	nem fűtött	ÁF
6	E	Nem biztosított		X	X						nem fűtött	ÁF
1	E	Nem biztosított		X		X		X	X	X	nem fűtött	ÁF
3	E	Nem biztosított		X	X			X	X	X	nem fűtött	ÁF

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.**

Vágányzáró sorompók	Vágány száma	Szelvénytípus
Tószeg VS 1 vágányzáró sorompó	01.vg-on, 3-as váltóval szerkezeti függésben, helyszíni állítású	110+90
Tószeg VS 2 vágányzáró sorompó	01.vg.-on 4-es váltóval szerkezeti függésben helyszíni állítású	107+70

Az állomás 04. csonka vágányának vége földkúpban végződik, sötétben tilos felé tolatni.

**1.4.4. Űrszelvénybe nyúló mőtárgyak felsorolása.**

Az állomáson űrszelvénybe nyúló létesítmények 01. sz. vágány mellett elhelyezkedő oldalrakodó.

**1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

**1.5.1. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálattelhelyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálattelhelyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

**Forgalmi iroda**

Állomásközi távbeszélő:

- Tószeg - Szolnok
- Tószeg - Tiszakécske

Az állomásközi távbeszélőbe az alábbi szolgálattelhelyek vannak bekapcsolva:

Szolnok irányába:

- Szolnok állomás (engedélyes), hívójele: -- ..
- Tószegi elágazás                             -.-
- Szolnok-Kémsavgyár elágazás            ..--..

Tiszakécske irányába:

- Tiszakécske                                   -.-.

Csatlakozás az országos vasútiüzemi telefonhálózathoz: 02/ 14 -74 hívószámú készülékkel.  
Közcéllú távbeszélő kapcsolat a 06-1-512-14-74 telefonszámú készülékkel.

**Szomszédos forgalomszabályzó állomások forgalmi szolgálattelhevoinek mobiltelefon száma**

Állomás	Munkakör	Telefonszám
Szolnok	Főrendelkező forgalmi szolgálattelhevo	30/742-5563
Tiszakécske	forgalmi szolgálattelhevo	30/161-9663

**1.5.2. Hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti/mely értekező berendezésen történő kommunikáció kerül rögzítésre. A jól működő hangrögzítés visszajelzése (ha van), kivéve mobiltelefon, GSM-R eszközök; F.2.F. 7.2.2. c).).**

- Tószeg – Szolnok állomásközi közti vonal hangrögzített.
- Hangrögzítő berendezés Szolnok állomás I. őrhelyén található
- Működését beszéd alatt rövid 20 másodpercenkénti halk sípoló hang jelzi

**1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).**

Irányítói elérhetőségek	Telefonszám
Területi főüzemirányító Kelet	01 13-33 +36 (30) 565-6347
Forgalmi vonalirányító	06 14-10 +36 (30) 811-1687

**1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.**

- Az állomáson térhangos értekezési lehetőség és rádiós körzet nincs kiépítve

**1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.**

Az állomáson felsővezeték nincs kiépítve.

**1.7. Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja**

Térvilágítási körzetek:

- Utasperon
- Rakodóterület

Az állomás területén lévő térvilágítási körzet kapcsolói a forgalmi irodában találhatóak, amelyek egyedileg kapcsolhatók a szükségletnek megfelelően. A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattelvő feladata. A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni.

**1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása (a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetői szerződés szerinti végrehajtásáról szóló utasítás figyelembevételével).**

Tószeg állomáson utastájékoztató berendezés nincs. Az utasok a kifüggesztett érkező-induló vonatok jegyzéke alapján tájékozódnak, ezért fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a vonatok a menetrendjegyzékben kijelölt vágányon közlekedjenek. A közlekedő vonatok késéséről a forgalmi szolgálattelvő az EMIG és a FOR00 rendszerekből, valamint a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattelvőjétől kap értesítést és ő tájékoztatja a vonatra váró utasokat szóban a vonat várható érkezési idejéről.

A menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetések, érkező-induló menetrend kihelyezése, a már érvénytelen hirdetések eltávolítása mindenkor a forgalmi szolgálattelvő feladata.

## **18.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Tószeg állomáson utastájékoztató berendezés nincs.

Helyszíni élőszavas utastájékoztatás történik melyet a váróteremben, illetve a felvételi épület előtt kell végrehajtani a forgalmi szolgálattelvőnek.

### **1.8.3. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívájának perc értéke. Az állomás típusának, és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Tószeg állomáson utastájékoztató berendezés nincs. A közlekedő vonatok késéséről a forgalmi szolgálattelvő az EMIG, a FOR00 rendszerből és a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattelvőjétől kap értesítést és ő tájékoztatja a vonatra váró utasokat szóban a vonat várható érkezési idejéről.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

### **1.8.4. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.**

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatást adni, amikor a korábban érkező vonat már megérkezett az állomásra.

Áthaladó vonatról az állomás felé közeledő vonatnak a bejáratnál jelző meghaladásakor az utazóközönséget szóban tájékoztatni kell.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

Az állomás forgalmi szolgálattelvője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet) haladéktalanul értesíteni.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.**

#### **Érkező/induló vonatok jegyzéke:**

Az Érkező/Induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése és szükséges aktualizálása, Szolnok Forgalmi Csomóponti Főnökség feladata. Tószeg állomáson kihelyezése a forgalmi szolgálattelvő feladata, az állomáshoz tartozó megállóhelyek részére 1 példányban nyomtatott formában a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Szolnok illetékes Főpályamesteri szakasz részére történő átadása a Forgalmi Csomóponti Főnökség Szolnok Állomásfőnökség kötelessége. Az így átadott - átvett Érkező/Induló vonatok

jegyzékének kihelyezése a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Szolnok illetékes Főpályamesteri szakasz kötelessége.

### **A menetrendváltozásra figyelmeztető hirdetések**

A menetrendváltozásra figyelmeztető hirdetések megfelelő mennyiségben és tartalommal történő kinyomtatása és szükséges aktualizálása Szolnok Forgalmi Csomóponti Főnökség feladata, Tószeg állomáson kihelyezése a forgalmi szolgálattevő feladata, az állomáshoz tartozó megállóhelyek részére 1 példányban nyomtatott formában a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Szolnok illetékes Főpályamesteri szakasz részére történő átadása a Forgalmi Csomóponti Főnökség Szolnok Állomásfőnökség kötelessége. Az így átadott - átvett Érkező/Induló vonatok jegyzékének kihelyezése a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Szolnok illetékes Főpályamesteri szakasz kötelessége.

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzése az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

#### **1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

- Az állomás területén egyéb szakág, vállalkozó vasúttársaság nem üzemel

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).**

- Az állomásépület földszintjén található a forgalmi iroda
- Váróterem

#### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége**

A mindenkor hatályos „Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményéről” tartalmazza a szolgálati helyiségekben tartandó utasításokra vonatkozó szabályozást.

A központilag kiadott utasítások, szabályozások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/központi szabályozás/forgalom](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/kozponti_szabalyozas/forgalom) menüpont

Területi hatállyal kiadott egyéb utasítások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/területi igazgatósági szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/teruleti_igazgatosagi_szabalyozas/Budapest) menüpont

Helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/szolgálati helyek szabályozásai](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/szolgalati_helyek_szabalyozasai)/Forgalmi Csomópont Szolnok menüpont



A forgalmi irodában papír alapon „A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések” és a „A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások” és az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei találhatóak meg.

**1.12. Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése).**

- Tószeg állomáson papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve.
- A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

**1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

A mentődoboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Az elsősegélynyújtást az MVSZ Helyi Függelék 9. pontjában lévő Munkahelyi elsősegélynyújtók neve, telefonszáma táblázatban felsorolt munkavállalók végzik.

Az alkoholtesztár tárolási helye: Szolnok Állomásfőnöki iroda.

Név	Cím	Telefonszám
Körzeti orvos	Tószeg Rákóczi út 11.	56/ 431-350
Üzem orvosi rendelő	Szolnok Személy pályaudvar Czigler épületben	02 + 11-10
Orvosi ügyelet	Szolnok, Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet Tószegi út 21. sz.	56/ 503-603
Kórház	MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok Verseghy u. 6-8.	56/ 503-603

**1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélykérő		112
Rendőrség:		107
Megyei Rendőrfőkapitány- ság		56/501-600
Állomási rendőrség	Szolnok Jubileumtér 1-3	Üzemi: 02/14-17, Üzemi: 02/1279
Megnevezése	Címe	Telefonszáma

ÜVF. rendészeti ügyelet		Üzemi:02 + 12-11
Mentőszolgálat		104 Üzemi: 9104
Tűzoltóság:		105 Üzemi: 9105
Megyei Katasztrófavédelmi Ki- rendeltség		56 / 510-040
Önkormányzat	Tószeg, Rákóczi út 37.	56/ 586-070
Vadásztársaság Kiss Barnabás vadászmester		20/962-18-15 56/431-323

## 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

### 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén..

Szolgálati hely, munkakör	Szükséges létszám (fő)	Minimális létszám (fő)
<b>Forgalmi iroda:</b>		
forgalmi szolgálattevő	1	1

### 2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A forgalmi szolgálattevők a meghatározott időben jelentkeznek szolgálatra. A szolgálatra jelentkezés telefonon, Szolnok állomás főrendelkezőjénél történik. A szolgálatra jelentkező, valamint a szolgálatból távozó munkavállaló a Jelentkezési könyvbe köteles a jelentkezés, illetve az eltávozás időpontját beírni, azt aláírni.

### 2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.

#### 2.3.1 Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

A forgalmi szolgálattevő a szolgálat átvételt követően állomásbejárást köteles tartani. Amennyiben az állomásbejárás során hiányosságot tapasztal köteles a hiányosság megszüntetése iránt azonnal intézkedni. Az állomásbejárás tényét a forgalmi szolgálattevő a Fejrovas előjegyzési naplóban a megkezdést és a befejezést, külön - külön két sorban. (8:30-kor állomásbejárás megkezdve. 8:45-kor állomásbejárás, körzetbejárás befejezve rendellenességet, hiányosságot tapasztaltam vagy nem.) köteles előjegyezni. Az állomásbejárás során megtartott váltóhasználhatósági ellenőrzéseket a kezdőpont felől a 2. sz. váltó váltójelzőjében, a végpont felől az 1 sz. váltó váltójelzőjében elhelyezett váltóellenőrzési könyvben köteles előjegyezni.