



Forgalmi Csomóponti Főnökség Szolnok
Állomásfőnökség Szolnok

39910-5/2022/MAV

TÓSZEG

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. december 10-től

Készítette:

Kratkovszki Norbert
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Guska Imre
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Hegedüs Barnabás Patrik
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Molnár Márta
területi forgalmi osztályvezető

37296-8/2023/MAV

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.....	7
1.1. AZ ÁLLOMÁS FEKVÉSE VONALSORSZÁM ÉS SZELVÉNYSZÁM SZERINT SZOMSZÉDOS ÁLLOMÁSOK, NYÍLTVONALI SZOLGÁLATI HELYEK SZELVÉNYSZÁM SZERINTI FELSOROLÁSA	7
1.2. JELZŐ-, BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS	7
1.2.2. A VONATOK KÖVETÉSI RENDJE ÁLLOMÁSKÖZÖNKÉNTI BONTÁSBAN. VONALI.....	8
BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS, VONATBEFOLYÁSOLÁSI RENDSZER	8
1.3. AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK SZÁMOZÁSA, JELÖLÉSE, RENDELTETÉSE, AZ ÁLLOMÁSI ÁTMENŐ FŐVÁGÁNY (-OK) MEGJELÖLÉSE (AMENNYIBEN VAN ILYEN). A VÁGÁNYOK HASZNÁLHATÓ HOSSZA, LEJTVISZONYAI, A SZOLGÁLATI HELYEK JELFELADÁSRA KIÉPÍTETT ÉS KI NEM ÉPÍTETT VÁGÁNYAINAK FELSOROLÁSA.....	9
1.3.2. UTASPERON(OK) HOSSZA, SZÉLESSÉGE, SÍNKORONA FELETTI MAGASSÁGA), BURKOLATA, AZ.....	10
UTASOK RÉSZÉRE KIJELELT MEGKÖZELÍTÉSI ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSA.	10
1.4. A VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZON FELTÜNTETETT ADATOKRA, OBJEKTUMOKRA, BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ RÖVID LEÍRÁS.	10
1.4.1. HELYZEHZ KÖTÖTT JELZŐK, FELÁLLÍTÁSI HELYE, MEGJELÖLÉSE, RENDELTETÉSE. FIGYELMEZTETŐ JELEK FELSOROLÁSA. TÖRPE TOLATÁSJELZŐK FELSOROLÁSA A HOZZÁ TARTOZÓ VÁLTÓK SZÁMÁNAK MEGJELÖLÉSÉVEL. A SZOLGÁLATI HELYEKRE RENDSZERESÍTETT HORDOZHATÓ JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK FELSOROLÁSA DARABSZÁM SZERINT.	10
1.4.2. A VÁLTÓK SZÁMOZÁSA, ÁLLÍTÁSI MÓDJA, BIZTOSÍTOTTSÁGA, SZABVÁNYOS ÁLLÁSA. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTOTT VÁLTÓK. VÁLTÓJELZŐ. VÁLTÓFÜTŐ BERENDEZÉS.. A KITÉRŐ IRÁNYBAN 40 KM/H	11
SEBESSÉGNÉL NAGYOBB SEBESSÉGGEL JÁRHATÓ VÁLTÓK, VÁLTÓKAPCSOLATOK FELSOROLÁSA ÉS AZ.....	11
AZOKON ALKALMAZHATÓ SEBESSÉG MEGHATÁROZÁSA.	11
VÉDELMI BERENDEZÉSEK:.....	12
1.4.4. ŰRSZELVÉNYBE NYÚLÓ MŰTÁRGYAK FELSOROLÁSA.	12
1.5. ÉRTEKEZÉSSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK.	12
1.5.1. ÉRTEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK	12
1.5.2. HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉSEK	12
1.5.3. IRÁNYÍTÓI ELÉRHELTŐSÉGEK.....	13
1.7. VILÁGÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK	13
1.8. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA.	13
1.8.1. A SZOLGÁLATI HELYZE RENDSZERESÍTETT UTASTÁJÉKOZTATÓ BERENDEZÉSEK FAJTÁI:	13
1.8.2. UTASTÁJÉKOZTATÓ KÖRZETEK, EZEN KÍVÜL MELY SZOLGÁLATI HELYEK UTASTÁJÉKOZTATÁSA TÖRTÉNIK AZ ÁLLOMÁSRÓL.	13
1.8.3. AZ UTASPERONOK MEGKÖZELÍTÉSI IDŐNORMATÍVÁJA. A HANGOS UTASTÁJÉKOZTATÁST A VONATOK ÉRKEZÉSÉHEZ-INDULÁSÁHOZ KÉPEST MILYEN IDŐPONTBAN KELL ELVÉGEZNI	14
1.8.4. AZ UTASTÁJÉKOZTATÁS IDŐNORMATÍVÁJA.....	14
1.8.8. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉN AZ UTASTÁJÉKOZTATÁS SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA	14
1.8.9. ÁLLOMÁSON (MÉGÁLLÓHELYEKEN) ALKALMAZANDÓ PAPÍR ALAPÚ UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK FAJTÁI. AZ UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK KIHELYEZÉSÉVEL, PÓTLÁSA, MÓDOSÍTÁSA, ELTÁVOLÍTÁSA.....	14
1.8.10. UTASTÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	15
1.9. AZ ÁLLOMÁS TERÜLETÉN MŰKÖDŐ EGYÉB SZAKÁGAK, VÁLLALKOZÓ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VASÚTI VÁLLALKOZÁSOK FELSOROLÁSA, AZOK VÁGÁNY-ÖSSZEKÖTTETÉSEI, ELHATÁROLÁSA.....	15
1.10. AZ ÁLLOMÁS SZOLGÁLATI HELYEINEK (HELYISÉGEINEK) FELSOROLÁSA.	15
1.11. AZ EGYES SZOLGÁLATI HELYEKEN (HELYISÉGEKBEN) A FORGALMI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK, SZABÁLYZATOK, SEGÉDKÖNYVEK, VU-K, RENDELETEK ELÉRHELTŐSÉGE	16
1.12. PARANCSKÖNYV KEZELÉSE	16

1.13. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, NÉV-, ÉS CÍMJEGYZÉKE. VÉRALKOHOL-VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLOS ÁLLAPOT VIZSGÁLATÁRA RENDSZERESÍTETT ESZKÖZ, KÉSZÜLÉK TÁROLÁSI HELYE.	16
1.14. ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ, RENDŐRSÉG, MENTŐK, TŰZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VAGYONŐRÖK, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZTÁRSASÁG, TOVÁBBÁ A SZOLGÁLATI HELYEN JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VASÚTI TÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA.	17
2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	17
2.1. A SZOLGÁLATI HELY TECHNOLÓGIÁJÁHOZ IGAZODÓ LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁSA NORMÁL ÜZEMI ÉS ATTÓL ELTÉRŐ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN..	17
2.2 A SZOLGÁLATRA JELENTKEZÉS SZABÁLYOZÁSA.	17
2.3. AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁS, KÖRZETBEJÁRÁS SZABÁLYOZÁSA.	18
2.3.1 AZ ÁLLOMÁSBEJÁRÁSRA, KÖRZETBEJÁRÁSRA KÖTELEZETTEK FELSOROLÁSA ÉS A TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁNAK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	18
2.4. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYOZÁSA.	19
2.4.2. SZOLGÁLATÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZOLGÁLAT MEGSZAKÍTÁS, SZOLGÁLAT SZÜNETELÉS ESETÉN AZ EGYES MUNKAKÖRÖKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYI SZABÁLYOZÁSSAL.	19
2.4.3. SZOLGÁLAT MEGSZAKÍTÁS, SZOLGÁLAT SZÜNETELÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS.	19
2.5. FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ RÉSZLETES FELADATA.....	19
2.17. VÁLTÓKÖRZETEK KIJELELÉSE, ŐRZÉSE.	20
2.18. VÁLTÓGONDOZÁS	21
2.18.1. A VÁLTÓGONDOZÁSI KÖRZETEK KIJELELÉSE.	21
2.18.2. A VÁLTÓK GONDOZÁSRA KÖTELEZETTEK KIJELELÉSE.....	21
2.18.3. A VÁLTÓGONDOZÁS HELYI TECHNOLÓGIÁJÁNAK SZABÁLYOZÁSA FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A TEVÉKENYSÉGET MELY SZAKSZOLGÁLAT VÉGZI.....	21
2.19. A VÁLTÓK HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE.....	21
2.19.1. A HASZNÁLHATÓSÁG HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSE SZOLGÁLAT ÁTVÉTELKOR ÉS ELLENŐRZÉSEK ALKALMÁVAL.....	21
2.19.2 A HASZNÁLHATÓSÁG ELLENŐRZÉSE ÁLLANDÓAN LEZÁRT VÁLTÓKNÁL.	21
2.21. A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK VÁGÁNYUTANKÉNTI MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT A BERENDEZÉS HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VÁGÁNYÚT BEÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES IDŐK MEGHATÁROZÁSA VÁGÁNYUTANKÉNT.	21
2.22. A VÁGÁNYÚT ELLENŐRZÉSE.....	22
2.22.1. A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ(K) VÁGÁNYÚT ÁTTEKINTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK.....	22
SZABÁLYOZÁSA.	22
2.22.2. A VÁGÁNYÚT TÉNYLEGES BEJÁRÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA.	22
2.24. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA.....	22
2.24.1. VÁLTÓÁLLÍTÁS VONAT RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA.	22
2.24.2. VÁLTÓÁLLÍTÁS TOLATÁS RÉSZÉRE. A VÁLTÓÁLLÍTÁSRA KÖTELEZETTEK MEGHATÁROZÁSA.	22
2.26. ÁLLANDÓAN ZÁRVA TARTANDÓ VÁLTÓK ÁLLÍTÁSA, FELNYITÁSA, FELOLDÁSA ÉS LEZÁRÁSA	22
2.27. VÁLTÓZÁR- ÉS VÉDELMI BERENDEZÉS KULCSOK, MÁSODKULCSOK.	23
2.27.1. A VÁLTÓZÁRAK ÉS VÉDELMI BERENDEZÉSEK MÁSODKULCSAINAK ŐRZÉSÉRE KIJELELT SZOLGÁLATI HELYEK FELSOROLÁSA.	23
2.28. A VÁLTÓK ÁLLÍTÁSÁRA KÖTELEZETTEK MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSÉRE KIJELELT DOLGOZÓ (MÁSODIK DOLGOZÓ) MEGHATÁROZÁSA.	23
2.30. VÁLTÓELLENŐRZÉS VÁLTÓZÁRAS VÁLTÓKNÁL.	23
2.32. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁTJÁRÓK.....	24

2.32.1. ÁLLOMÁSI, NYÍLTVONALI ÚTÁJTÁRÓK SZELVÉNSZÁMA, SOROMPÓK JELÖLÉSE, KEZELŐ SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE, BIZTOSÍTÁS MÓDJA, AZ ÚTÁJTÁRÓ MELYKÖZUTAT KERESZTEZI (KÖZÚT SZÁMA, LAKOTT TERÜLET ESETÉN TELEPÜLÉSNEV ÉS KÖZTERÜLET NEVE), VASÚTI GYALOGOS ÁTKELŐHELY HELYE, SZELVÉNSZÁMA.	24
2.32.2. NYÍLTVONALI ÚTSOROMPÓK FELSOROLÁSA, MELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VONATSEMELYZETET ÉRTESÍTENI KELL.	25
2.32.3. HELYHEZ KÖTÖTT JELZŐVEL (ÖNÁLLÓ, NEM ÖNÁLLÓ JELZÉSSEL) ELLENŐRZÖTTNYÍLTVONALI FÉNYSOROMPÓK FELSOROLÁSA, MELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN NEM KELL A VONATSEMELYZETET ÉRTESÍTENI	25
2.33. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE.	25
2.33.1. A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSÉRE, ELRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	25
2.33.4. SZÁLLÍTOTT SEMELYEKKEL (UTASOKKAL) ELFOGLALT JÁRMŰVEKKEL VÉGZETT TOLATÁSOK LEBONYOLÍTÁSA.....	25
2.34. TOLATÁSVEZETŐ KIJELÖLÉSE	26
2.34.1. TÖBB TOLATÓCSAPAT EGY SZOLGÁLATI HELYEN BELÜLI EGYIDEJŰ TEVÉKENYSÉGÉT IRÁNYÍTÓ SEMELY KIJELÖLÉSE.	26
2.34.2. TÖBB TOLATÓCSAPATTAL VÉGZETT EGYIDEJŰ TOLATÁSOK ALAKALMÁVAL A TOLATÁSI KÖRZETEK ELHATÁROLÁSA.....	26
2.35. ÁTÁLLÁS, ÖSSZETOLÁS KÖZBEN AZ ÁLLOMÁS TÚLSÓ VÉGÉN VÉGEZHETŐ EGYIDEJŰ TOLATÁSOK SZABÁLYOZÁSA	26
2.36. JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKÁK ENGEDÉLYEZÉSE, JÁRMŰVEK FEDEZÉSE.	26
2.36.2 FŐVÁGÁNYON VÉGZETT JAVÍTÁSI, TISZTÍTÁSI STB. MUNKA ENGEDÉLYEZÉSE, JÁRMŰVEK FEDEZÉSE. .	26
2.38. TOLATÁS A TOLATÁS VEZETŐJÉNEK SEMELYES JELENLÉTE NÉLKÜL	27
2.39. MOZDONYOK KÖRÜLJÁRATÁSÁRA KIJELÖLT VÁGÁNYOK.	27
2.41. ÁLLANDÓ JELLEGŰ SZALASZTÁSI TILALMAK ÉS SZALASZTÁSI KORLÁTOZÁSOK.....	27
2.43. A VÁGÁNYÚTTÓL JOBBRA VAGY BALRA FEKVŐ VÁGÁNYOKON A VÁGÁNYÚT ÉRINTÉSE NÉLKÜL VÉGEZHETŐ TOLATÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA	27
2.45. VÉDEKEZÉS A JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN.....	27
2.45.1 A RÖGZÍTŐSARUK TÁROLÁSI HELYE, DARAB- ÉS SORSZÁMA, KIADÁSÁNAK, VISSZAVÉTELÉNEK HELYI SZABÁLYOZÁSA.	27
2.45.2. JÁRMŰMEGFUTAMODÁS ELLENI VÉDEKEZÉS ESETÉN A RÖGZÍTŐSARUK HASZNÁLATÁNAK TILALMÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	27
2.45.3. A RÖGZÍTŐSARUK ELHELYEZÉSÉÉRT, ELTÁVOLÍTÁSÁÉRT, FELÜGYELETÉÉRT, HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SEMELYEK KIJELÖLÉSE.....	27
2.45.4. KULCCSAL LEZÁRHATÓ KOCSIFOGÓ ALÁTÉTEK ÉS KULCSAINAK KEZELÉSÉRE, TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	28
2.45.5 PÁROS FÉKSARUK, VAGY A HELYETTÜK ALKALMAZHATÓ FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT HELY,	28
HASZNÁLHATÓSÁGUK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS SEMELY KIJELÖLÉSE, HASZNÁLAT UTÁN VALÓ VIZSGÁLAT	28
2.45.6. A JÁRMŰMEGFUTAMODÁS ELLENI VÉDEKEZÉS ELŐÍRÁSSZERŰ VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE	29
2.46. A JÁRMŰVEK ÁLLÓ HELYZETBEN TÖRTÉNŐ KAPCSOLÁSA VÉGETT A RÖGZÍTŐSARU HASZNÁLATÁRA, VALAMINT HASZNÁLATÁNAK TILALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES HELYELŐÍRÁSOK	29
2.47. A FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG HELYI SZABÁLYOZÁSA.	29
2.48.2. TANÚ BEVONÁSA AZ ENGEDÉLYKÉRÉS-ADÁSBA.....	29
2.49. A VONATOK SZÁMÁRÓL ÉS ELŐRELÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉRŐL SZÓLÓ KÖZLEMÉNY ADÁSÁRA FELHATALMAZOTT DOLGOZÓK KIJELÖLÉSE	29
2.50. A VONATOK TELJES MEGÉRKEZÉSÉNEK (ELHALADÁSÁNAK) MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KIJELÖLT DOLGOZÓK FELSOROLÁSA	30
2.51. RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSEMELYZETTEL.....	30
2.51.1. ÍRÁSBELI RENDELKEZÉS KIÁLLÍTÁSÁNAK, KÉZBESÍTÉSÉNEK MÓDJA, A KIÁLLÍTÁSRA ÉS KÉZBESÍTÉSRE JOGOSULTAK MEGHATÁROZÁSA.....	30
2.54. MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSA A SZOLGÁLATI HELYEKEN.	30
2.54.1. A MENETREND SZERINT ÁTHALADÓ VONATOK MEGÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA.....	30

2.56. EGYEDI ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTÓ VONATRÓL ÉRTESÍTETT FORGALMI SZOLGÁLTATVŐ ÁLTAL ÉRTESÍTENDŐK KÖRÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK.....	30
2.57. AZ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ (TÍPUS) ENGEDÉLLEL RENDELKEZŐ TÍPUSKÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA ESETÉN BETARTANDÓ, AZ ÁLLOMÁSRA ÉS A RENDELKEZŐ SZAKASZRA (SZAKASZOKRA) VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.	31
2.58. AZ ÁLLOMÁS (SZOLGÁLATI HELY) VÁGÁNYAINAK RENDKÍVÜLI KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSA SZEMPONTJÁBÓL TÖRTÉNŐ CSOPORTBA SOROLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	33
2.62. A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS A SZOLGÁLATI HELYEK MEGKÖZELÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK KIJELELÉSE, ERRE A CÉLRA A KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE. KÉZIKOCSIK, TARGONCÁK ÉS EGYÉB KÖZÚTI JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAINAK KIJELELÉSE, A VÁGÁNYOKON VALÓ ÁTHALADÁSUK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MÓDJA, VALAMINT AZ ÉLETVÉDELMI KERÍTÉSEN - SZOLGÁLATI CÉLÚ KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN - LÉTESÍTETT ZÁRTHATÓ ÁTJÁRÓ HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI.....	33
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	33
5.1. AZ ÁLLOMÁSON A SZOLGÁLTATÁSOK (ALAP, JÁRULÉKOS, KIEGÉSZÍTŐ, MELLÉK, EGYÉB) KEZELÉST VÉGZŐ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELYEK FELSOROLÁSA.....	33
5.1.1. MUNKAHELYEK ADATAI, AZ EGYES MUNKAHELYEKEN VÉGZETT FELADATOK MEGHATÁROZÁSA.	33
5.1.3. A SZÁMÍTÓGÉP MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTŐ MUNKAHELY / SZOLGÁLATI HELY KIJELELÉSE.	33
5.2. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.	34
5.2.1. RÉSZLETES FELADATKIÍRÁS KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. ELEGYFELDOLGOZÁSHOZ SZÜKSÉGES KÓDOK ALKALMAZÁSA A KIADOTT RENDELKEZÉSEKEN. AZ ÁLLOMÁSON IGÉNYELT TOLATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE, FELADATOK KIADÁSA.....	34
5.2.3. A RÉSZLETES FELADATKIÍRÁSON NEM KEZELT SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	34
5.3. VONATÖSSZEÁLLÍTÁS RÖGZÍTÉSE AZ INFORMATIKAI RENDSZERBEN.....	35
5.3.1. VONTÖSSZEÁLLÍTÁS BEFEJEZÉSE UTÁN A VASÚTI TÁRSASÁG ÉRTESÍTÉSE	35
5.3.2 KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA PÁLYAVASÚTI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN.	35
5.3.3. KÜLSŐ VONATFELVÉTEL VÉGREHAJTÁSA VASÚTVÁLLALATI MUNKAVÁLLALÓKKAL.	36
5.4. A VONATOK KÉSZRE JELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.....	39
5.5. SZOLGÁLAT ÁTADÁS –ÁTVÉTEL SZABÁLYOZÁSA, LE NEM ZÁRT NAPLÓZÁS ALATTI TELJESÍTMÉNYEK ÁTADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS.	40
5.7. A BELSŐ ADATRÖGZÍTŐI TEVÉKENYSÉGGEL, VALAMINT AZ ADATTOVÁBBÍTÁSI ÉS RÖGZÍTÉSI FELADATOKKAL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA	41
5.8. ZÁRTCSOPORTÚ E-MAIL RENDSZER KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.	41
5.8.1 A RENDSZER KEZELÉSÉVEL MEGBÍZOTT MUNKAKÖRÖK, FELADATAIK.....	41
5.8.2 ÜZENET FOGADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK	41
5.8.2 ÜZENETKÜLDÉSSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK	41
5.8.4. A RENDSZER HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS	41
5.9. AZ INFORMATIKAI RENDSZEREKBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES JELSZAVAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.....	42
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK	43
6.1. A MOZDONYOK KULCSAINAK ŐRZÉSÉRE, ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOK SZABÁLYOZÁSA.	43
6.2. A FEJROVATOS ELŐJEGYZÉSI NAPLÓK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK	43
6.3. A NYÍLT VONALRA TELEPÍTETT JÁRMŰELLENŐRZŐ BERENDEZÉSEK RIASZTÁSI JELZÉSE ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK.....	43
6.4. NAPI LASSÚJEL KIMUTATÁS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS.....	43
6.5. PÁLYAMŰKÖDTETŐI KAPACITÁSIGÉNY FELHASZNÁLÁS NYILVÁNTARTÁSÁNAK VEZETÉSE	43

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása

Tószeg állomás a 145 számú Szolnok – Kecskemét nem villamosított egyvágányú mellékvonalon a 102+45 szelvény (A bejárat jelző) és 113+50 szelvények között (B bejárat jelző), Szolnok – Tiszakécske állomások között fekvő, síktolásra berendezett egyközpontos középállomás. A szolgálat végzése forgalmi vonalirányítói szolgálat nélkül, a forgalmi utasítások szerint történik.

Szomszédos állomás 145 vasútvonalon:

Állomás	Távolság	Elhelyezkedés
Szolnok	11,1 km	1 szelvény
Tiszakécske	19,3 km	296+16

Szomszédos szolgálati helyek 145 vasútvonalon Szolnok állomás felé:

Szolgálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Tószeg-elágazás	7,5 km	35 szelvény
Piroska megállóhely	6 km	51 szelvény
Szolnok-Kénsavgyár elágazás	5,4 km	57szelvény

Szomszédos szolgálati helyek 145 vasútvonalon Tiszakécske állomás felé:

Szolgálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Tiszavárkony mrh.	4,3 km	155 szelvény
Tiszajenő-Vezseny mrh.	6,9 km	181 szelvény
Tiszajenő alsó mh.	9,3 km	205 szelvény
Öbög mh.	13,1 km	243 szelvény
Újbög mrh.	16,1 km	273 szelvény

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés, esés mértéke
Tószeg-Szolnok	47+05 - 51+06	+2,5 ‰
	54+65 - 58+65	-2,0 ‰
Tószeg-Tiszakécske	103+97	-1,8 ‰
	108+45	-1,0 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

Az állomás nem biztosított szolgálati hely, egyközpontos váltózárkulcs-elzáró készülékkel kiegészített nem biztosított fény bejárat jelzőberendezés és állomási fénysorompó-berendezés üzemel.

A berendezés kezelési körzete megegyezik az állomás területével

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Viszonylat	Közeledési rend	Térközrendszer	Jelfeladás	Ellenmentett kizáró biztosító berendezés
Szolnok Személy- pályaudvar – Tószeg elágazás	térközi	nem önműködő biztosított térközrendszer, egy térköznek minősül	-	van
Tószeg elágazás – Szolnok- Kénsavgyár elágazás	térközi	vonatjelentőőri térközrendszer, egy térköznek minősül	-	nincs
Szolnok- Kénsavgyár elágazás – Tószeg	térközi	vonatjelentőőri térközrendszer, egy térköznek minősül	-	nincs
Szolnok Rendező- pályaudvar – Tószeg elágazás	térközi	ellenmentetet kizáró önműködő biztosított térközlejtőkkel feszített	EÉVB- EVM/75Hz	van
Tószeg- Tiszaújváros	állomástávolságú	-	-	nincs

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalm használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalm használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolvásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	mellékvágány rakodó	237		0	0	Nincs	4	3	HU-17707-01-1	K	nyílt	
02	fővágány vonatfogadó/indító	640		0	0	Nincs	2	1	HU -17707-01-2	E	nyílt	
03	átmenő fővágány vonatfogadó/indító	684		0	0	Nincs	2	1	HU -17707-01-3	F	nyílt	
04	mellékvágány rakodó csonka	196		0	0	Nincs	6		HU -17707-01-4		nyílt	

Az állomás vágányai nincsenek jelfeladásra kiépítve.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
01-02.	150 méter	1,5	apró kő	sk+0
02-03.	150 méter	1,5	apró kő	sk+0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített Bodán-elemes, szintbeni átjáró. A felszállás megkönnyítése végett kialakított peronokon vonatra várakozás céljából tartózkodni tilos, mivel nem biztosított az elsodrési határon kívüli tartózkodás! Azokat megközelíteni csak a személyszállító vonatok megállása után szabad.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza, amely a pályavasúti portálra feltöltésre került.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomást mindkét irányból előjelzővel rendelkező, nem biztosított fény bejárat jelző fedezi. Az előjelzők előtt 1-1 db sávós távolságjelző tábla van elhelyezve. Az állomás Tiszakécske felőli végén fedezőjelzővel fedezett fénysorompó (SR1), az állomás Szolnok felőli fedezőjelzővel fedezett fénysorompó (SR2) van.

Az állomáson tolatásjelző nincs.

Szolnok felől:

Jelző neve	Szelvénytáblaszáma	Rendeltetése
Aej	95+49	bejárat jelző előjelzője
A	102+45	bejárat jelző
TH	103+63	Tolatási határjelző
K	104+18	SR2-es Állomási fénysorompót fedező jelző

Tiszakécske felé-felől

Jelző neve	Szelvénytáblaszáma	Rendeltetése
V	111+78	SR1-es Állomási fénysorompót fedező jelző
TH	112+90	Tolatási határjelző
B	113+50	bejárat jelző
Bej	120+50	bejárat jelző előjelzője

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda	Raktár
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	2 db Megállj - jelző
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	2 db Megállj - jelző előjelző
1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa	2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa és 2 db piros fényű jelzőlámpa (közúti „megállj” jelzés adásához)
1 db jelzőzászló	1 db 1,5m magasságú állvány
	Kulccsal lezárható kocsifogó alátét 2 db

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szama	Szabványos állás	Biztosított	Állítási mód		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zámyelv	Spherlock					
2	E	Nem biztosított		X		X		X	X	X	nem fűtött	ÁF
4	E	Nem biztosított		X	X			X	X	X	nem fűtött	ÁF
6	E	Nem biztosított		X	X						nem fűtött	ÁF
1	E	Nem biztosított		X		X		X	X	X	nem fűtött	ÁF
3	E	Nem biztosított		X	X			X	X	X	nem fűtött	ÁF

Védelmi berendezések:

Az állomás 04. csonka vágányának vége földkúpban végződik, sötétben tilos felé tolatni.

Az állomáson ürszelvénybe nyúló létesítmények 01. sz. vágány mellett a 110+25 sz. szelvényben elhelyezkedő oldalrakodó.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Állomásközi távbeszélő:

- Az állomásközi távbeszélőbe az alábbi szolgálati helyek vannak bekapcsolva:

- Szolnok állomás (engedélyes), hívójele: – – . .
- Tószegi elágazás – . –
- Szolnok-Kénsavgyár elágazás . . – . .

- TiszaKécske -.-.

Szomszédos forgalomszabályzó állomások forgalmi szolgálattevőinek mobiltelefon száma

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

- 12

Mivel Szolnok Kénsavgyár elágazásban szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő az engedély kérés-adásba mindkét iránynak megfelelően be van vonva, a hangrögzítő berendezés meghibásodása esetén teendő intézkedés külön leszábályozást nem igényel.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek	Telefonszám
Területi főüzemirányító Kelet	01 13-33 +36 (30) 565-6347
Forgalmi vonalirányító	06 14-10 +36 (30) 811-1687

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Térvilágítási körzetek:

- Utasperon
- Rakodóterület

Az állomás területén lévő térvilágítási körzet kapcsolói a forgalmi irodában találhatók, amelyek egyedileg kapcsolhatók a szükségletnek megfelelően. A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő feladata. A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Tószeg állomáson utastájékoztató berendezés nincs. Az utasok a kifüggesztett érkező-induló vonatok jegyzéke alapján tájékozódnak, ezért fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a vonatok a menetrendjegyzékben kijelölt vágányon közlekedjenek.

„A vonat késésekről, továbbá a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok kiértékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek, melyek kezelését azok Felhasználói kézikönyve ismerteti:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) alkalmazás (gvk.mav.hu >>> Segítség menü >>> Felhasználói kézikönyv);
- FOR00 naplózó alrendszer (FOR_02_00 Keretrendszer >>> Dokumentumok >>> Felhasználói kézikönyv).

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Tószeg állomáson utastájékoztató berendezés nincs.

Helyszíni élőszavas utastájékoztatás történik melyet a váróteremben, valamint a felvételi épület előtt kell végrehajtani a forgalmi szolgálattevőnek.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Tószeg állomáson utastájékoztató berendezés nincs. A közlekedő vonatok késéséről a forgalmi szolgálattevő a GVK, a FOR00 rendszerből és a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjétől kap értesítést és ő tájékoztatja a vonatra váró utasokat szóban a vonat várható érkezési idejéről.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatót adni, amikor a korábban érkező vonat már megérkezett az állomásra.

Áthaladó vonatról az állomás felé közeledő vonatnak a bejáratnál jelző meghaladásakor az utazóközönséget szóban tájékoztatni kell.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, valamint az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet) haladéktalanul értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával.

Tószeg állomás területén és a hozzá tartozó megállóhelyeken alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések (Személyszállítási Üzletszabályzat kivonata,
- Menetdíjtáblázat, elérhető legközelebbi pénztár, és segítségnyújtási hely a fogyatékkal élő- vagy csökkent mozgásképességű személyek részére)
- Állomási rend
- Váróterem és utascarnok nyitva tartás.

Érkező/induló vonatok jegyzéke:

Az Érkező/Induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése és szükséges aktualizálása Szolnok Terület forgalmi üzem-mérnök feladata. Tószeg állomáson kihelyezése a forgalmi szolgálattevő feladata.

A menetrendváltozásra figyelmeztető hirdetések

A menetrendváltozásra figyelmeztető hirdetések megfelelő mennyiségben és tartalommal történő kinyomtatása és szükséges aktualizálása Szolnok Terület forgalmi üzem-mérnök feladata, Tószeg állomáson kihelyezése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések kihelyezése, pótlása, eltávolítása, ellenőrzése

Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a MÁV-START Zrt. Budapest TSZVI Szolnok Telephely személyszállítási technológusa készíti el és azok rendelkezésre állását biztosítja. A megfelelő mennyiségben és tartalommal történő kinyomtatását és szükséges aktualizálását, továbbá kifüggesztését, pótlását és eltávolítását a MÁV-START Zrt. Budapest TSZVI Szolnok Telephely területileg illetékes pénztárellenőre, illetve vagy annak megbízottja végzi.

Állomási rend

Az Állomási Rend megfelelő mennyiségben történő készítése és szükséges aktualizálása a Szolnok Terület forgalmi üzemmérnök kötelessége.

Felelős: Szolnok Terület forgalmi üzemmérnök.

Az átadott Állomási Rend kihelyezése Tószeg állomáson Szolnok Állomásfőnökség feladata.

Váróterem nyitvatartás

Tószeg állomáson a váróterem a vonatforgalom alapján, és a MÁV Zrt. mindenkor érvényben lévő vagyonvédelmi utasítása alapján van nyitva. A váróterem nyitását és zárását a szolgáltatban lévő forgalmi szolgálattevő végzi. A váróterem nyitvatartásáról szóló hirdetmény pótlása a területileg illetékes létesítményfelelős feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A MÁV Zrt. Területi Ingatlankezelési Szolgáltatási Egysége az általuk kihelyezett állomási és a megállóhelyi névtáblák, az utasok tájékoztatását segítő piktogramok, feliratok meglétét rendszeresen köteles ellenőrizni, hiányosság megállapítása, bejelentése esetén pótlásukról haladéktalanul köteles gondoskodni.

Szolnok Állomásfőnökség ellenőrzésre kötelezett munkavállalói az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás vonatkozó előírása szerint hetente egy alkalommal mindenre kiterjedő ellenőrzést köteles tartani a felügyelete alá tartozó szolgálati helyen; Az állomáson az utastájékoztató táblákkal, hirdetménytárolókkal és állomási névtáblákkal kapcsolatosan az ellenőrzésre kötelezett munkavállalók által feltárt hiányosságokat e-mail útján kötelesek bejelenteni az illetékes szakszolgálat részére

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- Az állomás területén egyéb szakág, vállalkozó vasúttársaság nem üzemel

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Az állomásépület földszintjén található a forgalmi iroda
- Váróterem

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A mindenkor hatályos „Munkautasítás a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteményéről” tartalmazza a szolgálati helyiségekben tartandó utasításokra vonatkozó szabályozást.

A központilag kiadott utasítások, szabályozások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/központi szabályozás/forgalom](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/kozponti_szabalyozas/forgalom) menüpont

Területi hatállyal kiadott egyéb utasítások elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/területi igazgatósági szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/teruleti_igazgatosagi_szabalyozas/Budapest) menüpont

Helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek elérési útvonala:

- Pályavasúti Intranet portál: [palyaintranet.mav.hu/forgalom/szolgálati helyek szabályozásai/ Szolnok](http://palyaintranet.mav.hu/forgalom/szolgalati_helyek_szabalyozasai/) menüpont

A forgalmi irodában papír alapon „A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények” és a „A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások” és az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei találhatóak meg.

1.12. Parancskönyv kezelése

- Tószeg állomáson papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve.
- A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőlárában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőlárákat papírzárral lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Az elsősegélynyújtást az MVSZ Helyi Függelék 9. pontjában lévő Munkahelyi elsősegélynyújtók neve, telefonszáma táblázatban felsorolt munkavállalók végzik.

Az alkoholtesztter tárolási helye: Szolnok Állomásfőnöki iroda.

Név	Cím	Telefonszám
Körzeti orvos	Tószeg Rákóczi út 11.	56/ 431-350
Üzem orvosi rendelő	Szolnok Személy pályaudvar Czigler épületben	02 + 11-10
Orvosi ügyelet	Szolnok, Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet Tószegi út 21. sz.	56/ 503-603

Kórház	MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok Verseghy u. 6-8.	56/ 503-603
--------	--	-------------

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélykérő		112
Rendőrség:		107
Megyei Rendőrfőkapitány-ság		56/501-600
Állomási rendőrség	Szolnok Jubileumtér 1-3	Üzemi: 02/14-17, Üzemi: 02/1279
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
ÜVF. rendészeti ügyelet		Üzemi:02 + 12-11
Mentőszolgálat		104 Üzemi: 9104
Tűzoltóság:		105 Üzemi: 9105
Megyei Katasztrófavédelmi Ki-rendeltség		56 / 510-040
Önkormányzat	Tószeg, Rákóczi út 37.	56/ 586-070

2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén..

Szolgálati hely, munkakör	Szükséges létszám (fő)	Minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattevő	1	1

2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A szolgálatra vezényelt munkavállalók a szolgálati beosztásban megjelölt időben a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél kötelesek szolgálatátételre jelentkezni. A szolgálatba történő jelentkezéskor a szolgálatban levő forgalmi szolgálattevőnek meg kell győződnie a szolgálatra jelentkező munkavállaló biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról.

Amennyiben a szolgálatba lépő munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapotával kapcsolatban kétség merül fel, rendkívüli alkoholszondás ellenőrzést kell végezni, az MVSZ Helyi függelékében szabályozottak szerint. Pozitív eredmény esetén azonnal értesíteni kell az állomásfőnököt vagy a forgalmi koordinátort.