



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZEGED
TÓTKOMLÓS ÁLLOMÁS

47870-2/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
TÓTKOMLÓS ÁLLOMÁS

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dancsi György'.

Dancsi György

állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Balázs Tamás'.

Balázs Tamás

forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cseh Attila'.

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

ÁVU. Tótkomlós, 2015.10.31

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	47870/2015/MAV	Hatályba léptetés	2015.10.31.	
2.	47870-1/2015/MAV	1. sz. módosítás	2016.12.11.	
3.	47870-2/2015/MAV	2. sz. módosítás	2017.12.10.	
4.	47870-3/2015/MAV	3. sz. módosítás	2018.12.09.	
5.	47870-4/2015/MAV	4. sz. módosítás	2019.12.15.	
6.	47870-5/2015/MAV	5. sz. módosítás	2020.12.13.	
7.	47870-6/2015/MAV	6. sz. módosítás	2021.12.12.	

Tartalomjegyzék

1. Általános Előírások	9
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	9
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.5.1. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	11
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	12
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	13
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa	15
1.9.2. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	15
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	16

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul, vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.	16
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatót adni.	16
1.9.7. Rendkívüli esemény esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	16
1.9.8. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	16
1.9.9. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	17
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	17
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	18
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	19
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	20
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	20
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	20
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	20
2.4.2. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	21
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	21
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	22
2.15. Az állomáshoz tartozó sajtócélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. .	23

2.16. Váltókörtetek kijelölése, őrzése.	23
2.17. Váltógondozás.	23
2.17.1. Váltógondozási körtetek.	23
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	23
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	25
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	25
2.21. A vágányút ellenőrzése.	25
2.21.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ...	25
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	26
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	26
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	26
2.24. A váltók állítása.	26
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	26
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	26
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. ...	26
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	26
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye.	27
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	27
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	27
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	27
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	27
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	27
2.33.1. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompóról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.	29
2.34. A tolatás engedélyezése.	29
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	29
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	29

2.35.2. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	29
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	29
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	29
2.40.1. Az egyedül, vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	29
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	29
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	30
2.41. Féksaru alkalmazása.	30
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	30
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	30
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	30
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	30
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	31
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	31
2.48. Járműkapcsolások.	31
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	31
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	31
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	31
2.50. Engedélykérés-adás.	32
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	32
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	33
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	33
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	33
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	33
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	33
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	33
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	33
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	33
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	33

2.59. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	34
2.60. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	34
2.61. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	34
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	34
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	36
4.1. A vasúti járműmérlegre állításra, a hozzáférés biztosítására, a felügyeletet ellátó forgalmi személyzetre, a mérlegház kulcsainak kezelésére, a mérlegelés adatainak rögzítésére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	36
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	36
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	37
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	37
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	37
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	37
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	37
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	38
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	38
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	39
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	39
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	40
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	42
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (call-center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	42
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	43
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	43
6.3. A zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	43

6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	43
6.6. Nyíltvonali egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:	45
6.7. Kijárat használhatatlan, vagy nem kezelt alak útsorompó fedezőjelző mellett:	45
6.8. Kijárat használhatatlan, vagy nem kezelt fény útsorompó fedezőjelző mellett:.....	45

1. Általános Előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Tótkomlós állomás Mezőtúr – Orosháza – Mezőhegyes – Battonya normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított (125. sz.) mellékvonalon, Kardoskút – Mezőhegyes állomások között a 609+97 – 621+02 szelvények között fekvő középállomás.

Szomszédos állomások:

Szelvényszám	Tótkomlós állomástól mért távolság (km)	Szolgálati hely neve	Kódszám
522+45	10,4	Kardoskút	18358
763+04	15,3	Mezőhegyes	19166

Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:

Tótkomlós – Mezőhegyes állomások között:

Szelvényszám	Tótkomlós állomástól mért távolság (km)	Szolgálati hely neve	Kódszám
661	4,4	Nagyér megállóhely	18382
680	6,3	Ambrózfalva megállóhely	44354
710	9,3	Pitvaros megállóhely	18390
749	13,2	Újmezőhegyes megállóhely	44362

Lejtési viszonyok:

Kardoskút – Tótkomlós állomások között a legnagyobb lejtés és emelkedés 2,0‰.

Tótkomlós – Mezőhegyes állomások között a legnagyobb lejtés 2,0‰, emelkedés 2,3‰.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Tótkomlós állomás központi váltóállítással és váltózárkulcs-azonosítással kiegészített nem biztosított alak bejáratú jelzőberendezéssel üzemel. A forgalmi irodában található berendezés ki van egészítve emeltyűt helyettesítő zárszerkezettel.

A berendezés kezelési körzete Tótkomlós állomásra terjed ki.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi iroda, személypénztár.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Kardoskút – Tótkomlós állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

Tótkomlós – Mezőhegyes állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése, a vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	mellékvágány rakodó	330		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	2	3	55-18374-01-1
II.	átmenő fővágány	357		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	3	55-18374-01-2
III.	fővágány vonatfogadó/indító	301		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	6	5	55-18374-01-3
IV.	fővágány vonatfogadó/indító	218		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	8	5	55-18374-01-4
V.	mellékvágány tároló	50		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	földkúp	8	55-18374-01-5

ÁVU. Tótkomlós Állomás 2015.10.31.

Jelfeladásra kiépített vágány nincs.

A Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát a forgalmi szolgálattevők betűvel kötelesek előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I. – II.	105 m	616+09 – 617+14	sk+15	1,65	aszfalt

Az utasperon megközelítése a váróteremből vagy a felvételi épület melletti járdán az I. sz. vágányban kiépített átjárókon lehetséges.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvénytípus	Megnevezése	Helye
AEj	602+86	Nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	Kardoskút felől
A	609+97	Nem biztosított alak bejárati jelző	Kardoskút felől
K	612+97	Alak útsorompó fedezőjelző	Kardoskút felé
V	618+23	Fény útátjáró fedezőjelző	Mezőhegyes felé
B	621+02	Nem biztosított alak bejárati jelző	Mezőhegyes felől
BEj	628+02	Nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	Mezőhegyes felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvénytípus	Helye
Tolatási határjelző	610+47	Kardoskút felé
Tolatási határjelző	620+52	Mezőhegyes felé

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

Jelzőeszköz megnevezése	Szolgálati hely / db
	Forgalmi iroda
Nappali vonatindító jelzőeszköz	1
Fehér fényű kézi jelzőlámpa melynek fehér fénye zöld színűre változtatható	1
Megállj-jelző	1
Megállj-jelző előjelzője	1
Zöldszínű kézi jelzőtárcsa "Szabad az elhaladás" jelzés adására	1
Piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)	1
Piros fényű jelzőlámpa	2
Vállmagasságú állvány	2

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Biztosítás módja	Állítási mód	Lezárható	Váltójelző típusa	Váltófűtő berendezés
4	nem biztosított	Helyszíni állítású	Mindkét irányban	forgólapos fényvisszaverős	nincs
5, 6, 8	nem biztosított	Helyszíni állítású	Mindkét irányban	ábralemezes fényvisszaverős	nincs
2, 3, 10	nem biztosított	Helyszíni állítású	Egyenes irányban	ábralemezes fényvisszaverős	nincs
1	nem biztosított	Vonóvezetékes központi állítású	Mindkét irányba reteszeltető és biztonsági betétrel lezárható	forgólapos fényvisszaverős	nincs

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	617+26	3 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.
VS2	613+48	2 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS4	613+56	8 sz. váltó	V. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.
VS6	614+36	10 sz. váltó	IV. sz. vágányból kiágazó 10. sz. váltó biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
V.	613+05	földkúp	

1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Kihajtható rakminta	614+45	I. sz. vágányban.
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	615+30	I. sz. vágány melletti élórakodó állomás kezdőpont felőli végén.
Vágány-megszakításos vasúti járműmérleg	615+45	I. sz. vágányban - használaton kívül
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	615+50 616+30	I. sz. vágány melletti oldalrakodó állomás kezdőpont felőli végén.
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	616+00	A IV. vágány mellett, az állomás végpont felőli végén, használaton kívüli „pft” melegedő.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Tótkomlós állomáson rádiós és térhangos körzet, valamint pályatelefon nincs.

Értekezési lehetőségek:

Szolgálati hely	Vasútüzemi távbeszélő hívószámok	Közcélú telefon, Mobil	Elektronikus elérhetőségek:
Tótkomlós forgalmi iroda	06/36 – 76 06/36 - 77	30/466-1142	totkomlos.rfszt@mav.hu
Mezőhegyes forgalmi iroda	06/ 61 – 13 06/61 – 39 06/61 – 11	30/565-6345 30/565-6346	mezohegyes.rfszt@mav.hu
Kardoskút forgalmi iroda	06/36 – 74 06/36 - 78	30/467-8257	kardoskut.rfszt@mav.hu

Szolgálati hely	Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok	Közcélú telefon, Mobil	Elektronikus elérhetőségek:
Orosháza forgalmi iroda	06/36 – 13	30/565 – 5718	oroshaza.rfszt@mav.hu
Területi főüzemirányító	06/13 – 33	30/565 – 6349	uksg.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító	06/14 - 10 06/86 - 63	30/811-1687	uksg.700@mav.hu
Állomásfőnök	06/61 – 61	30/565 – 5746	dancsi.gyorgy@mav.hu
Forgalmi koordinátor	06/61 – 10	30/565 -5740	varga.peter3@mav.hu
Forgalmi Csomóponti Főnökség Szeged	06/12-62	06/62-540-038	szeged.fcsf@mav.hu
Területi Funkcionális Felügyelet	13-55	30/941-1840	szeged.tszf@mav.hu
call-center	01/48-78	30/504-4878	
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70		szeged.bdiszp@mav.hu
Pályás diszpécser	06/11-60		sg.pldiszp@mav.hu
RCH Területi üzemeltetési koordinátor	06/31-71		
RCH állomási operatív koordinátor	06/32-32		rchunsz-bekescsaba- opkoor@railcargo.com
MÁV- START Főirányító	06/23-24	30/542-6224	

Távbeszélő hívójelek:

Szolgálati hely	Hívójel
Kardoskút forgalmi iroda	— ● ●
Kardoskút I. szolgálati hely	● ● ●
Tótkomlós 4. sz. váltó	—
Tótkomlós forgalmi iroda	●
Tótkomlós 1. sz. váltó	● ●
Mezőhegyes I. szolgálati hely	— — —
Mezőhegyes forgalmi iroda	— — — ●

Hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok:

Szolgálati hely	Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok	Közcélú telefon, Mobil
Területi főüzemirányító	06/13 -.33	30/565-6349
Forgalmi vonalirányító	06/86 - 63	
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13 – 55 06/17 - 39	30/941-1840
Bizt. ber. diszpécser	06/12 - 70	
Pályás diszpécser	06/11 - 60	
Távközlési diszpécser	01/61 - 00	
call-center	01/48-78	30/504-4878
Területi Személyszállítási főüzemirányító	06/23 – 24 06/23 – 25	
Vontatási főirányító	06/13 – 35 06/13 - 36	

A Kardoskút állomás váltókezelői szolgálat szünetelés idején a Tótkomlós – Kardoskút közötti engedélykérés-adást a Mezőhegyes állomásra telepített hangrögzítő berendezés rögzíti.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Kapcsolási szempontból az állomás területe négy térvilágítási körzetre osztható:

- a felvételi épület előtti tér
- rakodóterület kezdőpont felőli oldal
- rakodóterület végpont felőli oldal (mindhárom terület kapcsolása a forgalmi irodából)
- a váltókörzetek az épület falán elhelyezett külső kapcsolóval

Az utasperonok térvilágítását az első induló vonatok indulása előtt 15 perccel be kell kapcsolni, az utolsó vonatok beérkezése után azokat le kell kapcsolni.

A felvételi épület előtti lámpatestet sötétedéstől virradatig bekapcsolt állapotban kell tartani.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás.

1.9.2. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- hangos utastájékoztató eszközök: az állomás nem rendelkezik hangos utastájékoztató berendezéssel.
- dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök: az állomás nem rendelkezik vizuális utastájékoztató berendezéssel.

A forgalmi vonalirányító rendkívüli esemény bekövetkezésekor köteles a forgalmi szolgálattevőt tájékoztatni a rendkívüli eseményről, s annak következményeiről. A forgalmi szolgálattevők a vonatok késésének tényleges mértékét a FOR-ból való lekérdezéssel kell, hogy

megállapítsák. A forgalmi szolgálattevő a vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén előszóval köteles tájékoztatni a késésről az utasokat.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc. A forgalmi szolgálattevő az utas személyes érdeklődése alapján az állomásra érkező, induló vonat várható érkezéséről, indulásáról, a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról köteles tájékoztatást adni.

Utasforgalmi területek, amit a megközelítési időnorma megállapításakor figyelembe kell venni: Mérési pontok: személypénztár – utasperon

Utastájékoztatási köztelezettség késések és rendkívüli események esetén:

A rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hatályos HAVARIA Végrehajtási Utasítás előírásai szerint kell eljárni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul, vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonatállkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. A később érkező vonatról az érkezés előtt 3 perccel korábban a forgalmi szolgálattevő előszóval köteles az utasokat tájékoztatni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell-e hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás utasperonjainak szélessége és megközelítési módja indokoltá teszi, hogy az áthaladó vonatokról minden esetben előszavas utastájékoztatást kell adni.

1.9.7. Rendkívüli esemény esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A rendkívüli eseményekre és várható vonatkésésekre vonatkozóan a forgalmi szolgálattevő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóra is (vonatkísérő személyzet), amennyiben a területi személyszállítási főirányító értesítésre alkalmas eszköz hiánya miatt erre vonatkozólag felkérést ad a területi főüzemirányító részére.

1.9.8. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A pénztáracsarnokban és a váróteremben az alábbi papír alapú utastájékoztató hirdetmények állnak rendelkezésre:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás

- Egyéb vonatforgalmi hirdetések
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitva tartás

A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzétételének a pályahálózat működtetője részére való megküldése a MÁV-START Zrt. feladata.

Az érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése és továbbítása az állomásfőnökség részére a Szeged Forgalmi Csomóponti Főnökség technológiai szakelőadójának a feladata.

A forgalmi technológiai szakelőadó küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére az érkező-induló vonatok jegyzékét és a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni, megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról gondoskodni.

Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezésével egyidőben kell eltávolítani.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (az útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása), a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Állomási rend, Váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetés: Kihelyezéséről és pótlásáról az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni. Minden más hirdetés kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

1.9.9. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Technológiai ellenőrzés és vonalbeutazás alkalmával a feltárt, illetve munkatársak által jelzett hiányosságok esetén az észlelés illetve a bejelentést követően azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetésére.

Az állomásfőnök vagy megbízottja köteles hetente egyszer ellenőrizni az utastájékoztató hirdetések meglétét és aktualitását.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Forgalmi iroda: Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodai utasítás gyűjteményében tartani:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, megállapodások és a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve, parancsikonról elérhető. A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában lévő asztal.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető eszközök: 1 db sebkötöző csomag, tárolási helye a forgalmi iroda. Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda asztalfiók.

Elsősegélynyújtására kiképzett munkavállaló folyamatosan nem teljesít szolgálatot az állomáson.

Tótkomlós állomáson elsősegélynyújtására kiképzettek névsora: az MVSZ Helyi Függelék 9. pontjában meghatározottak szerint.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Dr. Borbáth Györgyi Hódmezővásárhely, Hősök tere 3.	20/974-2933
Orvosi ügyelet	Tótkomlós, Kossuth u. 2.	68/462 – 666
Kórház	Orosháza, Könd u. 59.	68/411 – 166

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatal	Cím	Telefonszám
Rendőrkapitányság	Orosháza, Szabadság tér 2.	68/411-344, 107
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása	Orosháza, Kórház u. 3.	68/411-204, 104
Tűzoltóság	Orosháza, Kossuth tér 3.	68/311–244, 105
Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	66/459-470
Polgárőrség	Tótkomlós, Fő u. 1.	30-2053-151
Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós, Fő u. 1.	68/462 – 122
Vadásztársaság	Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.	68/566 – 566
RCH	Békéscsaba	06/32 – 32
MÁV BIF. TVB.	Szeged-Rókus, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48, 30/922-6534
MÁV- START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	30/542-6224

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Tótkomlós állomáson a munkavállalók részére a felvételi épület végpont felőli sarkánál a forgalmi iroda bejáratától 5 méterre a végpont irányába található a dohányzásra kijelölt, piktogrammal megjelölt terület.