



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZEGED
TÓTKOMLÓS ÁLLOMÁS

6347/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
TÓTKOMLÓS ÁLLOMÁS

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dancsi György', is written over a horizontal line.

Dancsi György

Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Balázs Tamás', is written over a horizontal line.

Balázs Tamás

Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cseh Attila', is written over a horizontal line.

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

1. Általános Előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	9
1.2. Jelző-, és biztosítóberendezés.	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	13
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	13
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	13
1.5.1. Értekezési lehetőségek	13
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek	15
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	15
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	15
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	15
1.8.3. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	16
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	17

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	17
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	17
1.12. Parancskönyv kezelése.	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	18
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	18
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	19
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	19
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	19
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	19
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	20
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása.....	20
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja..	21
2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése.	22
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	22
2.18. Váltógondozás.	22
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	22
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	22
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	23
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	23
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	24
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	24
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	24
2.22.1. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása...	24
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	25

2.24. A váltók állítása.	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. Váltóállításra kötelezettek meghatározása.	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	25
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	25
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	26
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	26
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton (vonóvezetékkel), központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	26
2.30. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	26
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	26
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	26
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemetelyzetet értesíteni.	27
2.33. A tolatás engedélyezése.	28
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	28
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	28
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	28
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	28
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	28
2.35. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	28
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	28
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	28
2.37. Tolatás vasúti járműmérlegen.	28
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	28
2.39. Mozdonyok körüljárására kijelölt vágányok.....	29
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	29
2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra.	29
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	29
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	29

2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	29
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	29
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	29
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	30
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	30
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.	30
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	30
2.48. Engedélykérés-adás.	30
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	30
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	31
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	31
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	31
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	31
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.	32
2.53. Rendkívüli áthaladás.	32
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.	32
2.53.2. Ha a bejáraton váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.	32
2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	32
2.54.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	32
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	33
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	33
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	33
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások.	33
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	34

2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	35
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakodóterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	36
4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások.	36
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	36
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	37
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	37
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	37
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményeinek a rögzítése történik.	37
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/ szolgálati hely kijelölése.....	37
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	37
5.2.1. Részletes feladatkirás készítésére vonatkozó előírások.	37
5.2.3. A részletes feladatkiráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	38
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése	38
5.3. Vonat-összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	38
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése	39
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	39
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóival.	39
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	40
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	42
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	42
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	42
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	42
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	42
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	42
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	43
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	43

6. Szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	44
.....	
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	44
6.5. Kijárat használhatatlan, vagy nem kezelt alak útsorompó fedezőjelző mellett.	44
6.6. Kijárat használhatatlan, vagy nem kezelt fény útsorompó fedezőjelző mellett.....	44
6.7. Nyíltvonali egyéb jelzők, figyelmeztető jelek.	44

1. Általános Előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Az állomás fekvése

Tótkomlós állomás a 125 sz. Mezőtúr – Orosháza – Mezőhegyes – Battonya normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, Kardoskút – Mezőhegyes állomások között a 609+48 – 621+04 szelvények között fekvő középállomás.

Szomszédos állomások

Szelvénytávolság	Tótkomlós állomástól mért távolság (km)	Szolálati hely neve	Kódszám
522+45	10,4	Kardoskút	18358
763+04	15,3	Mezőhegyes	19166

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása

Tótkomlós – Mezőhegyes állomások között:

Szelvénytávolság	Tótkomlós állomástól mért távolság (km)	Szolálati hely neve	Kódszám
661	4,4	Nagyér megállóhely	18382
680	6,3	Ambrózfalva megállóhely	44354
710	9,3	Pitvaros megállóhely	18390
749	13,2	Újmezőhegyes megállóhely	44362

Lejtési viszonyok

- Kardoskút – Tótkomlós állomások között a legnagyobb lejtés és emelkedés 2,0‰.
- Tótkomlós – Mezőhegyes állomások között a legnagyobb lejtés 2,0‰, emelkedés 2,3‰.

1.2. Jelző-, és biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa

Tótkomlós állomás központi váltóállítással és váltózárkulcs-azonosítással kiegészített nem biztosított alak bejáratú jelzőberendezéssel üzemel. A forgalmi irodában található berendezés ki van egészítve emeltyűt helyettesítő zárszerkezettel.

A berendezés kezelési közzete Tótkomlós állomásra terjed ki.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Kardoskút – Tótkomlós állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.
- Tótkomlós – Mezőhegyes állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Mellékvágány, rakodó	330		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	2	3	HU-18374-01-1	K	Nyílt	Oldalrakodó, Élőrakodó, Rakminta
II.	Átmenő fővágány	357		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	3	HU-18374-01-2	C	Nyílt	
III.	Vonatfogadó és indító fővágány	301		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	6	5	HU-18374-01-3	E	Nyílt	
IV.	Vonatfogadó és indító fővágány	218		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	8	5	HU-18374-01-4	A	Nyílt	
V.	Mellékvágány, tároló	50		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	föld-kúp	8	HU-18374-01-5	K	Nyílt	

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I – II.	105 m	616+09 – 617+14	SK+15	1,65	aszfalt

Az utasok részére kijelölt útvonalak az utas peronok megközelítésére

Az utasperon megközelítése a váróteremből vagy a felvételi épület melletti járdán az I. sz. vágányban kiépített átjárókon lehetséges.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Helye	Megjegyzés / Kiegészítő jelzések
AEj	602+86	Nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	Kardoskút felől	-
A	609+97	Nem biztosított alak bejárati jelző	Kardoskút felől	-
K	612+97	Alak útsorompó fedezőjelző	Kardoskút felé	-
V	618+23	Fény útsorompó fedezőjelző	Mezőhegyes felé	-
B	621+02	Nem biztosított alak bejárati jelző	Mezőhegyes felől	-
BEj	628+02	Nem biztosított kétfogalmú alak előjelző	Mezőhegyes felől	-

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	610+47	Kardoskút felé
	620+52	Mezőhegyes felé
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	615+30	I. vágány melletti élórakodó kezdőpont felőli végén.
	615+50	I. vágány melletti oldalrakodó mindkét végén.
	616+30	
	617+45	A IV. vágány melletti, használaton kívüli „PFT” melegedő kezdőpont felőli végén.

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzők jelzőeszközök

Jelzőeszköz megnevezése	Szolgálati hely / db
	Forgalmi iroda
Nappali vonatindító jelzőeszköz	1
Fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1
Megállj jelző	1
Megállj jelző előjelzője	1
Zöldszínű kézi jelzőeszköz a "Szabad az elhaladás" jelzés adására	1
Kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, középen piros színű kézi jelzőtárcsa	1
Piros fényű jelzőlámpa	2
1,5 m magasságú állvány	2

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó										
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltójelző
			Vonóvezetékes	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv				
1	E	-	X			X	X	-	-	FF
2	E	-		X	X		E	-	X	ÁF
3	E	-		X	X		E	-	X	ÁF
4	E	-		X	X		X	-	-	FF
5	K	-		X	X		X	-	X	ÁF
6	K	-		X	X		X	-	X	ÁF
8	E	-		X	X		K	-	X	ÁF
10	E	-		X	X		E	-	X	ÁF

Jelmagyarázat

Szabványos állás, Lezárható, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

Váltójelző:

- ÁF: Ábralemez fénnyisszaverő
- FF: Forgólapos fénnyisszaverő

Az állomáson váltófűtő berendezés nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	617+26	3 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.
VS2	613+48	2 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.
VS4	613+56	8 sz. váltó	V. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.
VS6	614+36	10 sz. váltó	IV. sz. vágányból kiágazó 10. sz. váltó biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő berendezésben van, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.

Vágányzáró szerkezetek

Helye	Szelvénytyszám	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
V.	613+05	földkúp	lezárt vágány

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Megnevezés	Szelvénytyszám	Helye
Kihajtható rakminta	614+45	I. sz. vágányban.
Élőrakodó	615+30	I. sz. vágány mellett.
Vágány-megszakításos vasúti járműmérleg	615+45	I. sz. vágányban - használaton kívül.
Oldalrakodó	615+50 – 616+30	I. sz. vágány mellett.
PFT melegedő	617+45	IV. sz. vágány mellett, használaton kívül.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

125. sz. vonal

- állomásközi távbeszélő Mezöhegyes – Tótkomlós és Tótkomlós – Kardoskút forgalmi iroda között.
- helyi távbeszélő: 1 sz. váltó – forgalmi iroda – 4 sz. váltó
- CB telefon (vasútüzemi telefon)
- mobiltelefon

Távbeszélő hívójelek

Szolgálati hely	Hívójel
Kardoskút forgalmi iroda	— • •
Kardoskút I. szolgálati hely	• • •
Tótkomlós 4. sz. váltó	—
Tótkomlós forgalmi iroda	•
Tótkomlós 1. sz. váltó	• •
Mezőhegyes I. szolgálati hely	— — —
Mezőhegyes forgalmi iroda	— — — •

Térhangos körzet: Az állomáson nincs.

Pályatelefon: A vonalon nincs kiépítve.

Elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Közcélú és mobiltelefon	Elektronikus elérhetőségek
Tótkomlós forgalmi iroda	06/36-76 06/36-77	+36-30/466-1142	totkomlos.rfszt@mav.hu
Állomásfőnök	06/61-61 06/28-10	+36-30/565-5746	dancsi.gyorgy@mav.hu
Forgalmi koordinátor	06/61-10	+36-30/565-5740	varga.peter3@mav.hu
Mezőhegyes forgalmi iroda	06/61-13	+36-30/565-6345 +36-30/565-6346	mezohegyes.rfszt@mav.hu
Mezőhegyes külső fszt.	06/61-11		mezohegyes.kfszt@mav.hu
Kardoskút forgalmi iroda	06/36-74 06/36-78	+36-30/467-8257	kardoskut.rfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi iroda	06/36-13	+36-30/565-5718	oroshaza.rfszt@mav.hu
Call-center	01/48-78	+36-30/504-4878	
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70		szeged.bdiszp@mav.hu
Pályás diszpécser	06/11-60		sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser	01/61-00		bp.tdiszp@mav.hu
Területi Funkcionális felügyelet	06/13-55	+36-30/941-1840	szeged.tszf@mav.hu
Területi Főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító	06/86-62	+36-30/310-5966	uksg.900@mav.hu
MÁV-START Területi főirányító	06/23-24	+36-30/542-6224	
RCH Területi üzemeltetési koordinátor	06/31-71		
RCH állomási operatív koordinátor	06/32-32		rchunsz-bekescsaba-opkoor@railcargo.com

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Egyéb hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok

Szolgálati hely	Vasútiüzemi távbeszélő hívószámok	Közcélú telefon, Mobil
Területi főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349
Forgalmi vonalirányító	06/12-21, 06/86-62	+36-30/310-5966
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13-55, 06/17-39	+36-30/941-1840
Mezőhegyes forgalmi iroda	06/61-39	+36-30/565-6345 +36-30/565-6346
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70	
Pályás diszpécser	06/11-60	
Távközlési diszpécser	01/61-00	
Call-center	01/48-78	+36-30/504-4878
Területi Személyszállítási főirányító	06/23-24, 06/23-25	
Vontatási főirányító	06/13-35, 06/13-36	

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Szolgálati hely	Vasútiüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
Területi Főüzemirányító	06/13-33	+36-30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító	06/82-62 06/12-21	+36-30/310-5966	uksg.900@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi főirányító	06/23-24	+36-30/542-6224	

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe

Rádióskörzet az állomáson nincs.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei

Kapcsolási szempontból az állomás területe két térvilágítási körzetre osztható:

- a felvételi épület előtti tér
- rakodóterület kezdőpont felőli oldalon

Az utasperonok térvilágítását az első induló vonatok indulása előtt 15 perccel be kell kapcsolni, az utolsó vonatok beérkezése után azokat le kell kapcsolni. A felvételi épület előtti lámpatestet sötétedéstől virradatig bekapcsolt állapotban kell tartani.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Hangos utastájékoztató eszközök: az állomás nem rendelkezik hangos utastájékoztató berendezéssel.
- Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök: nincsenek.

1.8.3. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

Utasforgalmi területek, amit a megközelítési időnorma megállapításakor figyelembe kell venni: váróterem – utasperon.

A forgalmi szolgálattevő az utas személyes érdeklődése alapján az állomásra érkező, induló vonat várható érkezéséről, indulásáról, a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról köteles tájékoztatást adni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Utastájékoztatói köztelezettség késések és rendkívüli események esetén: a rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hatályos HAVARIA Végrehajtási Utasítás előírásai szerint kell eljárni.

A rendkívüli eseményekre és várható vonatkésésekre vonatkozóan a forgalmi szolgálattevő tájékoztatói kötelezettsége kiterjed a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóra is (vonatkísérő személyzet), amennyiben a területi személyszállítási főirányító értesítésre alkalmas eszköz hiánya miatt erre vonatkozólag felkérést ad a területi főüzemirányító részére.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben az alábbi papír alapú utastájékoztató hirdetmények állnak rendelkezésre:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Egyéb vonatforgalmi hirdetmények (egyéb idényjellegű közlemények)
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitva tartása

A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzététele és a pályahálózat működtetője részére megküldése a MÁV-START Zrt. feladata.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése és továbbítása az állomásfőnökség részére a Forgalmi Csomóponti Főnökség Szeged forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata.

A forgalmi technológiai szakelőadó küldi meg elektronikusan az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor e-mail címére az Érkező-induló vonatok jegyzékét és a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni, megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról gondoskodni.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök / forgalmi koordinátor, vagy megbízásuk alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezésével egyidőben kell eltávolítani.

- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Az Állomási rend, Váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetmény kihelyezéséről és pótlásáról az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni.

Minden más hirdetmény kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged felel.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A technológiai ellenőrzés és vonalbeutazás alkalmával feltárt és munkatársak által jelzett hiányosságok esetén az észlelést, bejelentést követően azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetésére.

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles hetente egyszer ellenőrizni az utastájékoztató hirdetmények meglétét és aktualitását.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

- forgalmi iroda

Külön épület:

- Pályafenntartási Szakasz Orosháza, melegedő

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodai utasítás gyűjteményében tartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, megállapodások és a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve, parancsikonról elérhető.

Helyi leszabályozások elérési útja:

https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgalati_helyek_szabalyozasai/Szeged/Forgalmi_Csomopont_Szeged/Totkomlos

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv nyomdai úton előállított, papír alapú könyv, tárolási helye a forgalmi irodában lévő asztal.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető eszközök:

- forgalmi iroda: 1 db sebkötöző csomag

Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda, asztalfiók.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló folyamatosan nem teljesít szolgálatot az állomáson. Tótkomlós állomáson elsősegély nyújtására kiképzettek névsora: az MVSZ Helyi Függelék 9. pontjában meghatározottak szerint.

Elérhetőségek név és címjegyzéke

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos Dr. Borbáth Györgyi	6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor u. 11.	+36-20/974-2933
Orvosi ügyelet	5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.	+36-68/462-666
Orosháza Kórház	5900 Orosháza, Könd u. 59.	+36-68/411-166

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Név	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	-	112
Polgárőrség	5940 Tótkomlós, Fő utca 1.	+36-62/511-896
Polgármesteri Hivatal	5940 Tótkomlós, Fő utca 1.	+36-62/511-800
MÁV Zrt. BIF. TVB.	6724 Szeged-Rókus, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48 +36-30/922-6534
MÁV-START Zrt.	6725 Szeged, Indóház tér 2.	+36-30/542-6224