



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

39663/2022/MAV

# ÚJUDVAR állomás

## Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2022. év április hó 1. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

**Kiss József**  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

**Máthé István**  
forgalmi csomóponti  
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

**Tóth Tamás**  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

**Bárány Péter**  
területi forgalmi osztályvezető

**Módosítások előjegyzése**

<b>Sorszám</b>	<b>A módosítás száma</b>	<b>A módosítás tárgya</b>	<b>Hatálybaléptetés dátuma</b>	<b>Előjegyezte</b>
1.		Hatálybaléptetés	2023. 04. 01	

## Tartalomjegyzék

<b>Módosítások előjegyzése.....</b>	<b>2</b>
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	13
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	13
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	13
1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változástól történő értesítésre vonatkozó előírások.....	14
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegtankönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	14
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	14
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	15
1.12. Parancskönyv kezelése.....	15

1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos,- név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. ....	16
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	16
<b>2.</b>	<b>A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>17</b>
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	17
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása. ....	17
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....	17
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	18
2.4.1.	Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....	18
2.4.2.	Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	18
2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	18
2.5.	Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	18
2.8.	Váltókezelő részletes feladata. ....	20
2.16.	Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajtócélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja. ....	20
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	21
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. ....	21
2.18.	Váltógondozás.....	21
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	21
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	21
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	21
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	21
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	21
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	22
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	22
2.20.1.	A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. ....	22
2.20.3.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	22
2.20.4.	Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer. ....	23
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	23
2.22.	A vágányút ellenőrzése. ....	23
2.22.1.	A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	23
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	23
2.24.	A váltók állítása. ....	23
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	23
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	23

2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....	23
2.27.2.	Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ....	24
2.27.3.	Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. ....	24
2.28.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. ....	24
2.29.	Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....	25
2.29.2.	A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása központi állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....	25
2.31.	A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	25
2.32.	Állomási-, nyíltvonalis útátjárók. ....	25
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. ....	25
2.32.2.	Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. ....	26
2.33.	A tolatás engedélyezése. ....	26
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése. ....	26
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése. ....	26
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ...	27
2.34.	Tolatásvezető kijelölése. ....	27
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	27
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. ....	27
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. ....	27
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. ....	27
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	28
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	28
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	28
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	28
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. ....	29
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat....	29
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. ....	29
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. ....	30
2.48.	Engedélykérés-adás. ....	30
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. ....	30
2.49.	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	30
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....	30
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel. ....	30
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....	30
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. ....	31
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása. ....	31
2.53.	Rendkívüli áthaladás. ....	31
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállapítására vonatkozó előírások.....	31
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. ....	31

2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	31
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	31
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	31
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	32
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	32
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	32
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	33
<b>5.</b>	<b>Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....</b>	<b>35</b>
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	35
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	35
5.1.2.	Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	36
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	36
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	36
5.2.1.	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	36
5.2.3.	A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	36
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	37
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	37
5.3.1.	Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	37
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	37
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	37
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	37
5.5.	Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	38
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	38
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	39
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	39
5.8.2.	Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	39
5.8.3.	Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	39
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	39
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	39
<b>6.</b>	<b>A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....</b>	<b>41</b>
6.1.	A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	41
6.2.	A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	41
6.5.	Egyéb, helyi előírások, amikre nem tartalmaz előírásokat a szempontrendszer.....	41

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

#### Az állomás fekvése:

Újudvar állomás a 17. sz. Szombathely - Zalaszentiván - Nagykanizsa egyvágányú, nem villamosított fővonalon fekvő középállomás, Nagykanizsa és Gelse állomások között az 1875+99 és a 1889+64 sz. szelvényekben. Az állomáshoz mindkét oldalon egyvágányú pálya csatlakozik.

#### Szomszédos állomások:

Nagykanizsa (2199+26 - 2225+38) és Gelse (1787+96 - 1801+49).

#### Nyíltvonali szolgálati helyek:

- Nagykanizsa és Újudvar állomások között 12 - es térközrhely (1946+30 - 1946+50),
- Gelse és Újudvar állomások között Magyarszerdahely megállóhely, 11 - es térközrhely (1850+00 + 1851+00) és Udvarhely rakodóhely (1855+41 - 1861+57).

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

- 5 ‰ alatt:
- 17. sz. vonalon Gelse és Újudvar állomások között legnagyobb lejtés 1,1 ‰.
- 5 ‰ felett:
- 17. sz. vonalon Újudvar és Nagykanizsa állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
1953+60	1961+60	5,15	
1961+60	1965+80	6,21	

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Újudvar állomáson „Nyomógomb vezérlésű, fényjelzős, elektromechanikus” biztosítóberendezés üzemel.

A biztosítóberendezés kezelésével kapcsolatos előírásokat a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Gelse - Újudvar állomások között a 11. sz. térköz vonatjelentő-őri szolgálati helyen fedezőjelzés berendezés üzemel, amely visszajelző készüléke a szolgálati helyiségben a falra van szerelve. A berendezés a közlekedő vonatok A/1 és B/1 kiágazási váltókon történő áthaladását, valamint ezen váltókkal kiágazó saját célú vasúti pályahálózatok kiszolgálást biztosítja. A berendezés kezelése a kiadott Kezelési Szabályzat szerint történik.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Gelse - Újudvar állomások között és Nagykanizsa - Újudvar állomások között egyaránt vonatjelentő-őri közlekedési rend van érvényben, ellenmenet - és utolérést kizáró berendezés nélkül.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány / rakodó	685	-	0,9 % es.	0,9 % em.	nincs	6	3	HU-05488-02-MG PROD	nyílt	
II.	Fővágány fogadásra /indításra	665	-	0,9 % es.	0,9 % em.	nincs	6	3	HU-05488-01-2	nyílt	
III.	Átmenő-fővágány	670	-	0,9 % es.	0,9 % em.	nincs	4	5	HU-05488-01-3	nyílt	
IV.	Fővágány fogadásra /indításra	709	-	0,9 % es.	0,9 % em.	nincs	2	5	HU-05488-01-4	nyílt	

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolat	Magassága	Elnevezése
I.-II. sz. vágányok között	100 m	2,5 m	salak	sk+00	utasperon
II-III. sz. vágányok között	100 m	2,5 m	salak	sk+00	utasperon

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet -irány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Kiegészítő jelzések
Gelse - Újudvar	jobb	1841+99 sz.	22 Ej	Térközjelző fény előjelzője	



Gelse - Újudvar	jobb	1852+02 sz.	22	Nem biztosított fény térközjelző	
Gelse - Újudvar	jobb	1865+99 sz.	AEj	Fény előjelző	
Gelse - Újudvar	jobb	1875+99 sz.	A	Biztosított fény bejárati jelző	Hívójelzés
Újudvar II. sz. vágány	jobb	1886+29 sz.	E	Biztosított fény kijárati jelző	
Újudvar III. sz. vágány	jobb	1886+00 sz.	F	Biztosított fény kijárati jelző	
Újudvar IV. sz. vágány	jobb	1885+97 sz.	G	Biztosított fény kijárati jelző	
Újudvar - Nagykanizsa	jobb	1931+40 sz.	24 Ej	Fény előjelző	
Újudvar - Nagykanizsa	jobb	1941+40 sz.	24	Biztosított fény térközjelző, E fedező jelző fény előjelzője	
Újudvar - Nagykanizsa	jobb	1949+90 sz.	E	Fedező jelző, G fedező jelző fény előjelzője	
Újudvar - Nagykanizsa	jobb	1956+37 sz.	G	Fedező jelző, B bejárati jelző fény előjelzője	
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Kiegészítő jelzések
Nagykanizsa - Újudvar	jobb	1962+73 sz.	D	Fedező jelző, F fedező jelző fény előjelzője	
Nagykanizsa - Újudvar	jobb	1956+81 sz.	F	Fedező jelző, 23 - es fény térközjelző fény előjelzője	
Nagykanizsa - Újudvar	jobb	1950+24 sz.	23	Biztosított fény térközjelző	
Nagykanizsa - Újudvar	jobb	1899+64 sz.	HEj	Fény előjelző	
Nagykanizsa - Újudvar	jobb	1889+64 sz.	H	Biztosított fény bejárati jelző	Hívójelzés
Újudvar II. sz. vágány	jobb	1879+62 sz.	B	Biztosított fény kijárati jelző	
Újudvar III. sz. vágány	jobb	1879+48 sz.	C	Biztosított fény kijárati jelző	
Újudvar IV. sz. vágány	jobb	1879+09 sz.	D	Biztosított fény kijárati jelző	
Újudvar - Gelse	jobb	1872+62 sz.	BEj	Fedező jelző fény előjelzője	
Újudvar - Gelse	jobb	1862+60 sz.	B	Fény fedező jelző, a 21 térközjelző előjelzője	Hívójelzés

Újudvar - Gelse	jobb	1850+01 sz.	21	Biztosított fény térközjelző	
Újudvar - Gelse	jobb	1962+73 sz.	D	Fedező jelző, F fedező jelző fény előjelzője	

Figyelmeztető jelek:

Megnevezése	Szelvényszám
Bejárati jelzőre figyelmeztető jel	(„A”) 1865+97. számú szelvényben
	(„H”) 1899+66. számú szelvényben
Előjelzőre figyelmeztető jel	„AEj”-re 1863+99. sz. szelvényben 1862+99. sz. szelvényben
	„HEj”-re 1901+64. sz. szelvényben 1902+64. sz. szelvényben

Egyéb jelzők:

Megnevezése	Szelvényszám
Tolatási határjelző	„A” bejárati jelzőn belül a1876+49 sz. szelvényben „H” bejárati jelzőn belül 1889+14 sz. szelvényben
Biztonsági határjelző	1878+89 sz. szelvényben 1879+28 sz. szelvényben 1879+42 sz. szelvényben 1886+17 sz. szelvényben 1886+20 sz. szelvényben 1886+49 sz. szelvényben

Jelzőeszközök tárolási helye:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható.

II. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására szolgáló jelzőeszköz,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db kitűzhető Megállj” jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére.

I. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására szolgáló jelzőeszköz,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db kitűzhető Megállj” jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére,

- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros színű jelzőlámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához).

11. számú vonatjelentő-őri szolgálati hely:

- Zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására 1 db,
- Megállj jelző 2 db,
- Megállj jelző előjelzője 2 db,
- Fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldre változtatható 1 db,
- Piros színű jelzőtárcsa (közúti Megállj jelzés adásához) 1 db,
- Vállmagasságú állvány 1 db és piros fényű lámpa 2 db.

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezeték	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X		X			X	X			ÁK
2	E	X	X		X			X	X			ÁK
3	K	X	X		X			X	X			ÁK
4	E	X	X		X			X	X			ÁK
5	E	X	X		X			X	X			ÁK
6	K	X	X		X			X	X			ÁK
A/1	E	X		X	X			X	X			ÁF
B/1	E	X		X	X			X	X			ÁF

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

A I. sz. vágány két végén VS1 (1886+65), illetve VS2 (1879+56) vágányzáró sorompó van felszerelve, a kulcsok az állító központok készülék homlokl falán vannak elhelyezve. Alaphelyzetben a kulcsok kivehetők, de vágányút lezárásakor az Elzárási táblázatnak megfelelően rögzítődnek.

**1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

**1.5.1. Értekezési lehetőségek.**

Az állomáson a következő értekezési lehetőségek vannak:

Forgalmi iroda:

- CB telefon:  
A MÁV Zrt. területén a távbeszélő hálózatba bekötött állomások egymás között közvetlen telefonösszeköttetést tudnak létesíteni. Hívószáma: 07/32 - 63, 05/42 - 70.
- Forgalmi Vonalirányítói vonal:  
Szombathelyen a Pályavasúti területi igazgatóságon székelő forgalmi vonalirányító ezen keresztül rendelkezik az állomásra.
- Állomásközi vonal:  
Gelse - Újudvar állomások között a távbeszélő hálózatba be van kapcsolva:  
Gelse forgalmi iroda: (-..)  
Gelse I. sz. váltókezelői őrhely: (.)  
Magyarszerdahely megállóhely (11. sz. térközőrhely): (..)  
Újudvar II. sz. váltókezelői őrhely: (..)  
Újudvar forgalmi iroda: (---)  
Nagykanizsa - Újudvar állomások között a távbeszélő hálózatba be van kapcsolva:  
Nagykanizsa állomás forgalmi iroda: (--.)  
Nagykanizsa állomás VI. sz. váltókezelői őrhely: (--)  
12. sz. térközőrhely: (-..)  
Újudvar állomás I. sz. váltókezelői őrhely: (.)  
Újudvar állomás forgalmi iroda: (---)
- Közcélú telefon:  
Forgalmi iroda mobiltelefon: 06-30/5250838  
Központi segélyhívó: 112.
- Elő- és visszajelentő vonal:  
Magyarszerdahely megállóhely (11. sz. térközőrhely).  
12. sz. térközőrhely

Váltókezelői őrhely: helyi vonal és állomásközi vonal:

Forgalmi iroda: (-)  
I. sz. váltókezelői őrhely: (.)  
II. sz. váltókezelői őrhely: (..)

Külsőtéri utasítást adó körzetek:

Állomás név	UTA hangrendszerneve	Oszlop szám	Oszlop hely	Hangszóró	EKB
Újudvar	T2	201	1885+70	1	0
Újudvar	T1	101	1879+85	1	0

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezések:

Forgalmi vonalirányítói vonal és Nagykanizsa - Újudvar, Gelse - Újudvar állomásközi vonali és a helyi vonal a hangrögzítő berendezéshez van kapcsolva. A kezelő pulton visszajelző világítása jelzi hangrögzítő (10. csatorna) működését.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító (Szombathely): 07/13-36, 30/565-6351, e-mail: uksm.transit@mav.hu
- Területi főüzemirányító (Szombathely): 07/13-33, 30/398-7429, e-mail: uksm.tfoir@mav.hu
- Területi főüzemirányító (Pécs): 05/13-33, 30/565-6352, e-mail: ukps.tfoir@mav.hu

## **1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.**

### Térvilágítási körzetek:

- Utasperon,
- I. vágány melletti közlekedési út,
- Rakodóterület,
- Váltókörzet I. és II. ór hely.

A térvilágítás szabályozása során elsősorban a Közlekedési Határozmányok 9. táblázatában leírtakat kell betartani. A külső terek kapcsolószekrénye a forgalmi irodában található és a forgalmi szolgálattevő kezeli.

A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét jelen Végrehajtási Utasítás 11. sz. melléklete tartalmazza.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

Utastájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az utasok tájékoztatása csak a saját szolgálati helyen kiépített élőszavas, hangszórós utastájékoztató berendezésen történik (váróteremben és peronon hallható), melyet a forgalmi szolgálattevő kezel. A késésekről, rendkívüli eseményekről információt a szomszédos állomásokról, a FOR00 alrendszer A\_0202\_01 - Forgalmi napló - Feladat kijelölés párbeszédében az „Eltérés” oszlop adataiból, a GVK rendszer Térkép felületéről, továbbá a területileg illetékes forgalmi vonalirányítótól kap információt a forgalmi szolgálattevő.

### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Az állomáson egy utastájékoztató körzet működik. Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomási utasperon megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc. Az utazóközönség tájékoztatását olyan időben kötelesek végrehajtani, hogy az utasoknak a peronok megközelítésig megfelelő idő álljon rendelkezésre. Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni. Az áthaladó vonatokról a várható áthaladása előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.

### **1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.**

Az 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni, 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként

ismételni kell. Késetlen érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, vagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

**1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.**

A hangos utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő végzi.

**1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A hangos utastájékoztatóhoz segédletként a - a MÁV - START Zrt. által elkészített és átadott - Utastájékoztató szöveggönyv áll rendelkezésre. A szöveggönyvben a Vasútállomás által kiadott módosításokat a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani.

**1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.**

Amennyiben hangos utastájékoztató berendezés használhatatlan, akkor utasok tájékoztatása forgalmi szolgálattevő részéről élszóval történik.

**1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

Rendkívüli események esetén vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladatát képezi, szóban vagy hangos utastájékoztató berendezésen. (Pl. „Szolgálati közlemény: *A ...sz. vonat a ... sz. vonat késése (..... ok) miatt ... perc késéssel fog indulni.*”)

**1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Újjudvar állomáson a forgalmi szolgálattevő által elhelyezendő hirdetések: érkező-induló vonatok jegyzéke, utasjogi rendeletek, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás. Az utasjogi rendeletben előírt hirdetések megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása a TSZVI nagykanizsai Telephely feladata.

A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező vágányzári hirdetések számát, érvényességét a rovatoknak megfelelően a „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívások nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványba köteles bejegyezni, majd kifüggeszteni. A hirdetések érvényességének lejártát követően azokat el kell távolítani a kifüggesztés helyéről és a nyilvántartásból ki kell húzni.

**1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A forgalmi szolgálattevőnek szolgálatonként egyszer meg kell győződnie valamennyi kifüggesztett menetrendi anyag (Érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, vágányzári információk és menetrendi információk), valamint a váróterem nyitva tartását tartalmazó hirdetés, illetve Állomási rend meglétéről, olvashatóságáról, és hiányosság esetén végre kell hajtani a pótlásukat, aktualizálásukat!

A megállapításokat elektronikus formában (email) naponta 8:00 óráig jelenteni kell az állomásfőnök, forgalmi koordinátorok és a forgalmi üzemelnök részére az alábbiak szerint:

„Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzését elvégeztem, mindent rendben találtam.”

Illetve hiányosság esetén:

„Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzését elvégeztem, a megállapított hiányosságok...”

A hiányzó vágányzári információkat a MÁV Csoport honlapjáról a (<https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar>) a forgalmi szolgálattevő köteles kinyomtatni és kihelyezni.

A megállapított hiányosságokat a Fejrovtos előjegyzési naplóba rögzíteni kell. A forgalmi ellenőrzés során az ellenőrzést végző köteles meggyőződni a kihelyezett hirdetések meglétéről, aktualitásáról.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Felvételi épület:

- forgalmi iroda,
- volt állomásfőnöki iroda,

Órhelyek:

- I., II., sz. váltókezelői órhely.

#### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények - a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott hatályos szabályozás szerint - elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgálattevők számítógépén. A jegyzőkönyvek és kézzel vezetett napi aktualitással bíró nyilvántartások a dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatóak.

A 11. számú vonatjelentő-őri szolgálati hely szolgálati helységben a TFO mindenkor érvényes területi kiadmánya szerinti nyilvántartások, dokumentumok és jegyzőkönyvek kerültek lefűzésre. A térköz órhelyen rendelkezésre áll: Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei.

A MÁV Pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:

[https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz\\_/Pecs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FPecs%2FFCS%2DNagykanizsa%2F%20C3%9Ajudvar&FolderCTID=0x01200054076C63BA84DF4AAE689C3E93B3471B&View=%7B2546A307%2DDDFCD%2D4764%2D96C7%2DBA4190ECF55C%7D](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Pecs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FPecs%2FFCS%2DNagykanizsa%2F%20C3%9Ajudvar&FolderCTID=0x01200054076C63BA84DF4AAE689C3E93B3471B&View=%7B2546A307%2DDDFCD%2D4764%2D96C7%2DBA4190ECF55C%7D)

#### **1.12. Parancskönyv kezelése.**

A forgalmi személyzet részére felfektetett papír alapú nyomdai úton előállított Parancskönyv tárolási helye a Gelse forgalmi iroda és Magyarszerdahely térközöri szolgálati helység.

**1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos,- név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda, a hordágy a raktárban található és a 11. számú vonatjelentő-őri szolgálati helyen 1 db mentődoboz van elhelyezve.

Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora forgalmi irodában kifüggesztve.

<b>Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény</b>		
<b>megnevezése</b>	<b>címe</b>	<b>telefonszáma</b>
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Nagykanizsa Ady u. 67	☎ 05/43-61, 05/43-62

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

<b>Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások</b>		
<b>megnevezése</b>	<b>címe</b>	<b>telefonszáma</b>
Polgármesteri Hivatal	Újudvar Petőfi Sándor u. 2.	☎: 93/560-026; 560-027.
Ügyeletes orvos		☎ 92/321-000
Polgárőrség	8778 Újudvar, Petőfi Sándor utca 2.	☎: 93/560-027
MÁV Zrt. Területi Vasútbiztonság Pécs kirendeltségei	Nagykanizsa Dombóvár	☎: 05/42-58 ☎: 05/65-11