



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony
Állomásfőnökség Vásárosnamény

529236/ 2015/MAV

Állomási Végrehajtási Utasítás

Vaja-Rohod állomás

Hatályos: 2015. október 31-től

Összeállította:

Tóth Béla
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Takács Ede
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Záhony

Kerekes István
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András
osztályvezető
TFO Debrecen

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Vaja-Rohod állomás a 116 sz. Nyíregyháza – Vásárosnamény mellékvonalon a 399+56 – 411+36 szelvények között fekvő nem villamosított egy vágányú pálya nem biztosított középállomása.

Szomszédos állomások:
Nyírmada állomás
Baktalórántháza állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:
Vaja-Rohod – Nyírmada állomások között:
Rákócztanya megállóhely a 422 - 423 szelvényben található.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Baktalórántháza-Vaja-Rohod viszonylatban			
Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
349+50	358+50	6,5	
359+80	364+80		6
366+10	372+35	5,4	
374+23	377+73		6,3
382+83	388+43	5,1	

Az állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

Az állomás területén egyéb szakág, ill. üzletág nincs.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben:
Forgalmi iroda (forgalmi szolgálattevő)
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

- Vaja-Rohod - Nyírmada: állomástávolságú
- Nyírmada – Baktalórántháza: állomástávolságú

Az állomásközök egyike sem rendelkezik ellenmenet- és utólérést kizáró berendezéssel valamint vonatbefolyásolási rendszerrel.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány	rakodó-mellékvágány	437		0	0	nincs	6	3	55-15719-01-1	K	nyílt	
2. vágány	vontfogadó/indító fővágány	731		0	0	nincs	4	1	55-15719-01-2	F	nyílt	
3. vágány	átmenő fővágány (egyvágányú pályán)	756		0	0	nincs	2	1	55-15719-01-3	F	nyílt	

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal kell előjegyezni.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az utasok fel- és leszállására kialakított peronszakasz – sk0 – az I és II vágányok között 250 cm szélességben valamint a II és III. vágányok között 220 cm szélességben és 100 méter hosszban került kialakításra. Mindkét peron burkolatlan. Az utasperonok a Lázár Vilmos utca felől közelíthetők meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Az állomáshoz – mindkét irányból – egyvágányú pálya csatlakozik, a nyíltvonali szolgálati helyen a nyílt pálya vágányán kívül más vágány nincs. Az állomásnak két fővágánya van a II. és III. sz. vágányok melyből a III. sz. az átmenő fővágány. Az I. sz. vágány a rakodó mellékvágány. A vágányok, váltók, vágányzáró sorompók és jelzők adatait jelen utasítás 1. fejezete tartalmazza. Az állomás területén egy útátjáró van, melyek adatait a 2.32 pont táblázata tartalmazza.

Rakodóterület – oldalrakodóval – az I. vágány mellett létesült.

Az állomás végpont felőli végén helyezkedik el a I. sz. váltókezelői szolgálati hely, a páros számú váltókörzetben található a felvételi épület. Egyéb épületek az utas wc és a raktár.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Vaja-Rohod állomás	jobb	392+51	AEJ	2	nem biztosított fény bejárati jelző előjelző
Vaja-Rohod állomás	jobb	399+56	A	2	nem biztosított fény bejárati jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Vaja-Rohod állomás	jobb	418+52	BEJ	2	nem biztosított fény bejárati jelző előjelző
Vaja-Rohod állomás	jobb	411+36	B	2	nem biztosított fény bejárati jelző
Vaja-Rohod állomás	jobb	401+47	K	2	fedezőjelző

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

Váltójelzők a kezdőpont felőli oldalon:

- 2 sz. váltó az 401+17 szelvényben
- 4 sz. váltó az 401+49 szelvényben
- 6 sz. váltó az 401+92 szelvényben

Váltójelzők a végpont felőli oldalon:

- 3 sz. váltó az 407+38 szelvényben
- 1 sz. váltó az 411+21 szelvényben

Tolatási határjelzők vannak elhelyezve:

- Baktalórántháza irányából az 400+06 szelvényben
- Nyírmada irányából az 410+86 szelvényben

Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelek:

- Az I. sz. vágány mellett létesített oldalrakodón a 403+05 sz. és 403+15 sz. szelvényekben.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

- Forgalmi iroda:
 - 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
 - 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható;
 - 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
 - 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
 - 1 db piros fényű jelzőlámpa
 - 3 db vörös fényű jelzőlámpa
 - 2 db sárga fényű jelzőlámpa
 - 1 db jelzőzászló
 - 1 db Megállj-jelző
 - 1 db Megállj-jelző előjelzője

Az állomáson a forgalmi szolgálattelévő egyedül teljesít szolgálatot. Az I. őrhelyhez tartozó alábbi jelzőeszközöket ezért a forgalmi irodában kell tárolni (a fenti felsorolás tartalmazza):

- 1 db vörös fényű jelzőlámpa
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa
- I. őrhelyen:
 - 1 db Megállj-jelző
 - 1 db Megállj-jelző előjelzője

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Az állomás területén két váltókörzet található:

Az I. sz. őrhely váltókörzetében helyszíni állítású egyszerű váltók: 1, 3. Az 1. sz. váltó egyenes és kitérő irányban is lezárható, a 3-as sz. váltó egyenes irányban zárható le.

A forgalmi iroda váltókörzetében helyszíni állítású egyszerű váltók: 2, 2/1, 4, 6. A 4. sz. váltó egyenes és kitérő irányban is lezárható, a 2-es sz. váltó egyenes irányban zárható le, a 6-os sz.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

váltó kitérő irányban zárható le. Valamennyi váltó váltójelzője ábralemezes kialakítású és fényvisszaverő fóliával ellátott, állandóan zárva tartandó váltó. Az állomáson váltózárkulesz-azonosító berendezés üzemel ezért így valamennyi váltó nem biztosítottak minősül. A váltók nem rendelkeznek váltófűtő berendezéssel.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége

I. sz. vágányon: VS1, ami a 3 sz. váltóval van szerkezeti függésben.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Az első vágány mellett űrszelvénybe nyúlik az oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

Forgalmi iroda:

- Vonali rádió: Nyíregyháza - Vásárosnamény vonal teljes hosszában egy rádiókörzethez tartozó üzemel, engedélykérésre, ill. a vonatforgalommal összefüggő tájékoztató jellegű közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelt. A hangrögzítés Nyíregyháza Toldi utcai épületben üzemelő DSR SB-601 típusú hangrögzítő berendezésen történik a 9. csatornán.
- Nem MÁV tulajdonú vezetékes telefon: hívószáma +36 44/385-284
- Záhony területi főüzemirányító: +36 1 513 3319 vonatforgalommal összefüggő rendelkezések, közlemények adására használható, hangrögzítő berendezéssel felszerelt.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

Az állomáson a térvilágítási kapcsolókat a forgalmi irodából a forgalmi szolgálattevő kezeli a Világítási naptárban előírtak szerint, az energiatakarékosságnak, a közbiztonságnak, és a vagyonvédelemnek megfelelően. A rakodó területek szakaszolása jól megoldott, ezért a forgalmi szolgálattevő köteles gondosan ügyelni arra, hogy csak a szükséges helyiségek és területek legyenek ki, illetve megvilágítva a mindenkori üzemviteli és közvagyon védelmi szükségleteknek megfelelően.

Órhely, raktér kapcsoló: I. vágány melletti rakodóterület valamint az I. sz. órhely térvilágítása, Nyíri vég kapcsoló: II. sz. váltókörzet térvilágítására,

Peron kapcsoló: az I, II. sz. vágányok között lévő térvilágítási oszlopok kapcsolására,

Elötető, váró kapcsoló: váróterem és előtető világításának kapcsolására,

Állomás előtti kapcsoló: forgalmi iroda bejáratának megvilágítására,

Névtábla kapcsoló: állomás nevének megvilágítására szolgál.

1.9. Utastájékoztató körzetek felsorolása, valamint az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások

Az állomáson a forgalmi szolgálattevő csak a személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban ad tájékoztatást (időadat, várható késés, zavartatás) az utasok részére. Az állomás nem rendelkezik sem vizuális sem pedig verbális utastájékoztató berendezéssel.

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Vaja-Rohod állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomásnak minősül.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomás utasforgalmi területeinek (váróterem) és a személyszállító vonat által használt peronok, vágányok közötti eljutási idő nem haladja meg a 2 percet ezért a megközelítési időnormatíva 3 perc.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök (vagy megbízottja) feladata.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás:

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a Forgalmi Csomóponti Főnökségek a szükséges példányszámban kötelesek sokszorosítani és valamennyi állomáson és megállóhelyen a kifüggesztése felől gondoskodni. Vaja-Rohod állomáson a vágányzári információ kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata.

Egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetések, közlemények:

Az egyéb személyszállítási értékesítési és marketing jellegű hirdetések, közlemények kifüggesztésére és karbantartására vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzése, pótlása az állomásfőnök illetve a forgalmi koordinátor feladata. A hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírásokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség és a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási (területi Járműbiztosítási) Igazgatóság Debrecen közötti Megállapodás tartalmazza.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Az EVIG elnök vezérigazgatói utasítás, valamint a debreceni Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztálya által a mindenkor hatályos rendelkezésben előírt „A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetemények és kimutatások állandó gyűjteménye” a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattevő számítógépén elérhetőek a:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx hivatkozás alatt.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda továbbá itt találhatóak még a szolgálat folytatásához szükséges dokumentumok: Hibaelőjegyzési könyv, Jelentkezési könyv, Rádió, Mobiltelefon átadó könyv, Rendkívüli események nyilvántartó könyv.

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- F.1. Jelzési utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás
- F.2. Forgalmi utasítás függelékei
- F.3. sz. Utasítás az üzemirányítási és operatív irányítási szolgálat ellátására
- E.2. Fékutasítás
- MÁV Zrt. KSZ

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholeszter tárolási helye

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4700, Mátészalka Seregély u. 2-4	+36 44/311-741 +36 1/513-5110
Orvosi rendelő	4562, Vaja Damjanich út 65.	+36 44/385-246
Európa Egészségház	4561, Baktalórántháza Zöldfa u. 10.	+36 42/552-050
Központi orvosi ügyelet	4561, Baktalórántháza Jókai út 3.	+36 42/552-130 +36 70/375-9436
Területi Kórház Mátészalka	4700, Mátészalka Kórház út 2.	+36 44/501-501

Elsősegélynyújtásra az állomáson mentődoboz van rendszeresítve, melynek tárolási helye a forgalmi iroda szekrénye. Alkoholszondák és véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi irodában van. Az alkoholeszter tárolási helye Vásárosnamény állomásfőnöki iroda.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VAJA-ROHOD

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Városi rendőrkapitányság	4800, Vásárosnamény Kossuth út 7.	+36 45/470-422 107 112 Központi segélyhívó
Rendőror	4562, Vaja Lahner út 29.	+36 44/385-273
OMSZ Baktalórántháza	4561, Baktalórántháza Jókai út 3.	+36 42/352-400 104 112 Központi segélyhívó
Mátészalka Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága	4700, Mátészalka Alkotmány út 1.	+36 44/310-011 105 112 Központi segélyhívó
Fehérgyarmati Katasztrófavédelemi Kirendeltség	4900, Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27.	+36 44/362-005
Polgárőrség	4562, Vaja Damjanich út 71.	+36 30/860-1740
Területi Vasútbiztonsági Fegyveres Biztonsági Őrség	Záhony, Vasút u. 4.	+36 1/513-3229
Polgármesteri Hivatal Vaja	4562, Vaja Damjanich út 71.	+36 44/584-017
Vadásztársaság	4562, Vaja Damjanich út 71.	+36 30/317-3313
B+N Referencia Zrt.	3937, Komlóska Szalka köz 1.	+36 1/513-3030

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

A felvételi épület és a szolgálati lakás közötti kiskertben a piktogrammal jelzett helyen engedélyezett a dohányzás.