



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍRÁBRÁNY

51824/2015/MAV

Vámospércs Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:

Iszák Béla
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Végh Zoltán

Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi csomóponti Főnökség
Debrecen

Kiss Gábor

Területi forgalmi szakértő
Területi forgalmi osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András

Területi forgalmi osztályvezető
Területi forgalmi osztály
Debrecen

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	6
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés.....	6
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	7
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró szerkezetek) felsorolása, helye: .	11
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	12
1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	13
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	13
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezés.....	13
1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.....	13
1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	13
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.....	13
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	14
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetések fajtái. (Az utas tájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	14
1.9.12. Utas tájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	14
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, UV-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	14

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.	15
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság címe, telefonszáma.	15
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	16
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	16
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	16
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	17
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	17
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	17
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	17
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	17
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompónál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	18
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása.	18
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	19
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	20
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	20
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	20
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	20
2.17. Váltógondozás.	20
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	20
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	20
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	20
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	21
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	21
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	21
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	22
2.21. A vágányút ellenőrzése.	22
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	22
2.21.2. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	22
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése	22
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	22
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	22
2.24. A váltók állítása.	23

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
Vonatok részére a válókat a vágányút beállítására utasított váltókezelő köteles állítani.	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	23
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	23
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. .	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	23
2.28. Váltóellenőrzés.....	23
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	23
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.....	23
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	24
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.....	24
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	24
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.	24
2.32.2 A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan	25
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.....	25
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	26
2.34. A tolatás engedélyezése.	26
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	26
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	26
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	26
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	27
2.36. Átállás, összetolás.	27
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	27
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	27
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	27
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	27
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	28
2.41. Féksaru alkalmazása.....	28
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	28
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	28
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	28
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	29

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	29
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	29
2.48. Járműkapcsolások.....	29
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	29
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	30
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	30
2.50. Engedélykérés -adás.....	30
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	30
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására fehatalmazott dolgozók kijelölése.....	31
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	31
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	31
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	31
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	31
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra.	31
2.54.2. A vonatok mozdonyvezetőinek közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása, szolgálati helyenként.....	31
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbcú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	31
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	32
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	32
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	32
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	32
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként).....	32
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	32
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	33
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	33
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	34
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	34
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	35

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	35
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	35
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	35
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. Forgalmi irodában lévő IT1738669 sz. FOR munkaállomáson történik a végrehajtó szolgálat ellátásához kapcsolódó valamennyi feladat elvégzése.....	35
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	35
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely, szolgálati hely kijelölése.....	35
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	36
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegendő feladathoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	36
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	36
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	36
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	36
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	37
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	37
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alattiteljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	39
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	39
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szabályozások.....	39
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások	39
szabályozása.	39
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolás helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	40
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	40
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	41

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Vámospércs állomás 105 sz. Debrecen – Nyírábrány oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon a 195+44-209+10 sz. szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

105 sz. vonalon a kezdőpont felől Nagycsere állomás,
a végpont felől Nyírábrány állomás.

-

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

105 sz. vonalon

- Vámospércs-Nagycsere állomások között: - Haláp megállóhely a 147+20-148+20 sz. szelvényben,
- Vámospércs-Nyírábrányok állomások között: - Szentannapuszta megállóhely a 257+18-259+33 sz. szelvényben.

Lejtési viszony a szomszédos állomásokig:

Vámospércs-Nagycsere állomások között a legnagyobb esés/emelkedés $-2,4\text{‰}$.

Vámospércs-Nyírábrány állomások között a legnagyobb esés/emelkedés $-2,3\text{‰}$.

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson kulcsrögzítő biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

-

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

Az állomás területén:

- I-es és II-es sz. váltókezelői őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés.

A vonatok követési rendje:

Vámospércs-Nagycsere állomások között állomástávolságú,

Vámospércs-Nyírábrány állomások között állomástávolságú.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza	Használható hossza végpont	Lejtviszony kezdőpont felé	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásol ás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I/csonka	Tároló,mellékvágány	75				nincs	3/A	földkúp	55-15164- 01-1CSONK	K	Nyílt	
I	rakodó, mellékvágány	470				nincs	6	3/A	55-15164- 01-1	K	Nyílt	
II	Vonatfogadó/indító fővágány	470				nincs	6	3	55-15164- 01-2	F	Nyílt	
III	Átmenő fővágány Vonatfogadó/indító fővágány	923				nincs	2	1	55-15164- 01-3	F	Nyílt	
IV	Vonatfogadó/indító fővágány	923				nincs	4	5	55-15164- 01-4	F	Nyílt	

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

Vágány sz.	Szelvény sz.	Szelvény sz.	Emelkedés/ Esés (+ -) o/oo
valamennyi	195+44m	198	0
valamennyi	198	209	+0,2
valamennyi	209	209+10m	+2,3

A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésekkor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány sz.	Utasperon hossza, szélessége méterben)	Utasperon sínkorona feletti magasság	Utasperon burkolata
II.-III.	136x1,6	Sk-15.	aszfalt

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon keresztül történik

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású. A rakterületek burkolata az I. vágány mellett aszfalt. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Vámospérc állomás	jobb	195+44	A	2	Biztosított alak bejárati jelző
Vámospérc állomás	jobb	185+12	AEj	2	Háromfogalmú alak előjelző
Vámospérc állomás	jobb	196+58	K	1	Közös alak kijárati jelző,

Végpont felől

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Vámospércs állomás	jobb	209+10	B	2	Biztosított alak bejárati jelző
Vámospércs állomás	jobb	218+10	BEj	1	Háromfogalmú alak előjelző
Vámospércs állomás	jobb	208+08	V	2	Közös alak kijárat jelző,

A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán, mindkét irányban tolatási határjelző.

Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhoz tartoznak.

Figyelmeztető jelek:

- 207 + 70 sz. szelvényben vágányzáró jelző,
- 204+65 –205+05 sz. szelvényben az oldalrakodón: úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló

I.sz. őrhelyen:

- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adására),
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló.

II.sz őrhelyen:

- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adására),
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db jelzőzászló.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

2,4. sz. váltó: Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, mindkét irányban lezárható, biztosított váltó, forgólapos,

6. sz. váltó: Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, egyenes irányban lezárható, biztosított váltó, állandóan zárva tartott, ábralemezes,

1,5. sz. váltó: Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, mindkét irányban lezárható, biztosított váltó, ábralemezes,

3. sz. váltó: Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, egyenes irányban lezárható, biztosított váltó, ábralemezes,

3/A sz. váltó: Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, egyenes irányban lezárható, nem biztosított, állandóan zárva tartott, ábralemezes.

Valamennyi váltó, fényvisszaverős fóliával van felszerelve.

Az állomás területén kitérő irányban, 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró szerkezetek) felsorolása, helye:

Földkúp, az I.sz. vágány páratlan végén van a 207+70 m szelvényben.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

204+65m – 205+05.sz. sz. szelvényben az I.sz. vágány mellett oldalrakodó, mozdonyok, valamint tengely átszerelt kocsik nem közlekedhetnek mellette.

1.7. Értekezési lehetőségek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő (LB) Nagycsere-Vámpércs Nyírábrány:

Hívójelek:

Nyírábrány forgalmi iroda: — ·
Vámpércs forgalmi iroda: · — — ·
Nagycsere forgalmi iroda: — · — ·

Helyi forgalmi távbeszélő (LB) Nyírábrány állomás:

Hívójelek

forgalmi iroda: — — ·
I.sz. váltókezelői szolgálati helyiség: ·
II.sz. váltókezelői szolgálati helyiség: · ·

CB telefon: Vámpércs forgalmi iroda: 03-93-43

Mobiltelefon: nincs.

Utastásadó térhangos berendezés, rádiós körzet az állomás területén nem üzemel:

Irányítói, diszpécseri elérhetőségek:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33
- Pályás diszpécser telefonszáma: 03-12-51
- Biztosítóberendezési diszpécser telefonszáma: 03-16-97

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetéki rendszer az állomáson nincs.

Általános rendelkezések:

Az állomás külső terét az utas -és munkavédelem, valamint vagyonbiztonság mindenkori figyelembevételével alkonyattól virradatig, a Világítási naptárt figyelembe véve kell megvilágítani.

Amennyiben az utas-, és munkásvédelem, valamint vagyonbiztonság megengedi, a szolgálati helyen utoljára megálló személyszállító vonat után 20 perccel le kell kapcsolni a térvilágítást és azt a szolgálati helyre elsőnek érkező személyszállító vonat előtt 30 perccel kell visszakapcsolni. A különböző szolgálati helyiségekben az ott szolgálatban lévő dolgozók kötelesek a megfelelő világítási körzetek lámpáit - takarékoság szem előtt tartásával – működtetni.

A Kandeláberek és Térvilágítási oszlopok lámpáit az alábbiak figyelembe vételével kell kivilágítani.

Térvilágítási körzetek:

A Kandeláberek és Térvilágítási oszlopok lámpáit az alábbiak figyelembe vételével kell kivilágítani.

Térvilágítási körzetek:

1. Körzet:

Forgalmi szolgálattelvő kapcsolja

a) Peron-térvilágítási lámpák

személyforgalom,
felvételi épület előtti
tolatások,
feldolgozás alatt lévő vonatok
I.,(II.,III.,IV.) vg-on tárolt
kocsik esetén /a felvételi épület
közelében/

b) Rakodó lámpáit

I.,(II.) vg-on tárolt kocsik esetén
/a közforgalmú rakodó
közelében/, szükségrakodások
kezelésének idején.

2. Körzet:

II.sz. váltókezelői szolgálati hely váltókezelője kapcsolja:

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

- a) Tolatási padka lámpáit
 - b) Térvilágítási oszlopok lámpáit
 - c) Útátjáró lámpáit
- körzetében végzett tolatások, feldolgozás alatt lévő vonatok, körzetében tárolt kocsik esetében
világítási naptár szerint folyamatosan

3. Körzet:

I.sz. váltókezelői szolgálati hely váltókezelője kapcsolja

- a) Tolatási padka lámpáit
 - b) Térvilágítási oszlopok lámpáit
 - c) Útátjáró lámpáit
- körzetében végzett tolatások, feldolgozás alatt lévő vonatok, körzetében tárolt kocsik esetében
világítási naptár szerint folyamatosan.

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Vámospércs állomás egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszerített utas tájékoztató berendezés.

Az állomás nem rendelkezik utas tájékoztató berendezéssel

A forgalmi szolgálattelvő a főüzemirányító az informatikai eszközök útján tájékozódik a vonatok késéséről, valamint annak mértékéről. A tájékozódás után a forgalmi szolgálattelvő a vonat késéséről köteles a váróteremben és a felvételi épület előtt tartózkodó utazóközönséget a késésről tájékoztatni.

Amennyiben a vonat az állomáson forgalomszabályozási vagy egyéb okból Várakozásra kényszerül, közvetlenül a vonat indulása előtt, ismételten tájékoztatni kell az utasokat a vonatkísérő személyzet útján, vonat tényleges indulási idejéről.

1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

Az utas tájékoztatás csak Vámospércs állomon történik. Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utas kiszolgáló létesítmény és az utas peronok között az eljutási idő 3 perc.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg,

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítését (,vonatkísérő személyzet,) a forgalmi szolgálattevő szóbeli tájékoztatással végzi.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetemények fajtái. (Az utas tájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás.
- Utas jogi hirdetemények:
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről
- Legközelebbi menetjegy-kiadási hely,
- Tájékoztató az érvényes menetdíjakról

Az állomáson az utas tájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök.

1.9.12. Utas tájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utas tájékoztató hirdetemények ellenőrzését végzik:

- Az állomásfőnök az állomáson lévő utas tájékoztató hirdeteményeket ellenőrzés, a megállóhelyeken lévő utas tájékoztató hirdeteményeket pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utas tájékoztató hirdeteményeket szolgálatonként egy alkalommal,
- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utas tájékoztató hirdeteményeket bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetemény szekrények, hirdetemények rongálása, sérülése esetén:

A hirdetemény szekrények, hirdetemények rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló jelenteni köteles az állomásfőnöknek, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, UV-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A pályahálózat működtető és a pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbbsége által kiadott utasítások, szabályzatok, segédkönyvek és UV-k gyűjteménye a

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

forgalmi irodában lévő iratszekrényekben, illetve a forgalmi irodában lévő számítógépen elektronikus formában feltelepített MÁV Pályavasúti Intranet Portálon és az „M” Meghajtón , a mindenkor hatályos EVIG Utasítás előirtaknak megfelelően, található meg.

Papír alapon rendelkezésre álló utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
- F.3. sz. Utasítás,
- F.7. sz. Utasítás,
- Menetrendi segédkönyv,
- E.2. sz. Fékutasítás.
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei,
- A vasúti társaságokkal kötött megállapodások,
- Helyi Végrehajtási Utasítások.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában van.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025. Debrecen, Erzsébet út 12	03-28-69 06-52-417-100
Házi orvos	1-2. sz. Körzet: 4287. Vámospércs, Nagy út 7.	06-52-21-018
Járóbeteg-szakellátó	4287. Vámospércs, Piac út 4.	06-52-591-065
Orvosi ügyelet	4287. Vámospércs, Nagy út 7	06-52-210-018
Kórház /Kenézi Gyula kórház/	4031. Debrecen, Bartók Béla út 2/26.	06-52-511-777
Mentőállomás	4264. Nyírábrány, Jókai út3. /orvosi ügyelet/ 4025. Debrecen, Külső Vásártér út 14.	06-52-208- 186, 06-52-411- 330, 104

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda, alkoholteszter és a véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS VÁMOSPÉRC

vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	4287. Vámpércs, Nagy út 3.	06-52-210-005,
Mentő állomás	4264. Nyirábrány, Jókai út3. /orvosi ügyelet/ 4025. Debrecen, Külső Vásártér út 14.	06-52-208-106, 104 06-52-411-330, 104
Katasztrófavédelem	4027. Debrecen, Böszörményi út 46/56.	0652 521-220, 521-237, 105
Önkormányzat	4287. Vámpércs, Ábrányi Kornél tér 6.	06-52-208-001.
Vadásztársaság	4287. Vámpércs, Bagaméri út, „Farkasvölgye Vadásztársaság”	06-30-415- 1060
Polgárőrség	4287. Vámpércs, Hegyalja út 28.	06-30-657-1917
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
Központi segélyhívó		112
B+N Referencia Zrt.	3937. Komlóska Szalka köz 1.	06-20-469-9474

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Dohányzásra kijelölt hely:

- a felvételi épület melletti alumínium raktár hátsó oldalánál,
- a váltókezelők részére az őrhelyek mögötti terület.

2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattelvő	1	1
I. sz. váltókezelői őrhely:		
váltókezelő	1	1
II. sz. váltókezelői őrhely:		
váltókezelő	1	1