



Forgalmi Csomóponti Főnökség Rákosrendező
Állomásfőnökség Vác

48737-5/2017/MAV

Veresegyház

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 4. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:
Donkó Dorottya
állomásfőnök

Ellenőrizte:
dr. Fenyvesi Mária
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:
Babarczy Annamária
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26.

40824-1/2021/MAV

Módosítások előjegyzése.....	5
1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	6
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	7
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	13
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	16
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	16
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	16
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	16
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	16
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	17
1.9.7. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken, ahol a hangos utastájékoztatást Megállapodás alapján a MÁV Zrt. munkavállalója végzi, a tájékoztatást befolyásoló, illetve ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.	17
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv mosósítását, karbantartását végző munkavállaló.....	17
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	17
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	17
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetemények fajtái.18	
1.9.12. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	18

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. .	18
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	19
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	21
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	22
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	23
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	23
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	23
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	23
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	23
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	23
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	23
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával.	24
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	25
2.17. Váltógondozás.	26
2.17.1. A váltógondozási körzetek kijelölése.	26
2.17.2. A váltók gondozásra kötelezettek kijelölése.....	26
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	26
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	26
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.19.1. Közbeső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattevő köteles utasítani a vágányút beállítására.	Hiba!
A könyvjelző nem létezik.	
2.20. A vágányút beállításhoz szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításhoz szükséges idők meghatározása vágányutanként. .	27
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	27
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	27
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	27
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	27
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	27
2.24. A váltók állítása.	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	27
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.....	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	28
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	28
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	28
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	28
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.....	29
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.....	29

2.33. Állomási, nyíltvonali útsorompók szelvényyszáma, sorompók jele, száma kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely, szelvényyszáma.....	30
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	32
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.34. A tolatás engedélyezése.....	32
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	32
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	32
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	32
2.36. Átállás, összetolás.....	33
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	33
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	33
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	33
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	33
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	33
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	33
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	33
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	33
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	34
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	34
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	34
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	34
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	34
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	35
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	35
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	35
2.50. Engedélykérés -adás.....	35
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	35
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	35
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	35
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	35
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	36
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	36
2.55. Rendkívüli áthaladás.....	36
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	36
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása módja.....	36
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságunként).....	36
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	37

2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	37
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	37
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	38
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	38
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	38
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	39
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelést végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	39
5.1.1. Munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	39
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	39
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	39
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	39
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	39
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	40
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	40
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	40
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	40
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	40
5.5. Szolgálat átadás –átvétel szabályozása, le nem zárt naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	41
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	41
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	41
6.2. Informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	41
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	41
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	42

Módosítások előjegyzése

[illegible]

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Veresegyház állomás a 71 sz. Rákospalota–Újpest – Vácrátót – Vác egyvágányú villamosított mellékvonalon fekszik, 181+30 – 191+03 sz. szelvények között fekszik, középállomás.

A vonal kezdőpontja: Rákospalota–Újpest állomás, végpontja: Vácrátót állomás.

Veresegyház KÖFI központból történik a Rákospalota–Újpest - Vácrátót vasútvonal forgalomszabályozása. A vasútvonal forgalmának lebonyolítására ezen Állomási Végrehajtási Utasítás és a hatályos Területi Forgalmi Osztály által kiadott Vonal Végrehajtási Utasítás a mérvadó.

Szomszéd állomások:

- Kezdőpont felől Csomád állomás (128+99 - 136+27 sz. szelvények között)
- Végpont felől Órbottyán állomás (226+20 -234+51)

Szomszédos forgalomszabályozó állomások:

- Rákospalota – Újpest (71+80 és a 88+65 sz. szelvények között)
- Vácrátót (240+32 – 251+58 sz. szelvények között)

Nyíltvonali szolgálati helyek Csomád és Veresegyház állomás között:

- Csomád állomás (128+99 - 136+27) távvezérelt szolgálati hely. A KÖFI berendezés kezelését Veresegyház forgalomirányító végzi.

Állomás és szomszédos állomás területén található megállóhelyek:

- Ivacs megállóhely (172+00 – 173+65) a pálya bal oldalán

Nyíltvonali szolgálati helyek Veresegyház és Vácrátót állomások között:

- Órbottyán (226+20 -234+51) távvezérelt szolgálati hely. A KÖFI berendezés kezelését Veresegyház forgalomirányító végzi.
- Veresegyház és Órbottyán állomás között:
 - Erdőkertes megállóhely (202+10 – 204+15) a pálya jobb oldalán
 - Vicziántelep megállóhely (2019+00 – 221+00) a pálya bal oldalán

KÖFI személyzet nélküli szolgálati helyek

- Fót (távvezérelt)
- Csomád (távvezérelt)
- Órbottyán (távvezérelt)

Lejtviszonyok:

Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Vágány	Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés	Esés
Csomád	Veresegyház	**	136+20	139+60		-5,5
Csomád	Veresegyház	**	139+60	141+70		-1
Csomád	Veresegyház	**	141+70	146+80	0	
Csomád	Veresegyház	**	146+80	153+00		-3
Csomád	Veresegyház	**	153+00	155+00		-0,8
Csomád	Veresegyház	**	155+00	160+62	0	
Csomád	Veresegyház	**	160+62	171+75		-12,2
Csomád	Veresegyház	**	171+75	176+43		-3
Csomád	Veresegyház	**	173+43	174+20	0	
Csomád	Veresegyház	**	174+20	178+20	8	
Csomád	Veresegyház	**	178+20	182+50		-1
Veresegyház	Veresegyház	valamennyi vágány	182+50	186+00		-2
Veresegyház	Veresegyház	valamennyi vágány	186+00	188+40	2,3	
Veresegyház	Örbottyán		226+40	227+90		-4

Biztosítóberendezése típusa:

Rákospalota–Újpest – Veresegyház – Vácraút állomások között NDK WSSB rendszerű központi forgalomirányító berendezés van, mely ILTIS rendszerű távvezérlő berendezéssel kerül felülvezérlésre. A vonatok forgalmának szabályozása a Veresegyház állomáson lévő vezérlőkészülékkel történik mindenkor hatályos Kezelési Szabályzat alapján, valamint a mindenkor hatályos vonali Végrehajtási Utasításban foglaltak szerint.

Fót, Csomád, Veresegyház, Örbottyán állomásokon a forgalmi irodában egyközpontos váltó és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés van. Valamennyi készülék helyi üzemmódban is üzemeltethető. Valamennyi berendezés tengelyszámláló berendezéssel van kiegészítve.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Veresegyház, állomás:

- MÁV START Vasúti Személyszállító Zrt. Személyszállítási Szolgáltatási Központ Budapest- Nyugati.

Az állomás területén társszolgálati ágnak vágányai nincsenek.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Veresegyház állomás felvételi épület:

Földszint

- forgalmi iroda,
- állomásfőnöki iroda
- személypénztár,

- pénztárfőnöki iroda
- öltöző
- távközlési helyiség
- Emelet: szolgálati lakások

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

- Csomád – Veresegyház állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenet- és utolérést kizáró biztosító berendezés üzemel.
- Veresegyház – Órbottyán állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenet-, és utolérést kizáró biztosító berendezés üzemel.

A vonalon található valamennyi vonat által vezérelt vonali sorompó irány független.
A vonalon a jelfeladás nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Veresegyház állomáson valamennyi fővágány vonatfogadásra és indításra is ki van jelölve.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	raktári vágány	270	270			Nincs	6	3	55-10561-01	K	Nyílt	
02.	vonatfogadó /indító átmenő fővágány	370	370			Nincs	2	1	55-10561-02	K	Nyílt	
03.	vonatfogadó/ indító fővágány	268	268			Nincs	3	5	55-10561-03	D	Nyílt	
04.	vonatfogadó/ indító fővágány	210	210			Nincs	3	5	55-10561-04	K	Nyílt	
05.	mellék-vágány	183	183			Nincs	8	9	55-10561-05	F	Nyílt	Forgalomból kizárva

Az állomások vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

Veresegyház állomáson, valamennyi vágányon:

182+50 – 186+00 szelvényig 2,0 ‰ esés 356 méter hosszban

186+00 – 188+40 szelvényben 2,3 ‰ emelkedés 240 méter hosszban

188+40 – 189+90 szelvényben 9,0 ‰ emelkedés 150 méter hosszban

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányszámokat arab számmal, vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Peron helye	Hossza	Szelvénytől	Szelvényig	szélesség (m)	Magasság	Burkolat
Ivacs mh.	140 m	172+00	173+61	6 m	Sk+15	Viacolor
Veresegyház						
02.	280 m	184+40	186+90	1,7 m	Sk+15	Aszfalt
03.	280 m	184+40	186+90	1,7 m	Sk+15	Aszfalt
04.	280 m	184+40	186+90	1,7 m	Sk+15	Aszfalt
Erdőkertes mh.	150 m	202+11	204+08	2,6 m	Sk+30	Viacolor
Vicziántelep mh.	132 m	219+05	220+35	2,6 m	Sk+30	Viacolor

Az utasok a peronokat szintbeli átjárón át közelíthetik meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.¹

Veresegyház állomást minden irányból biztosított fény bejárati jelzők fedezik, melyekre Hívójelzés is kivezérelhető.

¹ 3. sz. Módosítás

Veresegyház állomás

A jelző helye			A jelző		
állomás, nyílt vonal	Menet- irány	Jelző jele	Szelvénytyszám	Fények száma	Rendeltetése
Veresegyház	KP	AEj	176+94	2	Előjelző
Veresegyház	KP	A	181+30	4+1	Bejárati jelző
Veresegyház	KP	K	183+07	3+1	Kijárat jelző

A jelző helye			A jelző		
állomás, nyílt vonal	Menet irány	Jelző jele	Szelvénytysz ám	Fények száma	Rendeltetése
Veresegyház	VP	BEj	195+13	2	Előjelző
Veresegyház	VP	B	191+03	4+1	Bejárati jelző
Veresegyház	VP	V	189+14	3+1	Kijárat jelző

1.6.1.3 Egyéb jelzők

Hol	Irány	Vágány	Szelvénytyszám	Neve
Ivacs	kp. felől	*	172+02	Megállás helye jelző
Ivacs	vp. felől	*	173+61	Megállás helye jelző
Veresegyház	kp. felől	• *	181+85	Tolatási határjelző
Veresegyház	vp. felől	• *	190+65	Tolatási határjelző
Veresegyház	kp. felől	01.	184+89	Megállás helye jelző
Veresegyház	kp. felől	02.	184+89	Megállás helye jelző
Veresegyház	kp. felől	03.	184+89	Megállás helye jelző
Veresegyház	kp. felől	04.	184+89	Megállás helye jelző
Veresegyház	vp. felől	04.	187+28	Megállás helye jelző
Veresegyház	vp. felől	csonka 05.	187+90	Vágányzáró jelző

Erdőkertes	kp. felől	*	202+06	Megállás helye jelző
Vicziántelep	kp. felől	*	219+30	Megállás helye jelző
Vicziántelep	vp. felől	*	220+33	Megállás helye jelző

Valamennyi kijárat jelző esetén a jelzőlapon 3 fény adása került kialakításra, de tényleges 2 fény adására alkalmas.

Figyelmeztető jelek:

- Villamos mozdony állj!: a 05. csonka vágány végponti végén a 188+20

Hordozható jelzőeszközök:

Veresegyház állomás:

- 2 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldre változtatható
- 2 db piros fényű lámpa
- 3 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 2 db vállmagasságú állvány
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 2 db Megállj jelző
- 2 db Megállj jelző előjelző
- 1 db jelzőzászló

Veresegyház állomások jelzőeszközeinek tárolási helye:

- Veresegyház állomás öltöző helységében erre rendszeresített szekrényben találhatóak.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Veresegyház:

Váltó száma	Szelvényszám	Váltóállítás módja	Váltózár szerkezet	Ellenőrzés módja	Váltójelző kialakítása	Váltófűtés
1	189+15	központi állítású	zárnyszerű	-----	nincs	nincs
2	183+08	központi állítású	zárnyszerű	-----	nincs	nincs
3	188+81	helyszíni állítású	kampózár	retesz	nincs	nincs
4	183+42	központi állítású	kampózár	-----	nincs	nincs
5	187+61	központi állítású	kampózár	-----	nincs	nincs
6	183+40	helyszíni állítású	kampózár	retesz	nincs	nincs
7	187+83	helyszíni állítású	kampózár	retesz	nincs	nincs
8	183+65	helyszíni állítású	kampózár	retesz	nincs	nincs
9	187+00	helyszíni állítású	kampózár	retesz	nincs	nincs

Az állomáson minden váltó biztosított.

Veresegyház, állomáson mind kezdő, mind végponti oldalon a váltók körzetében helyi kapcsoló van elhelyezve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Védelmi berendezés/ vágányzáró szerkezet	Szerkezeti függés	Vágányszám	Szelvénytáv
VS1	3. sz. váltó	01 vp. felől	188+25
VS2	6. sz. váltó	01.kp. felől	183+95
VS4	8. sz. váltó	05.	184+10
Ütközőbak	-----	csonka 05.	187+90

A vágányzáró sorompók kulcsai minden állomáson a biztosítóberendezésben vannak rögzítve, melyek a helyszíni állítású váltókkal vannak szerkezeti függésben.

A kulcsok kezelése a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint történik.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Általános vasútüzemi távbeszélő hálózatra kapcsolt szolgálati helyek és hívószámai:

Fót állomás forgalmi iroda: 01/83-65

Veresegyház állomás forgalmi iroda: 02/32-73, CB/Fax: 01/82-20

Veresegyház állomás mobil elérhetősége: 06-30-755-4927

Erdőkertes személypénztár: 02/32-31

Örbottyán személypénztár: 02/32-61

Postai távbeszélő kapcsolat:

Fót állomás forgalmi iroda: 06-1-511-8365

Veresegyház állomás forgalmi iroda: 06-1-511-8220

Rádiós körzetek:

- Veresegyház állomáson, mozdonyrádió a V3 csatornán a 158.150 és 163.150 MHz sávokon

Veresegyház állomáson a forgalmi irodában vannak elhelyezve a különccélú távbeszélő vonalak, melyek Planet távközlő pultban végződnek.

Veresegyház állomáson MÁV Zrt. Felsővezetéki FAA. Vác Szakaszmerőnkész- Istvántelek között is kiépített kapcsolat van.

Rákospalota – Újpest KÖFI vonal:

- Rákospalota – Újpest
- Veresegyház

Vácrátót – Veresegyház KÖFI vonal

- Vácrátót
- Veresegyház

Irányítói elérhetőségek:

- forgalmi vonalirányító: 01/21-27
- területi főüzemirányító: 01/13-33

Szolgálati helyek hívójelei:

Rákospalota – Újpest állomásközi vonal:

Rákospalota – Újpest forgalmi iroda	o - o
Rákospalota – Újpest I. számú állítóközpont	- o
Bútor sajátcélu pályakiágazás	o o
Fót	o o - o
Csomád	- o - o
Veresegyház	o

Veresegyház – Vácrátót állomásközi vonal:

Veresegyház	o
Erdőkertes	- o -
Örbottyán	- o
Vácrátót II. számú állítóközpont	o o
Vácrátót forgalmi iroda	o - o

A központi forgalomirányítás alatt álló vonalszakaszon a vonatszeméllyzettel való értekezés céljából pályatelefonok vannak elhelyezve. A pályatelefonok működésére és kezelésére vonatkozó részletes tudnivalókat a mindenkor hatályos pályatelefonok kezelésére vonatkozó Kezelési Szabályzat tartalmazza.

A forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezés kezdeményezésére Fót, Csomád és Örbottyán állomásokon a felvételi épület falán kürt van. Használatát a Biztosítóberendezési Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Veresegyház állomáson a kezdő és végpont felőli oldalon a váltóköri körzetben külsőtéri kétirányú hangerősítő berendezés van:

- T1/1 (189+30)
- T1/2 (188+19)
- T2/1 (183+22)

Veresegyház állomáson valamennyi távközlési kapcsolat hangrögzítővel ellátott. A berendezés az üzemképes állapotról visszajelzést nem ad.

A mozdonyvezető és a forgalomirányító között mobiltelefon van rendszeresítve, amely hangrögzítővel ellátott.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A vasútvonal egyfázisú 50 periódusú 25000 V feszültséggel ellátott vonal. A nyíltvonal felsővezetéki szakaszok az állomások bejáratú jelzőjénél lévő állomásszakaszolástól a szomszédos állomás bejáratú jelzőjénél lévő szakaszolásig tart. A munkavezeték magassága a vágányjárósík felett 6 méter.

Veresegyházon szakaszolók a kapcsolókertben vannak (állomás jobb, állomás bal, Budapest Táp, Vácrátót Táp, Vácrátót vonal, Budapest Vonal, Raktári 1 (01.vágány felett), Raktári 2. (05. vágány felett))

A szakaszolók működtetése távvezérelt.

Veresegyház állomás:

- Állomás bal Ü1-Ü2 szakaszolás között 02. vágány.
- Állomás jobb a 4 váltónál levő szakasz szigetelő és 1. váltó szakasz szigetelő között 03. és 04. vágány
- Raktári 1. az 01. vágány fölött
- Raktári 2. az 05. vágány fölött

Földelő rudak tárolási helye, darabszáma:

Veresegyház állomáson 2 db földelőrúd a forgalmi irodában.

Térvilágítás: Veresegyház állomáson és Erdőkertes megállóhelyen a világítást időkapcsoló működteti.

Ivacs, Vicziánteleg megállóhelyeken a térvilágítást automata alkonykapcsoló biztosítja.

Bármilyen hiba észlelésekor a világítást ki kell kapcsolni és a meghibásodáskor a Hálózati Energiaellátási diszpécserrel kell értesíteni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Az utastájékoztatásra vonatkozó előírások alapján, Budapest vonzaskörzetéhez tartozó, kiemelt és elágazó állomásnak nem minősülő elővárosi állomás:

- Veresegyház

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

- Veresegyház állomáson (analóg) számítógéppel nem támogatott utastájékoztató berendezés üzemel utastájékoztató berendezés van, hangrögzítővel ellátva, melyet a forgalomirányító kezel. A tájékoztatás élőszóval történik.
- A késésekről a forgalomirányító a FOR00 rendszerből, valamint a forgalmi vonalirányítótól kap információt. A forgalmi vonalirányítótól kapott információt köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában. Tájékoztató jelleggel információ nyerhető az Interneten keresztül az EMIG rendszerből

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Veresegyház állomáson egy utastájékoztató körzet van. Más szolgálati helyre nem történik közvetlen utastájékoztatás.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája:

- Veresegyház állomás 3 perc.

A személyszállító vonatok érkezéséről, a bejárat jelző továbbhaladást engedélyező állásba történő állítása után, de legalább 3 perccel a vonat érkezése előtt az utazóközönséget és a várakozókat értesíteni kell.

Az érkező és induló vonatokra várakozókat tájékoztatni kell az 5 perc, vagy annál nagyobb vonatkésésről. Közölni kell a várható késés mértékét, a késés okát és az alternatív utazási lehetőségeket. A tájékoztatást már a vonat menetrendszerinti érkezési, indulási időpontja előtt

meg kell tenni. A késésről 10 percenként a várakozókat újra tájékoztatni kell

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Veresegyház állomáson, nincs szigetperon, nincs aluljáró, vonatkeresztezések alkalmával, csak az előbb érkező vonat tényleges megállása után szabad az utasokat tájékoztatni a később érkező vonat megérkezéséről.

1.9.7. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken, ahol a hangos utastájékoztatást Megállapodás alapján a MÁV Zrt. munkavállalója végzi, a tájékoztatást befolyásoló, illetve ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.

A vonatok menetrendszerinti közlekedése esetén a megállóhelyeken és az állomásokon lévő személypénztárosokat nem kell értesíteni. 5 percet meghaladó késés esetén a forgalomirányító köteles a személypénztárosokat a vonat késésről és a tényleges indulási időről telefonon értesíteni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az utastájékoztató szöveggönyv módosítását minden esetben a MÁV-START Zrt. végzi Veresegyház állomás tekintetében, amit átad az állomásfőnök részére. Az állomásfőnök a módosított szöveggönyvet továbbítja a távkezelt állomások forgalomirányítói részére.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén közvetlen élőszóval kell utastájékoztatást adni.

Hangos utastájékoztató meghibásodása esetén a forgalomirányító haladéktalanul köteles bejelenteni a távközlési diszpécserének a hibát, valamint ezt a tényt köteles előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Veresegyház állomás forgalomirányító köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet) haladéktalanul értesíteni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetemények fajtái.

Az érkező-induló vonatok jegyzékét és a vágányzári információkat a 71-es vonal valamennyi szolgálati helyére az üzemmnök, technológus készíti el, és a forgalmi koordinátorok gondoskodnak a kihelyezéséről, esetleges pótlásáról, melyet az állomásfőnök ellenőriz.

A menetrendi fali hirdetemény beszerzése és kihelyezése, valamint az Utasjogi rendeletben meghatározott hirdetemények kihelyezése a MÁV-START kötelessége.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzése az állomásfőnök, távollétében a forgalmi koordinátor vagy az általa megbízott személy feladata.

MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetemény hiánya esetén a hiányosságról a szolgálatban lévő személypénztárost haladéktalanul tájékoztatni kell.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetemény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdeteményből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemmnökeiktől azt meg kell kérni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Veresegyház állomás:

A szükséges utasítások és szabályozások, rendeletek gyűjteménye, a forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetemények és kimutatások kerültek összeállításra, amely a forgalmi irányító központban lévő szekrényben került elhelyezésre.

Központilag kiadott dokumentumok

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	F.1. sz. Jelzési Utasítás
2.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4.	E.2. sz. Fékutasítás
5.	E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére (csak villamosított vonalakon)
6.	E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére (csak villamosított vonalakon)
7.	Balesetvizsgálati Utasítás

Helyi dokumentumok

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2.	MvSz Helyi Függeléke, mellékletei.
3.	A mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás

Az állomáson informatikai eszköz áll rendelkezésre, így a mindenkor hatályos elnöke-vezérigazgatói utasítás pontjaiban szabályozott utasítások, rendeletek elektronikusan vannak nyilvántartva, melyek az alábbi helyeken érhetők el:

4.2 pont: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Forgalmi Osztály (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu) Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalom menüponton belül.

4.3 pont: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Központi Szabályozás (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu) Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest menüponton belül.

4.4 pont: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Forgalmi Csomópontok (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu)
Forgalom/Szolgálati helyek szabályozásai/Budapest menüponton belül.

A Parancskönyv tárolási helye: forgalmi iroda.

Fót, Csomád, Órbottyán:

A távvezérelt állomások Utasítás gyűjteménye Veresegyház állomáson, az öltöző helységben található lezárt dobozban.

Abban az esetben, amikor a távvezérelt állomásokra jelenlétes forgalmi szolgálattevőt kell vezényelni, részére az utasításgyűjtemény átadásra kerül. Az átadás és visszavételt a Fejrovas előjegyzési napló külön sorában kettős aláírással kell előjegyezni.

Tartalma:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére
- E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
- Állomási Végrehajtási Utasítás (Fót, Csomád, Órbottyán, Veresegyház)
- A mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a központi forgalomirányításra kiépített Rákospalota-Újpest – Vácrátót vonalszakaszon a forgalom lebonyolítására

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.²

Mentődoboz Veresegyház állomáson a forgalmi irodában található.

Kezelésért, a felhasznált anyagok nyilvántartásáért, illetve a pótlásuk iránti igény bejelentéséért a mindenkor szolgálatban lévő munkavállaló a felelős.

² 3. sz. Módosítás

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Vasúti üzemorvos: Dr. Kovács Magdolna Rendelési idő: Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Társaság	2120. Dunakeszi, Állomás sétány Budapest Podmaniczky u. 109.	02-31-00 ³
<u>Legközelebbi kórház:</u> AEK Jávorszky Ödön kórház	Budapest Podmaniczky u. 111. 2600. Vác, Argenti D. tér 1/3.	06-1- 475-2600. +36 27/620-620
<u>Orvosi ügyelet:</u> <u>Misszió Egészségügyi</u> <u>Központ</u> <u>http://www.misszio.hu</u> <u>Munkanapokon: 18 órától 07</u> <u>óraig</u> <u>Munkaszüneti napokon: 07</u> <u>órától 07 óráig</u>	<u>2112 Veresegyház,</u> <u>Gyermekliget út 30.</u>	<u>+ 36-20-922-0082</u>
<u>Fót:</u> Nappali orvosi ügyelet: Naponta 19 órától reggel 8 óráig. Pénteken 16 órától hétfő 8 óráig. Ünnepnapokon 24 órában!	Fót, Szent Benedek u.15.	06-20-241-4487 +36 -27-358-104; +36 -27- 358-438.
<u>Csomád:</u> Dr. Selmeczi Lia-Diana. Orvosi ügyelet: minden nap 7-18 óráig Rendelés: hétfő – szerda – péntek: 8-12 óráig, kedd – csütörtök: 14-18 óráig		+36-28-366-368. +36-20-952-6776

Véralkohol vizsgálati doboz, alkoholszonda és digitális alkoholszonda tárolási helye:
 Veresegyház állomáson a forgalmi irodában.

Az elsősegélynyújtásra Veresegyház állomáson nincs munkavállaló kiképezve.

³ 4. sz. Módosítás

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.⁴

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
<u>Rendőrkapitányság:</u>	2100 Gödöllő, Petőfi S u. 6-10.	28/524-600
<u>Rendőrorrs</u> , Veresegyház	2112 Veresegyház, Petőfi utca 3.	06-28-385-011 Járőrautó: 20/989-2607
<u>Rendőrorrs</u> Fót	2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér 2.	06-27-358-007.
<u>Körzeti megbízott:</u>		06-70-425-8035.
Csomád		
<u>Rendőrorrs</u> Órbottyán	2162 Órbottyán, Rákóczi F. u. 78.	06- 28/ 360-166
Országos mentőszolgálat		104 vagy 112
Vác Mentőállomás	2600. Vác, Mentős köz 1.	06-27-314-862
Gödöllő Mentőállomás	2100. Gödöllő, Ady E. sétány 56.	06-28-420-844
Tűzoltóság	2100 Gödöllő, Szabadság út 28.	105 vagy 112 06-28/528-700
Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	2600 Vác, Szilassy u. 6-10.	06-27/314-005
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; Postacím: 1903 Budapest, Pf.:314.	Illetékessége az egész ország területére kiterjed. Telefon: +36-1/469-4347, +36-20/820-0089
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.; Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.	Ügyfélszolgálat: 06-1/ 469-4105
Polgármesteri Hivatal	2112 Veresegyház, Fő út 35.	06-28/588 600
Polgármesteri Hivatal	2151 Fót, Vörösmarty M. tér 1.	06-27 535 365
Polgármesteri Hivatal	Csomád, Kossuth L. út 69.	06-28-366-077
Polgármesteri Hivatal	Órbottyán, Fő út 63.	06-28-360-044

⁴ 3. sz. Módosítás

Ipoly Erdő Rt. Váci Erdészet	2600 Vác, Báthory u. 32	Telefon/fax: 06-27/ 318-989, 06-20-468-7112, 06-20- 468-7110,
------------------------------	-------------------------	---

A mindenkori vadőr telefonszáma az értesítési renden megtalálható.

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A TIMO által kitáblázás szerinti hely.