



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG RÁKOSRENDEZŐ
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG VÁC

39574-6/2022/MAV

Veresegyház

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Donkó Dorottya
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Dr. Fenyvesi Mária
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Babarczy Annamária
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39574-12/2022/MAV

Tartalom

Módosítások előjegyzése.....	7
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	12
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	12
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	15
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe	16
1.6. Villamos felsővezetési rendszer.....	16
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	16
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszám.....	17
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....	17
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	17
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	17
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	17

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	17
1.8.5. Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások	17
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások	18
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása	18
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőmények fajtái.....	18
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	19
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	19
1.12. Parancskönyv kezelése	20
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	20
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	21
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	22
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	22
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása	22
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	22
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.....	23
2.18. Váltógondozás	24
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	24
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	24
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi	24
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	24
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	24

2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	25
2.22. A vágányút ellenőrzése	25
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	25
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása	25
2.24. A váltók állítása.....	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	25
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	25
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye	26
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	26
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	26
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	26
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	27
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma	27
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	29
2.33. A tolatás engedélyezése	30
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése	30
2.34. Tolatásvezető kijelölése	30
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése	30
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	30
2.39. Mozdonyok körüljártására kijelölt vágányok.....	31
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	31
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	31
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	31
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	31
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	31

2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	32
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat	32
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése	32
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	32
2.48. Engedélykérés-adás	32
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	32
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	33
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	33
2.51. Rendelkezők közzételezése a vonatszeméllyel.....	33
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	33
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai	33
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások	33
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	34
2.58. Az állomás vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	34
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások	34
2.61. Villamos felsővezetékekkel kapcsolatos előírások	34
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása	34
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	35
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	36
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	36
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	36
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	36

5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	36
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	36
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	36
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	37
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	37
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	37
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	37
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	37
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	38
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik	38
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások	38
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások	38
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	38
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	39
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	40
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások (<i>MÁV-START Zrt</i>).	40
6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	40

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása

Veresegyház állomás a 71. sz. vasútvonal Rákospalota-Újpest – Vác – Vác egyvágányú, villamosított vonalon a 181+30 – 191+03 szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

A kezdőpont felőli oldalon:

- Csomád állomás a 128+99 és a 136+27 sz. szelvényben

A végpont felőli oldalon:

- Örbottyán állomás a 226+20 és a 234+51 sz. szelvényben.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

71.sz. vonalon Csomád és Veresegyház állomás között:

- Csomád állomás a 128+99 - 136+27 sz. szelvényben távvezérelt szolgálati hely. A KÖFI berendezés kezelését Veresegyház forgalomirányító végzi.
- Ivacs megállóhely (172+00 – 173+65) a pálya bal oldalán.

71.sz. vonalon Veresegyház és Örbottyán állomások között:

- Örbottyán (226+20 - 234+51) távvezérelt szolgálati hely. A KÖFI berendezés kezelését Veresegyház forgalomirányító végzi.
- Erdőkertes megállóhely (202+10 – 204+15) a pálya jobb oldalán
- Vicziántelep megállóhely (219+00 – 221+00) a pálya bal oldalán

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

5‰. alatt:

- Veresegyház - Örbottyán állomások között a legnagyobb esés/emelkedés -4‰.

5‰. felett:

- A 71.sz. vonalon Csomád - Veresegyház állomások között:

Szelvénytípus	Szelvénytípusig	Emelkedés (‰.)	Esés(‰.)
136+20	139+60		-5,5
160+62	171+75		-12,2
174+20	178+20	8	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Veresegyház állomáson a forgalmi irodában NDK típusú WSSB rendszerű egyközpontos váltó és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés van, mely ILTIS rendszerű távvezérlő berendezéssel kerül felülvezérlésre. Az NDK típusú WSSB rendszerű egyközpontos, váltó –é és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés kezelési körzete Veresegyház állomáson kiterjed az „A” és „B” bejárati jelzők közötti területre. Az ILTIS rendszerű távvezérlő berendezés kezelési területe kiterjed a 71-es vasútvonal területére, Rákospalota-Újpest állomástól Vácrátót állomásig. A vonatok forgalmának szabályozása a Veresegyház állomáson lévő vezérlőkészülékkel történik mindenkor hatályos Kezelési Szabályzat alapján, valamint a mindenkor hatályos vonali Végrehajtási Utasításban foglaltak szerint.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

- Csomád –Veresegyház állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenet- és utolérést kizáró biztosító berendezés üzemel.
- Veresegyház – Órbottyán állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenet-, és utolérést kizáró biztosító berendezés üzemel.

A vonalon, a jelfeladás nincs kiépítve

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszakezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	raktári vágány	270				Nincs	6	3	HU-10561-01	K	Nyílt	
02.	vonatfogadó /indító átmenő fővágány	370				Nincs	2	1	HU-10561-02	K	Nyílt	
03.	vonatfogadó/ indító fővágány	268				Nincs	3	5	HU-10561-03	D	Nyílt	
04.	vonatfogadó/ indító fővágány	210				Nincs	3	5	HU-10561-04	K	Nyílt	
05.	mellék-vágány	183				Nincs	8	9	HU-10561-05	F	Nyílt	Forgalomból kizárva

Lejtviszonyok Veresegyház állomáson, valamennyi vágányon:

182+50 – 186+00 szelvényben 2,0 ‰ esés 356 méter hosszban

186+00 – 188+40 szelvényben 2,3 ‰ emelkedés 240 méter hosszban

188+40 – 189+90 szelvényben 9,0 ‰ emelkedés 150 méter hosszban

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágányszám	Szelvénytípusok		Peron hossza	Peron szélessége	Peron burkolata	Sínkorona feletti magasság
02.	184+40	186+90	280 m	1,7 m	Aszfalt	Sk+15
03.	184+40	186+90	280 m	1,7 m	Aszfalt	Sk+15
04.	184+40	186+90	280 m	1,7 m	Aszfalt	Sk+15

Az utasok a peronokat szintbeli átjárón át közelíthetik meg.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Veresegyház	jobb	181+85		Tolatási határjelző
Veresegyház	jobb	184+89		Megállás helye jelző
Veresegyház	jobb	184+89		Megállás helye jelző
Veresegyház	jobb	184+89		Megállás helye jelző
Veresegyház	jobb	176+94	AEj	Bejárati jelző előjelző
Veresegyház	jobb	181+30	A	Bejárati jelző
Veresegyház	jobb	183+07	K	Kijárati jelző
Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Veresegyház	jobb	190+65		Tolatási határjelző
Veresegyház	jobb	195+13	BEj	Bejárati jelző előjelző
Veresegyház	jobb	191+03	B	Bejárati jelző

Veresegyház	jobb	187+28		Megállás helye jelző
Veresegyház	jobb	187+90		Megállás helye jelző
Veresegyház	jobb	189+14	V	Kijárat jelző
Veresegyház	jobb	188+20		Villamos mozdony állj!:

Veresegyház állomást minden irányból biztosított fény bejárat jelzők fedezik, melyekre Hívójelzés is kivezélhető.

Hordozható jelzőeszközök:

Veresegyház állomás:

- 2 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db piros fényű lámpa
- 3 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 2 db 1,5 m magasságú állvány és piros fényű jelzőlámpa
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 2 db Megállj jelző
- 2 db Megállj jelző előjelző
- 1 db sárga színű jelzőzászló

Veresegyház állomások jelzőeszközeinek tárolási helye:

- Veresegyház állomás öltöző helyiségében erre rendszeresített szekrényben, valamint Csomád állomáson találhatóak.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása.

Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Váltó											
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv					
1	E	X	X			X	X	E/K			
2	E	X	X			X	X	E/K			
3	E	X		X	X		X	E/K			
4	E	X	X		X		X	E/K			
5	E	X	X		X		X	E/K			

6	E	X		X	X		X	E/K			
7	K	X		X	X		X	E/K			
8	K	X		X	X		X	E/K			
9	E	X		X	X		X	E/K			

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezés/ vágányzáró szerkezet	Szerkezeti függés	Vágányszám	Szelvényszám
VS1	3. sz. váltó	01 vp. felől	188+25
VS2	6. sz. váltó	01.kp. felől	183+95
VS4	8. sz. váltó	05.	184+10
Ütközőbak	nincs	csonka 05.	187+90

A vágányzáró sorompók kulcsai minden állomáson a biztosítóberendezésben vannak rögzítve, melyek a helyszíni állítású váltókkal vannak szerkezeti függésben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Általános vasútüzemi távbeszélő hálózatra kapcsolt szolgálati helyek és hívószámai:

- Veresegyház állomás forgalmi iroda: 02/32-73, CB: 01/82-20
- Veresegyház állomás mobil elérhetősége: 06-30-755-4927
- Erdőkertes személypénztár: 02/32-31
- Órbottyán személypénztár: 02/32-61
- Fót állomás forgalmi iroda: 01/83-65

Postai távbeszélő kapcsolat:

- Fót állomás forgalmi iroda: 06-1-511-8365
- Veresegyház állomás forgalmi iroda: 06-1-511-8220

Veresegyház állomáson a forgalmi irodában vannak elhelyezve a különccélú távbeszélő vonalak, melyek Planet távközlő pultban végződnek.

Veresegyház állomáson MÁV Zrt. Felsővezetéki FAA. Vác Szakasz mérnökség- Istvántelek között is kiépített kapcsolat van.

Rákospalota – Újpest KÖFI vonal:

- Rákospalota – Újpest
- Veresegyház

Vácrátót – Veresegyház KÖFI vonal

- Vácrátót
- Veresegyház

Szolgálati helyek hívójelei:

Rákospalota – Újpest állomásközi vonal:

Rákospalota – Újpest forgalmi iroda	o - o
Rákospalota – Újpest I. számú állítóközpont	- o
Bútor sajátcélu pályakiágazás	o o
Fót	o o - o
Csomád	- o - o
Veresegyház	o

Veresegyház – Vácrátót állomásközi vonal:

Veresegyház	o
Erdőkertes	- o -
Órbottyán	- o
Vácrátót II. számú állítóközpont	o o
Vácrátót forgalmi iroda	o - o

A központi forgalomirányítás alatt álló vonalszakaszon a vonatszeméllyzettel való értekezés céljából pályatelefonok vannak elhelyezve. A pályatelefonok működésére és kezelésére vonatkozó részletes tudnivalókat a mindenkor hatályos pályatelefonok kezelésére vonatkozó Kezelési Szabályzat tartalmazza.

A forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezés kezdeményezésére Fót, Csomád és Órbottyán állomásokon a felvételi épület falán kürt van. Használatát a Biztosítóberendezési Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Veresegyház állomáson valamennyi távközlési kapcsolat hangrögzítővel ellátott. A berendezés az üzemképes állapotról visszajelzést nem ad.

A mozdonyvezető és a forgalomirányító között mobiltelefon van rendszeresítve, amely hangrögzítővel ellátott.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Veresegyház állomáson valamennyi távközlési kapcsolat hangrögzítővel ellátott. A berendezés az üzemképes állapotról visszajelzést nem ad.

A mozdonyvezető és a forgalomirányító között mobiltelefon van rendszeresítve, amely hangrögzítővel ellátott.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

- forgalmi vonalirányító 19-13, +36/30-833 2254
- területi főüzemirányító 13-33, +36/30-565-6347

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe

Rádiós körzetek:

- Veresegyház állomáson, mozdonyrádió a V3 csatornán érhető el.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal

- Állomás bal Ü1-Ü2 szakaszolás között 02. vágány.
- Állomás jobb a 4 váltónál levő szakasz szigetelő és 1. váltó szakasz szigetelő között 03. és 04. vágány
- Raktári 1. az 01. vágány fölött
- Raktári 2. az. 05. vágány fölött

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Veresegyházon szakaszolók a kapcsolókertben vannak:

- állomás jobb,
- állomás bal,
- Budapest Táp,
- Vácrátót Táp,
- Vácrátót vonal,
- Budapest Vonal,
- Raktári 1 (01.vágány felett),
- Raktári 2. (05. vágány felett)

Szakaszolók szabványos állása

BpV: zárva	R1: nyitva
BpT: zárva	R2: nyitva
VV: zárva	Ü1: zárva
VT: zárva	Ü2: zárva
Ab: zárva	Aj: zárva
Öb: zárva	Öj: zárva

A szakaszolók működtetése távvezérelt. Abban az esetben, ha a kapcsolás távvezérléssel nem működik Veresegyház állomás forgalomirányítója köteles a kapcsolást elvégezni.

Rakodási engedélyt a 71. sz. vonalon Veresegyház állomás távkezelt állomások forgalomirányítója adhat ki.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszám

- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
- 1 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző

Földelő rudak tárolási helye, darabszáma:

Veresegyház állomáson 2 db földelőrúd a forgalmi irodában

1.7. Világítással kapcsolatos előírások

Veresegyház állomáson a térvilágítást automata alkonykapcsoló biztosítja.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Veresegyház állomáson az utastájékoztató berendezés kiegészítésre került akusztikus (PIS-GBE gépi bemondó berendezés) helyből kezelt utastájékoztató berendezéssel, amely hangrögzítővel van ellátva.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Veresegyház állomáson egy utastájékoztató körzet van. Veresegyház állomásról az alábbi szolgálati helyekre történik az utastájékoztatás: Rákospalota-Kertváros, Erdőkertes és Vicziántelep megállóhelyek.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája:

- Veresegyház állomás 3 perc.

A személyszállító vonatok érkezéséről, a bejárati jelző továbbhaladást engedélyező állásba történő állítása után, de legalább 3 perccel a vonat érkezése előtt az utazóközönséget és a várakozókat értesíteni kell.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

A vonatok menetrendszerinti közlekedése esetén a megállóhelyeken és az állomásokon lévő személypénztárosokat nem kell értesíteni. 5 percet meghaladó késés esetén a forgalomirányító köteles a személypénztárosokat a vonat késéséről és a tényleges indulási időről telefonon értesíteni.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén közvetlen élőszóval kell utastájékoztatót adni.

Hangos utastájékoztató meghibásodása esetén a forgalomirányító haladéktalanul köteles bejelenteni a távközlési diszpécserének a hibát, valamint ezt a tényt köteles előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása

Veresegyház állomás forgalomirányító köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet) haladéktalanul értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Vágányzári információk
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények

Az Állomási rend és váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetmény kihelyezése, pótlása az állomásfőnök, vagy megbízottjának a kötelessége. A menetrendi fali hirdetmény beszerzése és kihelyezése a MÁV-START kötelessége.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése az állomásfőnök, távollétében a forgalmi koordinátor vagy az általa megbízott személy feladata.

MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságról a szolgálatban lévő személypénztárost haladéktalanul tájékoztatni kell.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökeiktől azt meg kell kérni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása.

- MÁV START Vasúti Személyszállító Zrt. Személyszállítási Szolgáltatási Központ Budapest- Nyugati.

Az állomás területén társszolgálati ágnak vágányai nincsenek.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Veresegyház állomás felvételi épület:

Földszint

- forgalmi iroda,
- állomásfőnöki iroda
- személypénztár,
- pénztárfőnöki iroda
- öltöző
- távközlési helyiség

Emelet

- szolgálati lakások

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A szükséges utasítások és szabályozások, rendeletek gyűjteménye a forgalmi irányító központban lévő szekrényben került elhelyezésre.

Központilag kiadott dokumentumok, amelyek nyomtatott formában kerültek elhelyezésre

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	F.1. sz. Jelzési Utasítás
2.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4.	E.2. sz. Fékutasítás
5.	E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére (csak villamosított vonalakon)
6.	E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére (csak villamosított vonalakon)
7.	Balesetvizsgálati Utasítás

Helyi dokumentumok, amelyek nyomtatott formában kerültek elhelyezésre

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2.	MvSz Helyi Függeléke, mellékletei.
3.	A mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás

Az állomáson informatikai eszköz áll rendelkezésre, így a mindenkor hatályos számú elnöke-vezérigazgatói utasításban szabályozott dokumentumok elektronikusan vannak nyilvántartva, melyek az alábbi helyen érhetőek el:

- <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
 Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Forgalmi Osztály (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu) Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalom; Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest; és a Forgalom/Szolgálati helyek szabályozásai/Budapest menüponton belül.

1.12. Parancskönyv kezelése

Veresegyház állomáson Parancskönyv mappa került rendszeresítésre, amelynek tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

- Mentődoboz: Veresegyház állomáson a forgalmi irodában található. Amennyiben jelenlétes teljesít szolgálatot a távvezérelt állomáson az utasítás gyűjteménnyel együtt tartozik a mentődobozt a szolgálati helyre szállítani.
- Véralkohol vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye: Veresegyház állomáson a forgalmi irodában.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
<u>Vasúti üzemorvos:</u> Dr. Kovács Magdolna Rendelési idő: Hétfő, szerda, péntek: 7: 30 – 11:00 Kedd, csütörtök: 10:30 – 14:00 Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Társaság	2120. Dunakeszi, Állomás sétány Budapest Podmaniczky u. 109.	02-31-00
<u>Legközelebbi kórház:</u> ÁEK Jávorszky Ödön kórház	Budapest Podmaniczky u. 111. 2600. Vác, Argenti D. tér 1/3.	06-1- 475-2600. +36 27/620-620

<p><u>Orvosi ügyelet:</u> Misszió Egészségügyi Központ Munkanapokon: 18 órától 07 óráig Munkaszüneti napokon: 07 órától 07 óráig</p>	<p>2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30.</p>	<p>+ 36-20-922-0082</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
<u>Rendőrkapitányság:</u> <u>Rendőrség, Veresegyház</u>	2100 Gödöllő, Petőfi S u. 6-10. 2112 Veresegyház, Petőfi utca 3.	28/524-600 06-28-385-011 Járőrautó: 20/989-2607
Polgármesteri Hivatal	2112 Veresegyház, Fő út 35.	06-28/588 600